この10個、全部わかる？

心電図で気づく

頻脈

幅の狭いQRS



@nurse_polarbearden

心電図で気づく

頻脈

幅の狭いQRS

⑦ PSVT（AVNRT）



@nurse_polarbearden

頻脈（幅の狭いQRS） 10 パターン

① ヒント：Pがそろう

② ヒント：TにPが重なる

③ ヒント：いつもと違うP

④ ヒント：Pが3種類以上

⑤ ヒント：バラバラ・Pなし

⑥ ヒント：150で規則的



⑦ ヒント：Pが見えない

⑧ ヒント：突然か、少しずつか

⑨ ヒント：QRSの後にP

⑩ ヒント：直前に逆向きP

実際の速さ（II誘導・25mm/秒）
※数値はこの波形での一例

@nurse_polarbearden

頻脈（幅の狭いQRS） 10パターン

① ヒント：Pがそろう

② ヒント：TにPが重なる

③ ヒント：いつもと違うP

④ ヒント：Pが3種類以上

⑤ ヒント：バラバラ・Pなし

⑥ ヒント：150で規則的

① これは？

どの拍にも、ふつうのP波 → **まず患者さん**



❤ 115 /分

⑦ ヒント：Pが見えない

⑧ ヒント：突然か、少しずつか

⑨ ヒント：QRSの後にP

⑩ ヒント：直前に逆向きP

実際の速さ（II誘導・25mm/秒）
※数値はこの波形での一例

@nurse_polarbearden

頻脈（幅の狭いQRS） 10パターン

① 洞頻脈

② ヒント：TにPが重なる

③ ヒント：いつもと違うP

④ ヒント：Pが3種類以上

⑤ ヒント：バラバラ・Pなし

⑥ ヒント：150で規則的

① 洞頻脈

どの拍にも、ふつうのP波 → **まず患者さん**



❤ 115 /分

⑦ ヒント：Pが見えない

⑧ ヒント：突然か、少しずつか

⑨ ヒント：QRSの後にP


⑩ ヒント：直前に逆向きP

実際の速さ（II誘導・25mm/秒）
※数値はこの波形での一例

@nurse_polarbearden

頻脈（幅の狭いQRS） 10パターン

① 洞頻脈



② ヒント：TにPが重なる

③ ヒント：いつもと違うP

④ ヒント：Pが3種類以上

⑤ ヒント：バラバラ・Pなし

⑥ ヒント：150で規則的



⑦ ヒント：Pが見えない

⑧ ヒント：突然か、少しずつか

⑨ ヒント：QRSの後にP

⑩ ヒント：直前に逆向きP

実際の速さ（II誘導・25mm/秒）
※数値はこの波形での一例

@nurse_polarbearden

頻脈（幅の狭いQRS） 10パターン

① 洞頻脈



② 洞頻脈（P波がT波に重なる）

③ ヒント：いつもと違うP

④ ヒント：Pが3種類以上

⑤ ヒント：バラバラ・Pなし

⑥ ヒント：150で規則的

⑦ ヒント：Pが見えない

⑧ ヒント：突然か、少しずつか

⑨ ヒント：QRSの後にP

⑩ ヒント：直前に逆向きP

② 洞頻脈（P波がT波に重なる）

P波がT波に重なり、PSVTに見える → **12誘導で確認**




❤ **150** /分

実際の速さ（II誘導・25mm/秒）
※数値はこの波形での一例

@nurse_polarbearden

頻脈（幅の狭いQRS） 10パターン

① 洞頻脈



② 洞頻脈（P波がT波に重なる）



③ ヒント：いつもと違うP

④ ヒント：Pが3種類以上

⑤ ヒント：バラバラ・Pなし

⑥ ヒント：150で規則的

▶ 次の例



⑦ ヒント：Pが見えない

⑧ ヒント：突然か、少しずつか

⑨ ヒント：QRSの後にP

⑩ ヒント：直前に逆向きP

実際の速さ（II誘導・25mm/秒）
※数値はこの波形での一例

@nurse_polarbearden

頻脈（幅の狭いQRS） 10パターン

① 洞頻脈



② 洞頻脈（P波がT波に重なる）



③ ヒント：いつもと違うP

④ ヒント：Pが3種類以上

⑤ ヒント：バラバラ・Pなし

⑥ ヒント：150で規則的

▶ 次の例



⑦ ヒント：Pが見えない

⑧ ヒント：突然か、少しずつか

⑨ ヒント：QRSの後にP

⑩ ヒント：直前に逆向きP

実際の速さ（II誘導・25mm/秒）
※数値はこの波形での一例

@nurse_polarbearden

頻脈（幅の狭いQRS） 10パターン

① 洞頻脈



② 洞頻脈（P波がT波に重なる）



③ ヒント：いつもと違うP

④ ヒント：Pが3種類以上

⑤ ヒント：バラバラ・Pなし

⑥ ヒント：150で規則的

▶ 次の例



⑦ ヒント：Pが見えない

⑧ ヒント：突然か、少しずつか

⑨ ヒント：QRSの後にP

⑩ ヒント：直前に逆向きP

実際の速さ（II誘導・25mm/秒）
※数値はこの波形での一例

@nurse_polarbearden

頻脈（幅の狭いQRS） 10パターン

① 洞頻脈



② 洞頻脈（P波がT波に重なる）



③

④ ヒント：Pが3種類以上

⑤ ヒント：バラバラ・Pなし

⑥ ヒント：150で規則的

③ 心房頻拍

いつもと違うP波が、規則正しく → 12誘導で確認



❤ 130 /分

⑦ ヒント：Pが見えない

⑧ ヒント：突然か、少しずつか

⑨ ヒント：QRSの後にP

⑩ ヒント：直前に逆向きP

実際の速さ（II誘導・25mm/秒）
※数値はこの波形での一例

@nurse_polarbearden

頻脈（幅の狭いQRS） 10パターン


① 洞頻脈



② 洞頻脈（P波がT波に重なる）



③ 心房頻拍



④ ヒント：Pが3種類以上

⑤ ヒント：バラバラ・Pなし

⑥ ヒント：150で規則的

▶ 次の例



⑦ ヒント：Pが見えない

⑧ ヒント：突然か、少しずつか

⑨ ヒント：QRSの後にP

⑩ ヒント：直前に逆向きP

実際の速さ（II誘導・25mm/秒）
※数値はこの波形での一例

@nurse_polarbearden

頻脈（幅の狭いQRS） 10パターン


① 洞頻脈



② 洞頻脈（P波がT波に重なる）



③ 心房頻拍



④ ヒント：Pが3種類以上

⑤ ヒント：バラバラ・Pなし

⑥ ヒント：150で規則的

▶ 次の例



⑦ ヒント：Pが見えない

⑧ ヒント：突然か、少しずつか

⑨ ヒント：QRSの後にP

⑩ ヒント：直前に逆向きP

実際の速さ（II誘導・25mm/秒）
※数値はこの波形での一例

@nurse_polarbearden

頻脈（幅の狭いQRS） 10パターン


① 洞頻脈



② 洞頻脈（P波がT波に重なる）



③ 心房頻拍



④ ヒント：Pが3種類以上

⑤ ヒント：バラバラ・Pなし

⑥ ヒント：150で規則的

▶ 次の例



⑦ ヒント：Pが見えない

⑧ ヒント：突然か、少しずつか

⑨ ヒント：QRSの後にP

⑩ ヒント：直前に逆向きP

実際の速さ（II誘導・25mm/秒）
※数値はこの波形での一例

@nurse_polarbearden

頻脈（幅の狭いQRS） 10パターン


① 洞頻脈



② 洞頻脈（P波がT波に重なる）



③ 心房頻拍



④

⑤ ヒント：バラバラ・Pなし

⑥ ヒント：150で規則的

④ 多源性心房頻拍

P波の形が3種類以上・不規則 → **まず患者さん**



❤ **136** /分

1拍ごとの値（モニターは平均）

⑦ ヒント：Pが見えない

⑨ ヒント：QRSの後にP

⑧ ヒント：突然か、少しずつか

⑩ ヒント：直前に逆向きP

実際の速さ（II誘導・25mm/秒）
※数値はこの波形での一例

@nurse_polarbearden

頻脈（幅の狭いQRS） 10パターン


① 洞頻脈




② 洞頻脈（P波がT波に重なる）



③ 心房頻拍



④ 多源性心房頻拍



⑤ ヒント：バラバラ・Pなし

⑥ ヒント：150で規則的

▶ 次の例



⑦ ヒント：Pが見えない

⑧ ヒント：突然か、少しずつか

⑨ ヒント：QRSの後にP

⑩ ヒント：直前に逆向きP

実際の速さ（II誘導・25mm/秒）
※数値はこの波形での一例

@nurse_polarbearden

頻脈（幅の狭いQRS） 10パターン


① 洞頻脈




② 洞頻脈（P波がT波に重なる）



③ 心房頻拍



④ 多源性心房頻拍



⑤ ヒント：バラバラ・Pなし

⑥ ヒント：150で規則的

▶ 次の例



⑦ ヒント：Pが見えない

⑧ ヒント：突然か、少しずつか

⑨ ヒント：QRSの後にP

⑩ ヒント：直前に逆向きP

実際の速さ（II誘導・25mm/秒）
※数値はこの波形での一例

@nurse_polarbearden

頻脈（幅の狭いQRS） 10パターン


① 洞頻脈




② 洞頻脈（P波がT波に重なる）



③ 心房頻拍



④ 多源性心房頻拍



⑤ ヒント：バラバラ・Pなし

⑥ ヒント：150で規則的

▶ 次の例



⑦ ヒント：Pが見えない

⑧ ヒント：突然か、少しずつか

⑨ ヒント：QRSの後にP


⑩ ヒント：直前に逆向きP

実際の速さ（II誘導・25mm/秒）
※数値はこの波形での一例

@nurse_polarbearden

頻脈（幅の狭いQRS） 10パターン


① 洞頻脈




② 洞頻脈（P波がT波に重なる）



③ 心房頻拍



④ 多源性心房頻拍



⑤

⑥ ヒント：150で規則的

⑤ 心房細動（速い）

P波がなく、RRがバラバラ → **すぐ報告**



❤ **167** /分

1拍ごとの値（モニターは平均）

⑦ ヒント：Pが見えない

⑧ ヒント：突然か、少しずつか

⑨ ヒント：QRSの後にP

⑩ ヒント：直前に逆向きP

実際の速さ（II誘導・25mm/秒）
※数値はこの波形での一例

@nurse_polarbearden

頻脈（幅の狭いQRS） 10パターン


① 洞頻脈




② 洞頻脈（P波がT波に重なる）



③ 心房頻拍



④ 多源性心房頻拍




⑤ 心房細動（速い）



⑥ ヒント：150で規則的

▶ 次の例



⑦ ヒント：Pが見えない

⑧ ヒント：突然か、少しずつか

⑨ ヒント：QRSの後にP

⑩ ヒント：直前に逆向きP

実際の速さ（II誘導・25mm/秒）
※数値はこの波形での一例

@nurse_polarbearden

頻脈（幅の狭いQRS） 10パターン


① 洞頻脈




② 洞頻脈（P波がT波に重なる）




③ 心房頻拍



④ 多源性心房頻拍



⑤ 心房細動（速い）



⑥ ヒント：150で規則的

▶ 次の例



⑦ ヒント：Pが見えない

⑧ ヒント：突然か、少しずつか

⑨ ヒント：QRSの後にP

⑩ ヒント：直前に逆向きP

実際の速さ（II誘導・25mm/秒）
※数値はこの波形での一例

@nurse_polarbearden

頻脈（幅の狭いQRS） 10パターン


① 洞頻脈




② 洞頻脈（P波がT波に重なる）




③ 心房頻拍



④ 多源性心房頻拍



⑤ 心房細動（速い）



⑥ ヒント：150で規則的

▶ 次の例



⑦ ヒント：Pが見えない

⑧ ヒント：突然か、少しずつか

⑨ ヒント：QRSの後にP

⑩ ヒント：直前に逆向きP

実際の速さ（II誘導・25mm/秒）
※数値はこの波形での一例

@nurse_polarbearden

頻脈（幅の狭いQRS） 10パターン


① 洞頻脈




② 洞頻脈（P波がT波に重なる）




③ 心房頻拍



④ 多源性心房頻拍



⑤ 心房細動（速い）



⑥

⑥ 心房粗動（2:1）

F波が、QRSとT波に重なる → **すぐ報告**



❤ 150 /分

⑦ ヒント：Pが見えない

⑧ ヒント：突然か、少しずつか

⑨ ヒント：QRSの後にP


⑩ ヒント：直前に逆向きP

実際の速さ（II誘導・25mm/秒）
※数値はこの波形での一例

@nurse_polarbearden

頻脈（幅の狭いQRS） 10パターン

① 洞頻脈




② 洞頻脈（P波がT波に重なる）




③ 心房頻拍



④ 多源性心房頻拍



⑤ 心房細動（速い）



⑥ 心房粗動（2:1）



▶ 次の例



⑦ ヒント：Pが見えない

⑧ ヒント：突然か、少しずつか

⑨ ヒント：QRSの後にP

⑩ ヒント：直前に逆向きP

実際の速さ（II誘導・25mm/秒）
※数値はこの波形での一例

@nurse_polarbearden

頻脈（幅の狭いQRS） 10パターン


① 洞頻脈




② 洞頻脈（P波がT波に重なる）




③ 心房頻拍



④ 多源性心房頻拍



⑤ 心房細動（速い）



⑥ 心房粗動（2:1）



▶ 次の例



⑦ ヒント：Pが見えない

⑧ ヒント：突然か、少しずつか

⑨ ヒント：QRSの後にP

⑩ ヒント：直前に逆向きP

実際の速さ（II誘導・25mm/秒）
※数値はこの波形での一例

@nurse_polarbearden

頻脈（幅の狭いQRS） 10パターン


① 洞頻脈




② 洞頻脈（P波がT波に重なる）



③ 心房頻拍



④ 多源性心房頻拍



⑤ 心房細動（速い）



⑥ 心房粗動（2:1）



▶ 次の例



⑦ ヒント：Pが見えない

⑧ ヒント：突然か、少しずつか

⑨ ヒント：QRSの後にP

⑩ ヒント：直前に逆向きP

実際の速さ（II誘導・25mm/秒）
※数値はこの波形での一例

@nurse_polarbearden

頻脈（幅の狭いQRS） 10パターン


① 洞頻脈




② 洞頻脈（P波がT波に重なる）



③ 心房頻拍



④ 多源性心房頻拍



⑤ 心房細動（速い）



⑥ 心房粗動（2:1）



⑦ PSVT（AVNRT）

規則正しく速い。P波が見えない → **すぐ報告**



❤ 182 /分

⑦	⑨ ヒント：QRSの後にP
⑧ ヒント：突然か、少しずつか	⑩ ヒント：直前に逆向きP

実際の速さ（II誘導・25mm/秒）
※数値はこの波形での一例

@nurse_polarbearden

頻脈（幅の狭いQRS） 10パターン


① 洞頻脈




② 洞頻脈（P波がT波に重なる）




③ 心房頻拍




④ 多源性心房頻拍



⑤ 心房細動（速い）




⑥ 心房粗動（2:1）



▶ 次の例



⑦ PSVT（AVNRT）



⑨ ヒント：QRSの後にP

⑧ ヒント：突然か、少しずつか

⑩ ヒント：直前に逆向きP

実際の速さ（II誘導・25mm/秒）
※数値はこの波形での一例

@nurse_polarbearden

頻脈（幅の狭いQRS） 10パターン

① 洞頻脈




② 洞頻脈（P波がT波に重なる）




③ 心房頻拍




④ 多源性心房頻拍



⑤ 心房細動（速い）



⑥ 心房粗動（2:1）



▶ 次の例



⑦ PSVT（AVNRT）



⑨ ヒント：QRSの後にP

⑧ ヒント：突然か、少しずつか

⑩ ヒント：直前に逆向きP

実際の速さ（II誘導・25mm/秒）
※数値はこの波形での一例

@nurse_polarbearden

頻脈（幅の狭いQRS） 10パターン

① 洞頻脈




② 洞頻脈（P波がT波に重なる）




③ 心房頻拍



④ 多源性心房頻拍



⑤ 心房細動（速い）



⑥ 心房粗動（2:1）



▶ 次の例



⑦ PSVT（AVNRT）



⑨ ヒント：QRSの後にP

⑧ ヒント：突然か、少しずつか

⑩ ヒント：直前に逆向きP

実際の速さ（II誘導・25mm/秒）
※数値はこの波形での一例

@nurse_polarbearden

頻脈（幅の狭いQRS） 10パターン


① 洞頻脈



② 洞頻脈（P波がT波に重なる）




③ 心房頻拍



④ 多源性心房頻拍



⑤ 心房細動（速い）



⑥ 心房粗動（2:1）



⑧ 始まり方：PSVTと洞頻脈

突然はPSVT、少しずつは洞頻脈が多い → 変わり方を見る



❤ 170 /分　↑ 1拍で跳ぶ

⑦ PSVT（AVNRT）



⑨ ヒント：QRSの後にP

⑧

⑩ ヒント：直前に逆向きP

実際の速さ（II誘導・25mm/秒）
※数値はこの波形での一例

@nurse_polarbearden

頻脈（幅の狭いQRS） 10パターン


① 洞頻脈




② 洞頻脈（P波がT波に重なる）




③ 心房頻拍



④ 多源性心房頻拍



⑤ 心房細動（速い）



⑥ 心房粗動（2:1）



⑧ 始まり方：PSVTと洞頻脈

突然はPSVT、少しずつは洞頻脈が多い → 変わり方を見る



75 /分　↓突然止まる

⑦ PSVT（AVNRT）



⑧

⑨ ヒント：QRSの後にP

⑩ ヒント：直前に逆向きP

実際の速さ（II誘導・25mm/秒）
※数値はこの波形での一例

@nurse_polarbearden

頻脈（幅の狭いQRS） 10パターン


① 洞頻脈




② 洞頻脈（P波がT波に重なる）



③ 心房頻拍



④ 多源性心房頻拍



⑤ 心房細動（速い）



⑥ 心房粗動（2:1）



⑧ 始まり方：PSVTと洞頻脈

突然はPSVT、少しずつは洞頻脈が多い → 変わり方を見る



❤ 135 /分　↗ 少しずつ

別の場面の例・実際はもっとゆっくり

⑦ PSVT（AVNRT）



⑧

⑨ ヒント：QRSの後にP

⑩ ヒント：直前に逆向きP

実際の速さ（II誘導・25mm/秒）
※数値はこの波形での一例

@nurse_polarbearden

頻脈（幅の狭いQRS） 10パターン


① 洞頻脈



② 洞頻脈（P波がT波に重なる）




③ 心房頻拍



④ 多源性心房頻拍



⑤ 心房細動（速い）



⑥ 心房粗動（2:1）







⑦ PSVT（AVNRT）



⑧ 始まり方：PSVTと洞頻脈

⑨ ヒント：QRSの後にP

⑩ ヒント：直前に逆向きP

実際の速さ（II誘導・25mm/秒）
※数値はこの波形での一例

@nurse_polarbearden

頻脈（幅の狭いQRS） 10パターン


① 洞頻脈




② 洞頻脈（P波がT波に重なる）



③ 心房頻拍



④ 多源性心房頻拍



⑤ 心房細動（速い）




⑥ 心房粗動（2:1）




▶ 次の例



⑦ PSVT（AVNRT）



⑧ 始まり方：PSVTと洞頻脈



⑨ ヒント：QRSの後にP

⑩ ヒント：直前に逆向きP

実際の速さ（II誘導・25mm/秒）
※数値はこの波形での一例

@nurse_polarbearden

頻脈（幅の狭いQRS） 10パターン


① 洞頻脈




② 洞頻脈（P波がT波に重なる）




③ 心房頻拍




④ 多源性心房頻拍



⑤ 心房細動（速い）




⑥ 心房粗動（2:1）




▶ 次の例



⑦ PSVT（AVNRT）



⑧ 始まり方：PSVTと洞頻脈



⑨ ヒント：QRSの後にP

⑩ ヒント：直前に逆向きP

実際の速さ（II誘導・25mm/秒）
※数値はこの波形での一例

@nurse_polarbearden

頻脈（幅の狭いQRS） 10パターン


① 洞頻脈




② 洞頻脈（P波がT波に重なる）




③ 心房頻拍




④ 多源性心房頻拍



⑤ 心房細動（速い）



⑥ 心房粗動（2:1）




▶ 次の例



⑦ PSVT（AVNRT）



⑧ 始まり方：PSVTと洞頻脈



⑨ ヒント：QRSの後にP

⑩ ヒント：直前に逆向きP

実際の速さ（II誘導・25mm/秒）
※数値はこの波形での一例

@nurse_polarbearden

頻脈（幅の狭いQRS） 10パターン


① 洞頻脈




② 洞頻脈（P波がT波に重なる）



③ 心房頻拍



④ 多源性心房頻拍



⑤ 心房細動（速い）



⑥ 心房粗動（2:1）



⑨ 房室回帰性頻拍（順方向性）

QRSのすぐあとに、逆向きのP波 → **すぐ報告**




❤ 200 /分

⑦ PSVT（AVNRT）



⑧ 始まり方：PSVTと洞頻脈



⑨

⑩ ヒント：直前に逆向きP

実際の速さ（II誘導・25mm/秒）
※数値はこの波形での一例

@nurse_polarbearden

頻脈（幅の狭いQRS） 10パターン


① 洞頻脈



② 洞頻脈（P波がT波に重なる）



③ 心房頻拍



④ 多源性心房頻拍



⑤ 心房細動（速い）




⑥ 心房粗動（2:1）




▶ 次の例



⑦ PSVT（AVNRT）



⑧ 始まり方：PSVTと洞頻脈



⑨ 房室回帰性頻拍（順方向性）




⑩ ヒント：直前に逆向きP

実際の速さ（II誘導・25mm/秒）
※数値はこの波形での一例

@nurse_polarbearden

頻脈（幅の狭いQRS） 10パターン

① 洞頻脈



② 洞頻脈（P波がT波に重なる）




③ 心房頻拍



④ 多源性心房頻拍



⑤ 心房細動（速い）



⑥ 心房粗動（2:1）



▶ 次の例



⑦ PSVT（AVNRT）



⑨ 房室回帰性頻拍（順方向性）



⑧ 始まり方：PSVTと洞頻脈



⑩ ヒント：直前に逆向きP

実際の速さ（II誘導・25mm/秒）
※数値はこの波形での一例

@nurse_polarbearden

頻脈（幅の狭いQRS） 10パターン


① 洞頻脈




② 洞頻脈（P波がT波に重なる）




③ 心房頻拍




④ 多源性心房頻拍



⑤ 心房細動（速い）




⑥ 心房粗動（2:1）




▶ 次の例




⑦ PSVT（AVNRT）



⑨ 房室回帰性頻拍（順方向性）



⑧ 始まり方：PSVTと洞頻脈



⑩ ヒント：直前に逆向きP

実際の速さ（II誘導・25mm/秒）
※数値はこの波形での一例

@nurse_polarbearden

頻脈（幅の狭いQRS） 10パターン

① 洞頻脈




② 洞頻脈（P波がT波に重なる）



③ 心房頻拍




④ 多源性心房頻拍



⑤ 心房細動（速い）



⑥ 心房粗動（2:1）




⑩ 接合部頻拍

逆向きのP波が、QRSの直前に → **すぐ報告**



❤ 115 /分

⑦ PSVT（AVNRT）



⑧ 始まり方：PSVTと洞頻脈



⑨ 房室回帰性頻拍（順方向性）




⑩

実際の速さ（II誘導・25mm/秒）
※数値はこの波形での一例

@nurse_polarbearden

頻脈（幅の狭いQRS） 10パターン


① 洞頻脈




② 洞頻脈（P波がT波に重なる）




③ 心房頻拍



④ 多源性心房頻拍



⑤ 心房細動（速い）



⑥ 心房粗動（2:1）




幅の狭い速い脈、まず覚えたい10パターン



⑦ PSVT（AVNRT）




⑧ 始まり方：PSVTと洞頻脈



⑨ 房室回帰性頻拍（順方向性）



⑩ 接合部頻拍



実際の速さ（II誘導・25mm/秒）
※数値はこの波形での一例

@nurse_polarbearden

頻脈（幅の狭いQRS） 10パターン


① 洞頻脈



② 洞頻脈（P波がT波に重なる）




③ 心房頻拍




④ 多源性心房頻拍



⑤ 心房細動（速い）



⑥ 心房粗動（2:1）



幅の狭い速い脈、まず覚えたい10パターン

保存して見返してね




何個わかった？コメントで教えてね

⑦ PSVT（AVNRT）




⑧ 始まり方：PSVTと洞頻脈



⑨ 房室回帰性頻拍（順方向性）



⑩ 接合部頻拍



実際の速さ（II誘導・25mm/秒）
※数値はこの波形での一例

@nurse_polarbearden

心電図で気づく

頻脈（幅の狭いQRS）

10個、全部わかる？

① 洞頻脈　Pがそろう



② 洞頻脈（PがTに重なる）



③ 心房頻拍　いつもと違うP



④ 多源性心房頻拍　3種類以上



⑤ 心房細動（速い）　バラバラ



⑥ 心房粗動（2:1）　150で規則的



⑦ PSVT　Pが見えない



⑧ 始まり方　突然か、少しずつか



⑨ 房室回帰性頻拍　QRSの後にP



⑩ 接合部頻拍　直前に逆向きP



まず覚えたい10パターン