

致死性不整脈

見るのは**5**か所

③ T波の上
R on T



致死性不整脈 見るのは5か所

① PとQRSのつながり

① PとQRSのつながり

② QRSの幅と形

② QRSの幅と形

② QRSの幅と形

② QRSの幅と形

見る場所① PとQRSのつながり

モビッツII型

→ 意識・血圧・胸痛・息苦しさ等確認。
要すればペーシングのパッド着用



③ T波の上

④ QRSがない

④ QRSがない

④ QRSがない

⑤ 波形では分からない

⑤ 波形では分からない

実際の速さ（ふつうの拍は75/分）
※数値はこの波形での一例

@nurse_polarbearden

致死性不整脈 見るのは5か所

① モビッツII型



① PとQRSのつながり

② QRSの幅と形

② QRSの幅と形

② QRSの幅と形

② QRSの幅と形

見る場所① PとQRSのつながり

完全房室ブロック

→ 意識・血圧・胸痛・息苦しさ等確認。
要すればペーシングのパッド着用



③ T波の上

④ QRSがない

④ QRSがない

④ QRSがない

⑤ 波形では分からない

⑤ 波形では分からない

実際の速さ（ふつうの拍は75/分）
※数値はこの波形での一例

@nurse_polarbearden

致死性不整脈 見るのは5か所

① モビッツII型



① 完全房室ブロック



② QRSの幅と形

② QRSの幅と形


② QRSの幅と形

② QRSの幅と形

見る場所② QRSの幅と形

ショートラン

→ 症状を見て、12誘導。QT、K・Mgなどを確認



③ T波の上

④ QRSがない

④ QRSがない

④ QRSがない

⑤ 波形では分からない

⑤ 波形では分からない

実際の速さ（ふつうの拍は75/分）
※数値はこの波形での一例

@nurse_polarbearden

致死性不整脈 見るのは5か所

① モビッツII型



① 完全房室ブロック



② ショートラン



② QRSの幅と形

② QRSの幅と形

② QRSの幅と形

見る場所② QRSの幅と形

単形性VT

- 脈あり：意識・血圧・胸痛・息苦しさ等確認。
要すればパッド着用
- 脈なしなら人を呼ぶ。CPR＋電気ショック



③ T波の上

④ QRSがない

④ QRSがない

④ QRSがない

⑤ 波形では分からない

⑤ 波形では分からない

実際の速さ（ふつうの拍は75/分）
※数値はこの波形での一例

@nurse_polarbearden

致死性不整脈 見るのは5か所


① モビッツII型



① 完全房室ブロック



② ショートラン



② 単形性VT



② QRSの幅と形

② QRSの幅と形

見る場所② QRSの幅と形

多形性VT

- 脈なし：CPR＋電気ショック
- 脈あり：人を呼び、要すればパッド着用
(続けば脈があってもショック)



③ T波の上

④ QRSがない

④ QRSがない

④ QRSがない

⑤ 波形では分からない

⑤ 波形では分からない

実際の速さ（ふつうの拍は75/分）
※数値はこの波形での一例

@nurse_polarbearden

致死性不整脈 見るのは5か所

① モビッツII型




① 完全房室ブロック



② ショートラン



② 単形性VT



② 多形性VT




② QRSの幅と形

見る場所② QRSの幅と形

トルサード・ド・ポワント

→ 脈なし：CPR+電気ショック

→ 止まっても12誘導。QT、K・Mgなどを確認



③ T波の上

④ QRSがない

④ QRSがない

④ QRSがない

⑤ 波形では分からない

⑤ 波形では分からない

実際の速さ（ふつうの拍は75/分）
※数値はこの波形での一例

@nurse_polarbearden

致死性不整脈 見るのは5か所


① モビッツII型




① 完全房室ブロック



② ショートラン



② 単形性VT



② 多形性VT




② トルサード・ド・ポワント



見る場所③ T波の上

R on T

→ 12誘導。QT、K・Mgなどを確認。
除細動器を近くに



③ T波の上

④ QRSがない

④ QRSがない

④ QRSがない

⑤ 波形では分からない

⑤ 波形では分からない

実際の速さ（ふつうの拍は75/分）
※数値はこの波形での一例

@nurse_polarbearden

致死性不整脈 見るのは**5**か所


① モビッツII型



① 完全房室ブロック




② ショートラン



② 単形性VT



② 多形性VT



② トルサード・ド・ポワント




見る場所④ QRSがない

粗いVF

→ 反応を確認し、人を呼んでCPR+電気ショック



③ R on T



④ QRSがない

④ QRSがない

④ QRSがない

⑤ 波形では分からない

⑤ 波形では分からない

実際の速さ（ふつうの拍は75/分）
※数値はこの波形での一例

@nurse_polarbearden

致死性不整脈 見るのは5か所


① モビッツII型




① 完全房室ブロック




② ショートラン



② 単形性VT



② 多形性VT




② トルサード・ド・ポワント



見る場所④ QRSがない

細かいVF


→ CPR+電気ショック
(細かくてもVFならショック)



③ R on T



④ 粗いVF



④ QRSがない

④ QRSがない

⑤ 波形では分からない

⑤ 波形では分からない

実際の速さ (ふつうの拍は75/分)
※数値はこの波形での一例

@nurse_polarbearden

致死性不整脈 見るのは5か所

① モビッツII型




① 完全房室ブロック



② ショートラン



② 単形性VT



② 多形性VT



② トルサード・ド・ポワント



見る場所④ QRSがない


心静止

→ 人を呼び、すぐCPR（ショックはしない）。
並行して電極外れ・感度を確認


③ R on T



④ 粗いVF




④ 細かいVF




④ QRSがない



⑤ 波形では分からない



⑤ 波形では分からない



実際の速さ（ふつうの拍は75/分）
※数値はこの波形での一例

@nurse_polarbearden

致死性不整脈 見るのは5か所


① モビッツII型




① 完全房室ブロック



② ショートラン




② 単形性VT



② 多形性VT



② トルサード・ド・ポワント




見る場所⑤ 波形では分からない

PEA（ふつうに見える）

→ 脈なしなら人を呼ぶ。
すぐCPR（ショックはしない）、
原因（4H4T）を確認




③ R on T




④ 粗いVF



④ 細かいVF



④ 心静止



⑤ 波形では分からない

⑤ 波形では分からない

実際の速さ（ふつうの拍は75/分）
※数値はこの波形での一例

@nurse_polarbearden

致死性不整脈 見るのは**5**か所


① モビッツII型




① 完全房室ブロック



② ショートラン



② 単形性VT



② 多形性VT



② トルサード・ド・ポワント



見る場所⑤ 波形では分からない


PEA（遅く幅広い）

→ 脈なしなら人を呼ぶ。
すぐCPR（ショックはしない）、
原因（4H4T）を確認


③ R on T




④ 粗いVF




④ 細かいVF



④ 心静止



⑤ PEA（ふつうに見える）



⑤ 波形では分からない

実際の速さ（ふつうの拍は75/分）
※数値はこの波形での一例

@nurse_polarbearden

致死性不整脈 見るのは5か所

① モビッツII型



① 完全房室ブロック




② ショートラン




② 単形性VT



② 多形性VT



② トルサード・ド・ポワント



① PとQRSのつながり

② QRSの幅と形

③ T波の上

④ QRSがない

⑤ 波形では分からない


どこを見落としやすい？コメントで教えてね

保存して見返してね


③ R on T




④ 粗いVF



④ 細かいVF



④ 心静止



⑤ PEA (ふつうに見える)



⑤ PEA (遅く幅広い)




実際の速さ（ふつうの拍は75/分）
※数値はこの波形での一例

@nurse_polarbearden


① モビッツII型



① 完全房室ブロック



② ショートラン



② 単形性VT



② 多形性VT




② トルサード・ド・ポワント




致死性不整脈


見るのは**5**か所




③ R on T




④ 粗いVF



④ 細かいVF



④ 心静止



⑤ PEA (ふつうに見える)



⑤ PEA (遅く幅広い)

