


モニター心電図

見分けマップ① 規則的な波形

質問をたどると、名前にたどり着く



ペースメーカーのスパイクがある？

— ある ■ ペースメーカー調律

— ない 心拍数は？

— 60未満 P波はある？

— ない QRSの幅は？

— 狭い ■ 接合部補充調律

— 広い ■ 心室補充調律

— ある P波のあと、毎回QRS？

— はい ■ 洞徐脈

— いいえ PとQRSの関係は？

— 一定 ■ 2:1・高度房室ブロック

— バラバラ ■ 完全房室ブロック

— 60～100 PRは？

— 0.2秒以下 ■ 洞調律

— 0.2秒より長い ■ 1度房室ブロック

— 100以上 QRSの幅は？

— 狭い P波は？

— ふつう ■ 洞頻脈

— のこぎり状 ■ 心房粗動

— 見えない ■ PSVT

— 広い ■ 心室頻拍 (VT)


※モニター（II誘導）で見る入口の一例。例外あり
※幅の広い速い頻拍は、迷ったらVT（LITFL）

@nurse_polarbearden

モニター心電図

見分けマップ① 規則的な波形

→ 洞調律



ペースメーカーのスパイクがある？

ある ■ ペースメーカー調律

ない 心拍数は？

— 60未満 P波はある？

— ない QRSの幅は？

— 狭い ■ 接合部補充調律

— 広い ■ 心室補充調律

— ある P波のあと、毎回QRS？

— はい ■ 洞徐脈

— いいえ PとQRSの関係は？

— 一定 ■ 2:1・高度房室ブロック

— バラバラ ■ 完全房室ブロック

60~100 PRは？

— 0.2秒以下 ■ 洞調律

— 0.2秒より長い ■ 1度房室ブロック

100以上 QRSの幅は？

— 狭い P波は？

— ふつう ■ 洞頻脈

— のこぎり状 ■ 心房粗動

— 見えない ■ PSVT

— 広い ■ 心室頻拍 (VT)


※モニター（II誘導）で見る入口の一例。例外あり
※幅の広い速い頻拍は、迷ったらVT（LITFL）

@nurse_polarbearden

モニター心電図

見分けマップ① 規則的な波形

→ 1度房室ブロック



ペースメーカーのスパイクがある？

ある ■ ペースメーカー調律

ない 心拍数は？

— 60未満 P波はある？

— ない QRSの幅は？

— 狭い ■ 接合部補充調律

— 広い ■ 心室補充調律

— ある P波のあと、毎回QRS？

— はい ■ 洞徐脈

— いいえ PとQRSの関係は？

— 一定 ■ 2:1・高度房室ブロック

— バラバラ ■ 完全房室ブロック

60~100 PRは？

— 0.2秒以下 ■ 洞調律

— 0.2秒より長い ■ 1度房室ブロック

100以上 QRSの幅は？

— 狭い P波は？

— ふつう ■ 洞頻脈

— のこぎり状 ■ 心房粗動

— 見えない ■ PSVT

— 広い ■ 心室頻拍 (VT)

※モニター（II誘導）で見る入口の一例。例外あり
※幅の広い速い頻拍は、迷ったらVT（LITFL）

@nurse_polarbearden

モニター心電図

見分けマップ① 規則的な波形

→ 完全房室ブロック



ペースメーカーのスパイクがある？

ある ■ ペースメーカー調律

ない 心拍数は？

60未満 P波はある？

— ない QRSの幅は？

— 狭い ■ 接合部補充調律

— 広い ■ 心室補充調律

ある P波のあと、毎回QRS？

はい ■ 洞徐脈

いいえ PとQRSの関係は？

— 一定 ■ 2:1・高度房室ブロック

バラバラ ■ 完全房室ブロック

— 60～100 PRは？

— 0.2秒以下 ■ 洞調律

— 0.2秒より長い ■ 1度房室ブロック

100以上 QRSの幅は？

— 狭い P波は？

— ふつう ■ 洞頻脈

— のこぎり状 ■ 心房粗動

— 見えない ■ PSVT

— 広い ■ 心室頻拍 (VT)


※モニター（II誘導）で見る入口の一例。例外あり
※幅の広い速い頻拍は、迷ったらVT（LITFL）

@nurse_polarbearden

モニター心電図

見分けマップ① 規則的な波形

→ 心房粗動 (2:1)



ペースメーカーのスパイクがある？

ある ■ ペースメーカー調律

ない 心拍数は？

— 60未満 P波はある？

— ない QRSの幅は？

— 狭い ■ 接合部補充調律

— 広い ■ 心室補充調律

— ある P波のあと、毎回QRS？

— はい ■ 洞徐脈

— いいえ PとQRSの関係は？

— 一定 ■ 2:1・高度房室ブロック

— バラバラ ■ 完全房室ブロック

— 60~100 PRは？

— 0.2秒以下 ■ 洞調律

— 0.2秒より長い ■ 1度房室ブロック

100以上 QRSの幅は？

狭い P波は？

— ふつう ■ 洞頻脈

— のこぎり状 ■ 心房粗動

— 見えない ■ PSVT

— 広い ■ 心室頻拍 (VT)

※モニター (II誘導) で見る入口の一例。例外あり
※幅の広い速い頻拍は、迷ったらVT (LITFL)

@nurse_polarbearden

モニター心電図

見分けマップ① 規則的な波形

→ 心室頻拍 (VT)



ペースメーカーのスパイクがある？

ある ■ ペースメーカー調律

ない 心拍数は？

— 60未満 P波はある？

— ない QRSの幅は？

— 狭い ■ 接合部補充調律

— 広い ■ 心室補充調律

— ある P波のあと、毎回QRS？

— はい ■ 洞徐脈

— いいえ PとQRSの関係は？

— 一定 ■ 2:1・高度房室ブロック

— バラバラ ■ 完全房室ブロック

— 60~100 PRは？

— 0.2秒以下 ■ 洞調律

— 0.2秒より長い ■ 1度房室ブロック

100以上 QRSの幅は？

— 狭い P波は？

— ふつう ■ 洞頻脈

— のこぎり状 ■ 心房粗動

— 見えない ■ PSVT

— 広い ■ 心室頻拍 (VT)

※モニター (II誘導) で見る入口の一例。例外あり
※幅の広い速い頻拍は、迷ったらVT (LITFL)

@nurse_polarbearden

モニター心電図

見分けマップ① 規則的な波形

→ ペースメーカー調律



ペースメーカーのスパイクがある？

ある ■ ペースメーカー調律

ない 心拍数は？

— 60未満 P波はある？

— ない QRSの幅は？

— 狭い ■ 接合部補充調律

— 広い ■ 心室補充調律

— ある P波のあと、毎回QRS？

— はい ■ 洞徐脈

— いいえ PとQRSの関係は？

— 一定 ■ 2:1・高度房室ブロック

— バラバラ ■ 完全房室ブロック

— 60～100 PRは？

— 0.2秒以下 ■ 洞調律

— 0.2秒より長い ■ 1度房室ブロック

— 100以上 QRSの幅は？

— 狭い P波は？

— ふつう ■ 洞頻脈

— のこぎり状 ■ 心房粗動

— 見えない ■ PSVT

— 広い ■ 心室頻拍 (VT)

※モニター（II誘導）で見る入口の一例。例外あり
※幅の広い速い頻拍は、迷ったらVT（LITFL）

@nurse_polarbearden

モニター心電図

見分けマップ① 規則的な波形

保存して、迷ったら見返してね



ペースメーカーのスパイクがある？

ある ■ ペースメーカー調律

ない 心拍数は？

60未満 P波はある？

ない QRSの幅は？

狭い ■ 接合部補充調律

広い ■ 心室補充調律

ある P波のあと、毎回QRS？

はい ■ 洞徐脈

いいえ PとQRSの関係は？

一定 ■ 2:1・高度房室ブロック

バラバラ ■ 完全房室ブロック

60～100 PRは？

0.2秒以下 ■ 洞調律

0.2秒より長い ■ 1度房室ブロック

100以上 QRSの幅は？

狭い P波は？

ふつう ■ 洞頻脈

のこぎり状 ■ 心房粗動

見えない ■ PSVT

広い ■ 心室頻拍 (VT)


※モニター（II誘導）で見る入口の一例。例外あり
※幅の広い速い頻拍は、迷ったらVT（LITFL）

@nurse_polarbearden

モニター心電図

見分けマップ① 規則的な波形

保存して、迷ったら見返してね



ペースメーカーのスパイクがある？

ある ■ ペースメーカー調律

ない 心拍数は？

60未満 P波はある？

ない QRSの幅は？

狭い ■ 接合部補充調律

広い ■ 心室補充調律

ある P波のあと、毎回QRS？

はい ■ 洞徐脈

いいえ PとQRSの関係は？

一定 ■ 2:1・高度房室ブロック

バラバラ ■ 完全房室ブロック

60～100 PRは？

0.2秒以下 ■ 洞調律

0.2秒より長い ■ 1度房室ブロック

100以上 QRSの幅は？

狭い P波は？

ふつう ■ 洞頻脈

のこぎり状 ■ 心房粗動

見えない ■ PSVT

広い ■ 心室頻拍 (VT)

※モニター（II誘導）で見る入口の一例。例外あり

※幅の広い速い頻拍は、迷ったらVT（LITFL）

モニター心電図

見分けマップ② 不規則・QRSなし

質問をたどると、名前にたどり着く



QRSはある？

— ない 何が見える？

- バラバラな揺れ ■ **心室細動 (VF)**
- P波だけ ■ **P波だけの心静止**
- まっすぐ ■ **心静止 (電極も確認)**

— ある どう不規則？

- 全部バラバラ QRSの幅は？
 - 狭い ■ **心房細動**
 - 広い ■ **多形性VT・トルサード**
- 早い1拍 早い拍は？
 - 狭い・前にP' ■ **心房期外収縮 (PAC)**
 - 狭い・Pなし ■ **接合部期外収縮 (PJC)**
 - 広い ■ **心室期外収縮 (PVC)**
- ときどき抜ける 抜けるのは？
 - P波ごと ■ **洞停止・洞房ブロック**
 - QRSだけ PRは？
 - 伸びて抜ける ■ **ウェンケバッハ**
 - 一定で突然 ■ **モビッツII型**
- 呼吸でゆれる ■ **洞性不整脈**

※波形があっても、脈がなければPEA。まず患者さん
※モニター (II誘導) で見る入口の一例。例外あり

@nurse_polarbearden

モニター心電図

見分けマップ② 不規則・QRSなし

→ 心房細動



QRSはある？

— ない 何が見える？

— バラバラな揺れ ■ 心室細動 (VF)

— P波だけ ■ P波だけの心静止

— まっすぐ ■ 心静止 (電極も確認)

ある どう不規則？

全部バラバラ QRSの幅は？

— 狭い ■ 心房細動

— 広い ■ 多形性VT・トルサード

— 早い1拍 早い拍は？

— 狭い・前にP' ■ 心房期外収縮 (PAC)

— 狭い・Pなし ■ 接合部期外収縮 (PJC)

— 広い ■ 心室期外収縮 (PVC)

— ときどき抜ける 抜けるのは？

— P波ごと ■ 洞停止・洞房ブロック

— QRSだけ PRは？

— 伸びて抜ける ■ ウェンケバッハ

— 一定で突然 ■ モビッツII型

— 呼吸でゆれる ■ 洞性不整脈

※波形があっても、脈がなければPEA。まず患者さん
※モニター (II誘導) で見る入口の一例。例外あり

@nurse_polarbearden

モニター心電図

見分けマップ② 不規則・QRSなし

→ 心室期外収縮（PVC）



QRSはある？

— ない 何が見える？

— バラバラな揺れ ■ 心室細動（VF）

— P波だけ ■ P波だけの心静止

— まっすぐ ■ 心静止（電極も確認）

ある どう不規則？

— 全部バラバラ QRSの幅は？

— 狭い ■ 心房細動

— 広い ■ 多形性VT・トルサード

早い1拍 早い拍は？

— 狭い・前にP' ■ 心房期外収縮（PAC）

— 狭い・Pなし ■ 接合部期外収縮（PJC）

— 広い ■ 心室期外収縮（PVC）

— ときどき抜ける 抜けるのは？

— P波ごと ■ 洞停止・洞房ブロック

— QRSだけ PRは？

— 伸びて抜ける ■ ウェンケバッハ

— 一定で突然 ■ モビッツII型

— 呼吸でゆれる ■ 洞性不整脈


※波形があっても、脈がなければPEA。まず患者さん
※モニター（II誘導）で見る入口の一例。例外あり

@nurse_polarbearden

モニター心電図

見分けマップ② 不規則・QRSなし

→ ウェンケバッハ



QRSはある？

— ない 何が見える？

— バラバラな揺れ ■ 心室細動 (VF)

— P波だけ ■ P波だけの心静止

— まっすぐ ■ 心静止 (電極も確認)

ある どう不規則？

— 全部バラバラ QRSの幅は？

— 狭い ■ 心房細動

— 広い ■ 多形性VT・トルサード

— 早い1拍 早い拍は？

— 狭い・前にP' ■ 心房期外収縮 (PAC)

— 狭い・Pなし ■ 接合部期外収縮 (PJC)

— 広い ■ 心室期外収縮 (PVC)

ときどき抜ける 抜けるのは？

— P波ごと ■ 洞停止・洞房ブロック

QRSだけ PRは？

伸びて抜ける ■ ウェンケバッハ

— 一定で突然 ■ モビッツII型

— 呼吸でゆれる ■ 洞性不整脈

※波形があっても、脈がなければPEA。まず患者さん
※モニター (II誘導) で見る入口の一例。例外あり

@nurse_polarbearden

モニター心電図

見分けマップ② 不規則・QRSなし

→ 洞性不整脈



QRSはある？

— ない 何が見える？

- バラバラな揺れ ■ 心室細動 (VF)
- P波だけ ■ P波だけの心静止
- まっすぐ ■ 心静止 (電極も確認)

ある どう不規則？

- 全部バラバラ QRSの幅は？
 - 狭い ■ 心房細動
 - 広い ■ 多形性VT・トルサード
- 早い1拍 早い拍は？
 - 狭い・前にP' ■ 心房期外収縮 (PAC)
 - 狭い・Pなし ■ 接合部期外収縮 (PJC)
 - 広い ■ 心室期外収縮 (PVC)
- ときどき抜ける 抜けるのは？
 - P波ごと ■ 洞停止・洞房ブロック
 - QRSだけ PRは？
 - 伸びて抜ける ■ ウェンケバッハ
 - 一定で突然 ■ モビッツII型

呼吸でゆれる ■ 洞性不整脈

※波形があっても、脈がなければPEA。まず患者さん
※モニター (II誘導) で見る入口の一例。例外あり

@nurse_polarbearden

モニター心電図

見分けマップ② 不規則・QRSなし

→ 心室細動 (VF)



QRSはある？

ない 何が見える？

バラバラな揺れ ■ 心室細動 (VF)

— P波だけ ■ P波だけの心静止

— まっすぐ ■ 心静止 (電極も確認)

ある どう不規則？

— 全部バラバラ QRSの幅は？

— 狭い ■ 心房細動

— 広い ■ 多形性VT・トルサード

— 早い1拍 早い拍は？

— 狭い・前にP' ■ 心房期外収縮 (PAC)

— 狭い・Pなし ■ 接合部期外収縮 (PJC)

— 広い ■ 心室期外収縮 (PVC)

— ときどき抜ける 抜けるのは？

— P波ごと ■ 洞停止・洞房ブロック

— QRSだけ PRは？

— 伸びて抜ける ■ ウェンケバッハ

— 一定で突然 ■ モビッツII型

— 呼吸でゆれる ■ 洞性不整脈

※波形があっても、脈がなければPEA。まず患者さん
※モニター (II誘導) で見る入口の一例。例外あり

@nurse_polarbearden

モニター心電図

見分けマップ② 不規則・QRSなし

→ P波だけの心静止



QRSはある？

ない 何が見える？

— バラバラな揺れ ■ 心室細動 (VF)

— P波だけ ■ P波だけの心静止

— まっすぐ ■ 心静止 (電極も確認)

ある どう不規則？

— 全部バラバラ QRSの幅は？

— 狭い ■ 心房細動

— 広い ■ 多形性VT・トルサード

— 早い1拍 早い拍は？

— 狭い・前にP' ■ 心房期外収縮 (PAC)

— 狭い・Pなし ■ 接合部期外収縮 (PJC)

— 広い ■ 心室期外収縮 (PVC)

— ときどき抜ける 抜けるのは？

— P波ごと ■ 洞停止・洞房ブロック

— QRSだけ PRは？

— 伸びて抜ける ■ ウェンケバッハ

— 一定で突然 ■ モビッツII型

— 呼吸でゆれる ■ 洞性不整脈


※波形があっても、脈がなければPEA。まず患者さん
※モニター (II誘導) で見る入口の一例。例外あり

@nurse_polarbearden

モニター心電図

見分けマップ② 不規則・QRSなし

保存して、迷ったら見返してね



QRSはある？

— ない 何が見える？

- バラバラな揺れ ■ **心室細動 (VF)**
- P波だけ ■ **P波だけの心静止**
- まっすぐ ■ **心静止 (電極も確認)**

— ある どう不規則？

- 全部バラバラ QRSの幅は？
 - 狭い ■ **心房細動**
 - 広い ■ **多形性VT・トルサード**
- 早い1拍 早い拍は？
 - 狭い・前にP' ■ **心房期外収縮 (PAC)**
 - 狭い・Pなし ■ **接合部期外収縮 (PJC)**
 - 広い ■ **心室期外収縮 (PVC)**
- ときどき抜ける 抜けるのは？
 - P波ごと ■ **洞停止・洞房ブロック**
 - QRSだけ PRは？
 - 伸びて抜ける ■ **ウェンケバッハ**
 - 一定で突然 ■ **モビッツII型**
- 呼吸でゆれる ■ **洞性不整脈**


※波形があっても、脈がなければPEA。まず患者さん
※モニター (II誘導) で見る入口の一例。例外あり

@nurse_polarbearden

モニター心電図

見分けマップ② 不規則・QRSなし

保存して、迷ったら見返してね



QRSはある？

ない 何が見える？

- バラバラな揺れ ■ **心室細動 (VF)**
- P波だけ ■ **P波だけの心静止**
- まっすぐ ■ **心静止 (電極も確認)**

ある どう不規則？

- 全部バラバラ QRSの幅は？
 - 狭い ■ **心房細動**
 - 広い ■ **多形性VT・トルサード**
- 早い1拍 早い拍は？
 - 狭い・前にP' ■ **心房期外収縮 (PAC)**
 - 狭い・Pなし ■ **接合部期外収縮 (PJC)**
 - 広い ■ **心室期外収縮 (PVC)**
- ときどき抜ける 抜けるのは？
 - P波ごと ■ **洞停止・洞房ブロック**
 - QRSだけ PRは？
 - 伸びて抜ける ■ **ウェンケバッハ**
 - 一定で突然 ■ **モビッツII型**
- 呼吸でゆれる ■ **洞性不整脈**

※波形があっても、脈がなければPEA。まず患者さん

※モニター (II誘導) で見る入口の一例。例外あり