

致死性不整脈

見るのは**5**か所

③ T波の上
R on T



致死性不整脈 見るのは5か所

① PとQRSのつながり

② QRSの幅と形

モビッツII型

→ 意識・血圧・胸痛・息苦しさ等確認。
ペーシングに備えてパッド装着



③ T波の上

④ QRSがない

⑤ 波形では分からない

実際の速さ (25mm/秒)
※数値はこの波形での一例

@nurse_polarbearden

致死性不整脈 見るのは5か所

① PとQRSのつながり

モビッツII型



② QRSの幅と形

完全房室ブロック

→ 意識・血圧・胸痛・息苦しさ等確認。
ペーシングに備えてパッド装着



③ T波の上

④ QRSがない

⑤ 波形では分からない

実際の速さ (25mm/秒)
※数値はこの波形での一例

@nurse_polarbearden

致死性不整脈 見るのは5か所

① PとQRSのつながり

モビッツII型




完全房室ブロック



② QRSの幅と形

ショートラン

→ 症状を見て、12誘導。QT、K・Mgなどを確認



③ T波の上

④ QRSがない

⑤ 波形では分からない

実際の速さ (25mm/秒)
※数値はこの波形での一例

@nurse_polarbearden

致死性不整脈 見るのは5か所

① PとQRSのつながり

モビッツII型



完全房室ブロック



② QRSの幅と形

ショートラン




単形性VT




- 脈あり：意識・血圧・胸痛・息苦しさ等確認。
パッド装着
- 脈なしなら人を呼ぶ。CPR＋電気ショック



③ T波の上



④ QRSがない



⑤ 波形では分からない



実際の速さ (25mm/秒)
※数値はこの波形での一例

@nurse_polarbearden

致死性不整脈 見るのは5か所

① PとQRSのつながり

モビッツII型



完全房室ブロック



② QRSの幅と形

ショートラン



単形性VT




多形性VT



- 脈なし：CPR＋電気ショック
- 脈あり：人を呼び、パッド装着
(続けば脈があってもショック)




③ T波の上



④ QRSがない



⑤ 波形では分からない



実際の速さ (25mm/秒)
※数値はこの波形での一例

@nurse_polarbearden

致死性不整脈 見るのは5か所

① PとQRSのつながり

モビッツII型



完全房室ブロック



② QRSの幅と形


ショートラン



単形性VT




多形性VT



トルサード・ド・ポワント




- 脈なし：CPR＋電気ショック
- 止まっても12誘導。QT、K・Mgなどを確認




③ T波の上



④ QRSがない



⑤ 波形では分からない



実際の速さ（25mm/秒）
※数値はこの波形での一例

@nurse_polarbearden

致死性不整脈 見るのは5か所

① PとQRSのつながり

モビッツII型




完全房室ブロック



② QRSの幅と形

ショートラン



単形性VT



多形性VT




トルサード・ド・ポワント




R on T



→ 12誘導。QT、K・Mgなどを確認。
除細動器を近くに





③ T波の上



④ QRSがない



⑤ 波形では分からない



実際の速さ (25mm/秒)
※数値はこの波形での一例

@nurse_polarbearden


致死性不整脈 見るのは5か所

① PとQRSのつながり

モビッツII型



完全房室ブロック



② QRSの幅と形

ショートラン




単形性VT



多形性VT




トルサード・ド・ポワント



粗いVF

→ 反応を確認し、人を呼んでCPR+電気ショック





③ T波の上

R on T



④ QRSがない



⑤ 波形では分からない



実際の速さ (25mm/秒)
※数値はこの波形での一例

@nurse_polarbearden

致死性不整脈 見るのは5か所

① PとQRSのつながり

モビッツII型



完全房室ブロック



② QRSの幅と形

ショートラン



単形性VT



多形性VT




トルサード・ド・ポワント



細かいVF

→ CPR+電気ショック
(細かくてもVFならショック)



③ T波の上

R on T



④ QRSがない

粗いVF



⑤ 波形では分からない

実際の速さ (25mm/秒)
※数値はこの波形での一例

@nurse_polarbearden

致死性不整脈 見るのは5か所

① PとQRSのつながり

モビッツII型



完全房室ブロック



② QRSの幅と形

ショートラン



単形性VT



多形性VT



トルサード・ド・ポワント



心静止

→ 反応がなければ人を呼び、
すぐCPR（ショックはしない）。
並行して電極外れ・感度を確認

③ T波の上

R on T



④ QRSがない


粗いVF



細かいVF



⑤ 波形では分からない



実際の速さ（25mm/秒）
※数値はこの波形での一例

@nurse_polarbearden

致死性不整脈 見るのは5か所

① PとQRSのつながり

モビッツII型




完全房室ブロック



② QRSの幅と形

ショートラン



単形性VT



多形性VT



トルサード・ド・ポワント



PEA（ふつうに見える）

→ 脈なしなら人を呼ぶ。
すぐCPR（ショックはしない）、
原因（4H4T）を確認



③ T波の上

R on T




④ QRSがない

粗いVF




細かいVF



心静止



⑤ 波形では分からない



実際の速さ（25mm/秒）
※数値はこの波形での一例

@nurse_polarbearden


致死性不整脈 見るのは5か所

① PとQRSのつながり

モビッツII型



完全房室ブロック



② QRSの幅と形

ショートラン



単形性VT



多形性VT



トルサード・ド・ポワント



PEA（遅く幅広い）

→ 脈なしなら人を呼ぶ。
すぐCPR（ショックはしない）、
原因（4H4T）を確認

③ T波の上

R on T



④ QRSがない

粗いVF



細かいVF



心静止



⑤ 波形では分らない

PEA（ふつうに見える）



実際の速さ（25mm/秒）
※数値はこの波形での一例

@nurse_polarbearden

致死性不整脈 見るのは5か所

① PとQRSのつながり

モビッツII型



完全房室ブロック



② QRSの幅と形

ショートラン



単形性VT



多形性VT



トルサード・ド・ポワント



① PとQRSのつながり

② QRSの幅と形

③ T波の上

④ QRSがない

⑤ 波形では分からない

どこを見落としやすい？コメントで教えてね

保存して見返してね

③ T波の上

R on T




④ QRSがない

粗いVF



細かいVF



心静止



⑤ 波形では分からない

PEA（ふつうに見える）



PEA（遅く幅広い）



実際の速さ（25mm/秒）
※数値はこの波形での一例

@nurse_polarbearden

① PとQRSのつながり

モビッツII型



完全房室ブロック



② QRSの幅と形

ショートラン



単形性VT



多形性VT




トルサード・ド・ポワント



致死性不整脈

見るのは5か所



③ T波の上

R on T



④ QRSがない

粗いVF



細かいVF



心静止



⑤ 波形では分らない

PEA（ふつうに見える）



PEA（遅く幅広い）

