

心電図で気づく

心筋梗塞とST変化

⑤ 異常Q波



@nurse_polarbearden

心筋梗塞とST変化 **12** パターン

①

④ ヒント：1つの山

② ヒント：Tが大きい


⑤ ヒント：深いQ

③ ヒント：STが上がる

⑥ ヒント：Tが下向き

① 基準の洞調律

STは基線（TP）と同じ高さ → 比べる基準



⑦ ヒント：水平・下り坂

⑩ ヒント：J点ノッチ

⑧ ヒント：上り坂

⑪ ヒント：幅広QRS

⑨ ヒント：PRも下がる

⑫ ヒント：幅広・再灌流

※II誘導のモニター。ST変化は12誘導で確認
※数値はこの波形での一例（実際の速さ）

@nurse_polarbearden

心筋梗塞とST変化 **12**パターン

① 基準の洞調律



④ ヒント：1つの山

②


⑤ ヒント：深いQ

③ ヒント：STが上がる

⑥ ヒント：Tが下向き

② 超急性期T波

Tが高く幅広い。早期のサイン → **すぐ報告・12誘導**



⑦ ヒント：水平・下り坂

⑩ ヒント：J点ノッチ

⑧ ヒント：上り坂

⑪ ヒント：幅広QRS

⑨ ヒント：PRも下がる

⑫ ヒント：幅広・再灌流

※II誘導のモニター。ST変化は12誘導で確認
※数値はこの波形での一例（実際の速さ）

@nurse_polarbearden

心筋梗塞とST変化 **12** パターン

① 基準の洞調律



② 超急性期T波



③


④ ヒント：1つの山

⑤ ヒント：深いQ

⑥ ヒント：Tが下向き

③ ST上昇

J点からSTが持ち上がる → **すぐ報告・12誘導**



⑦ ヒント：水平・下り坂

⑧ ヒント：上り坂

⑨ ヒント：PRも下がる

⑩ ヒント：J点ノッチ

⑪ ヒント：幅広QRS

⑫ ヒント：幅広・再灌流

※II誘導のモニター。ST変化は12誘導で確認
※数値はこの波形での一例（実際の速さ）

@nurse_polarbearden

心筋梗塞とST変化 **12**パターン

① 基準の洞調律



② 超急性期T波



③ ST上昇




④

⑤ ヒント：深いQ

⑥ ヒント：Tが下向き

④ 墓石型ST上昇

R・ST・Tが1つの山に → **すぐ報告・12誘導**



⑦ ヒント：水平・下り坂

⑧ ヒント：上り坂

⑨ ヒント：PRも下がる

⑩ ヒント：J点ノッチ

⑪ ヒント：幅広QRS

⑫ ヒント：幅広・再灌流

※II誘導のモニター。ST変化は12誘導で確認
※数値はこの波形での一例（実際の速さ）

@nurse_polarbearden

心筋梗塞とST変化 **12**パターン

① 基準の洞調律




② 超急性期T波



③ ST上昇



④ 墓石型ST上昇



⑤

⑥ ヒント：Tが下向き

⑤ 異常Q波

深く幅広いQ。梗塞のあと → **12誘導で確認**



⑦ ヒント：水平・下り坂

⑩ ヒント：J点ノッチ

⑧ ヒント：上り坂

⑪ ヒント：幅広QRS

⑨ ヒント：PRも下がる

⑫ ヒント：幅広・再灌流

※II誘導のモニター。ST変化は12誘導で確認
※数値はこの波形での一例（実際の速さ）

@nurse_polarbearden

心筋梗塞とST変化 **12**パターン

① 基準の洞調律




② 超急性期T波



③ ST上昇



④ 墓石型ST上昇




⑤ 異常Q波



⑥

⑥ 冠性T波

左右対称の深い陰性T → 12誘導で確認



⑦ ヒント：水平・下り坂

⑩ ヒント：J点ノッチ

⑧ ヒント：上り坂

⑪ ヒント：幅広QRS

⑨ ヒント：PRも下がる

⑫ ヒント：幅広・再灌流

※II誘導のモニター。ST変化は12誘導で確認
※数値はこの波形での一例（実際の速さ）


@nurse_polarbearden

心筋梗塞とST変化 **12**パターン

① 基準の洞調律



④ 墓石型ST上昇



② 超急性期T波



⑤ 異常Q波



③ ST上昇



⑥ 冠性T波



⑦ ST低下（水平・下降型）

水平に下がる。虚血のサイン → **すぐ報告・12誘導**



⑦

⑩ ヒント：J点ノッチ

⑧ ヒント：上り坂

⑪ ヒント：幅広QRS

⑨ ヒント：PRも下がる

⑫ ヒント：幅広・再灌流

※II誘導のモニター。ST変化は12誘導で確認
※数値はこの波形での一例（実際の速さ）

@nurse_polarbearden

心筋梗塞とST変化 **12** パターン

① 基準の洞調律



④ 墓石型ST上昇



② 超急性期T波



⑤ 異常Q波



③ ST上昇



⑥ 冠性T波




⑧ ST低下（上行型）

上り坂。虚血とは限らない → 12誘導で確認



⑦ ST低下（水平・下降型）



⑧

⑩ ヒント：J点ノッチ

⑪ ヒント：幅広QRS

⑨ ヒント：PRも下がる

⑫ ヒント：幅広・再灌流

※II誘導のモニター。ST変化は12誘導で確認
※数値はこの波形での一例（実際の速さ）


@nurse_polarbearden

心筋梗塞とST変化 12パターン

① 基準の洞調律



② 超急性期T波



③ ST上昇



④ 墓石型ST上昇



⑤ 異常Q波



⑥ 冠性T波



⑨ 急性心膜炎

PR低下＋下に凸のST上昇 → 12誘導で確認



⑦ ST低下（水平・下降型）



⑧ ST低下（上行型）



⑨

⑩ ヒント：J点ノッチ

⑪ ヒント：幅広QRS

⑫ ヒント：幅広・再灌流

※II誘導のモニター。ST変化は12誘導で確認
※数値はこの波形での一例（実際の速さ）

@nurse_polarbearden

心筋梗塞とST変化 **12** パターン

① 基準の洞調律



② 超急性期T波



③ ST上昇



④ 墓石型ST上昇



⑤ 異常Q波



⑥ 冠性T波



⑩ 早期再分極

J点にノッチ。Tが高い → 12誘導で確認



⑦ ST低下（水平・下降型）



⑧ ST低下（上行型）



⑨ 急性心膜炎



⑩

⑪ ヒント：幅広QRS

⑫ ヒント：幅広・再灌流

※II誘導のモニター。ST変化は12誘導で確認
※数値はこの波形での一例（実際の速さ）

@nurse_polarbearden

心筋梗塞とST変化 **12** パターン

① 基準の洞調律



④ 墓石型ST上昇



② 超急性期T波



⑤ 異常Q波



③ ST上昇



⑥ 冠性T波



⑪ 左脚ブロック

幅広QRS。STは逆向きが基本 → 12誘導で確認



⑦ ST低下（水平・下降型）



⑩ 早期再分極



⑧ ST低下（上行型）



⑪

⑨ 急性心膜炎



⑫ ヒント：幅広・再灌流

※II誘導のモニター。ST変化は12誘導で確認
※数値はこの波形での一例（実際の速さ）

@nurse_polarbearden

心筋梗塞とST変化 12パターン

① 基準の洞調律



④ 墓石型ST上昇




② 超急性期T波



⑤ 異常Q波



③ ST上昇



⑥ 冠性T波



⑫ AIVR（促進心室固有調律）

再灌流で出やすい幅広リズム → 報告して観察



⑦ ST低下（水平・下降型）



⑩ 早期再分極



⑧ ST低下（上行型）



⑪ 左脚ブロック



⑨ 急性心膜炎



⑫

※II誘導のモニター。ST変化は12誘導で確認
※数値はこの波形での一例（実際の速さ）

@nurse_polarbearden

心筋梗塞とST変化 12パターン

① 基準の洞調律



② 超急性期T波



③ ST上昇



④ 墓石型ST上昇



⑤ 異常Q波



⑥ 冠性T波



モニターのST変化は、12誘導で確認
保存して見返してね



⑦ ST低下（水平・下降型）



⑧ ST低下（上行型）



⑨ 急性心膜炎



⑩ 早期再分極



⑪ 左脚ブロック



⑫ AIVR（促進心室固有調律）



※II誘導のモニター。ST変化は12誘導で確認
※数値はこの波形での一例（実際の速さ）


@nurse_polarbearden

心電図で気づく

心筋梗塞とST変化

見分けられる？

① 基準の洞調律 基準




② 超急性期T波 Tが大きい



③ ST上昇 STが上がる



④ 墓石型ST上昇 1つの山



⑤ 異常Q波 深いQ



⑥ 冠性T波 Tが下向き



⑦ ST低下（水平・下降型）



⑧ ST低下（上行型）



⑨ 急性心膜炎 PRも下がる



⑩ 早期再分極 J点ノッチ



⑪ 左脚ブロック 逆向きのST



⑫ AIVR（促進心室固有調律）



まず覚えたい**12**パターン