


このVT、本物？



@nurse_polarbearden

心電図で気づく

ノイズ

アーチファクト

① 体動



@nurse_polarbearden

ノイズ、まず覚えたい **11** パターン

①

④ ヒント：基線が上下

② ヒント：細かいギザギザ


⑤ ヒント：規則正しいギザギザ

③ ヒント：心房細動に見える

⑥ ヒント：基線が飛ぶ

① 体動

体が動くと、基線が大きく乱れる



⑦ ヒント：まっすぐの線

⑨ ヒント：VTに見える

⑧ ヒント：波形が逆さま

⑩ ヒント：VFに見える

⑪ ヒント：ふつうのQRSが消える

実際の速さ（II誘導・ふつうの拍は75/分）
※数値はこの波形での一例

@nurse_polarbearden

ノイズ、まず覚えたい **11** パターン

①

④ ヒント：基線が上下

② ヒント：細かいギザギザ

⑤ ヒント：規則正しいギザギザ

③ ヒント：心房細動に見える

⑥ ヒント：基線が飛ぶ

① 体動

体が動くと、基線が大きく乱れる

ノイズを消すと…



⑦ ヒント：まっすぐの線

⑨ ヒント：VTに見える

⑧ ヒント：波形が逆さま

⑩ ヒント：VFに見える

⑪ ヒント：ふつうのQRSが消える

実際の速さ（II誘導・ふつうの拍は75/分）
※数値はこの波形での一例

@nurse_polarbearden

ノイズ、まず覚えたい **11** パターン

① 体動



④ ヒント：基線が上下

②

⑤ ヒント：規則正しいギザギザ

③ ヒント：心房細動に見える

⑥ ヒント：基線が飛ぶ

② 筋電図

力が入ると、細かく速いギザギザ



⑦ ヒント：まっすぐの線

⑨ ヒント：VTに見える

⑧ ヒント：波形が逆さま

⑩ ヒント：VFに見える

⑪ ヒント：ふつうのQRSが消える

実際の速さ（II誘導・ふつうの拍は75/分）
※数値はこの波形での一例

@nurse_polarbearden

ノイズ、まず覚えたい **11** パターン

① 体動



④ ヒント：基線が上下

②

⑤ ヒント：規則正しいギザギザ

③ ヒント：心房細動に見える

⑥ ヒント：基線が飛ぶ

② 筋電図

力が入ると、細かく速いギザギザ

ノイズを消すと…



⑦ ヒント：まっすぐの線

⑨ ヒント：VTに見える

⑧ ヒント：波形が逆さま

⑩ ヒント：VFに見える


⑪ ヒント：ふつうのQRSが消える

実際の速さ（II誘導・ふつうの拍は75/分）
※数値はこの波形での一例

@nurse_polarbearden

ノイズ、まず覚えたい **11** パターン

① 体動



④ ヒント：基線が上下

② 筋電図




⑤ ヒント：規則正しいギザギザ

③

⑥ ヒント：基線が飛ぶ

③ ふるえ（振戦）

心房細動に見えても、R-Rは一定



⑦ ヒント：まっすぐの線

⑨ ヒント：VTに見える

⑧ ヒント：波形が逆さま

⑩ ヒント：VFに見える

⑪ ヒント：ふつうのQRSが消える

実際の速さ（II誘導・ふつうの拍は75/分）
※数値はこの波形での一例

@nurse_polarbearden

ノイズ、まず覚えたい **11** パターン

① 体動



② 筋電図



③ ふるえ（振戦）



④

⑤ ヒント：規則正しいギザギザ

⑥ ヒント：基線が飛ぶ

④ 呼吸の揺れ

呼吸に合わせて、基線がゆっくり上下



⑦ ヒント：まっすぐの線

⑨ ヒント：VTに見える

⑧ ヒント：波形が逆さま

⑩ ヒント：VFに見える

⑪ ヒント：ふつうのQRSが消える

実際の速さ（II誘導・ふつうの拍は75/分）
※数値はこの波形での一例

@nurse_polarbearden

ノイズ、まず覚えたい **11** パターン

① 体動



④ 呼吸の揺れ



② 筋電図



⑤


③ ふるえ（振戦）



⑥ ヒント：基線が飛ぶ

⑤ 交流障害

電気機器の影響。細かく規則正しいギザギザ



⑦ ヒント：まっすぐの線

⑨ ヒント：VTに見える

⑧ ヒント：波形が逆さま

⑩ ヒント：VFに見える


⑪ ヒント：ふつうのQRSが消える

実際の速さ（II誘導・ふつうの拍は75/分）
※数値はこの波形での一例


@nurse_polarbearden

ノイズ、まず覚えたい**11**パターン

① 体動




④ 呼吸の揺れ



② 筋電図



⑤ 交流障害




③ ふるえ（振戦）



⑥

⑥ 電極の接触不良

基線が飛ぶ・一瞬とぎれる



⑦ ヒント：まっすぐの線

⑨ ヒント：VTに見える

⑧ ヒント：波形が逆さま

⑩ ヒント：VFに見える

⑪ ヒント：ふつうのQRSが消える

実際の速さ（II誘導・ふつうの拍は75/分）
※数値はこの波形での一例


@nurse_polarbearden

ノイズ、まず覚えたい **11** パターン

① 体動



④ 呼吸の揺れ



② 筋電図



⑤ 交流障害



③ ふるえ（振戦）




⑥ 電極の接触不良



⑦ 電極外れ

まっすぐの線。まず患者さんを見る



⑦

⑨ ヒント：VTに見える

⑧ ヒント：波形が逆さま

⑩ ヒント：VFに見える

⑪ ヒント：ふつうのQRSが消える

実際の速さ（II誘導・ふつうの拍は75/分）
※数値はこの波形での一例

@nurse_polarbearden

ノイズ、まず覚えたい**11**パターン

① 体動



④ 呼吸の揺れ



② 筋電図



⑤ 交流障害



③ ふるえ（振戦）



⑥ 電極の接触不良



⑧ 電極の付けまちがい

P波・QRS・T波が、まるごと逆さま



⑦ 電極外れ



⑨ ヒント：VTに見える

⑧

⑩ ヒント：VFに見える

⑪ ヒント：ふつうのQRSが消える

実際の速さ（II誘導・ふつうの拍は75/分）
※数値はこの波形での一例


@nurse_polarbearden

ノイズ、まず覚えたい **11** パターン

① 体動




④ 呼吸の揺れ



② 筋電図




⑤ 交流障害



③ ふるえ（振戦）



⑥ 電極の接触不良



⑨ 偽VT（歯みがき）

VTに見えても、ふつうのQRSが同じ間隔で見える



⑦ 電極外れ



⑨

⑧ 電極の付けまちがい



⑩ ヒント：VFに見える

⑪ ヒント：ふつうのQRSが消える

実際の速さ（II誘導・ふつうの拍は75/分）
※数値はこの波形での一例


@nurse_polarbearden

ノイズ、まず覚えたい **11** パターン


① 体動




④ 呼吸の揺れ



② 筋電図



⑤ 交流障害



③ ふるえ（振戦）



⑥ 電極の接触不良



⑨ 偽VT（歯みがき）

VTに見えても、ふつうのQRSが同じ間隔で見える

ノイズを消すと…



⑦ 電極外れ



⑨

⑧ 電極の付けまちがい



⑩ ヒント：VFに見える


⑪ ヒント：ふつうのQRSが消える

実際の速さ（II誘導・ふつうの拍は75/分）
※数値はこの波形での一例


@nurse_polarbearden

ノイズ、まず覚えたい **11** パターン

① 体動




④ 呼吸の揺れ



② 筋電図



⑤ 交流障害



③ ふるえ（振戦）



⑥ 電極の接触不良




⑩ 偽VF（断線）


VFに見えても、ふつうのQRSが同じ間隔で見える




⑦ 電極外れ



⑨ 偽VT（歯みがき）



⑧ 電極の付けまちがい



⑩

⑪ ヒント：ふつうのQRSが消える

実際の速さ（II誘導・ふつうの拍は75/分）
※数値はこの波形での一例

@nurse_polarbearden

ノイズ、まず覚えたい **11** パターン

① 体動



④ 呼吸の揺れ



② 筋電図



⑤ 交流障害



③ ふるえ（振戦）



⑥ 電極の接触不良



⑩ 偽VF（断線）

VFに見えても、ふつうのQRSが同じ間隔で見える


ノイズを消すと…



⑦ 電極外れ



⑨ 偽VT（歯みがき）



⑧ 電極の付けまちがい



⑩

⑪ ヒント：ふつうのQRSが消える

実際の速さ（II誘導・ふつうの拍は75/分）
※数値はこの波形での一例

@nurse_polarbearden

ノイズ、まず覚えたい **11** パターン

① 体動



④ 呼吸の揺れ



② 筋電図



⑤ 交流障害



③ ふるえ（振戦）




⑥ 電極の接触不良



⑪ 本物のVT

ふつうのQRSが消え、幅広いQRSが続く → **すぐ報告**



----- ふつうのQRSなし -----

⑦ 電極外れ



⑨ 偽VT（歯みがき）



⑧ 電極の付けまちがい



⑩ 偽VF（断線）



⑪

実際の速さ（II誘導・ふつうの拍は75/分）
※数値はこの波形での一例

@nurse_polarbearden

ノイズ、まず覚えたい **11** パターン

① 体動



④ 呼吸の揺れ



② 筋電図



⑤ 交流障害



③ ふるえ（振戦）



⑥ 電極の接触不良




アラームが鳴ったら、この11パターン
保存して見返してね



何個わかった？コメントで教えてね


⑦ 電極外れ




⑨ 偽VT（歯みがき）




⑧ 電極の付けまちがい



⑩ 偽VF（断線）



⑪ 本物のVT



実際の速さ（II誘導・ふつうの拍は75/分）
※数値はこの波形での一例

@nurse_polarbearden

心電図で気づく


ノイズ

11個、全部わかる？

① 体動 大きく乱れる



② 筋電図 細かいギザギザ



③ ふるえ（振戦） AFに見える



④ 呼吸の揺れ 基線が上下



⑤ 交流障害 規則正しい




⑪ 本物のVT ふつうのQRSが消える



⑥ 電極の接触不良 基線が飛ぶ




⑦ 電極外れ まっすぐ



⑧ 電極の付けまちがい 逆さま



⑨ 偽VT（歯みがき） QRSが見える



⑩ 偽VF（断線） QRSが見える



まず覚えたい**11**パターン