致死性不整脈 見るのは5か所

① PとQRSのつながり

モビッツII型




完全房室ブロック




② QRSの幅と形


ショートラン




単形性VT



多形性VT



トルサード・ド・ポワント




③ T波の上

R on T




④ QRSがない


粗いVF



細かいVF




心静止



⑤ 波形では分からない

PEA（ふつうに見える）



PEA（遅く幅広い）



※数値はこの波形での一例

@nurse_polarbearden




※拡大・ゆっくり表示
※数値はこの波形での一例

@nurse_polarbearden

① PとQRSのつながり

Pのあとに、QRSが続いているか




※拡大・ゆっくり表示
※数値はこの波形での一例

@nurse_polarbearden

① PとQRSのつながり

Pのあとに、QRSが続いているか

モビッツII型



→ 意識・血圧・胸痛・息苦しさ等確認。
ペーシングに備えてパッド装着

※拡大・ゆっくり表示
※数値はこの波形での一例

@nurse_polarbearden

① PとQRSのつながり

Pのあとに、QRSが続いているか

完全房室ブロック




→ 意識・血圧・胸痛・息苦しさ等確認。
ペーシングに備えてパッド装着

※拡大・ゆっくり表示
※数値はこの波形での一例

@nurse_polarbearden

② QRSの幅と形

幅が広いか、形がそろっているか




※拡大・ゆっくり表示
※数値はこの波形での一例

@nurse_polarbearden

② QRSの幅と形

幅が広いか、形がそろっているか

ショートラン



→ 症状を見て、12誘導。QT、K・Mgなどを確認

※拡大・ゆっくり表示
※数値はこの波形での一例


@nurse_polarbearden

② QRSの幅と形

幅が広いか、形がそろっているか

単形性VT

脈あり | 脈なし



→ 脈あり：意識・血圧・胸痛・息苦しさ等確認。
パッド装着
→ 脈なしなら人を呼ぶ。CPR＋電気ショック


※拡大・ゆっくり表示
※数値はこの波形での一例

@nurse_polarbearden

② QRSの幅と形

幅が広いか、形がそろっているか

多形性VT



→ 脈なし：CPR＋電気ショック
→ 脈あり：人を呼び、パッド装着
（続けば脈があってもショック）


※拡大・ゆっくり表示
※数値はこの波形での一例

@nurse_polarbearden

② QRSの幅と形

幅が広いか、形がそろっているか

トルサード・ド・ポワント



→ 脈なし：CPR＋電気ショック

→ 止まっても12誘導。QT、K・Mgなどを確認

※拡大・ゆっくり表示
※数値はこの波形での一例

@nurse_polarbearden

③ T波の上

T波に、PVCが乗っていないか




※拡大・ゆっくり表示
※数値はこの波形での一例

@nurse_polarbearden

③ T波の上

T波に、PVCが乗っていないか



→ 12誘導。QT、K・Mgなどを確認。
除細動器を近くに

※拡大・ゆっくり表示
※数値はこの波形での一例


@nurse_polarbearden

④ QRSがない

QRSが見えているか

QRS

一時停止



※拡大・ゆっくり表示
※数値はこの波形での一例


@nurse_polarbearden

④ QRSがない

QRSが見えているか

粗いVF

一時停止



→ 反応を確認し、人を呼んでCPR＋電気ショック


※拡大・ゆっくり表示
※数値はこの波形での一例

@nurse_polarbearden

④ QRSがない

QRSが見えているか

細かいVF



→ CPR＋電気ショック
（細かくてもVFならショック）


※拡大・ゆっくり表示
※数値はこの波形での一例


@nurse_polarbearden

④ QRSがない

QRSが見えているか

心静止






→ 反応がなければ人を呼び、
すぐCPR（ショックはしない）。
並行して電極外れ・感度を確認

※拡大・ゆっくり表示
※数値はこの波形での一例

@nurse_polarbearden

⑤ 波形では分からない

波形がふつうでも、脈を確かめる




※拡大・ゆっくり表示
※数値はこの波形での一例

@nurse_polarbearden

⑤ 波形では分からない

波形がふつうでも、脈を確かめる

PEA（ふつうに見える）



→ 脈なしなら人を呼ぶ。
すぐCPR（ショックはしない）、
原因（4H4T）を確認


※拡大・ゆっくり表示
※数値はこの波形での一例

@nurse_polarbearden

⑤ 波形では分からない

波形がふつうでも、脈を確かめる

PEA（遅く幅広い）



→ 脈なしなら人を呼ぶ。
すぐCPR（ショックはしない）、
原因（4H4T）を確認

※拡大・ゆっくり表示
※数値はこの波形での一例

@nurse_polarbearden

致死性不整脈 見るのは5か所


① PとQRSのつながり





② QRSの幅と形









どこを見落としやすい？コメントで教えてね

保存して見返してね

③ T波の上



④ QRSがない







⑤ 波形では分からない





※数値はこの波形での一例

@nurse_polarbearden


致死性不整脈

見るのは5か所


① PとQRSのつながり



② QRSの幅と形



③ T波の上



④ QRSがない



⑤ 波形では分からない

