

致死性不整脈

見るのは**5**か所

①

②

③

④

⑤



実際の速さ (25mm/秒)
※数値はこの波形での一例

@nurse_polarbearden

① PとQRSのつながり

Pのあとに、QRSが続いているか

モビッツII型



完全房室ブロック



実際の速さ (25mm/秒)
※数値はこの波形での一例

@nurse_polarbearden

① PとQRSのつながり

Pのあとに、QRSが続いているか

モビッツII型

完全房室ブロック

モビッツII型



→ 意識・血圧・胸痛・息苦しさ等確認。
ペーシングに備えてパッド装着

※拡大・ゆっくり表示
※数値はこの波形での一例

@nurse_polarbearden


① PとQRSのつながり

Pのあとに、QRSが続いているか

モビッツII型

完全房室ブロック

完全房室ブロック



→ 意識・血圧・胸痛・息苦しさ等確認。
ペーシングに備えてパッド装着

※拡大・ゆっくり表示
※数値はこの波形での一例

@nurse_polarbearden

② QRSの幅と形

幅が広いか、形がそろっているか


ショートラン




単形性VT



多形性VT



トルサード・ド・ポワント



実際の速さ (25mm/秒)
※数値はこの波形での一例

@nurse_polarbearden

② QRSの幅と形

幅が広いか、形がそろっているか


ショートラン

単形性VT

多形性VT

トルサード・ド・ポワント

ショートラン



→ 症状を見て、12誘導。QT、K・Mgなどを確認

※拡大・ゆっくり表示
※数値はこの波形での一例

@nurse_polarbearden

② QRSの幅と形

幅が広いか、形がそろっているか

ショートラン

単形性VT


多形性VT

トルサード・ド・ポワント

単形性VT

脈あり

脈なし



- 脈あり：意識・血圧・胸痛・息苦しさ等確認。
パッド装着
- 脈なしなら人を呼ぶ。CPR＋電気ショック

※拡大・ゆっくり表示
※数値はこの波形での一例

@nurse_polarbearden

② QRSの幅と形

幅が広いか、形がそろっているか


ショートラン

単形性VT

多形性VT

トルサード・ド・ポワント

多形性VT



- 脈なし：CPR＋電気ショック
- 脈あり：人を呼び、パッド装着
(続けば脈があってもショック)

※拡大・ゆっくり表示
※数値はこの波形での一例

@nurse_polarbearden

② QRSの幅と形

幅が広いか、形がそろっているか


ショートラン

单形性VT

多形性VT

トルサード・ド・ポワント

トルサード・ド・ポワント



→ 脈なし：CPR+電気ショック

→ 止まっても12誘導。QT、K・Mgなどを確認

※拡大・ゆっくり表示
※数値はこの波形での一例

@nurse_polarbearden

③ T波の上

T波に、PVCが乗っていないか

R on T



実際の速さ (25mm/秒)
※数値はこの波形での一例


@nurse_polarbearden

③ T波の上

T波に、PVCが乗っていないか

R on T

R on T



→ 12誘導。QT、K・Mgなどを確認。
除細動器を近くに

※拡大・ゆっくり表示
※数値はこの波形での一例

@nurse_polarbearden

④ QRSがない

QRSが見えているか


粗いVF



細かいVF



心静止



実際の速さ (25mm/秒)
※数値はこの波形での一例

@nurse_polarbearden

④ QRSがない


QRSが見えているか

粗いVF

細かいVF

心静止

粗いVF



→ 反応を確認し、人を呼んでCPR＋電気ショック

※拡大・ゆっくり表示
※数値はこの波形での一例

@nurse_polarbearden

④ QRSがない

QRSが見えているか

粗いVF

細かいVF

心静止

細かいVF



→ CPR＋電気ショック
(細かくてもVFならショック)

※拡大・ゆっくり表示
※数値はこの波形での一例

@nurse_polarbearden

④ QRSがない



QRSが見えているか

粗いVF

細かいVF

心静止

心静止



→ 反応がなければ人を呼び、
すぐCPR（ショックはしない）。
並行して電極外れ・感度を確認

※拡大・ゆっくり表示
※数値はこの波形での一例

@nurse_polarbearden


⑤ 波形では分らない

波形がふつうでも、脈を確かめる

PEA（ふつうに見える）



PEA（遅く幅広い）



実際の速さ（25mm/秒）
※数値はこの波形での一例

@nurse_polarbearden


⑤ 波形では分らない

波形がふつうでも、脈を確かめる

PEA（ふつうに見える）

PEA（遅く幅広い）

PEA（ふつうに見える）



→ 脈なしなら人を呼ぶ。
すぐCPR（ショックはしない）、
原因（4H4T）を確認

※拡大・ゆっくり表示
※数値はこの波形での一例

@nurse_polarbearden


⑤ 波形では分からない

波形がふつうでも、脈を確かめる

PEA（ふつうに見える）

PEA（遅く幅広い）

PEA（遅く幅広い）



→ 脈なしなら人を呼ぶ。
すぐCPR（ショックはしない）、
原因（4H4T）を確認

※拡大・ゆっくり表示
※数値はこの波形での一例


@nurse_polarbearden

見るのは**5**か所


① PとQRSのつながり




② QRSの幅と形




③ T波の上



④ QRSがない



⑤ 波形では分らない



どこを見落としやすい？コメントで教えてね

保存して見返してね


実際の速さ (25mm/秒)
※数値はこの波形での一例

@nurse_polarbearden


致死性不整脈

見るのは**5**か所


① PとQRSのつながり



② QRSの幅と形



③ T波の上



④ QRSがない



⑤ 波形では分らない

