

Febrero 2023



FLUJO ACTUALIZADO SOSPECHA VIRUELA DEL MONO SEA HPH

1. APS:

- Recibe paciente con sospecha VM —> TOMA MUESTRA y deriva a UHD
- Si requiere hospitalización (Confirmación o sospecha): Llama a Jefe de Turno Urgencia HPH (quien es el responsable de todo el proceso).
- Se discute sospecha o descarte —> Si se acepta sospecha se deriva COORDINAMENTE hacia SEA HPH
- Debe estar el Box 0 disponible para recibirlo, el cual será el UNICO box para esto, y NO puede ser BLOQUEADO indefinidamente, solamente uso en transición.
- Este BOX NO es ni cumple con criterios de box de aislamiento.

2. Hospital Padre Hurtado

1) Recibe caso *sospecha* VM

- Se evalúa en box 0, (No olvidar hacer aseo terminar posterior a uso)
- 2) Si no cumple criterios de Dg alternativo (por ejemplo Herpes, varicela, sífilis, molusco contagioso, etc), y cumple con criterios de sospecha:
- 3) Poner especial énfasis en viajes y conducta sexual de riesgo, considerar que la estadística mundial informa casi nulos casos

AISLAMIENTO AMBULATORIO	FORMULARIOS	GESTION DE CAMAS DERIVA REQUERIMIENTO A
DOMICILIO	✓ Formulario de Notificación: Viruela del Mono. Anexo 2 ✓ Formulario general de envío de muestras clínicas análisis virológicos (sospecha viruela del mono). Anexo 5 ✓ Pauta de Cotejo de Aislamiento Domiciliario. Anexo 3 ✓ Epicrisis, dato de atención de urgencia o atención médica (CRS)	hdomiciliaria@hurtadohosp.cl eucontinuidaduhd@hurtadohosp.cl enfercoorhosp@hurtadohosp.cl gestiondecamas@ssmsso.cl

Caso Sospechoso	Definición A	Persona con lesión exantemica en piel o mucosas, única o múltiple de aparición reciente sin otra explicación y que puede presentarse sola o asociada a uno o más de los siguientes síntomas prodrómicos: cefalea, fiebre ($> 38,5^{\circ}\text{C}$), mialgia, calofríos, dolor lumbar, astenia, linfadenopatías, proctitis.
	Definición B	Persona que inicia uno o más de los signos o síntomas prodrómicos (cefalea, fiebre ($> 38,5^{\circ}\text{C}$), mialgia, calofríos, dolor lumbar, astenia, linfadenopatía, proctitis), con antecedentes de contacto con caso confirmado durante los últimos 21 días.
Caso Probable	Definición A	Persona que cumple con la definición de caso sospechoso al cual no se realizó una toma de muestra para su confirmación, sin embargo, tiene antecedentes de riesgo evaluados por el equipo de epidemiología de SEREMI de Salud.
	Definición B	Persona detectada retrospectivamente y que cumplía con la definición de caso sospechoso, por lo tanto, las pruebas disponibles para la confirmación ya no se pueden realizar porque las lesiones ya están sanas.
Caso Confirmado	Persona con una prueba de diagnóstico molecular (PCR en tiempo real) positiva para el virus de la Viruela del Mono procesada en el ISP o en los laboratorios clínicos autorizados por el ISP.	

femeninos. El paciente tipo es hombre, joven, con conductas sexuales de riesgo.

- 4) Se llama JEFATURAS DE SERVICIOS DEFINIDOS POR CALENDARIZACION (solo para VM), para conversar el caso en conjunto considerando la situación epidemiológica.
- 5) Si se confirma la sospecha:

- a. Llamar a la SEREMI al número +56 9 89001761
 - i. Notificar de la sospecha, evaluación clínica de gravedad
 - b. Aislamiento en domicilio
- Criterios de hospitalización
 - Requerimiento de O2 (neumonía), encefalitis, infección que requiere tto ATB endovenoso, dolor intratable.
 - b. Se avisa a Epidemiología HPH (Si se sospecha o descarta, notificar siempre)
 - i. Jessica serrano, Epidemiología HPH
 - ii. Horario habil (08.00 hrs a 17.00 hrs Lu-Vi)
+56998739340
 - iii. Horario inhábil —> emergentes@hurtadohosp.cl
 - c. Se llama a residente de medicina de turno, para gestionar de manera ***urgente*** aislamiento en piso. (No olvidar box 0 bloqueado)
 - d. Se llama a Gestion de Camas del HPH, quien es el responsable de gestionar cama en piso
- 6) Una vez validada la notificación por SEREMI, HPH debe enviar la siguiente documentación a los correos de SEREMI, Epidemiología de Hospital correspondiente y del SS :
- a. - Formulario de notificación de viruela del mono.

- b. - Formulario de toma de muestra seleccionando opción *“otros y describiendo viruela del mono”*.
- c. - En caso de derivar a residencia; epicrisis describa en buena condición general y de alta derivado a residencia.
- d. - Llenar y adjuntar solicitud de residencia sanitaria.

Correos:

- i. - **HPH:** epidemiologiarm@redsalud.gov.cl,
emergentes@hurtadohosp.cl, pbustos@ssmso.cl,
pgutierrez@hurtadohosp.cl

7) Informa a su Unidad de Laboratorio la gestión del kit para Toma de las muestras y además solicitar el traslado de la muestra, adjuntando (formularios en computador 1 de Obs 2, carpeta viruela del mono)

- a. - Solicitud de examen al Laboratorio de hospital base:
Viruela del Mono
Incluir Formulario 05_ análisis virológico V. Símica ISP
En caso de realizar diagnóstico diferencial, incluir :
- b. - Formulario V15 envió de muestras-ISP
- c. - Formulario 04- Sarampión_Rubeola -ISP