

# Informe de microbiología

## CENTRO NACIONAL DE SALUD RENAL

LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA

Nombre	<b>CALDERON CARDENAS, ROSA</b>	Muestra	<b>SOSCP-37-2022</b>	Estado	<b>Final</b>
ID del paciente	<b>SOSCP-37-2022</b>	Origen	<b>LIQ. PERITONEAL</b>	Fecha Esta...	<b>26/10/2022</b>
Fecha de naci...		Servicio aís	<b>HEMODIALISIS</b>	F. muestra	<b>19/10/2022</b>
Méd resp				Méd sol	<b>DR. DENIS CRIBILL...</b>

Estado: Final

26/10/2022

1 **Escherichia coli**

### 1 E. coli

#### Antimicrobiano

	CIM	Interps
Ácido Nalidixico	>16	
Amicacina	<=16	S
Amox/A Clav	<=8/4	S
Amp/Sulbactam	<=8/4	S
Ampicilina	>16	R
Aztreonam	>8	R
Cefalotina	>16	
Cefepima	>8	R
Cefotaxima	8	R
Cefoxitina	<=8	S
Ceftazidima	8	R
Cefuroxima	>16	R
Ciprofloxacina	>2	R
Colistina	<=2	S
Ertapenem	<=0.5	S
Fosfomicina	<=64	S
Gentamicina	<=4	S
Imipenem	<=1	S
Levofloxacina	>4	R
Meropenem	<=1	S
Nitrofurantoina	>64	
Norfloxacina	>8	
Pip/Tazo	<=16	S
Tigeciclina	<=1	S
Tobramicina	<=4	S
Trimet/Sulfa	>2/38	R

Lic. NANCY JACQUELINE ARANZABAL DURAND  
Técnico Médico en Laboratorio  
CIMP. 3443  
CENTRO NACIONAL DE SALUD RENAL

Dr. JOHNNY FRANCISCO PAZ SILDARRIAGA  
Médico Patólogo Clínico  
CMP N° 40061 - RE 23280  
CENTRO NACIONAL DE SALUD RENAL  
ESSALUD

S = Sensible  
I = Intermedio  
R = Resistente  
CIM = mcg/ml (mg/L)

N/R = No Informado  
--- = No probado  
POS = Positivo  
NEG = Negativo

Blanco = Dato no disponible, o antimicrobiano no probado  
ESBL = Betalactamasa de amplio espectro  
Blac = Betalactamasa positiva  
TFG = Cepa timidin dependiente

S\* = Interpretación predictiva sensible  
R\* = Interpretación predictiva resistente  
EBL? = Posible ESBL. Se precisan pruebas para confirmar ESBL frente a otras beta-lactamasas.  
IB = Beta-lactamasa Inducible. Aparece en lugar de ; Sensible; en especies portadoras de beta-lactamasas inducibles; pueden ser potencialmente resistentes a todos los antibióticos beta-lactámicos. Se recomienda monitorizar los pacientes durante/después de la terapia. Utilizar otro/combinado con antibióticos beta-lactámicos.

^ = Interpretación informada modificada

Para aislamientos de LCR y sangre se recomienda una prueba de betalactamasa para las especies de enterococo.  
RUO: Los resultados no validados no están disponibles para uso clínico.

Nombre	<b>CALDERON CARDENAS, ROSA</b>	Muestra	<b>SOSCP-37-2022</b>	Estado	<b>Final</b>
ID del paciente	<b>SOSCP-37-2022</b>	Origen	<b>LIQ. PERITONEAL</b>	Fecha Esta...	<b>26/10/2022</b>
Fecha de naci...		Planta/Hab	<b>/</b>	F. muestra	<b>19/10/2022</b>

Impresión 26/10/2022 10:49 a.m.

Página 1 de 1

Téc: