

Informe de microbiología

CENTRO NACIONAL DE SALUD RENAL

LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA

Nombre	FALCON OBREGON, VIOLETA	Muestra	URO2022-20	Estado	Final
ID de paciente	URO2022-20	Origen	ORINA	Fecha Esta...	15/06/2022
Fecha de naci...		Servicio ais	SALA 1	F. muestra	13/06/2022
Méd resp				Méd sol	DR. EDUARDO

>100 000 UFC/CC


Estado: Final

15/06/2022

1 Escherichia coli

E. coli	CIM	Interps
Antimicrobiano	>16	R
Acido Nalidixico	<=16	S
Amicacina	<=8/4	S
Amox/A Clav	<=8/4	S
Amp/Sulbactam	>16	R*
Ampicilina	4	S
Aztreonam	>16	R*
Cefalotina	<=1	R*
Cefepima	16	ESBL
Cefotaxima	<=8	S
Cefoxitina	<=1	R*
Ceftazidima	>16	R*
Cefuroxima	<=1	S
Ciprofloxacina	<=2	S
Colistina	<=0.5	S
Erapenem	<=64	S
Fosfomicina	<=4	S
Gentamicina	<=1	S
Imipenem	>4	R
Levofloxacina	<=1	S
Meropenem	<=32	S
Nitrofurantoina	>8	R
Norfloxacina	<=16	S
Pip/Tazo	<=1	S
Tigeciclina	<=4	S
Totramicina	<=2/38	S
Trimet/Sulfa		


Lic. César Díaz Abante
 Tecnólogo Médico en Laboratorio
 CTMP 8912
 Centro Nacional de Salud Renal
 EsSalud


Dr. JOHNNY FRANCISCO PAZ SALDARRIAGA
 Médico Infectólogo Clínico
 CMP n° 4190 - RE 23280
 CENTRO NACIONAL DE SALUD RENAL
 EsSalud

S	= Sensible	N/R	= No Informado	Blanco	= Dato no disponible, o antimicrobiano no probado
I	= Intermedio	---	= No probado	ESBL	= Beta-lactamasa de amplio espectro
R	= Resistente	POS	= Positivo	Blac	= Beta-lactamasa positiva
CT	= mcg/ml (mg/L)	NEG	= Negativo	TFG	= Cepa trimet dependiente
S	= Interpretación predictiva sensible				
R	= Interpretación predictiva resistente				
ESBL	= Posible ESBL. Se precisan pruebas para confirmar ESBL frente a otras beta-lactamasas.				
I	= Beta-lactamasa Inducible. Aparece en lugar de. Sensible en especies portadoras de beta-lactamasas inducibles; pueden ser potencialmente resistentes a todos los antimicrobianos beta-lactámicos. Se recomienda monitorizar los pacientes durante/después de la terapia. Utilizar otro/combinado con antibióticos beta-lactámicos.				
M	= Interpretación informada modificada				

a la aislamiento de LCR y sangre se recomienda una prueba de beta-lactamasa para las especies de enterococo.

Los resultados no validados no están disponibles para uso clínico.

Nombre	FALCON OBREGON, VIOLETA	Muestra	URO2022-20	Estado	Final
ID de paciente	URO2022-20	Origen	ORINA	Fecha Esta...	15/06/2022
Fecha de naci...		Planta/Hab	/	F. muestra	13/06/2022

Impresión 15/06/2022 08:14 a.m.

Página 1 de 1

Téc