

Informe de microbiología

CENTRO NACIONAL DE SALUD RENAL

LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA

Nombre : EFFIO, CASTRO CONSUE... Código : URO2022-43 F. Muestra : 01/12/2022
 ID del paciente : ORO2022-43 Procedencia : --- F. Recepción : ---
 Muestra : ORINA Servicio : HEMODIALISIS F. Estado Final : 07/12/2022
 Sexo : Femenino Médico solíc : DR. LUNA VICTORIA

Aislamiento Microorganismo
 1 Salmonella enterica

Antimicrobiano	Salmonella enterica	
	CIM	Interp.
Ampicilina	<=8	S
Cefotaxima	<=1	S
Ceftazidima	<=1	S
Ciprofloxacina	<=1	S
Levofloxacina	<=2	S
Trimet/Sulfa	<=2/38	S

Dr. JOHNNY FRANCISCO PAZ SILDARRIAGA
 Médico Patólogo Clínico
 CMP N° 40861 - RE 23280
 CENTRO NACIONAL DE SALUD RENAL
 ESSALUD

Lic. NANCY JACQUELINE ARANZABAL DURAND
 Tecnólogo Médico en Laboratorio
 C/TMP. 3443
 CENTRO NACIONAL DE SALUD RENAL

ESBL= BLEE... Betalactamasa de espectro extendido

S = Sensible
 I = Intermedio
 R = Resistente
 CIM = mcg/ml (mg/L)

N/R = No informado
 --- = No probado
 POS = Positivo
 NEG = Negativo

Blanco = Dato no disponible, o antimicrobiano no
 Blac = probado
 TFG = Betalactamasa positiva
 Cepa timidin resistente

S* = Interpretación predictiva sensible
 R* = Interpretación predictiva resistente
 EBL? = Posible ESBL. Se precisan pruebas para confirmar ESBL frente a otras beta-lactamasas.
 IB = Beta-lactamasa Inducible. Aparece en lugar de Sensible en especies portadoras de beta-lactamasas inducibles; pueden ser potencialmente resistentes a todos los antibióticos beta-lactámicos. Se recomienda monitorizar los pacientes durante/después de la terapia. Utilizar otro/combinado con antibióticos beta-lactámicos.
 A = Interpretación informada modificada

Para aislamientos de LCR y sangre se recomienda una prueba de betalactamasa para las especies de enterococo.

Impresión 07/12/2022 03:46 p.m.

Página 1 de 1

Téc: