Informe de microbiología

CENTRO NACIONAL DE SALUD RENAL

LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA

LABORATORIC	DE WICKOBIOLOGIA			F-4-4-	Final	
	SEVILLA GUARDIA, CESAR	Muestra Origen -	SEC. CATETER FEMORAL	Estado Fecha Esta.	Final .29/09/2022	
	SCVC2022-42	Servicio ais		F. muestra	22/09/2022	
Fecha de naci Méd resp	•			Méd sol	DRA. MAGDA VALE	

1	Staphylococcus epidermidis				
2	Proteus mirabilis				

Estado: Final	29/09/2022
Estado: Final	29/09/2022

1 S. epidermidis	CIM	nterps	2 P. mirabilis Antimicrobiano	CIM	interps
Antimicrobiano	<=4/2	R*	Ácido Nalidíxico	<=16	
Amox/A Clav	8	R*	Amicacina	<=16	S
Ampicilina	<=0.5	18.0	Amox/A Clav	<=8/4	s s
Ceftarolina	>2	R	Amp/Sulbactam	<=8/4	S
Ciprofloxacina		R	Ampicilina	<=8	
Clindamicina	>2	S	Aztreonam	<=1	S
Daptomicina	<=1		Cefalotina	<=8	
Eritromicina	>4	R		<=1	S
Fosfomicina	<=32	S	Cefepima	<=1	s
Gentamicina	<=1	S	Cefotaxima	<=8	
Levofloxacina	4	R	Cefoxitina	<=1	S
Linezolid	<=2	S	Ceftazidima	<=8	
Mupirocina	<=256	S	Cefuroxima	<=1	
Nitrofurantoina	<=32		Ciprofloxacina	<=0.5	
Oxacilina	>2	R	Ertapenem	<=64	
Penicilina	>0.25	R*	Fosfomicina	(T)	
Pristinamicina	<=1	S	Gentamicina	<=4	
	>4	POS	Levofloxacina	<=2	
Screening de Cefoxitina	<=1	S	Meropenem	<=1	
Synercid	<=2	S	Norfloxacina	<=4	20.000
Teicoplanina	<=1	S	Pip/Tazo	<=16	
Tetraciclina	>8		Tobramicina	<=4	S
Tobramicina			Trimet/Sulfa	>2/38	R
Trimet/Sulfa	>4/76		Hillio Oana		
Vancomicina	2	5			

ACOUST WE ARANZABAL DURAND C /MP, 3443 HTRO NATIONAL DE SALUD RENAL

S F	****	Sensible Intermedio Resistente	N/R POS NEG	=	No Informado No probado Positivo Negativo	ESBL Blac TFG	Dato no disponible, o antimicrotiano no probado Betalactamasa de amplio espectro Betalactamasa positiva Cepa timidio dependiente
CIM	2	mag/ml (mg/L)	INC.SE		(AD Janies)		

interpretación predictiva esnalble
 interpretación predictiva resistente
 pospile ESBL. Se precisan pruebas para confirmar ESBL frente a otras beta-lacramasas
 Bata-lacramasa inducible. Aplavace en lugar de Senalble en especies portadoras de beta-lacramasas inducibles, puedan ser potencialmente resistences a todos los ambielosos.
 Bata-lacramasa inducible. Aplavace en lugar de Senalble en especies portadoras de beta-lacramasas inducibles. De precisan pruebas de la terapia. Utilizar otradocimiento con antibidicos beta-lacrámicos.

= Interpretación informada modificada

Para asiamientos de LCR y sangre se recomienda una prueba de betalactamasa para las especies de enterococo

resultados no válidados no están disponibles para uso clínico.

	c validados no estan disponitives para oso cirraco	The state of the s	SCVC2022-42	Estado	Final
Nombre	SEVILLA GUARDIA, CESAR	Muestra		Fecha Esta.	20/00/2022
A STATE OF THE STA	SCVC2022-42	Origen	SEC. CATE LETTER		
Fecha de naci		Planta/Hab	1.	F. muestra	22/09/2022

Impresión 29/09/2022 12:23 p.m.

Página 1 de 1

Téc: