

Informe de microbiología

CENTRO NACIONAL DE SALUD RENAL

LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA

Nombre	RODRIGUEZ VIDAL, VICTOR	Muestra	H2022-83	Estado	Final
ID del paciente	H2022-83	Origen	HEMOCULTIVO-LUMEN AR...	Fecha Esta...	07/09/2022
Fecha de naci...		Servicio ais	SALA 4	F. muestra	02/09/2022
Méd resp				Méd sol	DR. LUNA VICTORIA


1 Staphylococcus epidermidis


Estado: Final

07/09/2022

1 S. epidermidis

Antimicrobiano	CIM	Interps
Amox/A Clav	<=4/2	R*
Ampicilina	4	R*
Ceftarolina	<=0.5	
Ciprofloxacina	<=1	S
Clindamicina	0.5	R*
Daptomicina	<=1	S
Eritromicina	>4	R
Fosfomicina	>64	R
Gentamicina	>8	R
Inducción Clindamicina	>4/0.5	POS
Levofloxacina	<=1	S
Linezolid	4	S
Mupirocina	>256	R
Nitrofurantoina	<=32	
Oxacilina	1	R
Penicilina	>0.25	R*
Pristinamicina	<=1	S
Screening de Cefoxitina	>4	POS
Synercid	<=1	S
Teicoplanina	<=2	S
Tetraciclina	2	S
Tobramicina	4	S
Trimet/Sulfa	4/76	R
Vancomicina	2	S


 Lic. NANCY JACQUELINE ARANZABAL DURAND
 Técnico Médico en Laboratorio
 C/IMP. 3443
 CENTRO NACIONAL DE SALUD RENAL


 Dr. JOHNNY FRANCISCO PAZ SILDARRIAGA
 Médico Psólogo Clínico
 CMP N° 40661 - RE 23280
 CENTRO NACIONAL DE SALUD RENAL
 ESSALUD

S = Sensible	N/R = No Informado	Blanco = Dato no disponible, o antimicrobiano no probado
I = Intermedio	--- = No probado	ESBL = Betalactamasa de amplio espectro
R = Resistente	POS = Positivo	Blac = Betalactamasa positiva
CIM = mcg/ml (mg/L)	NEG = Negativo	TFG = Cepa timidin dependiente
S* = Interpretación predictiva sensible		
R* = Interpretación predictiva resistente		
EBL? = Posible ESBL. Se precisan pruebas para confirmar ESBL frente a otras beta-lactamasas.		
IB = Beta-lactamasa Inducible. Aparece en lugar de ;Sensible; en especies portadoras de beta-lactamasas inducibles; pueden ser potencialmente resistentes a todos los antibióticos beta-lactámicos. Se recomienda monitorizar los pacientes durante/después de la terapia. Utilizar otro/combinado con antibióticos beta-lactámicos.		

^ = Interpretación informada modificada

Para aislamientos de LCR y sangre se recomienda una prueba de betalactamasas para las especies de enterococo.
 RUO: Los resultados no validados no están disponibles para uso clínico.

Nombre	RODRIGUEZ VIDAL, VICTOR	Muestra	H2022-83	Estado	Final
ID del paciente	H2022-83	Origen	HEMOCULTIVO-LUMEN AR...	Fecha Esta...	07/09/2022
Fecha de naci...		Planta/Hab	/	F. muestra	02/09/2022

Impresión 07/09/2022 12:52 p.m.

Página 1 de 1

Téc: _____