

Metabolism X

Innehåll

- Framingham och kroppens långsamma varningar
- Vitalitetens anatomi
- Psyket är kroppens finaste dialekt
- De som kommer för sent
- Ingen får en neutral start
- Framtidens läkare
- Longevity för vanliga människor

Framingham och kroppens långsamma varningar

När Franklin D. Roosevelt dog i april 1945 var hans blodtryck trehundra över etthundranittio.¹

Det är en siffra som i dag får vilken AT-läkare som helst att instinktivt gå in i sympatikus, känna hur pulsen drar iväg bara av att se den på en skärm. Men för läkarna runt Roosevelt var det inte siffrorna som var märkliga.

Det var döden.

Hur kunde en man av hans rang, hans resurser, hans tillgång till den tidens bästa vård ändå drabbas av en plötslig och massiv stroke? Hur kunde till synes välmående människor falla ihop, utan varning, på kontor, i vardagsrum, bakom ratten, mitt i livet?

Det fanns ingen bra förklaring.

Det fanns ingen riskmodell.

Det fanns bara intuitionen som viskat i decennier: något ligger bakom detta. Något vi inte kan se.

Till slut blev bristen på svar så akut att en hel vetenskap föddes.

Tre år efter Roosevelts död började man i ett litet samhälle i Massachusetts göra något som i dag låter både komiskt analogt och visionärt modernt: man knackade dörr.

Man bad vanliga människor delta i en studie där deras hälsa skulle följas under många, många år. Man mätte blodtryck, tog blodprover, noterade vikt, rökvanor, matvanor, yrken, vardagsvanor. Inte en gång, utan om och om igen.

Framingham Heart Study

Framingham Heart Study startade 1948 i Framingham, Massachusetts. Över 5000 invånare följdes över lång tid med upprepade mätningar av blodtryck, blodfetter, rökning, vikt och andra livsstilsfaktorer. Studien visade att hjärt-kärlsjukdom utvecklas genom riskfaktorer som verkar under många år innan sjukdomen blir kliniskt synlig.

Det var vardagsmedicin upphöjt till vetenskap. Primärvård som blivit folkhälsa. Primärvård som blivit epidemiologi.

Ingen kunde då ana att arbetet skulle bli ett av de största medicinska genombrotten i modern tid: upptäckten av riskfaktorer.

¹ Bruenn HG. Clinical Notes on the Illness and Death of President Franklin D. Roosevelt. Annals of Internal Medicine. 1970.

Plötsligt blev döden inte längre bara ett mysterium.

Dödlighet blev ett mönster.

Hälsa blev riktning, inte slump.

Och mitt i detta började en ny idé gro: människor föds inte bara med sin hälsa. De formar den.

Det vi i dag tar för givet, att högt blodtryck är farligt, att rökning skadar, att diabetes ökar risken för stroke, var inte självklart innan Framingham. Det var en radikal tanke att vanor kunde vara biologiska krafter, att framtida sjukdom kunde förutsägas, och att det kanske var möjligt att agera innan katastrofen.

Det var födelsen av modern prevention.


Och det är här den här boken börjar.

Det finns något nästan ödmjukt över detta ursprung. Ingen ny maskin. Ingen stor heroisk operation. Ingen magisk molekyll. Bara upprepning, tålmod och viljan att se samband där man tidigare sett öden. Det var inte den enskilda mätningen som förändrade medicinen, utan blicken. Tiden blev ett diagnostiskt instrument. Människan blev något som måste förstås i förlopp, inte bara i ögonblick.

I kliniken ser man sällan sjukdom uppstå i ett enda steg. Man ser kurvor.

Blodtrycket som stiger långsamt över år. Midjemåttet som förändras några centimeter i taget. Fasteglukos som går från normalt till gränsnära till patologiskt. Leverprover som blir lite lätt förhöjda utan att någon enskild mätning väcker dramatik.

Varje värde kan länge se nästan normalt ut. Men tillsammans pekar de åt samma håll.



Risk byggs upp över tid

Figur 1. Risk byggs upp över tid. Tidiga metabola förändringar börjar ofta många år innan diagnos ställs.

Det är där prevention antingen börjar, eller uteblir.

Framingham gav oss inte bara en lista över riskfaktorer. Studien gav medicinen ett nytt temperament. Den lärde oss att sjukdom inte alltid börjar med smärta, kollaps eller akut händelse. Den börjar ofta som en förskjutning. En lutning. Ett mönster i det till synes vardagliga. Det som för den enskilda människan kan kännas som små avvikelser, några kilo, lite tröttare sömn, ett blodtryck som ligger lite högre än förr, blir på populationsnivå början på en annan framtid.

Det är därför riskbegreppet är så märkligt. Det är både abstrakt och djupt kroppsligt på samma gång. Risk är statistik, ja. Men risk är också den långsamma biologiska verklighet

som statistiken lyckas fånga. Den är inte ett rent matematiskt påhitt. Den är kroppens sätt att tala om vad som håller på att bli möjligt.

Man skulle kunna säga att blodet blev ett språk för framtid.

Inte framtid i mystisk mening, utan i klinisk mening. En viss fördelning av blodfetter, en viss tryckbelastning mot kärlväggen, ett visst blodsockerläge, en viss rökexponering. Allt detta sa något om riktningen. Kroppen skrek ännu inte, men den viskade.

Och ändå är det lätt att överskatta hur mycket denna upptäckt faktiskt förändrade vårdens sätt att arbeta. Vi lärde oss att mäta risk. Vi lärde oss att publicera risk. Vi lärde oss att bygga riktlinjer kring risk. Men vi lärde oss inte alltid att leva organisatoriskt i tid med risken.

Det är en skillnad som fortfarande formar nästan allt jag ser i primärvården.

När man tittar tillbaka på Framingham med dagens ögon är det tydligt att man såg konturerna av något som skulle bli centralt långt senare. Inte bara högt blodtryck, inte bara blodfetter, inte bara diabetes som enskilda tillstånd, utan en bredare metabol förskjutning där flera markörer börjar röra sig tillsammans.

Det som senare skulle få olika namn, metabolt syndrom, insulinresistenssyndrom, Syndrome X, fanns redan där som ett återkommande mönster.

Om det metabola syndromet är civilisationens rytmstörning var Framingham en av de första platser där man började höra den.

Det märkliga med det metabola syndromet är att det, som sätt att förstå sjukdom, ofta framstår som mer verkligt än flera av de enskilda diagnoser som senare sätts. Det fångar en riktning. En klinisk helhet där bukfetma, blodtrycksstegring, störd glukosreglering, blodfettssrubbing och nedsatt metabol flexibilitet inte framträder som separata problem, utan som uttryck för samma underliggande process.

Och ändå är det en diagnos jag nästan aldrig använt kliniskt.

Det säger något viktigt om medicinen. Vi är ofta bättre på att namnge delar än att ge namn åt processer. Journalen kräver tydliga kategorier. Kroppen fungerar som system.

Det här blir särskilt tydligt när man närmar sig skillnaden mellan diabetes typ 1 och diabetes typ 2. Historiskt talade man om sockersjukan. Det vi i dag kallar diabetes typ 1: en organsjukdom där immunförsvaret slår ut betacellerna, insulinproduktionen upphör och ett enda hormon måste ersättas för att livet ska fungera. Med modern behandling kan en person med typ 1-diabetes leva ett i grunden metabolt friskt liv. Det är inte den sjukdom den här boken handlar om.

Det som senare kallades diabetes typ 2 såg länge nästan ut som den gamla sockersjukans spegelbild. Inte den utmärglade kroppen i akut brist, utan den tyngre kroppen i långsam metabol överbelastning. Inte ett snabbt sammanbrott, utan en gradvis förskjutning där kroppen fortfarande producerar insulin men inte längre svarar på det som förr.

Om det metabola syndromet är civilisationens rytmstörning är diabetes typ 2 dess tydligaste språkrör.²

Inte för att blodsockret i sig är det viktigaste, utan för att glukoskurvan speglar hur våra liv driver vår biologi i långsamma, förutsägbara cirklar. De flesta får diagnosen långt senare än processen egentligen började.

Och här finns en paradox som följt mig under mina år på vårdcentraler, från småländska skogar till den norra fjällvärlden.

Diabetes typ 2 är en av de få diagnoser där patienten plötsligt får concierge-medicin utan att någonsin ha bett om det.

När blodsockret passerar en viss tröskel öppnar sig systemet. Då får man en fast läkare, en egen diabetessköterska, regelbundna prover och uppföljning, dietistkontakt, individuella råd om kost, rörelse och struktur. En vårdform som egentligen borde vara tillgänglig för alla som bär metabol risk, men som i praktiken ofta erbjuds efter att sjukdomen redan börjat skriva in sig i kärlväggen.

Det är både vackert och absurt.

Vackert därför att vår profession verkligen försöker. När systemet väl aktiveras ser man ofta något av sjukvårdens bästa sidor: kontinuitet, struktur, pedagogik, uppföljning. Absurt därför att samma omsorg sällan erbjuds i det långa förspel där kroppen redan hållit på att tappa riktning under många år.

Det är här kapitlets historiska tråd når sin kliniska vändpunkt. Framingham lärde oss att framtida sjukdom kunde läsas i nuet. Men i den vardagliga vården fortsätter vi ofta att behandla risk som om den på allvar började först när en administrativ gräns har passerats.

Det som Gerald Reaven kallade det okända X 1988 är fortfarande kärnan i det vi försöker ringa in som det metabola syndromet.

Det är inte en sjukdom i ett organ.

Det är en sjukdom i samspelet mellan dem: lever, muskler, fettväv, bukspottkörtel, hjärna, hormonsystem, immunsystem.

Det är inte insulinbrist.

Det är förlust av rytm.

En systemsjukdom. En rubbning i hur kroppen reglerar energi, stress och återhämtning.

² Reaven GM. Role of Insulin Resistance in Human Disease. Banting Lecture 1988. Diabetes. 1988.

Det är därför modern behandling av typ 2-diabetes nästan inte kretsar kring insulin alls. Man riktar sig mot rytmen: hur känsliga cellerna är för insulin, hur levern hanterar glukos, hur hjärnan upplever hunger och mättnad, hur njurarna filtrerar socker, hur fettväven betar sig, hur kroppen växlar mellan aktivitet och vila.

Inte bara mot siffran på ett provsvar.

I den meningen är diabetes typ 2 både diagnos och avslöjande. Diagnosen gör en biologisk process synlig som pågått länge. Den visar att det inte bara handlar om blodsocker, utan om ett större sammanhang där hela organismens reglering blivit mindre precis. Därför beskriver det metabola syndromet ibland verkligheten bättre än diabetesdiagnosen själv.

Det metabola syndromet är en karta över hur våra organ åldras tillsammans.

En karta över hur vi rör oss, hur vi äter, hur vi sover, hur vi stressar, hur vi återhämtar oss, hur vi medicinerar, eller låter bli.

Och hur allt detta tillsammans formar vårt framtida jag.

Det märkligaste med det metabola syndromet är att det är en av våra största folksjukdomar och ändå en diagnos jag aldrig ställt.

Inte en enda gång.

Inte under tio år i primärvården, från skogar till fjäll, från rika villaområden till djupaste utanförskap.

Det är nästan ironiskt. Syndrome X, som det en gång kallades, är så vanligt att det borde stå på första sidan i varje läkarjournal om vi tog det på allvar. Men det gör det inte. För det är en diagnos som är för stor för att få plats i ICD-systemets små rutor.

Vi diagnostiserar inte mönstret.

Vi diagnostiserar fragmenten.

Hypertoni.

Diabetes.

Fetma.

Blodfettrubbning.

Fettlever.

Vi sätter etiketter på delarna, men aldrig på helheten de kommer ifrån.

Ur systemets perspektiv är detta begripligt. En vårdapparat behöver koder, trösklar, ersättningsmodeller, tydliga indikationer och diagnosgränser. Men ur biologins perspektiv blir samma logik ofta sen.

Det metabola syndromet är egentligen ett mellantillstånd.

Allt det som händer innan en siffra passerat en gräns: blodtrycket som sakta går från 120 till 138, fasteglukos som smyger från 5,2 till 6,8, midjemåttet som lägger på sig ett par centimeter då och då, leverprover som är lite lätt förhöjda.

Ingen katastrof.

Ingen rubrik.

Ingen kod.

Men det är här resan börjar.

Och i vården är det just här vi har som svårast att agera. Systemet är byggt för att reagera på diagnoser, inte på riktningar.

Det här är en av bokens viktigaste insikter: diagnosen är inte starten på risken. Den är bara startskottet för vårdens uppmärksamhet.

Risken finns ofta långt innan.

Den syns i kurvorna. I trenderna. I riktningen.

Men vårdens språk bygger fortfarande på trösklar: över eller under, sjuk eller frisk, kod eller ingen kod. Det är rationellt ur ett systemperspektiv. Men biologin följer inte administrativa gränser.

Biologin följer rytm.

Det finns ett ord som nästan ingen patient använder, men som beskriver en av vår tids viktigaste förskjutningar i människokroppen: insulinresistens.

Insulinresistens – biologisk mekanism

Insulinresistens innebär att kroppens celler svarar sämre på insulinets signal. För att kompensera producerar bukspottkörteln mer insulin. Detta leder över tid till högre insulinnivåer, ökad fettlagring, störd glukosreglering, blodtrycksstegring och ökad inflammatorisk aktivitet.

Det gör inte ont.

Det larmar inte.

Det ropar inte på ambulans.

Men det är som en svag felton i orkestern. Så subtil i början att den knappt märks. Men om ingen justerar den börjar snart hela stycket låta annorlunda.

När cellerna i muskler, fettväv och lever börjar svara sämre på insulin höjer kroppen volymen: mer insulin, mer tryck, mer påslag. Och med tiden spiller det över i allt annat.

Blodtrycket klättrar. Sömnen grundas ut. Hungern förskjuts till sena kvällen. Återhämtningen blir sämre. Inflammationen stiger.

Det är därför insulinresistens är kärnan i det metabola syndromet och ändå sällan nämns i samtalet i rummet.

Vi mäter ofta konsekvenserna bättre än mekanismen.

Och kanske är det här den långsammaste lärdomen från Framingham. Att de viktigaste hoten mot människors hälsa sällan uppträder som tydliga fiender utanför oss. De kommer inifrån våra egna normala system. Blodtrycksreglering. Energihantering. Hunger. Fettlagring. Stressrespons. Sådant som egentligen är avsett att skydda livet börjar, under andra levnadsvillkor än de systemet utvecklats för, driva det åt fel håll.

Därför är det metabola syndromet inte bara en medicinsk kategori. Det är också ett civilisatoriskt självporträtt.

Vi lever i en tid där människor dör långsammare än Roosevelt gjorde. I stillhet, i mätningar, i statistik. Inte nödvändigtvis med dramatiska kollapser mitt i livet, utan genom den långsamma ackumuleringen av små rubbningar som till slut blir stora nog att få ett namn.

Och ändå finns samma märkliga dubbla erfarenhet kvar i kliniken.

Å ena sidan vet vi oerhört mycket mer än tidigare. Vi vet att högt blodtryck, ogynnsamma blodfetter, bukfetma, störd glukosreglering, rökning, inaktivitet och sömnbrist samverkar över tid. Vi vet att tidig prevention fungerar. Vi vet att kroppen nästan alltid varnar innan den går sönder.

Å andra sidan fortsätter mycket av vår praktik att vara organiserad som om sjukdom i egentlig mening börjar först vid diagnosen.

Det är därför Framingham fortfarande är levande, inte bara som historiskt ögonblick utan som pågående fråga. Studien pekade ut riktningen, men den avgjorde inte hur modiga vi skulle bli i relation till den kunskapen. Den lärde oss att se mönster, men den tvingade oss inte att bygga ett system som verkligen förmår handla medan mönstret ännu går att bryta.

Det är kanske därför jag återkommer till den där bilden av Roosevelt. Inte därför att hans död i sig är mer tragisk än någon annans, utan därför att den markerar en gräns. Före den: mystik, öde, sammanbrott utan språk. Efter den: mätning, mönster, risk, prevention.

Men vår tid lever fortfarande i spänningen mellan dessa två världar.

Vi har gått från mystik till mönster.

Frågan är vad vi nu ska göra med den kunskapen.

Det avgörande problemet i modern medicin är inte längre att kroppens långsamma varningar saknas. Problemet är att vi fortfarande så ofta väntar tills de blivit till diagnos. Vi

hör kroppen bäst när den talar högt, men den viktigaste biologin börjar långt innan dess, i lutningen, i kurvan, i den nästan omärkliga förskjutningen från stabilitet till friktion.

Framingham lärde oss att sjukdom inte alltid börjar med katastrof.

Den börjar ofta med riktning.

Och kanske är den mest kliniskt relevanta frågan i vår tid därför inte bara vem som är sjuk, utan vem som redan är på väg.

Vitalitetens anatomi

Han kom alltid på fredagar.

Sent på eftermiddagen, när vårdcentralen doftade av helgtrött kaffe och korridorerna redan hade börjat tystna. Sonen, ibland dottern, rullade in honom i det lilla undersökningsrum där jag tog emot.

Och varje gång var det samma sak. Just på fredagar fick han svårt att andas.

Inte andnöd av hjärtsjukdom. Inte lunginflammation. Inte KOL eller astma.

Allt det där hade redan prövats, omprövats och uteslutits av en rad läkare under många år. Han hade fått inhalationer, betastimulerare, steroider, till och med vätskedrivande, allt i hopp om att hjälpa.

När jag böjde mig fram mot honom för att lyssna på lungorna kändes det nästan som om jag la mig över honom. Han var så lätt, så ihoptryckt, så bräcklig att jag knappt vågade lägga handen på bröstkorgen.

Han var runt åttio. Och han hade ingen lungsjukdom.

Det var skelettet som inte orkade längre.

Den kraftigt krökta brösttryggen, resultatet av årtal av obehandlad osteoporos, pressade samman bröstkorgen tills varje andetag blev en ansträngning. Lungorna fick inte plats. Och det fanns inget läkemedel i världen som kunde räta ut henne nu.³

Det som hade behövts var en tidsmaskin.

Inte för att ge honom mer behandling nu, utan för att gå tillbaka trettio år och börja förebygga. Att stärka skelettet när det fortfarande var formbart. Att sätta in A- och D-vitamin, bisfosfonater eller senare generationens biologiska läkemedel. Att få honom att belasta, gå, bära, röra sig.

Osteoporos som preventiv medicin

Osteoporos är ett av de tydligaste exemplen på att prevention fungerar bäst när den sätts in innan katastrofen. Skelettets hållfasthet formas under lång tid av belastning, hormonell miljö, näringsstatus och åldrande. När bentätheten redan fallit till den punkt där kotkompressioner och frakturer uppstår går det ofta att bromsa förloppet, men sällan att återställa strukturen.

Men tidsmaskiner finns inte.

³ Johnell O, Kanis JA. An Estimate of the Worldwide Prevalence and Disability Associated with Osteoporotic Fractures. Osteoporosis International. 2006.

Eller kanske är det inte alls så svårt med tidsresor inom sjukvården. Ur ett perspektiv rör jag mig tillbaka i tiden bara genom att gå ut i korridoren och in i nästa undersökningsrum, där jag har en man i medelåldern som söker för diffusa smärtor från ryggen.

För varje gång jag möter en patient som ännu inte har brutits ned av tiden sitter jag faktiskt med tiden på min sida. Jag sitter med någon som fortfarande har val, marginaler, styrka kvar att bevara. Jag sitter med någon där prevention inte är ett abstrakt ideal, utan ett konkret handtag att ta tag i.

Och här visar sig en av vårdens mest underskattade framgångar:

När prevention ges i tid fungerar den nästan skenbart magiskt.

I dag upptäcker vi benskörhet långt innan den hinner bli en katastrof. Vi behandlar med läkemedel som är dyra, avancerade och lönsamma i varje betydelse av ordet, för varje undviken fraktur, varje undviket liv som faller samman i smärta, ensamhet och immobilitet.⁴

Det kan låta cyniskt, men det är egentligen raka motsatsen.

Det är ett av få områden inom modern medicin där vi faktiskt arbetar genuint förebyggande.

Och när vi gör det, och om vi dessutom skulle inspirera till styrketräning regelbundet från medelåldern, då skulle mannen senarelägga urlakningen av skelettet väsentligt. Då fungerar vården nästan som om den faktiskt ägde en tidsmaskin.

Det är lätt att tro att vitalitet sitter i de inre organen. Att det är hjärtat, levern, njurarna eller bukspottkörteln som avgör hur länge, och hur bra, vi lever.

Men efter tio år i primärvården kan jag säga något som ofta överraskar människor:

Vitalitet sitter lika mycket i hur en människa rör sig som i hur hennes blodprover ser ut.

Det är kroppens första språk.

En form av biologi innan biologin syns i mätvärden.

Rörelsen är ofta mer diagnostisk än både blodtryck och kolesterol.

Jag har sett människor vars prover ser ut som en medicinsk katastrof, men som rör sig med kraft, rytm, närvaro och stabilitet, och som därför mår bättre än vad tabellerna antyder.

Och jag har sett motsatsen: människor med nästan perfekta labvärden som rör sig som om de är gjorda av glas.

Vitalitet är inte bara kemiska processer.

⁴ National Institute for Health and Care Excellence. Bisphosphonates for Treating Osteoporosis (Technology Appraisal Guidance TA464). 2017.

Vitalitet är biomekanik, tyngdkraft och struktur.

Det är här organperspektivet inte längre räcker.

Vi har lärt oss att förstå kroppen genom att dela upp den. Hjärtat för sig. Levern för sig. Njuren för sig. Tarmen för sig. Nervsystemet för sig.

Det har varit nödvändigt. Det har räddat liv.

Medicinen har lärt sig att optimera pumpfunktionen i hjärtat, ersätta hormoner som saknas, behandla infektioner och modulera immunförsvaret vid systemsjukdomar. Det är en av den moderna medicinens stora triumfer.

Men när målet är vitalitet, inte bara överlevnad, räcker det inte alltid att studera delarna var för sig.

En människa kan ha flera acceptabla provsvar och ändå känna att något inte stämmer. Sömn är ytlig. Energin ojämn. Återhämtningen långsam. Kroppen mindre förlåtande.

Detta är ofta inte ett mysterium i ett enskilt organ.

Det är ett mönster i mellanrummet.

Vitalitet uppstår i samspelet.


När vi talar om metabolism menar vi i praktiken kroppens sätt att ta emot, bryta ned, absorbera, omvandla, lagra, fördela och använda energi. Det börjar redan i munnen, där födan möter saliv och de första stegen i nedbrytningen tar vid. Därefter fortsätter processen genom magsäck och tolvfingertarm, där magsyra, galla och bukspottkörtelns enzymer bryter ned maten ytterligare.

Näringsämnen tas sedan upp genom tarmväggen och förs vidare till levern, där en stor del av kroppens kemiska sortering äger rum. Där avgörs vad som ska lagras, vad som ska byggas om, vad som ska skickas vidare och vad som ska föras bort.

Först därefter kan byggstenar och bränsle nå varje vävnad, varje organ och varje cell.

Det är därför metabolism inte är en sak.

Det är en koreografi.



Metabolism som koreografi

Figur 1. Metabolism som koreografi. Metabolism är inte en punktprocess utan ett samspel mellan flera led där störningar i ett steg påverkar hela helheten.

Om man bara ser på anatomin blir kroppen lätt en karta av separata strukturer. Men när man ser på funktionen blir det tydligt att anatomin bara är scenen. Det viktiga är rörelsen mellan delarna: hur föda blir till byggstenar, hur byggstenar blir till energi, hur energi blir till funktion och hur störningar i ett led fortplantar sig vidare genom hela systemet.

Maten ska inte bara ätas. Den ska tålas, spjälkas, absorberas, sorteras och göras användbar.

Det är först då den blir liv.

Det är också därför människor kan känna sig tunga, svajiga, uppblåsta, dimmiga eller energifattiga utan att ett enda organ ser katastrofalt ut isolerat.

Problemet kan ligga i koreografin.

Men just i detta kapitel är det inte den inre kemin jag vill stanna längst i. Jag vill stanna i det som bär kroppen innan laboratoriet gör det. I strukturen. I tyngden. I det som känns i steget, hållningen, gången, handen, ryggen, knät, bröstkorgen.

Vi tänker gärna på lederna som mekaniska gångjärn. Något som slits med tiden, som gångjärn på en dörr.

Men lederna är mer än så.

De är levande, långsamma sensorer. De lyssnar på hur vi använder kroppen. De registrerar varje belastning, varje frånvaro av belastning, varje steg vi tar och varje steg vi låter bli.

När en led inte används tystnar den inte bara, den tappar sitt språk.

Stelheten som smyger sig på är inte bara ett tecken på ålder, utan även brist på information. Leden vet inte längre hur den ska bete sig. Den börjar gå i försvar, kapsla in, dra sig undan.

Rörelse är inte något vi lägger på kroppen.

Rörelse är kroppens sätt att hålla sig alls.

Detta blir särskilt tydligt i artrosen. Artros beskrivs ofta som förslitning. Men i kliniken ser jag något annat.

Artros är friktionen mellan liv och kropp.

Det är ett tillstånd där rörelsen inte längre stämmer med strukturen. Där lederna inte fått rätt sorts information, med rätt rytm, under tillräckligt lång tid.

Det paradoxala är att de flesta patienter tror att artros betyder att de ska röra sig mindre.

Men allt vi vet om biomekanik säger motsatsen:⁵

ju mindre man rör sig, desto snabbare tränger stelheten in i varje led.

Artros är inte ett förbud. Det är en inbjudan. En inbjudan att röra sig på ett nytt sätt: mer medvetet, mer rytmiskt, mer skonsamt.

Det är också därför rörelseapparaten inte bara är ortopedi. Den är ett metaboliskt system.

⁵ Översiktsläget inom artrosbehandling visar att regelbunden fysisk aktivitet och anpassad träning i regel förbättrar funktion, minskar smärta och motverkar ytterligare stelhet, snarare än att påskynda sjukdom på det sätt många patienter fruktar.

Rörelse sätter igång mekanismer i kroppen som påverkar hela systemet. Blodsockerreglering. Insulinresistens. Mikrocirkulation. Immunsystemets aktivitet. Mitokondriell funktion. Stressfysiologi.⁶

Fysisk aktivitet är den starkaste livsstilsrelaterade interventionen vi känner till, dosberoende, systemisk och med förvånansvärt låg variabilitet i effekt mellan individer.

Det låter nästan för enkelt när man säger det så, men enkelheten är inte banal. Den är biologisk.

Brosk saknar blodförsörjning. Det lever genom diffusion av näringsämnen via synovialvätska, genom pumpmekanism vid belastning och avlastning, genom tryckvariationer som driver slaggprodukter ut ur vävnaden. Utan rörelse uppstår låggradig synovial inflammation, ansamling av cytokiner, minskad proprioception, ökad smärtekänslighet, minskad broskmetabolism och förlust av elasticitet.

Stillasittande blir i den meningen metabola felkoder i leden.

Leden får fel sensorisk input. Smärta och stelhet ökar trots att strukturen inte förändrats färdigt än.

Smärta är ofta en kommunikationsstörning, inte bara en mekanisk skada.

Det är därför det är så missvisande att tala om kroppen som om den först och främst vore kemi. Kroppen är också arkitektur. Ett system av hävstänger, tryckpunkter, vridmoment och balans.

Sjukvården mäter nästan uteslutande kemi.

Men åldrandet syns ofta först i strukturen.

Det går att se när en människa börjar åldras. Gången ändras, axlarna faller, stegen blir kortare, huvudet lutar framåt, hastigheten minskar, balansen vacklar.

Det finns ingen diagnoskod för det.

Men det är biologi i rörelse.

Och allt detta speglar vitalitet långt innan vi ser förändringar i blodproverna.

Skelettet är vår tysta arkitektur.

Vi tänker på skelettet som något dött. Ett ställningsverk. En konstruktion.

Men skelettet är ett levande organ.

⁶ Hillman CH, Erickson KI, Kramer AF. Be Smart, Exercise Your Heart: Exercise Effects on Brain and Cognition. Nature Reviews Neuroscience. 2008. Erickson KI et al. Exercise Training Increases Size of Hippocampus and Improves Memory. PNAS. 2011.

Det har celler, receptorer, signaler, ett ständigt pågående utbyte mellan nedbrytning och uppbyggnad. Det svarar på belastning, rörelse, balans, tyngdkraft, vibration och styrka.

När kroppen belastas ökar de anabola signalerna. När belastning uteblir signalerar skelettet kraftbrist.

Inaktivitet imiterar åldrande, oavsett ålder.

När människor faller på äldre dar är det ofta för att denna arkitektur försvagats långt innan någon märkte det. Inte för att kalcium saknats i en måltid, utan för att kraften aldrig längre gick genom benen.

Skelettet ser allt men säger inget.

Det anpassar sig bara efter hur vi lever.

Det är därför tyngdkraften är den mest underskattade läkaren.

Vi pratar mycket om kost.

Vi pratar mycket om blodtryck.

Men vi pratar nästan aldrig om gravitationen, trots att den är en av kroppens mest konsekventa signaler.

Varje gång du reser dig från en stol, bär en kasse, går i en trappa eller lyfter något över huvudet får skelett, muskler, senor och leder en tydlig instruktion:

Behåll dig stark.

Behåll dig tät.

Behåll dig hel.

När vi tar bort tyngdkraften, genom stillasittande, bilpendling, mjuka stolar, skärmpositioner, då bryts instruktionen.

Och kroppen följer order.

Den försvagas.

Inte för att du blivit äldre, utan för att du blivit lättare, inte i vikt, utan i belastning.

Det finns något nästan komiskt över hur lite vi talar om detta i sjukvården. Vi diskuterar gärna kostkvalitet, lipidkvoter och millimol per liter. Men den mest dagliga och mest ofrånkomliga fysiologiska signalen, relationen mellan kroppen och marken, lämnas ofta åt sidan som om den vore självklar och därmed ointressant.

Den är inte självklar.

Den är en del av hela den biologiska instruktion som säger till kroppen hur mycket liv den fortfarande behöver bära.

Och här kommer vi till styrkan.

Det är märkligt hur lite vi pratar om styrka i sjukvården. Vi pratar om BMI, om blodsocker, om blodtryck, men nästan aldrig om den parameter som gång på gång, i studie efter studie, visar sig vara en av de starkaste prediktorerna för livslängd:

handstyrka.

Handstyrka som prognostiskt mått

Handstyrka är ett enkelt kliniskt mått med förvånansvärt bred räckvidd. Den speglar inte bara lokal muskelstyrka i handen utan fungerar ofta som en grov markör för muskelmassa, gånghastighet, balans, funktionell reserv, metabol hälsa och framtida sårbarhet.

handstyrka.⁷

Handstyrkan är ett grovt men vackert mått på hela kroppens integritet.

Den speglar muskelmassa, balans, gånghastighet, förmåga att resa sig, metabol hälsa och kognitiv funktion.

När en människa är stark rör hon sig bättre.

När hon rör sig bättre fungerar metabolismen bättre.

När metabolismen fungerar bättre blir inflammation och insulinresistens lägre.

Och allt detta leder till färre sjukdomar, färre fall, färre frakturer, färre år av lidande.

Styrka är mer än estetik.

Det är en livsförsäkring.

Det är också en sorts sanning om kroppen som vår kultur ofta har svårt att tala om utan att glida över i yta eller prestation. Men kliniskt är styrka inte en livsstilsidentitet. Den är bärförmåga. Reserv. Motståndskraft. En möjlighet att klara vardagens tyngd utan att gradvis deformeras av den.

När rörelsen försvinner ser man ofta detta först i det enkla. Hur någon reser sig från stolen. Hur en hand tar stöd mot britsen. Hur lång tid det tar att vända sig om. Hur svårt det blivit att bära sin egen kropp genom ett vanligt rum.

⁷ Handstyrka har i stora populationsstudier visat sig vara starkt associerad med framtida mortalitet, funktionsnivå och kardiometabol risk, och fungerar därför som ett ovanligt enkelt men kraftfullt prognostiskt mått.

Det går att se när ett samhälle slutar röra sig.

Det syns i gångstilarna, i hållningen, i hur människor reser sig från en stol eller bär sina egna axlar. Det är som en tyst geologisk förskjutning: en långsam förlust av rörelse som tränger in i kroppen långt innan blodproverna reagerar.

Vi pratar ofta om stillasittande som en riskfaktor.

Men stillasittande är inte bara ett beteende.

Det är en miljö.

En civilisationell geopati där kroppen hamnar i fel ekosystem.

När vi säger att någon borde röra sig mer låter det ofta moraliskt. Men egentligen beskriver vi något mycket mer konkret: kroppen får för lite korrekt information om hur den ska bevara sin struktur.

Det är därför vitalitetens anatomi inte kan reduceras till träningsråd.

Det handlar inte om duktighet.

Det handlar om vilken sorts signaler som får gå genom vävnaderna under ett liv.

Belastning är en signal.

Rörelse är en signal.

Styrka är en signal.

Tyngdkraft är en signal.

Och frånvaron av dem är också en signal.

När målet är vitalitet måste medicinen därför lära sig att se sådant som annars lätt framstår som vardagligt och banalt. Gånghastighet. Hållning. Förmåga att resa sig. Förmåga att bära. Förmåga att tåla. Förmåga att återhämta sig efter enkel belastning.

Detta är inte perifera observationer.

Det är själva kroppslighetens prognostiska språk.

Kanske är det därför mannen på fredagseftermiddagarna dröjer kvar hos mig. Inte bara som en berättelse om osteoporos, utan som en bild av vad som händer när strukturen får bära ensam för länge utan att någon ingriper. Hans bröstkorg var inte bara deformerad. Den bar historien om utebliven belastning, utebliven prevention, utebliven tidsmässig precision.

I efterhand ser sådana liv ofta ödesmättade ut. Men de är ofta långsammare än så. De formas av små förskjutningar, av år som går utan att tillräcklig kraft längre passerar genom skelett, muskler och leder.

Det är därför jag tänker att vitalitet inte bara är ett inre tillstånd.

Vitalitet är något kroppen gör.

Den bär.

Den reser sig.

Den tar emot tyngd utan att falla samman.

Den rör sig genom världen med tillräcklig integritet för att fortfarande vara en hel form.

Och när den integriteten börjar gå förlorad ser vi det ofta långt innan våra vanliga laboriemarkörer berättar samma sak.

Kroppen formas till sist av det som faktiskt går genom den:

tyngd, rörelse, kraft och tid.

Psyket är kroppens finaste dialekt

Han närmade sig hundra år och bar sin ålder med en sorts tyst självklarhet.

Kognitionen var intakt. Minnet skarpt. Resonemangen klara. Han kunde fortfarande tänka tydligt, formulera sig med precision och minnas detaljer från ett liv som sträckte sig över nästan ett sekel.

Och ändå fanns något i honom som redan hade släppt taget.

Synen hade dragit sig tillbaka till en smal rest av världen. Hörseln hade tystnat till en viskning. Sensoriken, porten till verkligheten, höll gradvis på att stängas.

Kroppen fungerade fortfarande. Hjärtat slog i stabil takt. Njurar, lever och lungor höll sig kvar i sina nummer. Blodproverna gav oss ingen anledning att sluta behandla.

Men han hade gått i mål.

Han sa det inte med desperation, inte med ångest, inte med mörker. Han sa det med samma milda ton som man tackar för en måltid:

Jag är klar. Jag vill gå vidare.

Vi stod där som representanter för ett system som kunde hålla nästan alla organ vid liv, men inte återge honom världen.

Vi kunde stabilisera blodtryck, optimera mediciner, balansera elektrolyter. Men vi kunde inte ge tillbaka ljuset, rösten, ansiktet på den som älskar, ett träd i vinden, ett barnbarns ansikte.

Där blev något tydligt för mig:

ett långt liv utan närvaro blir ett tunnare liv.

Det är därför psyket inte kan behandlas som ett tillägg till kroppen, som något som svävar ovanför biologin och först därefter färgar vår upplevelse av livet. Det är tvärtom i psyket som en stor del av biologin märks som mest omedelbart. Där kroppen ännu inte hunnit bli manifest sjuk märks rytmens förlust ofta först som förlorad riktning, tunnare tålamod, sämre sömn, svårare driv, mindre känsla av att vara hemma i sig själv.

Vi talar ofta om psyket som om det svävade ovanför biologin. Som om oro, driv, koncentration, glädje och nedstämdhet vore något separat från blodtryck, sömn, inflammation, blodflöde och energiomsättning.

I kliniken ser det inte ut så.

Hjärnan är inte en fristående värld. Den är ett högrälvande organ, djupt beroende av syre, näring, blodförsörjning, glukosreglering, hormonbalans och dygnsrytm.

När dessa rytmer försämras förändras också upplevelsen av livet.

Inte symboliskt, utan konkret.

Tankar blir trögare. Sömnen ytligare. Stresstoleransen smalare. Känslan av riktning svårare att hålla kvar.

Det är därför uppdelningen mellan kropp och sinne så ofta blir missvisande. Psyket är inte motsatsen till biologi.

Psyket är biologi upplevd inifrån.

Det finns en gammal föreställning om att hjärnan talar ett annat språk än resten av kroppen. Som om dess värld av minnen, känslor och tankar är något separat, svävande ovanför blodtryck, tarmflora och muskler.

Men ju mer man lär sig om biologi, desto mer förstår man att detta aldrig varit sant.

Hjärnan talar samma språk som alla andra celler i kroppen.

Det är metabolismen som är språket.

Molekylerna är orden.

Signalvägarna är grammatiken.

Och livets rytm är prosodin, det som ger mening åt alltihop.

Hudceller, hepatocyter, gliaceller, neuroner och immunceller använder samma canvas: kärlbädd och nervsystem. Alfabetet är samma: glukos, fettsyror, hormoner, cytokiner, signalsubstanser, syre. Språken är: mekanisk belastning, sömn, rörelse, fasta och överflöd.

Det är ett språk som går djupare än medvetandet och samtidigt är helt tillgängligt för oss.

Det är livet självt som försöker hålla ordning i sin egen mening.

Vi tänker gärna på hjärnan som ett undantag, som om den står ovanför systemen den styr. Men den är det mest energikrävande organet av dem alla. Det mest beroende. Det mest känsliga.

Den lyssnar minutiöst på insulin, blodflöde, syre, inflammationsnivåer, kortisol, tarmens signaler, muskelns myokiner, sömnens återställning och rörelsens mekaniska språk.

När dessa förändras, förändras hjärnan.

Inte som en metafor.

Utan som biologi.

Hjärnans tankar är inte frikopplade från kroppen. Hjärnans stämningar bär spår av immuncellers viskningar. Hjärnans driv är dopaminreceptorer som lyssnar på sömnens kvalitet och på hur stabilt resten av organismen lyckas hålla sin energi.

Psyket är kroppens finaste dialekt.

Det finns något djupt vackert i insikten att samma molekyler som påverkar lederna också påverkar hjärnan. De rör sig i samma blodomlopp. De binder till samma sorts receptorer. De följer samma lagar.

Det är därför samma inflammation som gör en led stel också kan göra tankarna tröga. Samma glukoskurvor som stressar levern kan stressa amygdala. Samma myokiner som stärker immunförsvaret kan förbättra minnet. Samma kärl som åldras i benen åldras i hippocampus. Samma rörelse som sänker blodsocker kan dämpa ångest.

Kroppen har aldrig delat upp sig i kropp och psyke.

Det är vi som gjort det.

I verkligheten är allt ett ekosystem av gemensamma samtal.

Det märks tydligast när rytmen faller.

Många patienter beskriver samma förlopp med olika ord:

Jag känner inte igen mig själv.

Jag har tappat driv.

Hjärnan är dimmig.

Allt känns tyngre än förr.

Det är lätt att läsa detta enbart psykologiskt. Ibland ska det förstås så. Men ofta finns samtidigt ett kroppsligt mönster: stigande blodtryck, ökande midjemått, sämre sömn, lägre vardagsrörelse, mer stress, större variation i energi och hunger och en tilltagande känsla av trötthet utan verklig återhämtning.

Varje del kan verka liten. Tillsammans förändrar de hur hjärnan arbetar.

När kroppen går in i låggradig metabol stress minskar ofta också den mentala flexibiliteten. Det blir svårare att planera, välja, hålla fokus, stå emot impulser och känna tillit till sin egen förmåga.

Det är inte karaktärssvaghet.

Det är systemsvar.

Stress känns ofta psykologisk, men den uttrycks biologiskt. Mer sympatikusaktivitet. Högre kortisol. Högre puls och blodtryck. Höjt glukos. Lägre insulinkänslighet. Mer låggradig inflammation.

För hjärnan innebär det sämre koncentration, mer inre oro, kortare tålamod, sämre impulskontroll.

Sömn är på samma sätt inte bara vila. Den är en biologisk återställning. Under sömn sker normalisering av kortisol, förbättrad insulinkänslighet, återställning av dopaminreceptorer, stabilisering av känsloreglering, immunologisk återhämtning och den sorts lugn kalibrering som gör att nästa dag känns möjlig att bära.

En enkel kedja räcker långt här: sömnbrist leder till mer stresshormoner och sämre insulinkänslighet, vilket leder till mer hunger, mer inflammation och sämre fokus, vilket i sin tur ökar risken för nedstämdhet, oro och hjärntrötthet.

Det är därför människor så ofta känner av hjärnan långt innan de känner av sina kärl.

De märker att de blir trötta efter stora måltider. Att koncentrationen sviktar när sömnen blivit dålig i flera nätter. Att de blir mer lättretliga eller dimmiga när kroppen förlorar rytm.

Det betyder inte att varje sådan upplevelse har en enkel förklaring. Men det betyder att subjektiv vitalitet ofta är en känslig signal för hur väl kroppen just då hanterar energi, stress och återhämtning.

Det finns en speciell sorts patient jag mött genom åren.

De har inte nödvändigtvis bäst gener eller enklast förutsättningar. De är inte alltid mest motiverade eller mest välinformerade. Men de har något annat:

en vilja att lyssna när kroppen talar.

Och när de väl börjar lyssna händer någonting som fortfarande fascinerar mig:

de börjar hitta rytm.

För metabolismen är inte mekanik, den är musik.

Den är tempo, mönster, återkomster, pauser.

I primärvården är vi vana vid att människor söker när något gått sönder. Men ibland kommer de av en annan anledning: de känner sig ur synk, de oroar sig för framtiden, de märker att orken sakta glidit undan, de har sett en förälder åldras svårt, de vill inte upprepa samma mönster.

Och så säger de något som alltid får mig att lyssna:

Jag vill må bättre. Inte bara få normala prover.

Det är en annan sorts intelligens.

En existentiell intelligens.

En sorts vakenhet inför att livet inte är linjärt, utan rytmiskt.

Det är här resan börjar.

När en människa börjar röra sig mer händer tre saker samtidigt. Metabolismen förbättras. Nervsystemet lugnas. Självbilden skiftar.

Insulin sjunker. Glukosvariabilitet minskar. Fettlever går tillbaka. Muskler tar plats igen.

Sympatikus dämpas. Sömnen förbättras. Pulsen faller.

Och något sker i människans egen berättelse: från passiv mottagare av hälsa till aktiv deltagare i sitt eget liv.

Det är inte motion.

Det är återerövring.

Det ögonblick jag minns bäst är nästan alltid samma. En patient kommer tillbaka efter tre eller fyra månader. De sätter sig. Andas annorlunda. Säger:

Jag hade inte förstått hur dåligt jag mådde förrän jag började må bra.

Den meningen är ett halvt kapitel i sig.

De berättar att sömnen är bättre, humöret stabilare, magen lugnare, orken större, suget mindre, värken borta, tankarna klarare.

Det är inte överdrift.

Det är fysiologi.

Det är vad som händer när organ börjar tala samma språk igen.

När vi rör oss frisätts myokiner. När vi sover återställs dopamin. När blodsockret blir lugnare förändras också den inflammatoriska belastningen i hjärnan. När blodtrycket går ner minskar slitaget på hjärnans minsta kärl. När vi tränar styrka ökar de signaler som stödjer plasticitet.

Det är kroppens ord för välmående.

Det är metabolismens meningsbärande byggstenar som ändrar hur organ talar med varandra.

Det kan nästan kännas magiskt att en promenad kan ge en människa hopp, riktning och lättnad.

Men det är inte magi.

Det är språket mellan celler som ändras.

Det mest hoppfulla i allt detta är att systemet är påverkningbart.

När människor börjar röra sig regelbundet händer ofta mer än förbättrade provsvar. De beskriver klarare tankar, jämnare humör, bättre sömn och större motståndskraft mot stress.

När sömnen stabiliseras förbättras inte bara tröttheten, utan ofta också impuls kontroll, smärttolerans och känsloreglering.

När den metabola miljön blir lugnare, mindre stressad, mindre ryckig, mer rytmisk, blir ofta också sinnet mer tillgängligt.

Det betyder inte att läkemedel är ett misslyckande.

Tvärtom kan farmakologi ibland vara det som gör förändring möjlig.

Det finns en punkt där språket om sömn, rytm, rörelse, kost, relationer och biologiskt brus blir otillräckligt. Det är när människan redan fallit så djupt att hon inte längre förmår använda sina egna skyddsfaktorer.

Den deprimerade människan vet ibland mycket väl att promenaden skulle hjälpa.

Hon förmår bara inte gå ut.

Hon vet att sömnen behöver rytm.

Men hennes dygn är redan sönderfallet.

Hon vet att kroppen skulle må bättre av rörelse, dagsljus, samtal och återgång till arbete eller relationer.

Men hennes funktionsnivå har sjunkit under den punkt där viljan ensam räcker.

Det är där farmakologin blir något mycket mer än symtomlindring.

Den blir en bro.

Vi vet att fysisk aktivitet har stark antidepressiv effekt, och i vissa studier är den jämförbar med etablerad antidepressiv behandling vid mildare depression. Men det betyder inte att den svårt deprimerade patienten bara borde ta sig samman och gå ut. Det betyder snarare att läkemedlet ibland är det som gör promenaden möjlig igen.

SSRI, andra antidepressiva och annan biologisk behandling kan lyfta en människa tillräckligt mycket för att hon åter ska kunna sova, tänka, gå, arbeta, tala, älska, träna och delta i sitt eget tillfrisknande.

Det gör läkemedlet till något mer än kemi.

Det gör det till ett verktyg för återvunnen handlingsförmåga.

Målet är inte att välja mellan livsstil och medicin.

Målet är att få dem att dra åt samma håll.

Det är därför jag inte vill tala om hjärnan som ett mysterium, men heller inte reducera den till kemi i platt mening. Psyket är inte dekoration ovanpå biologin. Det är den biologiska helheten när den blivit upplevelse, klang, mening, driv, trötthet, närvaro eller förlust av närvaro.

När kroppen blir rytmisk igen, när insulin normaliseras, inflammationen sjunker, dopamin återhämtas och sömnen stabiliseras, då händer något fundamentalt:

hjärnan blir sig själv igen.

Det är därför människor som börjar röra på sig, sova bättre eller stabilisera sina metabola markörer ofta säger:

Jag känner igen mig själv.

Inte för att något rent psykologiskt ändrats, utan för att systemet talar tydligare.

Vi tror ofta att hälsa kräver disciplin, moral, självkontroll och perfektion.

Men rytm är motsatsen.

Rytm är att äta när kroppen behöver, att vila när kroppen ber, att röra sig när kroppen längtar, att andas djupt när livet drar ihop sig, att lägga sig tidigare än man vill, att göra mindre, inte mer, att låta systemet hitta sitt tempo igen.

Rytm är biologins ursprungsspråk.

Och kroppen minns det.

Det är därför jag tänker att psyket inte framför allt ska förstås som en intern monolog.

Det är en resonansyta.

Det är där kroppen först märker när dess inre musik blivit skev.

Och det är också där kroppen först märker när tonarten börjar återvända.

Sinnet är kroppens finaste metabola uttryck.

När kroppens rytmer är i fas blir tanken klarare, känslolivet mer bärande och viljan mer tillgänglig. När rytmerna faller isär märks det ofta först som psykisk skörhet, långt innan något ser dramatiskt ut i journalen.

Därför är arbetet med sömn, rörelse, blodtryck, glukosreglering och återhämtning inte en teknisk parentes kring det egentliga livet.

Det är ett sätt att skydda själva upplevelsen av att vara människa.

Ett långt liv är värdefullt.

Men ett liv med närvaro, kontakt och riktning är det som gör längden meningsfull.

När rytmen återvänder till kroppen börjar människan ofta tala med sin egen röst igen.

De som kommer för sent

Det finns en paradox i svensk sjukvård som är så inarbetad att vi knappt ser den längre:
alla kommer för sent.

Det låter hårt.

Men det är sant.

Det är sant på vårdcentralen, där människor ofta söker först när kroppen börjat störa deras vardag tillräckligt mycket för att kännas legitim. Det är sant i företagshälsovården, där det som ser tidigt ut för oss ändå ofta är sent ur biologins perspektiv. Och det är sant på systemnivå, där nästan all vårdlogik fortfarande utgår från att sjukdom blir verklig först när den kan namnges, kodas och passera en tröskel.

Detta kapitel handlar om just dem:

om alla som hade kunnat fångas tidigare, om alla som inte hade behövt bli sjuka för att få hjälp, om alla som gick med tysta riskfaktorer i ett decennium och litade på att systemet skulle säga till när något var fel.

Det handlar också om något mer obekvämt:

att vi i stor utsträckning redan vet detta.

I Sverige har vi egentligen ingen äkta primärprevention.

Inte den typ som forskningen fantiserat om i decennier, den där man följer människor innan något hunnit gå sönder.

Vi har i stället en sorts ersättningsmodell.

De som har turen att tillhöra en arbetsplats med företagshälsovård kan få sina första markörer upptäckta där: blodtryck, blodsocker, lipider, PSA. Upptäcks avvikelse skickas de vidare, till vårdcentralen, där sjukvården egentligen börjar.

De som inte har företagshälsovård får ofta förlita sig på kroppen själv som varningssystem: smärta, hjärtklappning, ångest, trötthet, viktuppgång, oro.

Det är först då, när en människa upplevt något, som systemet reagerar.

I praktiken betyder det att ingen i Sverige screenas för metabola risker i förebyggande syfte. Man screenas först när man börjar bli sjuk.

Det kallar vi för prevention.

Men det är egentligen en form av tidig akutvård.

Det är lätt att tro att företagshälsovården är undantaget, den väg där friska fångas upp i tid. Men även där kommer människor i realiteten för sent.

När deras blodtryck just börjat stiga.

När midjemåttet redan driftat.

När triglyceriderna är en aning för höga.

När fasteglukos börjat luta uppåt.

När de första åren av fettlever redan passerat.

Metabola syndromet

Metabola syndromet är ett kluster av riskfaktorer som ofta uppträder tillsammans: central fetma, | insulinresistens, förhöjt blodtryck, förhöjda | triglycerider och lågt HDL-kolesterol. Det speglar en | bred störning i metabolismen och stark framtida risk. |

Alla dessa tecken är tidiga för oss som läkare, men sent sett ur biologins perspektiv.

För kroppen började sin resa mot dysfunktion långt tidigare, ibland tio till femton år innan något biomarkörsvärde rörde sig utanför normalintervallet.

Vi tror att vi hittar saker i tid.

Men vi hittar dem först när kroppen slutat kompensera.

Det är detta som gör kapitlets ton svår att hålla utan att bli polemisk. För det är inte så att vi saknar kunskap. Snarare tvärtom.

I dag försöker medicinen läsa kroppen långt innan den blivit uppenbart sjuk. Blodet har blivit ett slags stillsamt språk för framtid. Apolipoprotein B säger något om mängden aterogena partiklar, HbA1c om den långsamma glukosbelastningen, högkänsligt CRP om den låggradiga inflammationen.⁸ Triglycerider, leverprover och ibland fastande insulin kan antyda att metabolismen redan lutar åt fel håll, även när människan ännu inte känner sig sjuk.

Dessa prover är inte sjukdomen själv.

De är försök att höra kroppen tala innan den måste skrika.

Ett enskilt prov säger sällan mycket. Men när värden följs över tid kan de börja bilda ett mönster. Det är inte alltid gränsen mellan normalt och avvikande som är mest intressant,

⁸ Sniderman AD et al. Apolipoprotein B Particles and Cardiovascular Disease. JAMA Cardiology. ApoB speglar antalet aterogena lipoproteinpartiklar och anses i många studier vara en bättre riskmarkör än LDL-kolesterol ensam.

utan riktningen. Kroppen förändras långsamt, och ibland kan en serie diskreta förändringar säga mer än ett dramatiskt enstaka fynd.

Det är här vår tids märkliga dubbla erfarenhet uppstår. Vi har utvecklat allt fler sätt att läsa kroppens riktning innan sjukdom blivit synlig, men våra institutioner fortsätter i stor utsträckning att agera som om den kliniskt meningsfulla verkligheten börjar först när diagnosgränsen passerats.

Diagnosgränser är nödvändiga i medicinen, men de är också förenklingar.

Biologin är mer kontinuerlig än våra kategorier.

Därför uppstår ibland ett mellanrum där läkare och patient tillsammans behöver resonera om risk, riktning och rimlig handling över tid.

Just det mellanrummet är både den moderna medicinens mest intressanta område och den svenska vårdens mest försummade.

När jag gick läkarprogrammet för tjugo år sedan diskuterades det redan öppet att vi borde behandla kolesterol från barndomen hos högriskindivider, att förebyggande blodtrycksbehandling borde startas tidigt innan hypertoni utvecklats, att insulinresistens var roten till många av våra folksjukdomar och att metabola syndromet var en systemrubbning snarare än ett sent symtom.

Vetenskapen var alltså redan då långt före sjukvårdens praktiska verklighet.

Och än i dag, två decennier senare, ser det likadant ut:

nya läkemedel finns, men används för sent

nya biomarkörer finns, men mäts inte

livsstilsinterventioner fungerar, men erbjuds först när skadan är skedd

Det är nästan surrealistiskt hur långsamt ett system kan röra sig jämfört med den kunskap det vilar på.

Det är också därför systemkritik i medicinen så ofta missar själva nerven i problemet. Det handlar inte främst om att läkare är okunniga eller att riktlinjer är dumma. Det handlar om att vårdapparaten i grunden är byggd för att vara sen.



Episodisk vård vs biologisk tidslinje

Figur 2. Episodisk vård vs biologisk tidslinje. Sjukdomsprocesser börjar ofta långt innan diagnos ställs.

Det finns en djupt rotad kulturell och strukturell logik i svensk vård:

man söker när man har symtom

vården undersöker när det finns misstanke om sjukdom

diagnoser ställs när gränsvärden passeras

åtgärder ges när diagnosen finns

Det är ett reaktivt system.

Det är byggt för rättvisa, inte precision.

För solidaritet, inte individualisering.

Detta ska inte sägas föraktfullt. Det finns något hedervärt i denna arkitektur. Ett offentligt system måste vara varsamt med gränser, resurser och likabehandling. Det kan inte utan vidare byggas på oändlig individualisering eller på dyr optimering för dem som redan har mest handlingsutrymme.

Men priset är att de flesta får hjälp först när kroppen inte längre kan kompensera.

Biologin väntar inte på våra system.

Människans metabolism är känslig. Den reagerar på sömn, stress, rörelse, kost, rytm och ålder. Den börjar förändras långt innan sjukvårdens gränsvärden reagerar.

Det betyder att en patient som just fått diagnosen diabetes typ 2 sannolikt haft försämrad insulinkänslighet i fem till tio år, utvecklat fettlever i tre till sju år, haft stilla ökande blodtryck i flera år och fått påverkan på kärlväggarna långt innan första mätbara markören slog ut.

Vi säger att vi upptäcker sjukdomen då.

Men det är en efterhandskonstruktion.

Det vi upptäcker är slutskedet av en långsam process.

Samma sak gäller mycket av det som senare blir de dyra och tunga patienterna i systemet. Det finns en märklig konstant i hälsoekonomin: en mycket liten del av befolkningen står för en oproportionerligt stor del av sjukvårdskostnaderna. Inte för att dessa människor är särskilda i någon mystisk mening. Inte för att de drabbats av otur allena. Utan ofta därför att de, liksom nästan alla andra, upptäcks för sent.

De blir inte dyra för att de är sjuka.

De blir dyra för att vi behandlar dem först efter att de blivit sjuka.

Det är en liten men avgörande skillnad.

När de når vårdcentralen har de i regel redan haft insulinresistens i årtal, endoteldysfunktion under lång tid, låggradig inflammation sedan tidig vuxenålder, fettlever i flera år, långsam viktuppgång och sviktande muskelmassa under ett halvt liv.

Vi träffar dem när kroppen slutat kompensera.

Inne innan.

Och det gör något med oss, inte bara organisatoriskt utan moraliskt och existentiellt.

Det skapar en tyst norm:

att man inte ska vara besvärlig

att man ska vänta tills något faktiskt är fel

att friskvård är lyx, inte nödvändighet

att prevention är ens eget ansvar

att sjukdom är otur, inte mekanik

att vi först i efterhand ska ta tag i hälsan

Och kanske mest tragiskt:

det gör att människor tror att deras biologiska öde är oföränderligt.

Att de började för sent.

När de i själva verket ofta bara kom för sent till systemet, inte till sin biologi.

Den distinktionen är viktig. Den öppnar upp ett mindre fatalistiskt sätt att se på människors kroppar och liv. En människa kan bära metabol risk, stigande biologisk friktion och begynnande dysfunktion utan att ännu ha passerat den punkt där riktlinjerna känner igen henne som patient i egentlig mening. Men kroppen vet redan något. Kroppen följer sin bana oavsett om vi ger den namn eller inte.

Det är därför den moderna medicinen, när den är som mest intressant, inte bara handlar om att ställa diagnos utan om att läsa riktning.

När läkare väljer blodtrycksbehandling handlar det därför inte alltid bara om att sänka en siffra. Vissa läkemedel, särskilt de som påverkar renin-angiotensin-systemet, används också därför att de tycks skydda organ över tid. De kan minska belastningen på njurens filtrationssystem, dämpa remodelering i hjärtat och påverka kärlens biologi på sätt som sträcker sig bortom själva blodtrycket.

I detta perspektiv framstår behandlingen mindre som korrigering av ett värde och mer som ett försök att förändra kroppens långsamma biologiska bana.

Det är här resonemanget blir dialektiskt på riktigt. För problemet är inte att modern medicin saknar verktyg. Problemet är att vi fortfarande ofta använder dem först när någon redan hunnit förlora mark.

Vi kan i vissa fall se risk tidigare.

Vi kan ibland mäta den tidigare.

Vi kan ibland behandla den tidigare.

Men vi tvekar, organisatoriskt, ekonomiskt, kulturellt, tills kroppen själv har producerat tillräckligt mycket lidande för att legitimera handling.

Detta är inte bara en administrativ teknikalitet.

Det är en medicinsk världsbild.

Det innebär att vi fortfarande, trots all vår statistik och alla våra riktlinjer, ofta lever som om sjukdom blir verklig först när den är tillräckligt tydlig för att ingen ska kunna invända mot att vi ingriper.

Men biologin fungerar inte så.

Kroppen förändras långsamt.

Kroppen kompenserar länge.

Kroppen fortsätter ofta se normal ut i journalen långt efter att människan börjat känna att något glidit ur händerna.

Och det är just därför de första verkligt meningsfulla interventionerna så ofta uteblir. De kräver att vi vågar agera i ett gråområde. Inte vårdslöst, inte vårdromantiskt, men med större respekt för kontinuitet än för kategorins renhet.

Det är också därför kapitlets sorg inte bara är politisk utan klinisk.

Jag har sett alltför många människor som i efterhand framstår som nästan plågsamt läsbara. Människor där tröttheten, sömnen, vikten, orken, blodtrycket och den låggradiga frustrationen redan långt tidigare talade samma språk. Människor som mer eller mindre aktivt kallade på hjälp men där ingen enskild markör ännu var tillräckligt dramatisk för att mobilisera systemets fulla uppmärksamhet.

När de väl får hjälp ser det ofta välordnat ut. Diagnosen öppnar dörrar. Uppföljning, råd, läkemedel, ibland team. Men det är just det som gör erfarenheten så märklig. Samma system som länge varit tyst blir plötsligt omsorgsfullt och strukturerat när kroppen redan förlorat en del av sina marginaler.

Vi är relativt bra på att behandla riskfaktorer efter en stroke eller hjärtinfarkt. Vi är relativt bra på att behandla typ 2-diabetes när den väl finns. Vi är relativt bra på att organisera sekundär prevention.

Vi är sämre på att läsa kroppens språk och göra saker innan sjukdom uppstår.

Det är synd eftersom kunskapen finns.

Det är också synd därför att viljan ofta finns. Min erfarenhet är att många människor inte alls efterfrågar futuristisk optimering eller privat elitmedicin. De efterfrågar något mycket enklare: att bli tagna på allvar medan deras biologi fortfarande går att påverka med rimliga medel.

De vill inte bara höra att allt ser okej ut.

De vill förstå riktningen.

De vill veta om deras trötthet, deras stigande vikt, deras sönderfallande sömn och deras lite sämre ork faktiskt betyder något.

De vill inte nödvändigtvis ha en diagnos.

De vill slippa behöva kvalificera sig för en.

Det är där en ny sorts medicin börjar bli tänkbar. Inte en medicin där alla ska övervakas oavbrutet eller där varje människa reduceras till sina markörer, utan en medicin där människor inte behöver bli manifest sjuka för att få förebyggande vård.

En medicin som förstår att risk inte bara är ett sannolikhetsmått utan en biologisk riktning.

En medicin som accepterar att vissa av de viktigaste samtalen måste föras innan kod och diagnos hunnit stabilisera verkligheten.

En medicin där ingen egentligen behöver komma för sent.

Det här kapitlet är inte ett förslag till full reformmodell. Det är något enklare och möjligen mer obehagligt än så: ett konstaterande av hur vår nuvarande logik ser ut.

Vi vet mer än vi gör.

Vi ser mer än vi handlar på.

Vi kallar ofta sen intervention för prevention därför att vi saknar bättre språk för vår egen senhet.

Och under tiden fortsätter människor att tro att deras liv och kroppar plötsligt förändrades den dag diagnosen sattes, när sanningen nästan alltid är att förändringen började långt tidigare, i små skiften, i tystnad, i riktning.

Det finns en sorgsen enkelhet i detta.

Ingen behöver egentligen komma för sent till sin biologi.

Bara till våra institutioner.


Ingen får en neutral start

Det finns människor som aldrig får börja på noll.

Det märks inte i början. Inte på BVC, inte i skolan, inte i tonåren. Det syns inte i några journaler, inga provsvar, inga diagnoskoder. Det bärs i tystnad, som en efterklang av något som hände långt innan personen själv kunde välja något i sitt liv.

Det är märkligt hur djupt biologin kan minnas.

Barn föds inte bara med ett genom. De föds med en tolkning av världen, en epigenetisk signatur formad av moderns stress, moderns näringsstatus, moderns sjukdomar och den sociala verklighet hon levde i. Kroppen lyssnade på allt detta under nio månader och drog sedan sin slutsats:



Figur 1. Fosterlivets biologiska programmering. Modern miljö påverkar fosterutveckling, epigenetiska signaler och senare metabol känslighet.

Det här är världen jag ska förbereda mig för.

Det är så hunger kalibreras.

Det är så stresssystemet får sin grundton.

Det är så insulinkänslighet, fettlagring och hormonaxlar ställs in.

Det är så nervsystemet lär sig vad trygghet betyder.

Det är ingen skuld.

Det är ingen moral.

Det är bara biologi.

Några föds i rytm.

Andra föds i otakt.

Och det syns inte förrän mycket senare.

Det är här mycket av den moderna medicinens självsäkerhet blir mindre övertygande än den själv tror. Vi talar gärna som om vuxenlivet vore den egentliga scenen där hälsa och sjukdom avgörs, som om valen i trettio-, fyrtio- eller femtioårsåldern kunde förstås isolerat från den biologiska historia som föregick dem. Men kroppen börjar långt tidigare än vår självbild.

Forskningen inom det som kallas Developmental Origins of Health and Disease har visat att risk för metabola och kardiovaskulära sjukdomar inte bara beror på livet vi lever som vuxna, utan formas redan under fosterlivet, spädbarnsåren och de första barndomsåren.

Det betyder inte att livet är förutbestämt.

Det betyder att många människor inte kommer för sent till prevention.

De börjar sent, biologiskt, socialt och strukturellt.

Det finns barn som redan vid åtta års ålder rör sig med en trötthet som egentligen tillhör en fyrtioåring. Barn som somnar för sent, äter utan hunger, sitter mer än de springer, och vars nervsystem redan ligger i ett konstant på-läge.

Det finns tonåringar som lever med högre insulin än sina kompisar, lägre muskelmassa, begynnande fettlever, förhöjt blodtryck, kronisk trötthet och en hjärna som aldrig riktigt får vila.

Inte för att de gjort något fel.

Utan för att de började sitt liv på ett sluttande plan.

Det är en formulering som riskerar att låta alltför enkel, men i kliniken ser jag om och om igen hur något sådant faktiskt finns. Vissa människor verkar från början ha haft mer friktion i systemet. Hungerregleringen är mindre exakt. Sömnens rytm mindre självklar. Återhämtningen svagare. Stressaxeln lättare att trigga. Muskternas andel mindre. Fettvävens signaler mer högljudda. Det är inte en enda skada. Det är en annan utgångspunkt.

Och när de blir vuxna dyker de upp på vårdcentralen, inte med en sjukdom utan med ett mönster:

trötthet

stress

viktökning

värk

oro

sömnproblem

högt blodtryck

högt blodsocker

De har aldrig riktigt haft det där mellanläget som andra tycks få låna, den period då kroppen bär med lätthet, reglerar utan större ansträngning och klarar att kompensera länge utan att människan ens tänker på att kompensation pågår.

De gick från barndom rakt in i kompensation.

Inget av detta syns i ICD-systemet.

Men det syns i rummet, i blicken, i sättet de bär sig själva.

Det är här biologisk ojämlikhet blir konkret.

Vi lever i ett samhälle där varje människa har samma juridiska rättigheter.



Livsbana och biologisk belastning

Figur 2. Livsbana och biologisk belastning. Tidiga livsvillkor påverkar lutningen på hälsans livsbana. Det är en självklarhet. Men det är ingen hemlighet att vi inte har samma biologiska och sociala förutsättningar.

I vissa hem talas det om sömn, rörelse, matens kvalitet, återhämtning och balans. Vid vissa middagsbord diskuteras blodtryck, träning och livslängd lika självklart som semesterplaner.

Jag har sett något djupt vackert i detta.

En far som tar med sin son på en löprunda. Inte som prestation, utan som rytm.

En mor som prioriterar sömn och lär sitt barn att kroppen inte är ett projekt utan ett ansvar.

Det är inte rikedom i första hand.

Det är medvetenhet.

Men jag har också mött motsatsen.

Föräldrar som själva lever i kronisk stress. Som aldrig fått lära sig vad balans är. Som äter det som är tillgängligt. Som sover när de kan. Som arbetar oregelbundet. Som saknar överskott att ens tänka på hälsa.

Och barn ser.

Barn internaliserar.

Inte genom instruktion, utan genom imitation.

Det är så biologiskt och socialt arv flätas samman.

Det är avgörande att säga detta tydligt:

detta handlar inte om skuld.

De flesta föräldrar gör sitt yttersta.

Men människor kan inte lära vidare det de själva aldrig fått.

Vanor ärvs.

Stress ärvs.

Sönmönster ärvs.

Matkultur ärvs.

Rörelsemönster ärvs.

Och allt detta skrivs in i kroppen.

Det är därför ojämlikhet i hälsa inte bara är en fråga om ekonomi.

Det är en fråga om rytm.

När vi talar om sociala skillnader låter det ibland abstrakt. Men det är inte abstrakt.

Det är högre kortisolnivåer.

Det är sämre sömnarkitektur.

Det är mer autonom belastning.

Det är mer inflammatoriskt brus.

Det är högre blodtryck vid lägre ålder.

Det är sämre tillgång till stillhet.

Det är färre tillfällen där kroppen får lära sig trygghet.

Biologi är inte rättvist.

Vissa barn växer upp med lugna middagar, förutsägbara rutiner och närvarande vuxna. Andra växer upp i otrygghet, trångboddhet, hög ljudnivå, skärmliv, oregelbundna dygnsrytmer, mat utan mättnad och stress som aldrig tar slut.

Kroppen försöker göra det bästa av situationen.

Den sparar energi.

Den lagrar fett.

Den drar upp blodtrycket.

Den förstärker sympatikus.

Den lär sig överleva en värld där det aldrig är riktigt lugnt.

När man möter dessa människor senare i livet är det lätt att tro att de gjort dåliga val.

Men ofta är det tvärtom:

de har gjort allt de kunnat, men med fel biologiska utgångspunkt.

Detta är en svår tanke därför att den skaver mot vår moralisk-politiska reflex att vilja fördela ansvar rent. Antingen vill vi tänka att individen själv väljer sin bana, eller att individen är helt fångad i sina omständigheter. Den kliniska verkligheten är nästan alltid mindre ren än så. Människor väljer, men de väljer från olika startlinjer. Människor kan förändras, men de förändras med olika motstånd i systemet. Människor bär ansvar, men inte mot samma bakgrund av biologisk lätthet eller friktion.

Det är därför sjukvårdens idé om en normal patient ofta blir en fiktion.

Sjukvårdens struktur är byggd för en hypotetisk normal patient. Någon som haft stabila uppväxtvillkor, goda rutiner, rimlig stress, lagom sömn, fysisk aktivitet och social trygghet.

Men många patienter liknar inte den modellen.

De har aldrig haft balans, bara olika grader av compensation.

När de når primärvården är det ofta sent i processen. Inte för att de väntat. Utan för att systemet väntat.

Systemet väntar på diagnostiska trösklar, gränsvärden, tillräckligt högt blodtryck, tillräckligt högt socker, tillräckligt mycket smärta.

Det finns få strukturer för att fånga upp dem tidigare.

Det är här kapitlet knyter an till det föregående. De som kommer för sent är inte bara människor som förlorat tid i vuxenlivet. Ofta är de också människor som aldrig fick den där relativt neutrala biologiska starten som gör att vuxenlivets risker spelar ut sig mot en stabilare bakgrund.

För vissa börjar alltså senheten långt innan vården träder in.

Den börjar i fosterlivet.

Den fortsätter i barndomen.

Den förstärks av skolmiljö, sönmönster, tillgång till trygghet, matens kvalitet, möjligheten till vardagsrörelse och den allmänna belastning som vuxenvärlden lägger på barnet utan att alltid märka det.

Det är därför jag tycker att vissa barnmedicinska och allmänmedicinska berättelser borde läsas med större ömhet än de ofta görs. Barn som bär övervikt, trötthet, tidig insulinresistens eller oro betraktas ibland som om de redan vore små misslyckade vuxna. Som om deras tillstånd bara vore ett första uttryck för dålig disciplin.

I själva verket kan de vara de tydligaste exemplen på hur kroppen försökt anpassa sig till en värld som gett den fel signaler från början.

Det är också därför kapitlet inte får bli deterministiskt.

Epigenetik är plastisk.

Stresssystemet är träningsbart.

Insulinkänslighet är föränderlig.

Inflammation är reversibel.

Muskler går att bygga.

Sömn går att återställa.

CNS går att lugna.

Metabola banor går att vända.

Biologi är formbar, hela livet.

Det är detta som gör ämnet så både sorgligt och hoppfullt. Sorgligt därför att så mycket lidande kunde ha mildrats tidigare om världen runt dessa människor sett annorlunda ut. Hoppfullt därför att kroppen sällan är helt stängd. Den svarar fortfarande. Den lyssnar fortfarande. Den kan fortfarande, i varierande grad, lära om.

Det är därför rörelse, kost, sömn, trygghet och riktning påverkar människor så kraftfullt, även dem som aldrig fick den neutrala starten.

Det är också därför medicin behöver ett annat språk. Ett språk som inte bara ser diagnoser, utan ser sträckan människan har gått för att ens ta sig till rummet där hon sitter framför en läkare.

Det behövs ett språk som kan säga:

du är inte sen därför att du är svag

du är inte tung därför att du saknar karaktär

du är inte trött därför att du valt fel i varje steg

du bär kanske en kropp som länge fått signaler om brist, oro eller överflöd utan rytm

Detta språk är inte sentimentalitet.

Det är klinisk precision med mer mänsklig räckvidd.

Det är också en nödvändig korrigering av den lätt arroganta ton som medicin ibland kan få när den möter komplexa livsbanor med alltför enkla förklaringar.

När allt detta är sagt vill jag ändå stanna i något som är mer än teori.

Det här kapitlet är en hyllning till dem.

De som bar för mycket redan som barn.

De som började loppet flera meter bakom linjen.

De som kämpade utan att någon såg det.

De som kanske först i vuxen ålder får ord för varför kroppen alltid känts mer krävande än andras.

Och det är en påminnelse:

ingen är biologiskt dömd, men många är systemiskt förbisedda.

Det kanske är den mest rättvisa sats jag kan skriva om detta.

Inte därför att den löser problemet.

Utan därför att den håller två sanningar levande samtidigt.

Människan är mer formad än vår meritokratiska fantasi gärna medger.

Och människan är mer formbar än vår fatalism gärna tror.

Det är i det spänningsfältet medicinen måste arbeta.

Inte som domare över startlinjen, utan som någon som faktiskt förstår att den aldrig varit densamma för alla.

Och just därför räcker det inte att bara se denna ojämlikhet tydligare.

Medicinen måste också bli bättre på att läsa människors banor tidigare och mer precist än i dag, utan att förlora ömheten inför hur olika dessa banor börjar.

Framtidens läkare

Det finns ett sätt att tala om artificiell intelligens i medicinen som gör mig trött nästan omedelbart.

Det är när tekniken beskrivs som frälsning.

När den uppträder som ännu en berättelse om att människan snart ska ersättas av sin egen maskin.

När läkaren reduceras till en flaskhals, patienten till en datapunkt och vården till ett informationsproblem som bara väntat på tillräckligt mycket beräkningskraft.

Det är en platt fantasi.

Inte därför att tekniken är obetydlig.

Utan därför att medicinen alltid varit något mer än informationshantering.

Den har alltid också varit tolkning.

Tidskänsla.

Ansvar.

Omdöme.

Närvaro.

Det är därför jag tror att framtidens läkare inte kommer att bli mindre mänsklig, utan mer.

Just därför att mycket av det omänskliga i yrket äntligen kan börja minska.

Den läkare jag föreställer mig i framtiden är inte en romantisk restfigur som försvarar sitt revir mot algoritmer. Det är inte heller en tekniker som gömmer sig bakom dashboards och beslutsstöd. Det är en kliniker som får bättre verktyg att se mönster i tid och därför också större möjlighet att ägna sig åt det som aldrig riktigt låtit sig standardiseras: att förstå en människa i sitt sammanhang och hjälpa henne att välja väg innan förloppet blivit till öde.

Det är här kapitlet hör ihop med det föregående.


Om vissa människor aldrig fått en neutral start, räcker det inte med att konstatera detta med större sociologisk precision. Då måste medicinen också bli bättre på att läsa de banor som följer. Tidigare. Tätare. Mindre grovt. Mer individuellt.

Det är just där ny teknologi blir intressant.

Inte som ersättning för relation.

Utan som förstärkning av den.

AI ersätter inte läkaren.



AI och läkaren som komplementära system

Figur 1. AI och läkaren som komplementära system. AI ser mönster snabbt, läkaren bär kontext, ansvar och omdöme.

AI förstärker läkarens möjlighet att se mönster i tid.

Det som tidigare krävde långa manuella genomgångar av labserier, textanteckningar och riskfaktorer kan i högre grad tolkas snabbare, mer konsekvent och mer individuellt.

Det skiftar tyngdpunkten i mötet:

AI och mönsterigenkänning

Maskininlärning fungerar särskilt bra när stora datamängder innehåller

AI och mönsterigenkänning

återkommande mönster, som hudbilder, röntgenbilder, patologibilder, EKG-s signaler och genetiska sekvenser. Den känner igen statistiska likheter men forstar inte sjukdom i mänsklig mening.

Det skiftar tyngdpunkten i mötet:

från informationsjakt till resonemang.

Den skillnaden är större än den först låter.

En betydande del av dagens medicinska möten går åt till att leta. Leta efter gamla provsvar. Leta efter när blodtrycket egentligen började stiga. Leta efter vad en tidigare läkare tänkte. Leta efter hur länge tröttheten pågått, när vikten började glida, om sömnen blivit sämre före eller efter läkemedelsförändringen, om patienten alltid haft den här pulsen eller om den hör till det senaste årets oro.

Det är ett arbete som är nödvändigt men slösaktigt.

Nödvändigt därför att kliniskt tänkande nästan alltid är longitudinellt. Slösaktigt därför att vårdens system är så dåliga på att hålla samman tid att samma historia måste rekonstrueras om och om igen.

Framtidens läkare kommer sannolikt att arbeta i en miljö där denna rekonstruktion delvis redan gjorts.

Inte färdigt.

Inte utan fel.

Men tillräckligt väl för att själva mötet ska kunna börja på en högre nivå.

Där tror jag att den verkliga humanismen i tekniken finns.

Inte i att maskinen blir mänsklig.

Utan i att människan slipper användas som maskin.

Traditionell prevention bygger ofta på gruppdata och tröskelvärden. Det är rationellt. Utan grupper, kohorter och riktlinjer skulle mycket av modern medicin falla sönder. Men alla som arbetat i primärvården vet också att den enskilda människan sällan lever exakt som medianen i en studie. Två patienter med samma HbA1c kan befinna sig i helt olika biologiska lägen. Två personer med samma blodtryck kan bära helt olika livsbanor, olika grad av stress, olika sömn, olika muskelmassa, olika läkemedelstolerans och olika möjlighet att faktiskt göra något åt situationen.

Det är här digital medicin och bättre beslutsstöd kan förändra tonläget i hela professionen.

Inte genom att avskaffa populationslogiken.

Utan genom att komplettera den med individlogik.

Hur ser just denna människas bana ut?

Hur samverkar sömn, glukos, blodtryck, aktivitet, läkemedel och återhämtning över tid hos en specifik person?

Vilka förändringar är brus, och vilka är början på riktning?

När sådana frågor kan besvaras bättre blir prevention mindre moraliserande och mer precis. Då behöver läkaren inte nöja sig med att säga att någon borde leva sundare. Då går det i högre grad att visa vad kroppen faktiskt svarar på. Hur en veckas bättre sömn påverkar pulsen. Hur vardagsrörelse flyttar glukoskurvan. Hur läkemedel och levnadsvanor ibland samverkar och ibland gör motstånd mot varandra.

Det betyder inte att varje människa behöver mäta allt.

Det betyder att vissa kroppar blir mer läsbara än tidigare.

Och läsbarhet är i medicinen ofta början på handlingsfrihet.

Den här utvecklingen kan också göra relationen mellan patient och läkare mer jämlik.

I dag är relationen ofta asymmetrisk på ett ganska primitivt sätt. Patienten kommer in med sin kropp, sin oro och sin fragmenterade vardagserfarenhet. Läkaren sitter vid tillgången till journal, riktlinjer, tolkning och institutionell makt. Det finns goda skäl till detta, men det finns också något barnsliggörande i modellen. Patienten vet mycket om sitt liv men lite om hur informationen passar in i ett medicinskt mönster. Läkaren vet ofta mycket om mönstret men för lite om livet.

När mer data blir tillgängliga för båda parter kan samtalet förändras.

Inte för att patienten plötsligt blir sin egen specialist.

Och inte för att läkaren förlorar sitt omdöme.

Utan för att fler delar av verkligheten ligger öppna på bordet.

Blodtryck tagna hemma.

Längre serier av sömn.

Aktivitetsmönster.

Glukosvariation.

Läkemedelseffekter över tid.

Återkommande symptom i relation till rytm och belastning.

I en sådan situation blir läkaren mindre grindvakt och mer tolk.

Mindre ensam auktoritet och mer partner.

Det är, tror jag, en bättre sorts medicinsk jämlikhet än den som bara består i att alla får lika kort tid på ett lika stressat mottagningsrum.

Men den jämlikheten kommer inte automatiskt.

AI kan också förstärka ojämlikhet.

Om systemen tränas snett.

Om de valideras på fel populationer.

Om de byggs för människor som redan är lätta att mäta och lätta att hjälpa.

Om de används för att ersätta relation i stället för att frigöra den.

Om de blir ett argument för att skära bort professionellt omdöme, lokalkännedom och kontinuitet.

Det vore en verklig fara.

För då skulle vi få mer teknik men sämre medicin.

Därför måste klinisk AI byggas på något betydligt mindre glamoröst än innovationstal brukar antyda:

transparens,

ansvarsfördelning,

validering i riktiga vårdmiljöer,

och en tydlig princip:

AI är beslutsstöd, inte beslutsmyndighet.

Den principen är inte defensiv. Den är civiliserad.

Det är först när tekniken hålls inom sådana ramar som den kan bli verkligt läkande. Annars återupprepar den bara ett gammalt medicinskt misstag: att förväxla bättre mätning med bättre förståelse.

Just därför tror jag att primärvården är den viktigaste platsen för denna utveckling.

Inte universitetssjukhusens mest spektakulära miljöer.

Inte de privata kliniker där tekniken först blir statussymbol.

Utan den långsamma, ofta underskattade primärvården.

Där finns redan det som tekniken själv saknar:

kontinuitet,

upprepade möten,

livskontext,

och möjligheten att se människan innan sjukdomen blivit full dramatik.

Primärvårdens problem har aldrig varit att den saknar betydelse. Problemet är att den ofta saknat tid, verktyg och systemstöd för att göra fullt bruk av den betydelse den redan har. Den är den plats där nästan allt detta kan ses, om man vet vad man ska titta efter. Men att veta vad man ska titta efter räcker inte alltid när arbetsdagen är fylld av intyg, administration, kodning, triage, dubbelarbete och det ständiga kravet att fatta beslut fortare än biologin egentligen förtjänar.

När administrativt brus minskar uppstår därför en oväntad effekt:

läkaren kan bli mer läkare.

Mer tid för förklaring.

Mer tid för svåra avvägningar.

Mer tid för autonomisamtal.

Mer tid för det som inte kan automatiseras:

relation,

omdöme,

ansvar.

Det är i det avseendet jag tror att framtidens läkare blir mer humanistisk, inte mindre. Humanism i medicinen har aldrig bara handlat om vänlighet. Den har handlat om att förstå människan som mer än ett organ och mer än en avvikelse i en tabell. Men för att kunna göra det måste läkaren ha tid att stanna kvar i det som inte ryms i standardiserade svar.

Om tekniken kan frigöra denna tid, då gör den inte läkaren mindre nödvändig.

Då gör den läkaren mer lik det yrke många sökte sig till från början.

Den framtida läkaren blir då inte någon sorts allvetande orakel med AI i fickan. Snarare en person som kan röra sig mellan nivåer. Mellan risk och symtom. Mellan gruppdata och levtt liv. Mellan molekyl och mening. Mellan det som går att mäta och det som bara går att förstå genom samtal.

Det är en mer krävande roll än dagens på vissa sätt.

Men också en friare.

Man kan föreställa sig två felaktiga framtider.

I den ena ersätts läkaren gradvis av system som standardiserar allt mer och lämnar patienten ensam med en effektiv men själlös vårdmaskin.

I den andra försvarar läkarkåren sitt gamla territorium så hårt att tekniken mest används för att lägga ytterligare lager av administration ovanpå det redan överfulla arbetet.

Ingen av dessa framtider är särskilt lockande.

Den mer intressanta vägen ligger mellan dem.

En medicin där bättre risklösning gör tidigare intervention möjlig.

Där kontinuerliga data ibland kan komplettera de glesa punktmätningar vi byggt hela vår förebyggande logik kring.

Där beslutsstöd minskar variationen i kvalitet utan att utplåna det personliga omdömet.

Där människor i glesbygd, i Småland, i Övertorneå, i Abisko, inte måste bo nära rätt specialist för att få tillgång till rimlig tolkning av sin biologiska riktning.

Där den kunniga allmänläkaren förstärks, inte kringgås.

Det vore också en mer jämlik medicin.

Inte därför att alla får samma teknologi på exakt samma sätt.

Utan därför att fler får tillgång till kvalificerad uppmärksamhet tidigare i förloppet.

Det är ett annat ideal än den gamla vårdens lika sena omsorg.

Och det är, i min mening, ett bättre.

Efter AI kommer läkaren alltså inte att försvinna.

Om vi använder tekniken rätt kan läkaren bli mindre sekreterare, mindre manuell sökmotor, mindre sen revisor av sjukdom.

Och mer av det som denna bok hela tiden rört sig mot:

en biologiskt uppmärksam tolk,

en risknavigator,

en människa som kan hjälpa andra människor att förstå vad deras kroppar försöker säga medan varningarna ännu är långsamma.

Det är först där som framtidens medicin blir värd namnet.

Inte när den lyckas imponera.

Utan när den lyckas se tidigare, förstå bättre och agera mer precist utan att förlora människan ur sikte.

Och det är först där nästa kapitel blir möjligt.

För när bättre teknik, bättre riskläsning och bättre klinisk tid väl används rätt, då uppstår den verkliga frågan:

vem ska denna framförhållning tillhöra?

Bara de redan privilegierade.

Eller vanliga människor.

Longevity för vanliga människor

Longevityvärlden är en märklig plats.

Den rymmer några av de mest briljanta hjärnor jag mött, människor som kan metabolism och cellbiologi på en nivå som gör kliniska riktlinjer bleka.

Men den rymmer också en sorts fåfänga och rastlöshet som är unik:

en strävan efter att optimera varje millimeter av livet, varje markör, varje steg, varje natt, varje gram glukos.

Det är lätt att avfärda dem, techgrundare som lever som om de vore algoritmer, investerare som mäter allt från HRV till telomerer, forskare som injicerar experimentella substanser på sig själva, entreprenörer som sover i syretält och tränar i zon 2 som om deras liv hängde på det.

Men det vore ett misstag att skratta.

För bakom den ytliga excentriciteten finns något verkligt:

en övertygelse om att människokroppen är formbar

och att åldrande är en biologisk process, inte ett öde.

Det är denna övertygelse som gör longevity intressant.

Det är också denna övertygelse som gör longevity svårt.

För så länge det bara är de redan privilegierades sätt att vara rädda för döden förblir fenomenet i grunden ointressant för medicinen. Då blir det bara ytterligare en kultur där människor med överskott lägger ännu mer överskott på att förfina sig själva.

Longevity blir meningsfullt först när det lämnar elitens optimeringskultur och blir en fråga om prevention, värdighet och tillgång till god medicin i vanliga liv.

Det är där detta kapitel börjar.

Men innan longevity kan bli något mer än en subkultur för människor med överskott, måste någon kunna läsa dessa biologiska banor tidigare, hålla ihop dem över tid och hjälpa människor att agera medan förloppen ännu är formbara.

Det finns ett sätt att tala om longevity som nästan omedelbart tappar mig: när tekniken blir en religion, när varje biomarkör tolkas som en hel sanning, när livet reduceras till dashboard, när mätbarheten själv får ersätta erfarenheten av att leva.

Där blir longevity en ritual snarare än vetenskap.

En jakt på ungdom snarare än en strävan efter vitalitet.

Men det finns också ett annat sätt att förstå samma rörelse, och det är betydligt mer kliniskt intressant. De mest seriösa inom longevity är inte futurister. De är realister med bättre tidslinjer. De ser att styrketräning, glukosreglering och stressbalans påverkar biologisk ålder. De ser att vissa metabola markörer kan förbättras långt utanför vad vi förr trodde var möjligt. De ser att åldrande åtminstone delvis är en påverkbar process.

Framför allt ser de något som vården ofta haft svårt att organisera kring:

att prevention inte bara är råd.

Det är interventioner.

Och att människors liv kan förändras innan sjukdom uppstår, inte bara efter.

Detta är, i sin bästa form, inte elitism utan en återupptäckt av något mycket gammalt i medicinen: att kroppar kan vinna eller förlora tid beroende på hur vi läser dem och hur tidigt vi ingriper.

Det är därför jag inte vill kasta bort longevity-begreppet, men heller inte bara importera det från den kultur där det blivit mest synligt. Den svenska medicinska frågan är inte hur miljardärer i Kalifornien tränar, fastar eller analyserar sina glukoskurvor. Den svenska medicinska frågan är om vi kan översätta samma grundinsikt till en offentlig, rimlig och jämlik praktik.

Det är här demokratisk longevity börjar.

Inte som rätten till odödlighet.

Inte som rätten till perfektion.

Utan som rätten att få hjälp medan kroppen fortfarande går att påverka i tid.

I den meningen är longevity inte alls något främmande för primärvården.

Tvärtom.

Longevity är i grunden primärvårdens logik applicerad tidigare i livet och med större biologisk ambition.

Riskreduktion, uppföljning, kontinuitet och prevention är redan kärnan i god medicin. Det nya är inte att vi upptäckt en annan kropp, utan att vissa miljöer har börjat behandla samma kropp som om den var värd mer tid än våra institutioner brukar ge den.

Det är också därför jag tror att det mest originella med longevity inte ligger i futuristiska behandlingar, utan i tidslinjen. De flesta inom vården accepterar att blodtryck, blodsocker, blodfetter, styrka, sömn och vikt spelar roll. Men vi har vant oss vid att ta dessa saker på allvar först när avvikelsen blivit tydlig nog att legitimera intervention.

Longevity säger något annat:

att riktningen i sig är kliniskt meningsfull.

Det är en viktig skillnad.

I dag försöker medicinen läsa kroppen långt innan den blivit uppenbart sjuk. Blodet har blivit ett slags stillsamt språk för framtid. Apolipoprotein B säger något om mängden aterogena partiklar, HbA1c om den långsamma glukosbelastningen, högkänsligt CRP om den låggradiga inflammationen. Triglycerider, leverprover och ibland fastande insulin kan antyda att metabolismen redan lutar åt fel håll, även när människan ännu inte känner sig sjuk.

Dessa prover är inte sjukdomen själv.

De är försök att höra kroppen tala innan den måste skrika.

Ett enskilt prov säger sällan mycket. Men när värden följs över tid kan de börja bilda ett mönster. Det är inte alltid gränsen mellan normalt och avvikande som är mest intressant, utan riktningen. Kroppen förändras långsamt, och ibland kan en serie diskreta förändringar säga mer än ett dramatiskt enstaka fynd.

Det är här longevity blir kliniskt.

Inte i drömmen om att mäta allt.

Utan i den mogna förståelsen av att vissa mönster går att läsa tidigare och därmed också påverka tidigare.

För vissa människor kan mer tillfälliga observationer ge perspektiv. En period med kontinuerlig glukosmätning kan visa hur sömn, stress och måltider faktiskt påverkar blodsockret. Mätningar av hjärtfrekvensvariation kan ge en grov spegel av återhämtning och autonom balans. Sådana verktyg är inte nödvändiga för alla, men de kan ibland göra kroppens respons på livsstil mer konkret.

Här är det lätt att gå vilse. Man kan börja tro att mer mätning i sig betyder mer sanning. Så är det inte. Mätning är bara användbar när den fördjupar omdömet. Men när den gör det kan den också hjälpa både läkare och patient att se något som annars förblir diffust: att kroppen redan svarar, långt innan den svarar dramatiskt.

Samtidigt har läkemedel under de senaste decennierna börjat användas allt tidigare i sjukdomens bana. RAAS-blockad används för att skydda kärl och njurar långt innan organsvikt utvecklas. PCSK9-hämmare kan sänka lipider hos människor där genetiken annars skulle diktera en hög livstidsrisk. Metformin och SGLT2-hämmare påverkar metabolism och energihantering på sätt som sträcker sig bortom blodsockret. GLP-1-analoger förändrar aptitreglering och kroppsvikt och har samtidigt visat sig påverka kardiovaskulär risk.

Det här är viktigt för bokens slutpunkt, eftersom det visar att longevity inte behöver stå i motsats till vanlig medicin.

Livsstil och läkemedel är inte motsatser.

De är olika sätt att påverka samma biologiska system.

Rörelse förändrar glukosreglering, inflammation, kärlfunktion, sömn och nervsystem.

Vissa läkemedel imiterar delar av samma bana.

Rörelse är fortfarande större som systemeffekt.

Men läkemedlen är inte därför ett svek.

De kan vara broar.

Detta är särskilt tydligt i den allmänmedicinska vardagen. När läkare väljer blodtrycksbehandling handlar det inte alltid bara om att sänka en siffra. Vissa läkemedel, särskilt de som påverkar renin-angiotensin-systemet, används också därför att de tycks skydda organ över tid. De kan minska belastningen på njurens filtrationssystem, dämpa remodelering i hjärtat och påverka kärlens biologi på sätt som sträcker sig bortom själva blodtrycket.

I detta perspektiv framstår behandlingen mindre som korrigering av ett värde och mer som ett försök att förändra kroppens långsamma biologiska bana.

Detta är en mycket viktig poäng, inte bara farmakologiskt utan filosofiskt.

Kroppen har flera system som utvecklats för att rädda oss i tider av brist. Renin-angiotensin-systemet är ett av dem. Det höjer blodtrycket, håller kvar salt och vatten och säkrar cirkulationen när kroppen tror att resurserna håller på att ta slut. Men i ett modernt liv där detta system ofta är aktiverat i årtionden snarare än timmar kan samma mekanism bidra till sjukdom.

Det som räddar i det akuta kan skada i det kroniska.

Det gäller också insulin.

Det gäller också inflammation.

Det gäller också stressaxeln.

Det gäller också aptitreglering.

Det är därför modern prevention inte bara handlar om att slå av patologiska processer. Den handlar ofta om att dämpa biologiska nödsystem som stått på för länge.

Här blir longevity en ny etik kring gammal medicin.

Inte därför att den uppfinner helt nya kroppar, utan därför att den vill använda det vi vet tidigare, jämnare och med större respekt för att långsam biologisk tid faktiskt spelar roll.

Men så länge detta bara sker i privata kliniker eller i subkulturer med hög teknisk och ekonomisk kapacitet är det svårt att kalla framsteget medicinskt moget. Då har vi bara byggt ännu en asymmetri där vissa människor får tillgång till biologisk framförhållning medan andra fortfarande måste kvalificera sig genom sjukdom.

Det är här demokratisk longevity blir ett nyckelbegrepp.

Framtidens longevity ska inte bara vara för forskare och miljardärer.

Vitalitet borde vara en del av vår demokrati.

Det innebär inte att alla ska genomgå avancerad screening eller leva som projektledare för sina egna biomarkörer. Det innebär något betydligt enklare och viktigare: att fler människor ska bli kandidater för den medicin som redan finns och för den som kommer.

Detta är kanske den mest konkreta kliniska innebörden av hela boken.

Redan i dag finns situationer där människor måste vara biologiskt tillräckligt stabila för att få tillgång till avancerad medicin. Ortopeder vill ogärna operera patienter som röker, har okontrollerat blodtryck eller kraftigt försämrad metabol hälsa. Cancerbehandling, transplantationer, större kirurgi och återhämtning efter allvarlig sjukdom kräver i praktiken att kroppen fortfarande bär en viss reserv.

Metabol hälsa blir därmed en sorts medicinsk infrastruktur.

Inte en lyx.

Inte en estetik.

Utan en förutsättning för att framtidens och nutidens medicin faktiskt ska kunna komma fler till del.

Det är därför boken inte handlar om futuristisk odödlighet.

Den handlar om att göra fler människor till kandidater för god medicin.

Den handlar om att minska den biologiska friktion som i dag gör att människor åldras i förtid, förlorar funktion i onödan och når vården senare och skörare än de hade behövt.

Det är också därför sista kapitlet måste landa i vårdcentralen och inte i laboriefantasier.

På vårdcentralen sitter människor som inte talar om longevity.

De talar om trötthet.

Om midjemått.

Om blodtryck.

Om att de inte orkar som förr.

Om att deras förälder fick stroke.

Om att de inte vill hamna där själva.

Om att de vill kunna leka med barnbarnen.

Om att de vill gå uppför en backe utan att bli rädda.

Om att de vill känna igen sig själva.

Det är där den verkliga longevity-frågan redan finns.

Inte som varumärke.

Inte som subkultur.

Utan som vardaglig önskan om fler år med funktion, närvaro och värdighet.

Det är också där läkaren måste bli något mer än en sen revisor av sjukdom. Inte en guru. Inte en optimeringscoach. Men kanske något som liknar en risknavigator, en farmakologisk strateg och en biologiskt uppmärksam allmänläkare som förstår att det viktigaste ibland är att hjälpa människor innan det stora haveriet hunnit ge dem rätt till omsorg.

Det betyder inte att alla problem löses av fler prover eller tidigare läkemedel. Det betyder heller inte att tekniken ensam kommer att skapa en bättre framtid. Den sortens övertro är just det som gör delar av longevity-kulturen barnslig.

Men det betyder att framtidens medicin sannolikt kommer att bli mindre episodisk och mer iterativ. Mindre inriktad på punktvisa räddningar och mer på banor, uppföljning, små korrigeringar och tidigare läsning av riktning.

I den meningen är det inte orimligt att tala om en ny medicinsk praktik.

Inte för att allt gammalt blir ogiltigt.

Utan för att tidsperspektivet förändras.

Det är också här jag tycker att ordet humanistisk naturvetenskap blir begripligt. Den goda framtida medicinen måste både vara mer biologiskt precis och mer mänskligt förankrad. Den måste kunna se markören utan att glömma meningen med markören. Den måste kunna använda farmakologi utan att förakta livets rytmer. Den måste kunna mäta utan att reducera människan till sina mätningar.

Och den måste förstå att rättvisa i framtiden inte bara handlar om tillgång till vård när sjukdom blivit manifest.

Det handlar också om tillgång till framförhållning.

Tillgång till tidig förståelse.

Tillgång till det biologiska handlingsutrymme som länge varit reserverat för dem med mest resurser, mest kunskap eller starkast instinkt att söka sig utanför systemet.

Det är därför longevity, rätt förstått, inte är en excentrisk sidodiskussion i modern medicin.

Det är en fråga om hur många som ska få leva länge nog med tillräcklig funktion för att livet fortfarande ska kännas som deras eget.

Och det är därför detta kapitel måste sluta nära det mest vardagliga.

Inte vid drömmen om att någon gång kunna stoppa åldrandet helt.

Utan vid den enkla, nästan lågmålda medicinska sanningen att framtidens hälsa börjar långt tidigare än vi vant oss vid, och att mycket av det vi behöver för att flytta den gränsen redan finns omkring oss.

Styrketräning.

Sömn.

Tryggare rytm.

Bättre glukosreglering.

Tidigare blodtrycksbehandling.

Mer precis riskläsning.

Läkemedel som används med omdöme, inte bara sent.

En vård som vågar se riktning, inte bara katastrof.

Det är inte odödlighet.

Det är inte science fiction.

Det är bara god medicin, tidigare.

Och kanske är det just därför longevity till sist blir intressant.

Inte som elitens försök att fly undan döden, utan som samhällets försök att ge fler människor ett längre liv innan deras kroppar hunnit bli gamla i förtid. # Referenser

Framingham och kroppens långsamma varningar

- Bruenn HG. Clinical Notes on the Illness and Death of President Franklin D. Roosevelt. Annals of Internal Medicine. 1970.
- Reaven GM. Role of Insulin Resistance in Human Disease. Banting Lecture 1988. Diabetes. 1988.

Vitalitetens anatomi

- Johnell O, Kanis JA. An Estimate of the Worldwide Prevalence and Disability Associated with Osteoporotic Fractures. Osteoporosis International. 2006.
- National Institute for Health and Care Excellence. Bisphosphonates for Treating Osteoporosis (Technology Appraisal Guidance TA464). 2017.
- Översiktsläget inom artrosbehandling visar att regelbunden fysisk aktivitet och anpassad träning i regel förbättrar funktion, minskar smärta och motverkar ytterligare stelhet, snarare än att påskynda sjukdom på det sätt många patienter fruktar.
- Hillman CH, Erickson KI, Kramer AF. Be Smart, Exercise Your Heart: Exercise Effects on Brain and Cognition. Nature Reviews Neuroscience. 2008. Erickson KI et al. Exercise Training Increases Size of Hippocampus and Improves Memory. PNAS. 2011.
- Handstyrka har i stora populationsstudier visat sig vara starkt associerad med framtida mortalitet, funktionsnivå och kardiometabol risk, och fungerar därför som ett ovanligt enkelt men kraftfullt prognostiskt mått.

De som kommer för sent

- Sniderman AD et al. Apolipoprotein B Particles and Cardiovascular Disease. JAMA Cardiology. ApoB speglar antalet aterogena lipoproteinpartiklar och anses i många studier vara en bättre riskmarkör än LDL-kolesterol ensam.