



PLANBESKRIVNING

**Detaljplan för Klostergården 2:9 m fl, del av
(Centralköket) i Lund, Lunds kommun**

SAMRÅDSHANDLING
UPPRÄTTAD: 2018-11-29

PÄ 38/2015
1281K-P259

PLANUPPDRAG

SAMRÅD

GRANSKNING

ANTAGANDE

LAGA KRAFT

VAD ÄR EN DETALJPLAN?

En detaljplan styr hur marken får användas för ett område inom kommunen exempelvis för bostäder, kontor, handel och industri. Detaljplanen får även reglera placering, utformning och utförande. En detaljplan består av en plankarta som är juridiskt bindande och en planbeskrivning som beskriver plankartan. Planbeskrivningen, som inte är juridisk bindande, ska underlätta förståelsen för plankartans innebörd.

Planprocessen

Detaljplaneprocessen regleras i plan- och bygglagen och syftar till att pröva om ett givet förslag till markanvändning är lämpligt. I processen ska allmänna och enskilda intressen vägas mot varandra. Planprocessen kan hanteras antingen med standardförfarande eller utökat förfarande. Under samråd och granskning ges möjlighet för sakägare, myndigheter och andra berörda att inkomma med synpunkter.

INNEHÅLL

VAD ÄR EN DETALJPLAN?	2
Planprocessen	2
INNEHÅLL	3
INLEDNING	4
Sammanfattning	4
Handlingar	4
Medverkande	5
Plansökande	5
FÖRUTSÄTTNINGAR.....	6
Tidigare ställningstaganden	6
Plandata och markägoförhållanden	9
Befintlig markanvändning.....	10
Historik	11
Kulturmiljö	12
Trafik	13
Natur	14
Teknisk försörjning.....	17
PLANFÖRSLAG.....	18
Planens syfte.....	18
Övergripande karaktär och disposition	18
Markanvändning och gestaltning	20
Trafik	26
Störningsskydd.....	27
Marklov/rivningslov	29
Teknisk försörjning.....	29
Räddning.....	30
GENOMFÖRANDE	31
Organisatoriska åtgärder	31
Tekniska och ekonomiska åtgärder	31
Fastighetsrättsliga åtgärder	32
KONSEKVENSER	34
Miljökonsekvenser	34
Sociala konsekvenser	39

INLEDNING

Sammanfattning

Detaljplanen syftar till att pröva lämpligheten av bostäder och verksamhet inom del av fastigheten Klostergården 2:9, planområdets norra del, samt förtätning med kontor och skola i planområdets södra del.

Planförslaget möjliggör:

- Ca 11 300 kvm BTA, varav ca 8 700 kvm är bostäder (ca 82 lägenheter inklusive trygghetsboende) och ca 2600 kvm lokaler för verksamhet, kontor och/eller utbildning.
- Skydds- och varsamhetsbestämmelser på befintliga byggnader som finns beskrivna i bevaringsprogrammet *Lund utanför vallarna Del II*.
- Dubbelriktad gång- och cykelbana längs Sankt Lars väg.
- Ny teknisk byggnad.
- Underjordiskt parkeringsgarage.
- Trappa respektive trappa och ramp som kopplar samman Sankt Lars väg med Höje å stråket.

Planförslaget medger att den del av planområdet där det f.d. centralköket tidigare låg bebyggs med 4 bostadshus i 3-5 våningar där ett av husen, utöver bostäder och trygghetsboende, ska inrymma butikslokaler alternativt gemensamhetslokaler i bottenplan. För att ta omhand boendeparkeringen byggs även ett underjordiskt garage inom denna del av planområdet. Söder om Sankt Lars väg medger planförslaget förtätning med verksamheter såsom kontor, utbildning och centrumverksamhet samt en teknikbyggnad.

Handlingar

Till detaljplanen finns följande handlingar:

- Plankarta med planbestämmelser och illustration
- Planbeskrivning (denna handling)

Övriga handlingar som ligger till grund för förslaget (tillgängliga på Stadsbyggnadskontoret):

- Naturvärdesinventering, del av Sankt Lars-området i Lund, 2015-09-10, Naturcentrum AB
- Bullerutredning, Östra Borggården, Lund, 2018-06-26, Ramböll
- Kulturmiljöunderlag, Sankt Lars park, Lund kommun, 2016-03-30, Tyrens
- Bevaringsprogram – ”Lund utanför vallarna Del II”

Detaljplaneprocessen följer plan- och bygglagen SFS 2010:900.

Standardförfarande tillämpas då förslaget till detaljplan är förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande och inte bedöms vara av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse. Vidare bedöms förslaget till detaljplan inte medföra betydande miljöpåverkan.

Medverkande

Planarkitekt: Daniel Mathiasson
Biträdande planchef: Maria Milton
Trafikplanerare: Christoffer Karlsson
Landskapsarkitekt: Maria Borisson Lindvall
Stadsantikvarie: Henrik Borg
Lantmätare: Kristin Håkansson
Mark- och exploateringskontoret: Viktor Lindeborg

På fastighetsägarens uppdrag har FOJAB arkitekter (konsult) tagit fram förslag till nya byggnader/illustrationsplan m.m.


Plansökande

Hemsö Fastighets AB

FÖRUTSÄTTNINGAR

Tidigare ställningstaganden

Översiktliga planer



Lunds kommuns översiktsplan 2018, planområdet markerat med en röd ring.

Enligt ÖPL-2010 ingår planområdet i yta för värdefull natur samt värdefull landskapsbild och området ska huvudsakligen utvecklas genom förtätning. I Lunds kommuns nya översiktsplan, antagen av KF 2018-10-11, är planområdet markerat som befintlig blandad bebyggelse. Den nya översiktsplanen har som övergripande strategi att Lunds tätorter ska växa inifrån och ut genom förtätning.

Parallellt med denna detaljplan tas en fördjupad översiktsplan (Föp) fram för Källby i samband med att en ny tågstation och ett utvecklat stationsområde planeras vid Klostergården.

Detaljplaner

Inom del av planområdet gäller detaljplan 1281K-833-B1503 som vann laga kraft 2008-12-18 och har en genomförandetid som går ut 2018-12-18.

Detaljplanen medger för det idag rivna fd Centralköket, storköks- och kontorsändamål i enlighet med den vid den tiden pågående verksamheten. En del av planområdet, söder om Sankt Lars väg, är inte tidigare planlagt.

Bevaringsprogram

Planområdet redovisas som kulturhistoriskt intressant i bevaringsprogrammet *Lund utanför vallarna Del II*. Mycket av bebyggelsen inom Sankt Lars-området i stort är av en god kvalité och under hela den statliga tiden ägnades byggnaderna en stor omsorg. Genomgående anlätades välrenommerade arkitekter och på Sankt Lars finns byggnader av flera rikskända arkitekter som annars inte är representerade i Lund. Tre av planområdets byggnader, boställhuset för ekonomibetjäningen, den fd stallbyggnaden (idag HepCat Store) och det gamla pumphuset (hus nr 15, 21 och 32 i bevaringsprogrammet) är upptagna i bevaringsprogrammet som "kulturhistoriskt värdefulla byggnader". Ytterligare tre byggnader i planområdet, gamla tvättbyggnaden (idag Kunskapsskolan), gamla

ångpannebyggnaden (idag Consensum gymnasium) och den gamla ackumulatorbyggnaden (hus nr 19, 20 och 35 i bevaringsprogrammet) är bedömda att vara del av de av övriga Sankt Lars-områdets byggnader som bidrar till att bygga upp den kulturhistoriskt värdefulla miljön som Sankt Lars är. Bevaringsprogrammet anger en mer detaljerad beskrivning av bevaringssynpunkter för reprenativa byggnader inom planområdet.

Riksintresse för kulturmiljö

Hela planområdet ingår i riksintresseområdet Lunds stadskärna (M:K 87) Sankt Lars. Riksintresset för Sankt Lars är inte beskrivet med motivering och uttryck på samma sätt som för stadskärnan men de motiv man kan knyta till Riksintresse för Sankt Lars handlar om att S:t Lars f d mentalsjukhus med park och bebyggelse är en synnerligen väl bevarad miljö. Miljön speglar mentalsjukhusens utveckling under 1800-talets slut till 1900-talets slut. Den äldre parken har utformats med omsorg om patienterna och den intensiva skötsel som krävdes utgjorde en del av terapin. Sankt Lars är det äldsta bevarade mentalsjukhuset enligt det s k paviljongsystemet och ett av de allra bäst bevarade historiska mentalsjukhusen i landet.

Tolkning av uttrycket för riksintresset: Lunds stad har historiskt sett varit ett centrum för vård och undervisning vilket präglar stadens karaktär med flera stora institutioner som omger stadskärnan. Placeringen av sjukhuset i stadens södra utkant visar strävan efter avskildhet och att miljön, förutom den utvecklade bebyggelsen för patienter och behandlingar, i vissa avseenden fungerat som ett eget samhälle med vattentorn, odlingar, värmeverk, gudstjänstlokal och tjänstebostäder. Bebyggelsen är läsbar från den äldsta delen i ett symmetriskt paviljongsystem, som utvecklats med tillägg vilka speglar vårdens utveckling och rådande arkitekturideal. På Länsstyrelsen pågår just nu ett arbete med framtagande av nytt riksintresse för Sankt Lars med ny beskrivning och avgränsning. Viktiga aspekter som bevakas för säkerställandet av riksintresset är institutionskaraktären med omsorgsfullt utformad röd tegelarkitektur i en park med rik och varierad växtlighet. Tydliga karaktärsdrag är även hierarkin mellan vårdpaviljonger i strikt paviljongsystem och de mera fritt utvecklade byggnader som fungerat som understödjande såsom panncentral, tvätteri och andra servicefunktioner.

Byggnaderna 15, 19, 20, 21, 32 och 35 utgör den typ av särskilt värdefulla byggnader som avses i 8 kap 13 § PBL, d v s byggnader som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller som ingår i ett bebyggelseområde av denna karaktär. Under de senaste åren har två byggnader inom planområdet rivits, dels byggnad 37 ritad av Sven Markelius 1935-37 och dels byggnad 31, vattenreningsanläggning, ritad 1971 av Hans Rendahl. Dessa byggnader var inte värderade i Bevaringsprogrammet och inte heller skyddade i den gällande detaljplanen. En skolbyggnad har 2016 uppförts strax sydost om byggnad 19.



Byggnadernas nummer inom planområdet. Byggnad nummer 37 är sedan hösten 2018 riven. Planområdet är markerat med röd linje.

Grönstruktur- och naturvårdsprogrammet

Sankt Lars området i sin helhet, och parken i synnerhet, har stor betydelse för delar av staden och är ett betydelsefullt inslag i stadsbilden vid Lunds södra infart. Tillsammans med Höje ås dalgång, som direkt angränsar planområdet, utgör parken ett av Lunds större rekreationsområden. De gamla träden ger goda förutsättningar för flora och fauna och Sankt Lars parken och dess närhet utgör en artrik miljö av vedlevande insekter, svampar och lavar. Längs Höje å finns miljöer vilka utgör livsmiljöer som bidrar till ett rikt djur- och växtliv. Planområdet gränsar till, och genomskärs av, viktiga stråk för både gång- och cykeltrafik. Möjligheten att promenera längs med Höje å och i Sankt Lars området är viktig, inte minst för närliggande tätbebyggda stadsdelar.

Dagvattenplan

Lunds kommun har tillsammans med VA SYD tagit fram en dagvattenplan som ersätter Dagvattenstrategin för Lunds kommun 2013. *Dagvattenplanen för Lunds kommun* är kompletterad av bilagan *Åtgärdsplan för hantering av dagvatten i befintlig stadsmiljö*, båda antagna av Kommunfullmäktige 2018-03-22.

Riksintresse för naturvården och friluftsliv

Delar av planområdet ligger inom riksintresseområdet FM 14 Höje å från Genarp till Lomma enligt 3 kap 6§ miljöbalken. Riksintresseområdet anses ha särskilt goda förutsättningar för berikande upplevelser i natur och kulturmiljöer och särskilt goda förutsättningar för vattenknutna friluftaktiviteter och därmed berikande upplevelser. Strandstråket beskrivs som viktigt för landskapsekologin och har en stor potential för friluftsliv. Under förutsättningarna för bevarande och utveckling av riksintresseområdets värden nämns bland annat att naturvärden ska vårdas och utvecklas. Åtgärder, verksamheter och andra intressen som påtagligt kan skada områdets värden är särskilt hindrande bebyggelse och anläggningar i strandområdet. Försämring av vattenkvaliteten kan skada värdena. Potential finns att ytterligare utöka

tillgängligheten genom att enklare leder och anläggningar för friluftslivet utvecklas.


Strandskydd

Planområdet ligger inom strandskyddat område, men det är upphävt i gällande plan. Strandskyddet återinträder när ny detaljplan antas och ersätter befintlig plan. När det återinträder berörs stora delar av planområdet återigen av strandskydd. I 7 kapitlet 18 c § miljöbalken anges de särskilda skäl som får beaktas vid ett upphävande. Argumentation och skäl för upphävande inom planområdet framgår under rubrik *Strandskydd* under avsnittet *Planförslag*.



Befintlig strandskyddslinje markerad med orange linje och återinträtt strandskydd som delvis måste upphävas i samband med detaljplanens antagande markerad med grön linje. Planområdet markerat i rött.

Plandata och markägoförhållanden



Planområdet markerat med röd linje

Planområdet omfattar del av fastigheten Klostergården 2:9 och del av Klostergården 2:5.

Inom planområdet finns en ledningsrätt för VASYDs dag- och spillvattenledningar. Ledningsrätten ligger inom befintligt u-område utmed Sankt Lars väg i gällande plan, 1281K-833-B1503. Karpvägen, i planområdets norra gräns, belastas av ett utfartsservitut till förmån för Klostergården 2:20.

Fastigheten Klostergården 2:9 ägs av Hemsö Fastighets AB. Fastigheten Klostergården 2:5, Sankt Lars väg inom planområdet, är kommunalägd.

Befintlig markanvändning



Befintlig markanvändning. Planområdet markerat med röd linje.

Den ursprungliga bebyggelsens ålder inom planområdet spänner från sent 1870-tal till tidigt 1930-tal där pumphuset samt stallbyggnaden utmed Sankt Lars väg (HepCat Store) är de två äldsta. Byggnaden där Consensum Gymnasium idag har sina lokaler är den yngsta av de ursprungliga byggnaderna inom planområdet. 2016 stod en utbyggnad av Kunskapsskolan söder om byggnad 19, den gamla tvättbyggnaden, klar vilken är planområdets nyaste byggnad. Den södra delen av planområdet används i stor utsträckning för skolornas ändamål. Planområdet ligger mellan den för området historiskt viktiga Sankt Lars parken, med sina äldre institutionsbyggnader, och Höje å.



I planområdets nordvästra hörn ligger det före detta boställshuset för ekonomibetjäningen. Byggnaden används idag av Hemvården Klostergården Järnåkra. Bild till vänster. Consensum Gymnasium bedriver sin undervisning i den byggnad som ligger utmed Sankt Lars väg. En byggnad som historiskt bland annat fungerat som ångpannebyggnad. Bild till höger.



Kunskapsskolan bedriver sin undervisning i bland annat den byggnad som fram till mitten av 1950-talet var sjukhusområdets tvätter. Bild till vänster. HepCat Store har sin butik i byggnaden utmed Sankt Lars väg, en byggnad som ursprungligen byggdes som stallbyggnad och tillhör en av de ursprungliga byggnaderna på platsen och stod klar 1879. Bild till höger.



Gångstråk utmed Höje å som sträcker sig längs planområdets sydvästra gräns.

Historik

Sankt Lars området utgör gammal kulturbygd formad av jordbruk och lång mänsklig närvaro. I planområdets närområde finns boplatsslämningar och gravar har påträffats inom och intill planområdet. Trakten kring Höjeå har även innehållit en del bronsåldershögar. Troligen har färdvägen med vad över Höjeå en mycket lång kontinuitet för förbindelser norrut från sydvästra Skåne. Marken har tillhört Lilla Råby, vars bykärna var belägen strax utanför Lunds stadskärna. Vid storskiftet 1785 lades den jord på vilken Sankt Lars kom att byggas, under Hospitalsgården, vars namn kom av att den skötte jordinnehavet till det medeltida Helgeandshuset vid Södertull. Invånarna på Helgeandshuset flyttades 1780 över till Malmö hospital och även egendomarna togs över. 1906 flyttades gården ut på de brukade

markerna, vilken ligger kvar strax norr om Tetra-pak på Päronet 14. Vid samma tid flyttades gården tillhörig Sankt Peters kloster ut och fick namnet Klostergården. Uppbyggnaden av sinnessjukhusen, liksom en mängd andra vårdinstitutioner, är en del av 1800-talets samhällsomvandling i samband med industrialismen. I början av 1800-talet utvecklas de första sinnessjukhusen i Sverige. Man hade då börjat betrakta sinnessjukdomen som en behandlingsbar sjukdom. Man tänkte att den sinnessjuka skulle skiljas från den miljö som gjort hen sinnessjuk och satsade på bebyggelse med värdighet och bekvämlighet. Lunds hospital byggdes upp i utkanten av Lund för avskildhet och möjligheten att etablera en rik parkmiljö. Bebyggelsen innehöll vårdbyggnader, terapibygnader, bostäder för de anställda och ekonomibygnader samt en parkmiljö för terapeutiskt arbete och rogivande promenader. Avvecklingen av Sankt Lars som mentalsjukhus inleddes under 1980-talet och bebyggelsen används idag för skolor och kontor.

Kulturmiljö

Kulturhistorisk intressant bebyggelse och byggnadsminnen
Området har stora kulturvärden och utgör riksintresse för kulturmiljövården. I samband med att landstinget sålde fastigheterna väcktes fråga om att byggnadsminnesförklara miljön och skydda den genom Kulturmiljölagen. I samråd med Lunds kommun avgjorde Länsstyrelsen att de skydd en kommunal detaljplan skulle ge bebyggelsen var tillräckligt för att säkerställa kulturvärdena och man valde att inte byggnadsminnesförklara miljön. I Bevaringsprogrammet *Lund utanför vallarna II*, beskrivs och redovisas miljöns historia och en kulturhistorisk värdering av miljön.

Byggnaderna 15, 19, 20, 21, 32, och 35 utgör sådana särskilt värdefulla byggnader som avses i 8 kap 13 § PBL, d v s byggnader som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller som ingår i ett bebyggelseområde av denna karaktär. Se karta sidan 7 för byggnadernas placering. För dessa byggnader bedöms rivningsförbud samt skydds- och varsamhetsbestämmelser behövas för att säkerställa kulturmiljövärdena. Byggnadernas värden ligger till stor del i att de belyser bredden av de verksamheter som krävdes för att driva ett stort mentalsjukhus. De representerar bostadshus för personal (byggnad 15), tvätteri (byggnad 19), ångpannebyggnad (byggnad 20), stall, garage verkstad (byggnad 21), pumphus (byggnad 32), ackumulatorbyggnad (byggnad 35). De har också ett värde som representanter för äldre byggnadsskick, från 1870-talet och ett statligt byggande.

I miljön har strukturen med bebyggelsens volym, orientering, gårdar, gångsystem gator och växtligheten stor betydelse.

Arkeologi

Det finns en mängd fornlämningar i trakten framför allt boplatzlämningar men även gravar. Strax öster om byggnad 19, fd Tvätteriet, undersöktes en flatmarksgrav 1938. Länsstyrelsen bedömer att en arkeologisk utredning ska

föregå markingrepp då fornlämningsituationen i området är sådan att fornlämnning inte kan uteslutas.

Kommersiell service

I planområdet ligger en butik som bland annat säljer arbetskläder, skor, tidskrifter och accessoarer.

Allmän service

I planområdet finns Kunskapsskolan, en skola för elever i årskurs 4-9, Consensum Gymnasium med utbildningar inom hälsa, vård och omsorg och naturvetenskap samt Hemvården Klostergården Järnåkra.

Trafik

Gång- och cykeltrafik

Längs Sankt Lars väg finns gång- och cykelbanor som norr om planområdet ligger på ömse sidor om gatan men som genom planområdets endast är förlagd till den västra och norra sidan vidare över Höje å. Sträckan utgör en del av det blå stråket, ett av Lunds huvudcykelstråk, som går från Norra Fäladan genom centrala Lund och ansluter till cykelvägen mot Malmö. På grund av detta samt de befintliga skolorna och bostäderna i närområdet delas gång- och cykelbanan i planområdet av många trafikanter med olika behov.

I närområdet finns även många gång- och cykelstråk med rekreativa värden. Särskilt viktigt ur detta hänseende är det stråk som går längs med Höje å strax sydväst om planområdet.

Kollektivtrafik

Planområdet har god koppling till kollektivtrafiken och Sankt Lars väg trafikeras med tiominutertrafik av stadsbusslinje 6 där en hållplats finns inom planområdet. Linje 6 går från St Lars via Botulfsplatsen, Lund C och Universitetssjukhuset vidare mot Linero.

På Malmövägen, endast ca 350 meter från planområdet, finns även hållplatsen St Lars Trädgårdsgatan, varifrån många regionbussar går. Linje 130 förbinder Lund med Malmö via Hjärup, Åkarp och Arlöv och linje 131 är en direktlinje mellan Lund och Malmö. Linje 165 förbinder Lund med Svedala via Staffanstorp och Klågerup. Linje 166 går mellan Södra Sandby och Staffanstorp via centrala Lund.

Biltrafik

Sankt Lars väg som går genom planområdet har skyltad hastighet på 30 km/h och trafikeras av ca 2000 fordon per dygn enligt mätning gjord 2014. På grund av de många skolorna i närområdet och Sankt Lars vägs koppling till väg 108 sker det relativt stor mängd genomfartstrafik genom planområdet.

Parkering

Parkering sker idag på kvartersmark. På delen nordväst om Sankt Lars väg är parkering främst belägen till en parkeringsyta längs med Sankt Lars väg (ca 50 platser). Även på den sydöstra sidan om Sankt Lars väg finns en parkeringsyta för ca 50 parkeringsplatser.

Ett arbete pågår med att stänga av Sankt Lars parken, nordöst om planområdet, för biltrafik. Detta innebär att de parkeringsplatser som finns inom parken (ca 40 st) behöver lösas i närområdet.

Natur


Topografi

Planområdet har en lutning från nordost till sydväst från drygt +17 möh till ca +10,5 möh närmast Höje å.

Natur, park och vegetation

Planområdet ligger i anslutning till Sankt Lars park som har en stor betydelse som park för stora delar av staden. Sydväst om planområdet rinner Höje å. Sankt Lars park tillsammans med Höje ås dalgång utgör ett av Lunds större rekreationsområden och har höga ekologiska värden.

Stora delar av planområdet är idag hårdgjort, och fungerar antingen som parkeringsyta eller som utemiljö åt skolorna inom området. Mot Höje å avslutas planområdet med träd- och buskbevuxna gräsytor som sluttar ner mot ån. I övrigt består växtligheten i planområdet främst av häckar och buskar kring parkeringsytor, större träd med inslag av buskar längs infarter, gator och stigar samt gatutråd i form av lindar längs den västra sidan av Sankt Lars väg.



Inventeringsområde med naturvärdesobjekt indelat i naturvärdesklasser enligt Naturvärdesinventering av Naturcentrum AB (2015-09-10) Orange linje markerar yta inom vilken inventeringen utförts.

En naturvärdesinventering är utförd för planområdet (2015-09-10). Området närmast ån med gamla parkträd, har klassats som påtagligt naturvärde (klass 3). Det är en parkmiljö med grova lövträd (både inhemska trädslag och exoter) på välklippt gräsmatta. Några av träden har håligheter eller savflöden, strukturer som är mycket värdefulla för flera krävande insektsarter. Kryptogamfloran är generellt rik. Lindallén i nordvästra hörnet av planen har klassats med visst naturvärde (klass 4). Träden är vitala och bedöms vara i 40-50-årsåldern. De har ännu inte uppnått den ålder då de blir

biologiskt påtagligt värdefulla för andra arter. Lavfloran är dock tämligen rik. För båda de klassade områdena är det även av vikt att de ingår i ett större parkområde med gamla träd.



Skyddsvärda träd enligt Naturvärdesinventering av Naturcentrum AB (2015-09-10) Orange linje markerar yta inom vilken inventeringen utförts.

- 1.1 Gammal grövre hästkastanj med mindre skador.
- 1.2 Gammal björk med håligheter.
- 1.3 Gammal ask med lavar och mossor.
- 1.4 Grov al med skador.
- 1.5 Lönn med grov bark.
- 1.6 Tulpanträd med rik lavflora.
- 1.7 Grov poppel med håligheter och sav.
- 1.8 Grov poppel med håligheter och sav.

Geotekniska förhållanden

Någon geoteknisk undersökning i samband med planarbetet har inte tagits fram.

Markföroreningar

Det finns inom planområdet inga kända markföroreningar men då planområdets användning delvis kommer att ändras och stor masshantering kommer att ske är en provtagning av eventuella markföroreningar beställd och utförs inför granskning.

Markradon

Baserat på översiktlig radonkartläggning klassificeras planområdet som normalriskområde.

Biotopskyddad mark

Tre trädrader inom planområdet omfattas av biotopskydd, se markering i bild nedan. I planområdets nordostligaste hörn finns en rad lindar längs Sankt Lars väg. Övriga två trädrader som omfattas av biotopskydd står på kvartersmark och består av äldre och grövre träd, dels längs med Kunska skolan och dels som del av en allé i planområdets nordvästra hörn. Även dessa båda trädrader består av lindar. Alla trädrader inom planområdet som omfattas av biotopskydd är del av äldre kulturhistoriskt viktiga strukturer.



Trädrader inom planområdet som omfattas av biotopskydd är markerade med orangea ytor. Planområdet är markerat med röd linje.

Luftföroreningar


Miljökvalitetsnormerna, MKN, för utomhusluft enligt 5 kap miljöbalken gäller för svaveldioxid, bly, kvävedioxid, kolmonoxid och partiklar (PM₁₀). I Lunds kommun har beräkningar gjorts för kvävedioxidhalten och PM₁₀. Inom planområdet ligger halterna av kvävedioxid och PM₁₀ under riktvärdena enligt MKN.

Skyfall

Översvämningskartering från 2016 redovisar att främst i de norra delarna av planområdet kan skyfallsvatten ställa sig vid 100 års regn. Första bilden visar maxvattendjupet vid ett 100 års regn och andra bilden redovisar maxflödet vid ett 100 års regn. Pilarna i den andra bilden visar flödesriktningen. På bilderna går det att utläsa att mycket av det regnvatten som samlas vid kraftig nederbörd även kommer från angränsande områden och rinner genom planområdet på sin väg ner mot Höje å.



Utdrag ur översvämningskartering 2016. Blåmarkerade ytor redovisar maxvattendjup vid 100 års regn. Planområdet är markerat med röd linje.



Utdrag ur
översvämningskartering 2016.
Färgade ytor redovisar maxflöde
vid 100 års regn. Pilarna visar
flödesriktningen. Planområdet är
markerat med röd linje.

Teknisk försörjning



- Opto
- - - Fjärrvärme
- Högspänningskabel
/ledning EI



- Spill
- Vatten

Genom planområdet går högspänningskabel, fjärrvärme och opto längs med Sankt Lars väg. I gränsen till planområdet, längs med Höje å, finns ledningar för vatten och spillvatten.

Sophantering sker på kvartersmark och nås via omkringliggande gator.

PLANFÖRSLAG

Planens syfte

Detaljplanen för del av Klostergården 2:9 syftar till att pröva lämpligheten av bostäder och verksamhet inom planområdets norra del samt förtätning med kontor och/eller skola inom planområdets södra del. Samtidigt skyddas befintliga byggnader och grönska med kulturhistoriskt värde med skydds- och varsamhetsbestämmelser.

Genom planförslaget ersätts den nyligen rivna centralköksbyggnaden med bebyggelse som innehåller främst bostäder, inklusive ett antal trygghetsboenden, men även verksamhetslokaler i en av byggnadernas bottenplan. I planförslaget öppnas en upplevelsemässigt stängd plats upp, där det f.d. centralköket tidigare låg, och tidigare baksidor mot Höje å och Sankt Lars väg blir tydligare framsidor. Hela området inbjuder genom planförslaget till mer vistelse och gör platsen mer levande med sina publika målpunkter och öppna kopplingar mot Höje å.

I planområdets södra halva innebär planförslaget förtätning med verksamheter såsom kontor, skola och centrumverksamheter.

Planförslaget möjliggör:

- Ca 11 300 kvm BTA, varav ca 8 700 kvm är bostäder (ca 82 lägenheter inklusive trygghetsboende) och ca 2600 kvm är lokaler för verksamhet, kontor och/eller utbildning.
- Skydds- och varsamhetsbestämmelser på befintliga byggnader som finns beskrivna i bevaringsprogrammet *Lund utanför vallarna Del II*.
- Dubbelriktad gång- och cykelbana längs Sankt Lars väg.
- Ny teknisk byggnad.
- Underjordiskt parkeringsgarage.
- Trappa respektive trappa och ramp som kopplar samman Sankt Lars väg med Höje å stråket.

Övergripande karaktär och disposition


Genom placeringen och utförandet av de nya bostadshusen är visionen att vad som tidigare kan ha upplevts som en baksida i Sankt Lars kan bli en ny framsida i området. Platsen som helhet kommer att kännas mer tillgänglig och möjligheten för rörelse genom området för allmänheten ökar även om delar blir framtida, privata bostadsgårdar. Planförslaget tillgängliggör även å-rummet ytterligare genom nya kopplingar med trappa och ramp respektive trappa vilket utvecklar möjligheterna att nå å-stråket.



Illustrationsplan, planområdet markerat med röd linje.

Söder om Sankt Lars väg medger detaljplanen mindre förändringar med en tillbyggnad till Consensum Gymnasium och en mindre ny kompletterande byggnad invid Sankt Lars plats. I övrigt är det främst utemiljöerna som får möjlighet att utvecklas, exempelvis väster om Consensum Gymnasium där vistelseytorna mot å-rummet kan gestaltas med bland annat nya sittplatser och uppehållsytor.

På den norra sidan av Sankt Lars väg tas den befintliga sluttningen ner mot Höje å upp genom att två av bostadshusen byggs som suterränghus där innergården blir upphöjd.



Exempel på suterränghus där våningsantalet är lägre mot innergård.

Genom bostadsområdet planeras gångar tillgängliga för allmänhet att ta sig mellan Sankt Lars parken och gångstråket vid Höje å. Under bostadshusen och en del av bostadsgården kommer ett underjordiskt garage att byggas för kan ta hand om tillkommande parkeringsbehov.



Vy från söder. Befintlig byggnad, byggnad 15 (Boställshuset), syns till vänster i bilden.

Bostadsbebyggelsens utbredning och placeringen av byggrätterna på fastigheten är satta med hänsyn till den befintliga kulturmiljön. Den nya bebyggelsen ska utveckla Sankt Lars utan att dominera över de befintliga kulturhistoriskt viktiga miljöerna. Placeringen tar hänsyn till befintliga axlar som förstärks och kopplar samman befintliga och nya rörelsemönster. Byggrätternas placering skapar även möjlighet att omgestalta gaturummet längs Sankt Lars väg och ge plats åt dubbelriktade gång- och cykelbanor samt komplettera befintlig trädrad och skapa en trafiksäkrare gatumiljö.



Vy längs Sankt Lars väg med föreslagen bebyggelse till vänster. Befintliga byggnader, byggnad 20 och 21, syns till höger i bilden. I bildens mitt skimtar Sankt Lars parken med befintlig äldre bebyggelse.

Markanvändning och gestaltning

I stora drag tar inte planförslaget mark i anspråk som inte redan idag är ianspråktaget. Den största ändringen av markanvändning är där det fd. centralköket låg, där en redan riven verksamhetsbyggnad och större asfaltsytor ersätts med bostadshus med tillhörande öppna, gröna

bostadsgårdar och gångstråk. En del av dessa gångar regleras med x_1 i plankartan för att säkerställa tillgänglighet för allmän gångtrafik. Ytorna mellan husen blir främst de boendes utemiljö men genom att vara öppna och genomgående ges möjligheten att skapa utemiljöer attraktiva både för boende och besökande allmänhet.

Den befintliga grönstrukturen förändras inte nämnvärt genom planförslaget. Delvis ökar istället möjligheten att vistas i och använda de befintliga grönytorna. Tillgängligheten till friluftsliv och rekreation längs med Höje å förstärks. De trädrader som omfattas av biotopskydd regleras med n_1 i plankartan vilket innebär att träd inte får fällas såvida det inte är sjukt eller utgör en säkerhetsrisk samt att de måste ersättas med träd av samma art eller liknande karaktär, anpassat till den kulturmiljöhistoriska struktur de är en del av.

Planförslaget innebär även en möjlighet att gestalta nya utemiljöer för skolornas behov samt parkeringsplatser för både bil och cykel.

Trappa respektive trappa och ramp föreslås i nära anslutning till varandra på vardera sidan om Sankt Lars väg i anslutning till Höje-å stråket för att möjliggöra en tillgänglig koppling som tar upp planområdets olika höjdnivåer. Trappan på Sankt Lars vägs norra sida regleras med x_2 i plankartan och trappan med tillhörande ramp regleras med x_3 i plankartan för att säkerställa att de ska vara tillgänglig för allmän gångtrafik.


Bostadsbebyggelse och verksamheter

Bostadsändamål är det huvudsakliga ändamålet för den tillkommande bebyggelsen i planområdet norr om Sankt Lars väg. Detta regleras med B i plankartan. Totalt föreslås ca 8 700 kvm BTA bostäder i den delen och beräknat antal lägenheter inom planområdet är cirka 82, varav ca 36 stycken är tänkta som trygghetsboende. I övrigt medges även verksamheter och gemensamhetslokal i bottenplan på en av bostadsbyggnaderna vilket regleras med BC i plankartan.

Den nya bostadsbebyggelsen kommer att få sin egen identitet och uttryck men tydligt referera till den omkringliggande äldre bebyggelsen genom både material, färg och fasaduttryck. Den nya bebyggelsens placering, utformning, höjd och utbredning är ganska strikt reglerad på grund av den miljö den planeras i med sina höga kulturhistoriska värden. Genom den specifika regleringen skapas förutsättningar för att de nya byggnaderna ska ansluta till omkringliggande bebyggelse och miljö och berika dessa utan att ta överhand.

Fasadmaterial ska vara av tegel i en kulör som ansluter till karaktärsdragen hos befintlig bebyggelse. Fasadmaterial och kulör regleras med f_2 i plankartan.

Vikten av att reglera byggnadernas utbredning och uttryck innebär att detaljplanen endast medger balkonger integrerade i fasaden, vilket regleras med f_1 i plankartan.



Exempel på fasader med detaljering i rött tegel samt balkonger innanför murverk.

I den södra delen av planområdet är ändamålet för tillkommande bebyggelse ny byggnad för verksamhet och handel, tillbyggnad av skolbyggnad för utbildnings- eller kontorsändamål samt teknikbyggnad. Byggnaden för verksamhet och handel, som föreslås tillkomma på Sankt Lars plats, regleras med C i plankartan. Den del av planområdet som innefattar Consensum Gymnasium samt planerad tillbyggnad regleras med SK i plankartan och medger därmed utöver gymnasieskola och vuxenutbildning även kontor. I övrigt regleras Kunskapsskolan och området kring den med S i plankartan vilket medger grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning. Väster om Consensum Gymnasium medger planen en byggnad för placering av nya kylmaskiner vilken regleras med E i plankartan.

Kommersiell service

Planförslaget möjliggör för verksamhetslokaler i bottenplan i byggnad längst i öster utmed Sankt Lars väg och för verksamhet och kontor i en friliggande byggnad norr om Kunskapsskolan. Möjligheten för verksamhet regleras med C i plankartan.

Allmän service, skola

Planförslaget medger fortsatt skolverksamhet, gymnasie- och vuxenutbildning respektive grundskola på den södra delen av planområdet. En byggrätt skapar även tillbyggnadsmöjlighet för utbildnings- eller kontorsändamål och är kopplad till den byggnad där idag Consensum gymnasium bedriver sin verksamhet idag. Byggrätten för tillbyggnad regleras med f_3 i plankartan, vilket innebär att fasaden ska utformas med inslag av tegel i jämförelse med övriga byggrätter inom planområdet där fasaden ska vara i tegel. Därigenom tillåts en tillbyggnad vars fasad till viss del kan bestå av annat material än tegel, exempelvis glas som öppnar upp byggnaden mot Höje å. Vid tillbyggnad ska det fortfarande gå att läsa den ursprungliga byggnadens uttryck, volym och materialitet.

Varsamhet och skydd för befintlig bebyggelse

Planområdet berörs av följande uttryck för riksintresset för kulturmiljö:

- Olika byggnader för universitet och det intellektuella livet.
- Stadssiluetten, siktlinjer ut från staden och in mot Lund från det omgivande slättlandskapet.
- Bebyggelsens skala, volym och placering.
- Stadens offentliga byggnader, järnvägs miljön som en viktig faktor bakom 1800-talets expansion.
- Handels- och hantverksgårdar, bostäder och bebyggelseområden som visar levnadsförhållandena för särskilda sociala skikt vid olika tidpunkter.
- Parker och planteringar, både inne i det medeltida stadsområdet och i zoner runt omkring, vilken dessutom präglas av många institutioner och av villabebyggelse.
- Spår av gamla infartsvägar, gränser och andra markförhållanden i det som tidigare var obebyggda marker runt staden.


Befintliga byggnader på den norra och den södra halvan av planområdet har försetts med rivningsförbud. Det gäller byggnaderna 15, 19, 20, 21, 32 och 35 vilka redovisas som kulturhistoriskt intressanta i bevaringsprogrammet "Lund utanför vallarna Del II". Dessa byggnader har åsatts rivningsförbud i enlighet med 8 kap 13§ PBL, vilket regleras med ett r i plankartan. Byggnaderna har även försetts med skydds- och varsamhetsbestämmelser vilket bland annat innebär att byggnadernas utformning ska bibehållas avseende material, volym och karaktärsdrag och värden skall tas tillvara vid underhåll och renovering mm. Inför beslut om större ändringar, för att säkerställa de kulturhistoriska värdena, ska eventuella ombyggnader eller ändringar föregås av en antikvarisk förundersökning. Denna ska belysa de kulturhistoriska värdena och ge vägledning till frågan om ändringarna är att betrakta som varsamma.



Byggnadernas nummer inom planområdet.

Fasader och sockel på befintlig bebyggelse

För alla byggnader gäller att tegelfasaderna ska bevaras, vilket regleras med q₁ i plankartan. För byggnad 21 och 32 reglerar planen att de ursprungliga fasaderna i rött tegel med pärlfog samt socklarna, i tuktad Hardebergasten respektive i puts med nedersta del i granit ska bevaras. Detta regleras med q₂ i plankartan.



Sockel i tuktad Hardebergasten, byggnad 21, samt sockel i puts och granit, byggnad 32. Bilden längst till höger visar exempel på fasad i rött tegel med pärlfog.

Tak på befintlig bebyggelse

Tak ska vid eventuellt byte utföras i svart täckmålad plåt eller svart papp på byggnad 19, 20, 21 och 35. Detta regleras med k₂ i plankartan. Byggnad 15 ska vid byte av tak utföras i svart täckmålad plåt, vilket regleras med k₁ i plankartan, och på byggnad 32 ska ett byte av tak utföras i röd skivtäkt plåt.

Fönster och dörrar på befintlig bebyggelse

Ursprungliga träfönster ska bevaras, vilket gäller fönster på byggnad 19, 21, 32 och 35. Specifikt för byggnad 21 gäller det fönster i gavlarna och för byggnad 19 den norra fasadens trapphus. Detta regleras med q₃ i plankartan.



Ursprungliga träfönster som ska bevaras på gavlarna av byggnad 19 och på norra fasadens trapphus på byggnad 21.

För byggnad 21 gäller att alla fönster vid byte ska vara täckmålade, sidhängda träfönster, vilket regleras med k₄ i plankartan. Specifikt för byggnad 15 och 19 gäller att fönstren ska utföras som sidhängda,

täckmålade träfönster med glasskiljande fasta spröjs. I plankartan regleras detta med k₅.

Ursprungliga pardörrar ska bevaras, vilket gäller för byggnad 32 och 35 och regleras med q₅ i plankartan.

Solpaneler är olämpliga på de kulturhistoriskt intressanta byggnaderna med hänsyn till deras karaktär av äldre väl bevarade byggnader.

Strandskydd

För ett genomförande av planen krävs att strandskyddet upphävs.

Kommunen beaktar de särskilda skäl för upphävande som anges i 7 kap. 18 c § miljöbalken. Det särskilda skäl som är aktuellt för planområdet är skälet som avser att:


- strandskyddet kan upphävas eftersom området redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.

Planerad bebyggelse tar inte i anspråk mer yta än den i gällande plan och det område som berörs av upphävandet av strandskyddet är i huvudsak sedan länge bebyggd miljö och hårdgjord för parkerings- och angöringsytor och är inte längre allemansrättsligt tillgänglig.

Den nya sträckningen för strandskyddet följer till stor del gräns mellan hårdgjord, ianspråktagen mark och grönytor och natur. Föreslagen förändrad strandskyddsgräns är anpassad till befintlig situation och utökar även strandskyddsområdet jämfört med dagsläget i vissa delar. Ett genomförande av planförslaget ökar även tillgängligheten till å-rummet genom att trappor, ramp och gångvägar anläggs.

Enligt 7 kap. 18 f § miljöbalken ska ett beslut om att upphäva strandskyddet i en detaljplan inte omfatta ett område som behövs för att, mellan strandlinjen och byggnaderna, säkerställa fri passage för allmänhet och bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv. Längs hela Höje å-sträckan hålls därför en bred passage fri för allmänheten. Passagen är som smalast ca 15-20 meter.

Med ovanstående resonemang bedömer stadsbyggnadskontoret att strandskyddet ska upphävas i dessa delar. Intresset av att detaljplanera området väger tyngre än strandskyddets syften. Ytan där strandskyddet genom planen avses upphävas, se bild nedan, markeras med administrativ gräns och regleras med a i plankartan.



Strandskyddet avses upphävas inom skrafferat område.

Trafik

Gång- och cykeltrafik

Med hänsyn till den planerade bebyggelsen på ömse sidor om Höje å finns ett behov av att höja kapaciteten för gång- och cykeltrafiken. Därför föreslår planen en gång- och cykelväg även på den västra sidan om Sankt Lars väg som kopplar till den befintliga gång- och cykelvägen i den nordöstra delen av planområdet samt på andra sidan om Höje å.

En sådan sträckning medför att bron över Höje å behöver byggas ut för gång- och cykel även på den sydöstra sidan.


För att koppla samman planområdet med å-rummet för fotgängare föreslås även en trappa norr om Sankt Lars väg samt en trappa och ramp på den södra sidan om vägen.

Kollektivtrafik

Inga förändringar föreslås för kollektivtrafiken. Befintligt hållplatsläge inom planområdet och dess utformning måste dock studeras när gång- och cykelvägen på den östra sidan anläggs.

Biltrafik

Planområdet föreslås att fortsatt trafikförsörjas via Sankt Lars väg. För att göra plats för en ny gång- och cykelväg behöver gatan byggas om. Principsektionen nedan visar hur Sankt Lars väg kan komma att se ut efter utbyggnad. Då gaturummet är trångt på vissa partier kan dock sektionen behöva justeras för att ge plats åt alla funktioner. Minsta bredd längs de smalaste partierna för gång- och cykelbana respektive trädrad på Sankt Lars vägs norra sida är 2,5 meter per yta, totalt 5 meter.



Sophämtning föreslås ske via Karpvägen för den nordvästra delen av planområdet och i anslutning till platsbildningen för den sydöstra delen.

Parkering


Gällande parkeringsnorm ska tillämpas. Parkeringsbehovet beräknas utifrån 5000 kvm BTA bostäder, 2800 kvm trygghetsboende, 500 kvm lokaler, 700 kvm kontor och ca 1 400 kvm utbildning.

För bilparkering innebär detta enligt Lunds kommuns parkeringsnorm ett behov om ca 90 bilparkeringsplatser. I planen möjliggörs för ca 27 markparkeringsplatser samt ca 71 parkeringsplatser i underjordiskt garage på den nordvästra sidan om Sankt Lars väg, samt ca 12 markparkeringsplatser på den sydöstra sidan. Utöver parkeringsbehovet om 90 parkeringsplatser uppstår även ett behov om ca 40 parkeringsplatser när parkkärnan stängs för biltrafik enligt den trafik- och parkeringsutredning som Tyréns har tagit fram för Sankt Lars-området (daterad 2016-09-30). Dessa platser föreslås lösas dels genom lediga markparkeringsplatser inom planområdet, dels i ett nytt garage som planeras i Sankt Lars-parkens norra del.

För cykelparkering innebär planförslaget enligt Lunds kommuns parkeringsnorm ett parkeringsbehov om ca 249 platser. Dessa förslås lösas dels i markplan och dels i det planerade parkeringsgaraget.

Störningsskydd

Riktvärden för buller vid bostäder från spårtrafik och vägar anges i Trafikbullerförordningen 2015:216 inklusive förordningsändringarna beslutade den 11 maj 2017. För skolgård används Naturvårdsverkets riktlinjer *Riktvärden för buller på skolgård från väg- och spårtrafik*, NV-01534-17.



Maximala ljudnivåer vid fasad.

Bullerutredningen visar på höga ekvivalenta ljudnivåer i planområdets sydöstra del, som idag är vistelseytor för befintlig skolverksamhet. Beräknade värden uppgår till 55-60 dBA, orange yta i bilden ovan, vilket överskrider Naturvårdsverkets riktlinjer om 55 dBA vid befintlig skolgård. Bullerskyddsåtgärder inom planområdet är dock inte önskvärt, dels med hänsyn till de höga kulturmiljövärdena i området dels för att bullerskyddsåtgärder bedöms ha en låg effekt så långt från bullerkällan, som främst består av Malmövägen.

28 (40)



Gata	ÅDT 2016	ÅDT2040	Andel tung trafik	Hastighet
Sankt Lars väg	2000 f/d	2800 f/d	20 %	30 km/h

Ovanstående trafikvolym har varit en förutsättning vid bullerberäkning utförd av Stadsbyggnadskontoret 2018-11-05..

Inför samrådet har en bullerberäkning utförts av Stadsbyggnadskontoret för bostäderna nordväst om Sankt Lars väg, daterad 2018-11-05. Högst beräknad ekvivalent ljudnivå blir det vid gaveln på den östligaste byggnaden (beräkningspunkt 3), som mest 60 dB(A). Grundkravet enligt trafikbullerförordningen $Leq \leq 60$ dBA innehålls och bostäderna kan därmed utformas fritt ur bullersynpunkt. En kompletterad bullerutredning inför granskningsskedet kommer att fastlägga mer exakta bullernivåer.

Den maximala ljudnivån vid fasad blir hög. Fasad, fönster och ev. friskluftsventiler kommer därför behöva väljas med särskild ljudklass vid vissa fasader i en framtida projektering för att riktvärdena inomhus ska kunna innehållas.

Ljudnivån på innergården är generellt god men överskrider riktvärdena för uteplats på en plats (vid beräkningspunkt 9 och 10). Därför bör platsen skyddas mot buller med hjälp av avskärmande åtgärder, alternativt placeras gemensam uteplats i de mer bullerskyddade lägena på innergården.

Marklov/rivningslov

Inom område betecknat med n₁ gäller, i enlighet med 4 kap 15 § PBL, utökad lovplikt för trädfällning. Marklov villkoras med nyplantering av träd.

Teknisk försörjning

Energiförsörjning, el, tele och bredband

Ny bebyggelse föreslås anslutas till befintlig försörjning.

Vatten-, avlopp- och dagvattenhantering

Planområdet ligger inom verksamhetsområde för VA och VA SYD kommer att ansvara för att ta hand om dagvattnet. Planförslaget innebär bland annat förtätning med bostäder inom redan ianspråktaga hårdgjorda ytor.

Planområdets hårdgörningsgrad kommer därmed i framtiden inte skilja sig mycket från dagens, därför bedöms dagvattnet även i framtiden kunna tas omhand lokalt på kvartersmarken. Det finns en naturlig marklutning ner mot Höje å som även i framtiden kommer att underlätta vattnets naturliga flöde och hindra att skyfallsvatten samlas. Lunds kommuns översvämningskartering från 2016 visar att det främst är i de norra delarna av planområdet som skyfallsvatten kan ansamlas vid 100 års regn. Mycket av det regnvatten som samlas vid kraftig nederbörd kommer även från angränsande områden på sin flödesväg ner mot Höje å men vid behov kan flödet styras med hjälp av rätt höjdsättning. Dagvattenavrinning bör därför hanteras genom höjdsättning av markytor för att skapa förutsättningar att styra dagvattnets flödesriktningar.

Renhållning

Sophantering föreslås ske på liknande sätt som idag med kärl inom kvartersmark och nås via omkringliggande gator alternativt med behållare för tömning med sopsug på kvartersmark.

Räddning

Området ligger inom normal insatstid. Inom den del av planområdet som är söder om Sankt Lars väg finns ett befintligt brandpostnät. Norr om Sankt Lars väg kommer ett nytt nät att utformas i samband med byggnation.

Räddningstjänsten Syds råd och anvisningar för utrymning vid nybyggnation av flerbostadshus ska tillämpas vid projektering. Boverkets byggregler, där förutsättningar för hur utrymning ska kunna ske samt hur dörrar och fönster för utrymning ska vara utformade, ska följas.

GENOMFÖRANDE

Organisatoriska åtgärder

Genomförandetid

Planen har en genomförandetid på 10 år från det datum den vinner laga kraft.

Före genomförandetidens utgång får mot berörda fastighetsägares bestridande detaljplanen ändras eller upphävas endast om det är nödvändigt på grund av nya förhållanden av stor allmän vikt, vilka inte kunnat förutses vid planläggningen.

Efter genomförandetidens utgång får planen ändras eller upphävas utan att rättigheter som uppkommit genom planen beaktas. (4 kap 40 § PBL).

Huvudmannaskap för allmänna platser

Lunds kommun är huvudman för allmän plats inom planområdet.

Avtal

Exploateringsavtal kommer att upprättas innan föreslagen detaljplan antas. Exploateringsavtalets huvudsakliga innehåll redovisas under *Genomförande, tekniska och ekonomiska åtgärder* nedan.

Tillståndsprövning och dispenser

Tillstånd krävs för upphävande av strandskydd för planens genomförande.

Tekniska och ekonomiska åtgärder

Utbyggnad, ansvarsfördelning och kostnadsfördelning av allmänna anläggningar

Planförslaget innebär att följande allmänna anläggningar byggs om:

- Ny bebyggelse ska anslutas till allmän vatten- och avloppsanläggning. Anläggningsavgift för vatten och avlopp utgår enligt taxa för VA Syds allmänna vatten- och avloppsanläggning. VA Syd debiterar anläggningsavgiften som bekostas av exploatören.
- Exploatören bekostar anslutningsavgifter för el, fjärrvärme, fiber, telefoni med mera enligt gällande taxor hos respektive ledningsdragande verk.
- Planförslaget innehåller en omgestaltning av Sankt Lars väg. Sankt Lars väg behöver byggas om för att möjliggöra den nya bebyggelsen, men också för att ge plats åt dubbelriktade gång- och cykelbanor. Projektering och ombyggnad av Sankt Lars väg ska finansieras av exploatören genom erläggande av gatukostnadsbidrag.
- Eftersom planförslaget förutsätter att gång- och cykeltrafik ska ske på båda sidor om Sankt Lars väg behöver bron över Höje å byggas ut för gång- och cykel även på den sydöstra sidan. Till granskningsskedet kommer det att klarläggas om exploatören ska vara med och bidra till kostnaderna för denna ombyggnad.

Inlösen, ersättning

Ändras eller upphävs detaljplanen under genomförandetiden har fastighetsägare rätt till ersättning för eventuell förlorad byggrätt som inte utnyttjas.

Fastighetsrättsliga åtgärder

Fastighetsbildningsåtgärder

Mark inom planområdet är utlagd som kvartersmark för bostadsändamål, centrumändamål och skola samt som allmän platsmark (gata).

- Klostergården 2:5
Från fastigheten frångår mark som i planen är utlagd som kvartersmark, se rödmarkerad figur i kartskissen nedan.
- Klostergården 2:9
Fastigheten utökas med del av Klostergården 2:5 som överförs till Klostergården 2:9 genom fastighetsreglering, se rödmarkerad figur i kartskissen nedan.



Yta som överförs till Klostergården 2:9 genom fastighetsreglering.

Rättigheter

Rätt att framdra ledningar inom planområdet kan regleras med ledningsrätt inom u-område alternativt inom allmän platsmark. Prövas i enlighet med Ledningsrättslagen (1973:1144).

Ledningsrätten 1281K-21514.1 (vatten- och avloppsledningar) gäller inom planområdet och berör bland annat område som i planförslaget omfattas av byggrätt. Det är oklart om den utnyttjats och detta utreds före granskning av detaljplanen. Om ledningar måste flyttas ska ledningsrätten omprövas.

Servitutet 1281K-21008.1 gäller utfart från Karpvägen till Sankt Lars väg inom planområdet och berör bland annat område som i planförslaget omfattas av byggrätt. Om vägen flyttas ska servitutet ändras. Överenskommelse om ändring av servitut ska träffas mellan förmåns- och lastfastighet innan detaljplanen vinner laga kraft. Det vore lämpligt att parterna träffar överenskommelse om att servitutet ersätts av gemensamhetsanläggning eftersom även underhållsansvaret formaliseras vid inrättande av gemensamhetsanläggning.

Eventuella avtalsrättigheter och nyttjanderätter som berörs av detaljplanen kan förordnas att fortsätta gälla efter genomförd fastighetsreglering.

Tillgänglighet till allmännyttig gångtrafik inom x-område kan säkerställas med avtalsservitut. Officialservitut kan inte bildas eftersom det inte är förenligt med fastighetsbildningslagen.

Om avstyckning genomförs och behov uppstår av att använda eventuella kvartersvägar och andra anläggningar gemensamt av flera fastigheter kan inrättande av ny gemensamhetsanläggning prövas i lantmäteriförrättning i enlighet med anläggningslagen (1973:1149).

Ansökan om fastighetsbildning

Det ankommer på Lunds kommun och berörda fastighetsägare att hos Lantmäterimyndigheten i Lund ansöka om erforderlig fastighetsbildning.

Med ansökan följer lantmäterikostnader samt eventuell skyldighet att utge ersättning för mark eller utrymme för rättighet. Lantmäterikostnader åläggs den som har nytta av respektive åtgärd alternativt annan enligt överenskommelse.

KONSEKVENSER

Miljökonsekvenser

Miljöbedömning enligt miljöbalken

Stadsbyggnadskontoret bedömer med vägledning av förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar att planförslaget inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap 11–18 §§ miljöbalken och i 4 kap 34 § PBL. Behovet av miljöhänsyn vid genomförandet av detaljplanen belyses därför inte i en miljöbedömning enligt 6 kap miljöbalken.

Konsekvenser för omkringliggande fastigheter

Detaljplanen medger bostäder på planområdets norra halva vilket kommer att alstra en mindre ökning av trafik inom närområdet. Karpvägen, som delvis går genom planområdet belastas idag av ett utfartsservitut till förmån för fastigheten Klostergården 2:20. Karpvägens dragning måste justeras något för att möjliggöra den föreslagna bebyggelsen och den blir även in- och utfart till planområdets underjordiska parkeringsgarage. Om vägens dragning justeras måste servitutet ändras.

Kommunens bedömning är att planförslaget inte innebär någon betydande olägenhet enligt den mening som avses i 2 kap. 9 § PBL.

Påverkan på riksintressen

Riksintresse för kulturmiljö

Hela planområdet ingår i riksintresseområdet Lunds stadskärna (M:K 87) Sankt Lars. De tillägg som gjorts av bebyggelse inom Sankt Lars sedan mentalsjukhusets invigning är väsentligen byggnader för vård. Sjukhuset fungerade i vissa avseenden som ett eget samhälle vilket kan avläsas i lokalisering och struktur. Mellan de äldre vårdpaviljongerna i Östra Borggården och Asylén, där planområdet ligger, finns en ekonomidel där förändringarna av bebyggelsen varit fler men alla hittills utformade för att fylla funktioner i sjukhusets verksamhet.

Placeringen i landskapet i utkanten av staden Lunds mark är tydlig genom parkens växtlighet och byggnaderna som skymtar mellan denna. Karaktärsdrag i den större skalan är bebyggelsens skala, inbördes förhållande, Sankt Lars som en utifrån urskiljbar enhet i mötet mellan landskapet och staden Lund. Förbindelsen över Höjeå via Sankt Lars väg är väsentlig för hur miljön upplevs söderifrån.

Den planerade bebyggelsen inom planområdet ska uppföras anpassad i skala, huskropparnas storlek samt i detaljering och till strukturen. För att tilläggen inte ska påverka kulturmiljön negativt är det av stor vikt att material- och kulörtyper som fastläggs i detaljplanen efterföljs.

Riksintresse för friluftsliv

Sammantaget bedöms inte planförslagets genomförande medföra någon betydande negativ påverkan på riksintresset. Den ökade tillgängligheten till

Höje å som planförslaget bidrar med i form av nya kopplingar med trappor och ramp skapar en förbättrad tillgång till gångstråket som löper utmed ån vilket är positivt med hänsyn till riksintresset. De rekreativa miljöerna kan genom planförslaget nås enklare och av fler människor.

Miljökvalitetsnormer

Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft enligt 5 kap miljöbalken gäller för svaveldioxid, bly, kvävedioxid, kolmonoxid och partiklar (PM 10). Enligt miljöförvaltningens uppgifter överskrids inte miljökvalitetsnormerna inom Lunds kommun. Luftföroreningarna ligger inom godtagbara nivåer inom planområdet. Trafiktillskottet från den förändring som planförslaget innebär bedöms inte förändra nivåerna för befintlig bebyggelse.

I stort sett allt dagvatten i Lunds kommun rinner till Höje å och Kävlingeån via dagvattenledningar, diken och små vattendrag. Planområdet ingår i avrinningsområdet Höje å. Enligt Vattenmyndighetens beslut om statusklassificering och miljökvalitetsnormer för ytvatten har Höje å dålig ekologisk status med kravet att uppnå god ekologisk status 2027. Planförslaget medger ingen ny bebyggelse på ej redan ianspråktagen och hårdgjord mark och bedöms inte påverka Höje å:s ekologiska status ytterligare. Förslaget resulterar snarare i en lägre hårdgöringsgrad än dagens där tidigare asfaltsytor delvis kommer att ersättas med bostadsgårdar med inslag av gröna miljöer. Dagvattnet bedöms därför även i framtiden kunna tas omhand lokalt på kvartersmark.

Naturmiljö och biologisk mångfald

Varken naturmiljön eller den biologiska mångfalden som finns inom planområdet och i dess närhet bedöms påverkas av planförslaget. Ny bebyggelse medges endast på redan ianspråktagen mark med små eller inga naturvärden. Planförslagets ökade exploatering och den förbättrade tillgängligheten till Höje å rummet gör att fler människor enklare kan ta del av Sankt Lars områdets kvaliteter. Bedömningen är att det inte ger några negativa konsekvenser.

Biotopskyddsområde

Biotopskyddade trädrader inom planområdet förväntas inte påverkas negativt av planförslaget. Istället får de ett ökat skydd genom detaljplanen.

Mark och grundläggning

Geoteknisk undersökning har inte utförts eftersom området är bebyggt respektive har varit bebyggt.

Markradon

Vid normalriskmark ska byggnader utföras radonskyddade.

Markföroreningar

Det finns inom planområdet inga kända markföroreningar men då masshantering kommer att ske ska en provtagning utföras. Om markföroreningar upptäcks ska sanering ske så att Naturvårdsverkets riktvärden för känslig markanvändning (bostäder) innehålls.

Strandskyddsområde

Enligt 4 kap. 17 § plan- och bygglagen och 7 kap. 18 § andra stycket miljöbalken ska det enskilda intresset att få företa föreslagna åtgärder i ny detaljplan vägas mot det allmänna intresset som strandskyddsbestämmelserna ska skydda.

I det nu aktuella planförslaget ianspråkats i stort samma mark som i den gällande detaljplanen men genom den nya detaljplanen ökar tillgängligheten till Höje å-stråket och Sankt Lars parken för allmänheten.

Att strandskyddet upphävs i delar av planområdet som varit ianspråktaget under lång tid bedömer stadsbyggnadskontoret även vara en förutsättning för underhåll och utveckling av området. Underhåll och utveckling bedöms i förlängningen bidra till allmänhetens tillgänglighet till både Höje å-stråket och Sankt Lars parken. Genom detaljplanen regleras allmänhetens tillgänglighet inom kvartersmark där strandskyddet upphävs med x_1 , x_2 och x_3 .

Stadsbild

Vad gäller effekter på närmiljön kommer stadsbilden inom planområdet att förändras med en ökad exploatering både vad gäller utbredning och höjdskala jämfört med hur det är i dagsläget. Dock regleras byggnadernas höjd, placering och utbredning så att ny bebyggelse ska upplevas inordnad i förhållande till befintlig struktur och med hänsyn till den befintliga kulturmiljön. Placeringen tar hänsyn till befintliga axlar som förstärks och kopplar samman befintliga och nya rörelsemönster. Detaljplanen reglerar fasadmateriell, kulör och uttryck för att de nya byggnaderna ska ansluta till omkringliggande bebyggelse och miljö och berika dessa utan att ta överhand.

Kulturhistoriskt intressant bebyggelse

Planområdets ursprungliga byggnader är utförda med höga ambitioner i fråga om arkitektur och byggnadsmaterialens kvalitet. Byggnaderna har genomgående fasader av rött fasadtegel, fullmurade konstruktioner, inslag av vit eller ljus avfärgad puts. I de allra flesta fall är taken utformade som flacka sadeltak täckta av papp plåt eller enkupiga röda tegelpannor. Detaljer som är speciellt utformade för verksamheten är fönster vars fasta spröjsar är förstärkta av smide och spegeldörrar med utanpåliggande fyllning. Dessa detaljer är specifika för Sankt Lars och kan inte återfinnas på andra håll i Lund. Planförslagets påverkan på kulturmiljön är positiv i bemärkelsen att befintliga byggnader av kulturmiljöhistoriskt intresse förses med rivningsförbud och skydds- och varsamhetsbestämmelser. Därigenom säkras deras existens och vad som är bedömt kulturmiljöhistoriskt värdefullt skyddas. Tillkommande bebyggelses placering och utförande regleras så att byggnaderna ansluter till omkringliggande bebyggelse och miljö.

Arkeologi

Då det finns en mängd fornlämningar i trakten, framför allt boplatzlämningar, bedöms en arkeologisk utredning behöva göras innan


markingrepp. Det gäller inom de delar av planområdet som tidigare inte varit bebyggda. Därefter bedöms hur den fortsatta processen ser ut. Påträffas fornlämningar i samband med markarbeten ska dessa, i enlighet med 2 kap 10§ kulturmiljölagen, omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas.

Solförhållanden


Den föreslagna bebyggelsens skuggning har studerats vid vårdagjämning 20 mars kl. 9, 12, 15 och 18 samt sommarsolståndet 21 juni kl. 9, 12, 15 och 18. Studierna visar att den skuggning som föreslagen bebyggelse skapar har ingen, eller väldigt begränsad, påverkan på intilliggande fastigheter och befintlig bebyggelse.




20 mars kl 09:00




21 juni kl 09:00




20 mars kl 12:00




21 juni kl 12:00




20 mars kl 15:00



21 juni kl 15:00



20 mars kl 18:00



21 juni kl 18:00

Befintligt teknisk försörjning

Genomförandet av detaljplanen medför ingen påverkan på befintligt teknisk försörjning.

Skyfall

Höjdsättningen måste beaktas i samband med byggnation för att skyfallsvatten som idag rinner genom planområdet på sin väg mot Höje å inte stängs inne utan fortsatt kan rinna fritt.

Hälsa och säkerhet

Trafikalstring

Den tillkommande trafiken uppskattas till ca 300 fordon/dygn. De befintliga vägarna bedöms ha kapacitet att klara detta trafiktillskott.

Trafikbuller

Nedanstående riktvärden för buller vid bostäder från spårtrafik och vägar anges i Trafikbullerförordningen 2015:216 inklusive förordningsändringarna beslutade den 11 maj 2017.

- Buller bör inte överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå (Leq) vid en bostadsbyggnads fasad. Om Leq 60 dBA överskrids bör, vid en väsentlig ändring av en befintlig byggnads användningsområde (som exempelvis från utbildningslokal till bostad) minst ett bostadsrum vara vänt mot en sida där Leq 55 dBA inte överskrids vid fasad och där 70 dBA maximal ljudnivå (Lmax) inte överskrids nattetid.
- För en bostad om högst 35 kvm gäller istället att Leq 65 dBA inte bör överskridas. Inget avsteg medges motsvarande tidigare punkt.
- Buller bör inte överskrida Leq 50 dBA Lmax 70 dBA vid uteplats.

Planförslaget uppfyller kraven i trafikbullerförordningen om buller vid fasad utomhus enligt bullerberäkning genomförd av Stadsbyggnadskontoret 2018-11-05. På innergården södra del, mot Sankt Lars väg, överskrids riktvärdet för ekvivalent och maximal ljudnivå på uteplatser. Platsen bör därför skyddas mot buller med hjälp av avskärmande åtgärder, alternativt bör gemensam uteplats placeras i mer bullerskyddade lägena på innergården.

Farligt gods

Planområdet ligger ca 200 meter från rekommenderad färdväg för farligt gods. Planområdet ligger således utanför uppmärksamhetsavstånd enligt ”Bebyggelseplanering och farligt gods - Strategi för bebyggelseplanering intill rekommenderade färdvägar för transport av farligt gods, antagen av Byggnadsnämnden 2015-11-19”.

Sociala konsekvenser

God bebyggd miljö

Befintlig miljö är av högt kulturmiljöhistoriskt värde. Planförslaget medger ett antal nya byggnader som utifrån sin placering, utförande och utbredning samt volym anpassats till befintlig bebyggelse på ett sätt där de kan få sitt egna uttryck och berika närmiljön och utan att påverka den negativt. Planförslaget medger främst boende i form av bostadsrätter i en attraktiv miljö som i övrigt domineras av lokaler för skolor eller annan verksamhet.

Tillgång till rekreativ miljö

Tillgången till rekreativ närmiljö kommer att vara generös i och med planrådets läge utmed Höje å samt dess direkta anslutning till Sankt Lars park. Planförslaget kommer att bidra till ökad tillgänglighet och nya kopplingar till både Höje å stråket och parken utan att befintlig rekreativ miljö tas i anspråk.

Befolkning och service

Planförslaget innebär att bostäder och en del verksamhetslokaler tillskapas i ett attraktivt och naturskönt område. Tillskottet av bostäder som planförslaget medger kan använda sig av befintlig service i närområdet eller i omkringliggande områden i Lund. Planförslaget kan resultera i ett behov av skolplatser vilka bedöms kunna tillmötesgå inom skolverksamheten i Sankt Lars eller omkringliggande skolområden.

Barnperspektivet

Genomförandet av detaljplanen berör och påverkar barn då många barn vistas inom Sankt Lars som domineras av förskolor och skolor samt fungerar som ett rekreationsområde. Ny bebyggelse inom planområdet föreslås innehålla främst bostäder, en del verksamhetslokaler samt utbyggnad för skola och/eller kontor.

Nya bostäder kan möjliggöra boende för barnfamiljer som motsvarar önskemål om närhet till förskola, skola samt tillgänglighet till rekreation, natur och park.

Genomförandet av planen medför att fler bostäder och verksamheter kan bebyggas inom Sankt Lars vilket ger högre trafikflöden i ett redan trafikerat trafiksystem. Säkra skolvägar har studerats under planarbetet och en följd av detta är möjligheten till dubbelriktade säkra gång- och cykelbanor som planen möjliggör utmed Sankt Lars väg.

Tillgänglighet

Vid utarbetande av planförslaget har kravet på god tillgänglighet och användbarhet för funktionshindrade beaktats, exempelvis genom ramp för tillgänglighet till Höje å-stråket samt parkering i nära anslutning till bebyggelse. Hur kraven på tillgänglighet i 8 kap 4§ (byggnader) och 8 kap 9 § PBL (tomter) i detalj kommer att tillgodoses avgörs i samband med byggnads- och markprojekteringen och därmed vid kommande bygglovprövning.

Planförslaget innebär att tillgänglighetskraven enligt ovan kan uppfyllas.

Säkerhet och trygghet

Hela Sankt Larsområdet innehåller många skolor och förskolor vilket innebär att det inte bedrivs någon verksamhet under stora delar av dygnet samt på helgerna. Detta påverkar mängden människor som är i rörelse i området samt när området är befolkat. Genom att addera fler bostäder och eventuellt publika verksamheter kommer Sankt Lars få fler människor i rörelse under en större del av dygnet vilket i sin tur kan bidra till en säkrare och tryggare plats för alla som vistas på.

STADSBYGGNADSKONTORET I LUND

Maria Milton
biträdande planchef

Daniel Mathiasson
planarkitekt