

1. Table Name: cdb_members_1

Description: 会员主信息表

Name	Type	Null	Key	Default	Extra	Field Desc
uid	int(11) unsigned	NO		0		用户 ID
username	varchar(15)	NO				用户名
password	varchar(40)	NO				用户密码
safecv	varchar(10)	NO				安全问题答案
email	varchar(60)	NO				用户邮箱
groupid	tinyint(3)	NO		-1		用户组 ID
memberid	tinyint(3)	NO		0		会员组 ID
groups	varchar(255)	NO				附加用户组头衔 id
icon	varchar(255)	NO				用户头像
gender	tinyint(1)	NO		0		用户性别
regdate	int(10) unsigned	NO		0		注册日期
signature	text	NO				个性签1中
introduce	text	NO				个人简介
oicq	varchar(12)	NO				QQ 号
aliww	varchar(30)	NO				阿里旺旺帐号
icq	varchar(12)	NO				ICQ 帐号
msn	varchar(35)	NO				MSN 帐号
yahoo	varchar(35)	NO				Yahoo 帐号
site	varchar(75)	NO				个人网站
location	varchar(36)	NO				来自地区
honor	varchar(100)	NO				自定义头衔
bday	date	NO		0000-00-00		生日
lastaddrst	varchar(255)	NO				联系地址
yz	int(10)	NO		1		是否通过检证
timedf	varchar(5)	NO				时间较正
style	varchar(12)	NO				默认风格
datefm	varchar(15)	NO				时间格式
t_num	tinyint(3) unsigned	NO		0		主题列表每页个数
p_num	tinyint(3) unsigned	NO		0		文章列表每页个数
attach	varchar(50)	NO				用户上传文件信息
hack	varchar(255)	NO		0		所使用的插件
newpm	smallint(6) unsigned	NO		0		是否有新短消息
banpm	text	NO				禁止短消息列表
msggroups	varchar(255)	NO				短消息用户组
medals	varchar(255)	NO				所获得的损章
userstatus	int(10) unsigned	NO		0		用户状态
shortcut	varchar(255)	NO				用户快捷版块
salt	char(6)	NO				附加码(md5加密)

2. Table Name: [cdb_paylog](#)

Description: 付款日志

Name	Type	Null	Key	Default	Extra	Field Desc
id	varchar(255)	NO				日志 ID
content	text	NO				付款内容

3. Table Name: [cdb_paymentdebug](#)

Description: 付款错误日志

Name	Type	Null	Key	Default	Extra	Field Desc
v_oid	text	NO				交易 ID
v_pmode	text	NO				付款方式
v_pstatus	text	NO				付款状态
v_pstring	text	NO				提示信息
v_amount	text	NO				付款数额
v_moneytype	text	NO				货币类型
remark1	text	NO				备注1
remark2	text	NO				备注2
v_md5str	text	NO				Md5加密 hash

4. Table Name: [cdb_paymenttransactions](#)

Description: 支付交易记录

Name	Type	Null	Key	Default	Extra	Field Desc
pTransID	varchar(255)	NO				交易 ID
UID	int(10)	NO	MUL			用户 ID
pTransCategory	varchar(50)	NO		0		交易类别
pTransQuantity	varchar(100)	NO		0		交易数量
pTypeID	smallint(6)	NO	MUL			交易类型
pTransDesc	varchar(255)	NO				交易说明
pTransCost	double	NO				交易费用
pTransStatus	tinyint(4)	NO	MUL			交易状态
pTransTime	int(10) unsigned	NO				交易时间
pTransFinishTime	int(10) unsigned	NO	MUL			交易完成时间
pTransGateOrder	varchar(32)	YES				排序
paytype	tinyint(4)	YES				付款方式

5. Table Name: [cdb_paymenttypes](#)

Description: 交易类型

Name	Type	Null	Key	Default	Extra	Field Desc
pTypeID	smallint(5) unsigned	NO	PRI		auto_increment	类型 ID

pTypeCategory	varchar(50)	NO		0		交易类型
pTypeQuantity	varchar(100)	NO		0		交易数量
pTypeName	varchar(100)	YES				类型名称
pTypePrice	double	NO		0		价格

6. Table Name: [cdb_receivelog](#)

Description: 收款日志

Name	Type	Null	Key	Default	Extra	Field Desc
verifymd5	varchar(255)	NO				MD5加密 hash
bankname	varchar(255)	NO	MUL			银行名称
content	varchar(255)	NO	MUL			收款内容(交易 ID)
paymoney	float unsigned	NO				收款金额
fee	float unsigned	NO				支付费用(税)
status	varchar(255)	NO	MUL			收款状态

7. Table Name: [ng_game](#)

Description: 游戏信息

Name	Type	Null	Key	Default	Extra	Field Desc
gid	int(10) unsigned	NO	PRI	0		游戏 ID
name	varchar(50)	NO				游戏名称
describe	varchar(255)	NO				游戏介绍
swf	varchar(125)	YES				游戏文件路径
url	varchar(125)	NO				游戏网址
img	varchar(50)	NO				游戏截图(缩略图)
type	varchar(50)	NO				游戏类型
ctype	varchar(25)	NO		money		内容类型
rate0	int(10)	NO		0		等级0(概率)
rate1	int(11)	NO		0		等级1(概率)
installed	smallint(1) unsigned	NO		0		是否安装
useup	int(11)	NO		0		上线数
shellId	int(11) unsigned	NO		0		Shell Id
operation	varchar(255)	NO				操作说明
objective	varchar(255)	NO				游戏目标

8. Table Name: [payRecord](#)

Description: 付款记录

Name	Type	Null	Key	Default	Extra	Field Desc
payID	int(11)	NO	PRI		auto_increment	记录 ID
payNumID	varchar(50)	NO	PRI			付款 ID
payType	varchar(50)	NO				付款类型

payUser	varchar(50)	NO				付款用户
payMoney	float	NO				付款金额
payState	varchar(50)	NO				付款状态
userRealName	varchar(50)	NO				用户真实姓名
curMoney	float	NO		0		当前价
oldMoney	float	NO		0		原价
thisPayState	varchar(50)	NO				操作状态
payTime	timestamp	YES				付款时间
source	varchar(50)	NO				来源地区
createTime	timestamp	YES		CURRENT_TIMESTAMP		记录时间

9. Table Name: [pw_aaaaa](#)

Description: 快汇宝支付记录

Name	Type	Null	Key	Default	Extra	Field Desc
uid	int(10) unsigned	NO	MUL			用户 ID
money	float unsigned	NO				付款金额

10. Table Name: pw_actions

Description: 论坛表情动作

Name	Type	Null	Key	Default	Extra	Field Desc
id	smallint(6) unsigned	NO	PRI		auto_increment	动作 ID
images	varchar(15)	NO				图片名称
name	varchar(15)	NO				动作名称
descrip	varchar(100)	NO				描述

11. Table Name: pw_activity

Description: 活动贴信息

Name	Type	Null	Key	Default	Extra	Field Desc
tid	mediumint(8) unsigned	NO	PRI	0		活动 ID
subject	varchar(80)	NO				活动主题
admin	mediumint(8)	NO	MUL	0		举办人用户 ID
starttime	int(10)	NO		0		开始时间
endtime	int(10)	NO		0		结束时间
location	varchar(20)	NO				活动地点
num	smallint(6)	NO		0		人数限制
sexneed	tinyint(1)	NO		0		性别限制
costs	int(10)	NO		0		花费
deadline	int(10)	NO		0		报名截至时间

12. Table Name: pw_actmember

Description: 活动贴报名成员

Name	Type	Null	Key	Default	Extra	Field Desc
id	mediumint(8) unsigned	NO	PRI		auto_increment	自增 ID
actid	mediumint(8)	NO	MUL	0		活动 ID
winduid	mediumint(8)	NO	MUL	0		用户 ID
state	tinyint(1)	NO		0		是否审核
applydate	int(10)	NO		0		提交日期
contact	varchar(20)	NO				联系方式
message	varchar(80)	NO				信息

13. Table Name: pw_adcenter

Description: 广告管理中心

Name	Type	Null	Key	Default	Extra	Field Desc
id	int(10) unsigned	NO	PRI		auto_increment	广告 ID
pid	int(10) unsigned	NO				省 ID
pname	varchar(32)	NO				省名
cid	int(10) unsigned	NO				市 ID
cname	varchar(32)	NO				城市名
name	varchar(32)	NO				广告主名称
logo	varchar(255)	NO				广告 logo
show	varchar(255)	NO				广告连接 url
qq	varchar(12)	NO				QQ 号
mobile	char(11)	NO				手机号
info	varchar(255)	NO				广告信息
address	varchar(255)	NO				广告主地址
paixu	int(10)	NO		0		广告排序

14. Table Name: pw_adcenter_c

Description: 城市信息

Name	Type	Null	Key	Default	Extra	Field Desc
id	int(10) unsigned	NO	PRI		auto_increment	城市 ID
pid	int(10) unsigned	NO				省份 ID
cname	varchar(30)	NO				省份名称

15. Table Name: pw_adcenter_p

Description: 省份信息

Name	Type	Null	Key	Default	Extra	Field Desc
id	int(10) unsigned	NO	PRI		auto_increment	省份 ID
name	varchar(30)	NO				省份名称

16. Table Name: pw_administrators

Description: 论坛管理员信息

Name	Type	Null	Key	Default	Extra	Field Desc
uid	int(12) unsigned	NO	PRI	0		用户 ID
username	varchar(15)	NO				用户名
groupid	tinyint(3)	NO		0		用户组 ID
groups	varchar(255)	NO				附加用户组头衔 ID
slog	varchar(255)	NO				最后一次登陆时间

17. Table Name: pw_adminlog

Description: 前台管理安全日志记录

Name	Type	Null	Key	Default	Extra	Field Desc
id	int(11)	NO	PRI		auto_increment	记录序列号
type	varchar(10)	NO	MUL			[置顶], [精华], [锁定], [提前], [标题] [删除], [移动], [复制]
username1	varchar(30)	NO	MUL			发贴者
username2	varchar(30)	NO	MUL			管理者
field1	varchar(30)	NO				操作所处版块
field2	varchar(30)	NO				储备字段
field3	varchar(255)	NO				储备字段
descrip	text	NO				操作原因描述
timestamp	int(10)	NO		0		操作时间
ip	varchar(20)	NO				管理者 IP

18. Table Name: pw_adminset

Description: 系统组后台权限设置数据

Name	Type	Null	Key	Default	Extra	Field Desc
gid	tinyint(3) unsigned	NO	PRI	0		用户组 ID
value	text	NO				具体参数设计

19. Table Name: pw_adsips

Description: 注册用户 IP 限制

Name	Type	Null	Key	Default	Extra	Field Desc
adsip	varchar(15)	NO	MUL			IP 地址
adstype	varchar(15)	NO				IP 类型(zc:注册)
adsdate	int(10) unsigned	NO				注册时间

20. Table Name: pw_advbroker

Description: 广告代理商信息

Name	Type	Null	Key	Default	Extra	Field Desc
id	mediumint(8) unsigned	NO	PRI		auto_increment	代理商 ID
uid	mediumint(8) unsigned	NO		0		代理商用户 ID
username	varchar(15)	NO	MUL			代理商名称
adturnover	int(10)	NO		0		营业额
dianshu	int(10)	NO		0		点数
adsips	mediumtext	NO				IP
updatetime	int(10) unsigned	NO		0		数据变更时间
time	int(10) unsigned	NO		0		创建时间
chack	int(2) unsigned	NO		0		审核状态
money	float unsigned	NO		0		收益数额

21. Table Name: [pw_advbrokerdata](#)

Description: 广告代理商数据

Name	Type	Null	Key	Default	Extra	Field Desc
id	int(10)	NO	PRI		auto_increment	序列号
username	varchar(15)	NO				代理商名称
fromurl	varchar(255)	NO				来源网址
ip	varchar(15)	NO				来源 IP
visittime	int(20)	NO				访问时间
admoney	int(4)	NO				广告费用
adcredit	int(4)	NO				积分

22. Table Name: [pw_advert](#)

Description: 系统广告数据

Name	Type	Null	Key	Default	Extra	Field Desc
id	int(10) unsigned	NO	PRI		auto_increment	广告 ID
type	tinyint(1)	NO		0		广告类型
uid	int(10) unsigned	NO		0		用户 ID
ckey	varchar(32)	NO				广告位标识符
stime	int(10) unsigned	NO		0		开始时间
etime	int(10) unsigned	NO		0		结束时间
ifshow	tinyint(1)	NO		0		是否启用
orderby	tinyint(1)	NO		0		排序
descrip	varchar(255)	NO				广告位描述
config	text	NO				广告内容具体位置

23. Table Name: pw_alpandr

Description: 用户帖子及回复统计贴

Name	Type	Null	Key	Default	Extra	Field Desc
uid	int(10) unsigned	NO	MUL			用户 ID
username	varchar(15)	NO	MUL			用户名
altopic	int(10) unsigned	NO	MUL			主题数
alreply	int(10) unsigned	NO	MUL			回复数
timestamp	int(10) unsigned	NO	MUL			统计时间

24. Table Name: pw_alreadyding

Description: 帖子订阅

Name	Type	Null	Key	Default	Extra	Field Desc
tid	mediumint(8) unsigned	NO	MUL			主题 ID
uid	int(12) unsigned	NO	MUL			用户 ID

25. Table Name: pw_announce

Description: 公告信息

Name	Type	Null	Key	Default	Extra	Field Desc
aid	smallint(6) unsigned	NO	PRI		auto_increment	公告 ID
fid	smallint(6)	NO	MUL	-1		有效版块 ID
ifopen	tinyint(1)	NO		0		是否开启
ifconvert	tinyint(1)	NO		0		是否进行 wincode 转换
vieworder	smallint(6)	NO	MUL	0		排序
author	varchar(15)	NO				公告发布者
startdate	varchar(15)	NO				公告时间
url	varchar(80)	NO				URL 网址
enddate	varchar(15)	NO				结束时间
subject	varchar(100)	NO				公告主题
content	mediumtext	NO				公告内容

26. Table Name: pw_argument

Description: 群组讨论群信息

Name	Type	Null	Key	Default	Extra	Field Desc
tid	mediumint(8) unsigned	NO	PRI			帖子 ID
cyid	smallint(6) unsigned	NO	MUL			群组 ID
topped	tinyint(1) unsigned	NO				是否置顶
postdate	int(10) unsigned	NO				发表时间
lastpost	int(10) unsigned	NO				最后发表时间

27. Table Name: pw_attachbuy

Description: 附件出售信息

Name	Type	Null	Key	Default	Extra	Field Desc
aid	mediumint(8) unsigned	NO	PRI			附件 ID
uid	int(12) unsigned	NO	PRI			购买用户 ID
ctype	varchar(20)	NO				购买积分花费的积分类型
cost	smallint(5) unsigned	NO				购买花费的积分

28. Table Name: pw_attachs

Description: 附件信息

Name	Type	Null	Key	Default	Extra	Field Desc
aid	mediumint(8) unsigned	NO	PRI		auto_increment	附件 ID
fid	smallint(6) unsigned	NO	MUL	0		论坛版块 ID
uid	int(12) unsigned	NO	MUL	0		用户 ID
tid	mediumint(8) unsigned	NO	MUL	0		帖子 ID
pid	int(10) unsigned	NO		0		回复帖子的 ID
did	int(10) unsigned	NO	MUL	0		日志 ID
name	varchar(255)	NO				附件显示名
type	varchar(30)	NO	MUL			附件类型
size	int(10) unsigned	NO		0		文件大小
attachurl	varchar(80)	NO		0		实际储存名
hits	mediumint(8) unsigned	NO		0		下载次数
needrvrc	smallint(6) unsigned	NO		0		查看附件所需的威望
special	tinyint(3) unsigned	NO		0		出售附件:加密
ctype	varchar(20)	NO				所需积分类型
uploadtime	int(10)	NO		0		上传时间
descrip	varchar(100)	NO				附件描述
ifthumb	tinyint(1)	NO		0		是否包含数据文件

29. Table Name: pw_bankplus

Description: 银行加强(插件:暂无使用)

Name	Type	Null	Key	Default	Extra	Field Desc
id	mediumint(8) unsigned	NO	PRI		auto_increment	序列号
uid	mediumint(8) unsigned	NO				用户 ID

bankpass	varchar(40)	NO				银行密码
pass0	tinyint(1)	NO		0		暂无使用
pass1	tinyint(1)	NO		0		暂无使用
pass2	tinyint(1)	NO		0		暂无使用
pass3	tinyint(1)	NO		0		暂无使用
pass4	tinyint(1)	NO		0		暂无使用
pass5	tinyint(1)	NO		0		暂无使用
goldcard	tinyint(1)	NO		0		是否为金卡

30. Table Name: pw_banuser

Description: 禁言用户列表

Name	Type	Null	Key	Default	Extra	Field Desc
id	mediumint(8) unsigned	NO	PRI		auto_increment	序列号
uid	int(11) unsigned	NO	MUL	0		用户 ID
fid	smallint(6) unsigned	NO		0		论坛版块 ID
type	tinyint(1)	NO		0		类型 (1-定期, 2-永久 3-强制)
startdate	int(10)	NO		0		开始时间
days	int(4)	NO		0		禁言天数
admin	varchar(15)	NO				管理员
reason	varchar(80)	NO				禁言原因

31. Table Name: pw_bbsinfo

Description: 论坛信息统计表

Name	Type	Null	Key	Default	Extra	Field Desc
id	smallint(3) unsigned	NO	MUL		auto_increment	自增 ID
newmember	varchar(15)	NO				新会员
totalmember	mediumint(8) unsigned	NO		0		会员总数
higholnum	smallint(6) unsigned	NO		0		最高在线 人数
higholtime	int(10) unsigned	NO		0		最高在线人数 的时间
tdtcontrol	int(10) unsigned	NO		0		数据更新 时间
yposts	mediumint(8) unsigned	NO		0		昨日发贴 数

hposts	mediumint(8) unsigned	NO		0		最高发贴数
hit_tdttime	int(10) unsigned	NO		0		点击率延迟
hit_control	tinyint(2) unsigned	NO		0		点击率更新时间
plantime	int(10)	NO		0		下次任务讨巧执行时间
o_post	int(10) unsigned	NO		0		圈子中各种用户发表信息统计, 记录、分享、群组、相册、回复等的总数
o_tpost	int(10) unsigned	NO		0		圈子中各种用户发表信息统计, 记录、分享、群组、相册、回复等的今日总数

32. Table Name: [pw_betadcenter](#)

Description: 博彩区广告管理

Name	Type	Null	Key	Default	Extra	Field Desc
id	int(10)	NO	PRI		auto_increment	序列号
name	varchar(255)	NO				广告商名称
logo	varchar(255)	NO				Logo 地址
security	varchar(255)	NO				安全保障
platform	varchar(255)	NO				游戏平台
saveout	varchar(255)	NO				存提时间
summary	varchar(255)	NO				公司简介
officialsite	varchar(255)	NO				官方网站
contact	varchar(255)	NO				联系客服
follow	varchar(255)	NO				点击关注
paixu	int(10)	NO		0		排序
posit	int(1)	NO		0		广告位置

33. Table Name: [pw_betadcenter1](#)

Description: 新广告中心

Name	Type	Null	Key	Default	Extra	Field Desc
id	int(10)	NO	PRI		auto_increment	序列号
name	varchar(255)	NO				广告商名称

logo	varchar(255)	NO				广告 logo
security	varchar(255)	NO				安全保障
platform	varchar(255)	NO				游戏平台
saveout	varchar(255)	NO				存提时间
summary	varchar(255)	NO				公司简介
officialsite	varchar(255)	NO				官方网站
contact	varchar(255)	NO				联系客户
follow	varchar(255)	NO				点击关注
paixu	int(10)	NO		0		排序
posit	int(1)	NO		0		广告位置

34. Table Name: pw_block

Description: 门户相关元素块, 如最新主题等

Name	Type	Null	Key	Default	Extra	Field Desc
bid	smallint(6) unsigned	NO	PRI		auto_increment	自增 ID
sid	smallint(6) unsigned	NO				元素分类 ID
func	varchar(30)	NO				调用函数的名称
name	varchar(30)	NO				元素块的名称
rang	varchar(30)	NO				数据调用范围
cachetime	int(10) unsigned	NO				缓存更新时间
iflock	tinyint(1) unsigned	NO		0		是否为系统内置模块

35. Table Name: pw_buyadvert

Description: 广告出租信息

Name	Type	Null	Key	Default	Extra	Field Desc
id	int(10) unsigned	NO	PRI	0		出租信息 ID
uid	int(12) unsigned	NO	PRI	0		申请用户 ID
ifcheck	tinyint(1)	NO		0		是否启用
lasttime	int(10)	NO		0		持续时间
config	text	NO				申请信息

36. Table Name: pw_cache

Description: 缓存数据信息表

Name	Type	Null	Key	Default	Extra	Field Desc
name	varchar(20)	NO	PRI			文件名

cache	mediumtext	NO				缓存内容
time	int(10)	NO		0		时间

37. Table Name: pw_cachedata

Description: 缓存数据

Name	Type	Null	Key	Default	Extra	Field Desc
id	int(10) unsigned	NO	PRI		auto_increment	自增 ID
invokepieceid	smallint(6) unsigned	NO	MUL			调用块的 ID
fid	smallint(6) unsigned	NO		0		版块 ID
loopid	smallint(6) unsigned	NO		0		循环版块 ID
data	text	NO				具体模块数据
cachetime	int(10)	NO				缓存自动更新时间

38. Table Name: pw_clientorder

Description: 后台订单管理相关数据

Name	Type	Null	Key	Default	Extra	Field Desc
id	int(11)	NO	PRI		auto_increment	自增 ID
order_no	varchar(30)	NO	MUL			订单号
type	tinyint(3) unsigned	NO				类型(0: 积分充值, 1: 道具购买, 2: 版块访问权限购买, 3: 特殊组购买, 4: 注册码购买)
uid	int(12)	NO	MUL	0		用户 ID
paycredit	varchar(15)	NO				积分类型
price	decimal(8,2)	NO		0.00		价格
payemail	varchar(60)	NO				付款帐号
number	smallint(6)	NO		0		支付金额
date	int(10)	NO		0		交易时间
state	tinyint(1)	NO		0		交易状态
extra_1	mediumint(8)	NO				扩展字段

39. Table Name: pw_clubhorse

Description: 赌马俱乐部(暂无使用)

Name	Type	Null	Key	Default	Extra	Field Desc
hid	int(1)	NO	PRI		auto_increment	马的编号
wingame	int(10)	NO		0		游戏名称
selectn	int(10)	NO		0		选择数量
horsename	varchar(50)	NO				马的名称
horsenation	varchar(50)	NO				马的种类
horseinfo	varchar(200)	NO				马的信息
cost	int(7)	NO		10000		投注金额
buyuser	varchar(50)	NO				冠名者用户名
buytime	int(11)	NO		0		冠名时间

40. Table Name: pw_cmembers

Description: 群组成员信息

Name	Type	Null	Key	Default	Extra	Field Desc
id	mediumint(9)	NO	PRI		auto_increment	群组 ID
uid	int(12) unsigned	NO	MUL	0		用户 ID
username	varchar(20)	NO				用户名
realname	varchar(20)	NO				用户的真实姓名
ifadmin	tinyint(1)	NO		0		是否为管理员
ifinvite	tinyint(1)	NO		0		是否属要邀请
gender	tinyint(1)	NO		0		性别
tel	varchar(15)	NO				电话
email	varchar(50)	NO				Email
colonyid	smallint(6)	NO	MUL	0		所属群 ID
address	varchar(255)	NO				地址
introduce	varchar(255)	NO				简介
addtime	int(10) unsigned	NO		0		加入时间
lastvisit	int(10) unsigned	NO				最后访问群组的时间

41. Table Name: pw_cnalbum

Description: 群组相册

Name	Type	Null	Key	Default	Extra	Field Desc
aid	mediumint(8)	NO	PRI		auto_increment	序列号
aname	varchar(50)	NO				相册名称
aintro	varchar(200)	NO				相册介绍
atype	smallint(4)	NO	MUL	0		相册类型

private	tinyint(1) unsigned	NO				相册的可见度，群组：0 全站用户可见 1 群内用户可见 个人：0 全站用户可见 1 仅好友可见
albumpwd	varchar(40)	NO				相册密码
ownerid	mediumint(8) unsigned	NO				群组 id/用户 ID
owner	varchar(50)	NO				群组名称/用户名称
photonum	smallint(6)	NO		0		相片数量
lastphoto	varchar(100)	NO				最后上传的相片
lasttime	int(10) unsigned	NO				最后上传时间
lastpid	varchar(100)	NO				最后上传相图片的 ID
crttime	int(10)	NO		0		创建时间

42. Table Name: pw_cnclass

Description: 群组的类型

Name	Type	Null	Key	Default	Extra	Field Desc
fid	smallint(6) unsigned	NO	PRI			所属版块 ID
cname	varchar(20)	NO				类别名
ifopen	tinyint(1) unsigned	NO				是否开启
cnsum	int(10) unsigned	NO				群组总数

43. Table Name: pw_cnphoto

Description: 群组相片

Name	Type	Null	Key	Default	Extra	Field Desc
pid	smallint(8)	NO	PRI		auto_increment	照片 ID
aid	smallint(8)	NO	MUL	0		ID
pintro	varchar(200)	NO				相册简介
path	varchar(200)	NO				相册路径
uploader	varchar(50)	NO				上传者
uptime	int(10)	NO		0		上传时间
hits	smallint(6)	NO		0		点击数
ifthumb	tinyint(1) unsigned	NO		0		是否有缩略图

c_num	mediumint(8) unsigned	NO				回复个数
-------	--------------------------	----	--	--	--	------

44. Table Name: pw_colonys

Description: 相册信息

Name	Type	Null	Key	Default	Extra	Field Desc
id	smallint(6) unsigned	NO	PRI		auto_increment	自增 ID
classid	smallint(6)	NO	MUL	0		分类类别 ID
cname	varchar(20)	NO	UNI			群组名字
admin	varchar(20)	NO	MUL			管理者
members	int(10)	NO		0		群组中的成员
ifcheck	tinyint(1)	NO		0		是否允许新成员加入
ifopen	tinyint(1)	NO		0		是否公开群组内容
ifmanage	tinyint(1) unsigned	NO		0		是否管理
purview	text	NO				权限
albumopen	tinyint(1)	NO		0		是否允许公开相册
cning	varchar(100)	NO				图片
banner	varchar(100)	NO				Banner
createtime	int(10)	NO		0		创建时间
annouce	text	NO				公告信息
albumnum	smallint(6)	NO		0		相册数量
annoucesee	smallint(6)	NO		0		是否公开群组公告内容
descrip	varchar(255)	NO				群组简介
colonymedal	smallint(6) unsigned	NO				勋章
visitor	text	NO				群组的游客访问 ID, 时间

45. Table Name: pw_comment

Description: 用户评论表

Name	Type	Null	Key	Default	Extra	Field Desc
------	------	------	-----	---------	-------	------------

id	mediumint(8) unsigned	NO	PRI		auto_increment	评论 ID
uid	int(12) unsigned	NO				用户 ID
username	varchar(15)	NO				用户名
title	varchar(255)	NO				评论内容
type	varchar(10)	NO	MUL			评论类型
typeid	mediumint(8)	NO				评论类型 ID
upid	mediumint(8)	NO	MUL			回复 ID
postdate	int(10)	NO				发布时间
ifwordsfb	tinyint(3) unsigned	NO				是否含有敏感词

46. Table Name: pw_config

Description: 论坛核心设置相关

Name	Type	Null	Key	Default	Extra	Field Desc
db_name	varchar(30)	NO	PRI			变量名
vtype	enum('string','array')	NO		string		变量类型
db_value	text	NO				变量值
decrip	text	NO				描述

47. Table Name: pw_credit_flag

Description: 积分标识(用于 cron 脚本的临时数据表)

Name	Type	Null	Key	Default	Extra	Field Desc
id	int(10) unsigned	NO	PRI		auto_increment	自增 ID
uid	int(10) unsigned	NO				用户 ID

48. Table Name: pw_creditlog

Description: 积分日志表

Name	Type	Null	Key	Default	Extra	Field Desc
id	int(10) unsigned	NO	PRI		auto_increment	日志 ID
uid	int(12) unsigned	NO	MUL			用户 ID
username	varchar(15)	NO				用户名
ctype	varchar(8)	NO				日志类型
affect	int(10)	NO				积分数量
adddate	int(10)	NO	MUL			创建时间
logtype	varchar(20)	NO				记录产生的位置
ip	varchar(15)	NO				IP 地址
descrip	varchar(255)	NO				描述

49. Table Name: pw_credits
Description: 自定义积分相关

Name	Type	Null	Key	Default	Extra	Field Desc
cid	mediumint(8) unsigned	NO	PRI		auto_increment	积分 ID
name	varchar(30)	NO				积分名称
unit	varchar(30)	NO				积分单位
description	varchar(255)	NO				描述
type	enum('main', 'group')	NO	MUL			积分类型

50. Table Name: pw_customfield
Description: 自定义用户栏目相关设置

Name	Type	Null	Key	Default	Extra	Field Desc
id	smallint(6)	NO	PRI		auto_increment	自增 ID
title	varchar(50)	NO				栏目名称
maxlen	smallint(6)	NO		0		栏目长度
vieworder	smallint(6)	NO		0		显示排序
type	tinyint(1)	NO		0		栏目类型
state	tinyint(1)	NO		0		是否启用
required	tinyint(1)	NO		0		是否要求用户在注册和编辑个人资料时必须填写
viewinread	tinyint(1)	NO		0		是否在帖子中显示
editable	tinyint(1)	NO		0		用户第一次填写信息后，是否允许再次自行修改
descrip	varchar(255)	NO				栏目描述
viewright	varchar(255)	NO				允许查看用户此栏目信息的用户组
options	text	NO				选项内容

51. Table Name: pw_datanalyse
Description: 数据统计信息

Name	Type	Null	Key	Default	Extra	Field Desc
tag	int(10)	NO	PRI			标记
action	varchar(30)	NO	PRI			数据类型
timeunit	int(10)	NO	PRI			时间单位
num	mediumint(8)	NO		0		最小时间单位内事件发生次数

52. Table Name: pw_datastate

Description: 数据统计信息

Name	Type	Null	Key	Default	Extra	Field Desc
year	smallint(4)	NO	PRI	0		年
month	tinyint(2)	NO	PRI	0		月
day	tinyint(2)	NO	PRI	0		日
topic	mediumint(8)	NO		0		主题数
reply	mediumint(8)	NO		0		回复数
regmen	mediumint(8)	NO		0		注册人数
postmen	mediumint(8)	NO		0		发贴数

53. Table Name: pw_datastore

Description: 数据库通用缓存表

Name	Type	Null	Key	Default	Extra	Field Desc
skey	varchar(32)	NO	PRI			缓存 key
expire	int(10) unsigned	NO	MUL			过期时间
vhash	char(32)	NO				Hash 值
value	text	NO				缓存内容

54. Table Name: pw_debatedata

Description: 辩论记录

Name	Type	Null	Key	Default	Extra	Field Desc
pid	int(10) unsigned	NO	PRI			回复 ID
tid	int(10) unsigned	NO	PRI			主题 ID
authorid	int(10) unsigned	NO	PRI			作者 ID
standpoint	tinyint(1) unsigned	NO		0		立足点(正方/反方/中立)
postdate	int(10) unsigned	NO				发表时间
vote	int(10) unsigned	NO				投票人数
voteids	text	NO				投票人 ID

55. Table Name: pw_debates

Description: 辩论帖子记录

Name	Type	Null	Key	Default	Extra	Field Desc
tid	int(10) unsigned	NO	PRI			帖子 ID
authorid	int(10) unsigned	NO				作者 ID
postdate	int(10) unsigned	NO				发贴时间
obtitle	varchar(255)	NO				正方标题
retitle	varchar(255)	NO				反方标题
endtime	int(10) unsigned	NO				结束时间
obvote	int(10) unsigned	NO		0		正方得票数
revote	int(10) unsigned	NO		0		反方得票数

obposts	int(10) unsigned	NO		0		正方辩手个数
reposts	int(10) unsigned	NO		0		反方辩手个数
umpire	varchar(16)	NO				裁判
umpirepoint	varchar(255)	NO				裁判观点
debater	varchar(16)	NO				最佳辩手
judge	tinyint(1) unsigned	NO		0		辩论结果

56. Table Name: pw_diary

Description: 日志记录表

Name	Type	Null	Key	Default	Extra	Field Desc
did	int(10)	NO	PRI		auto_increment	日志 ID
uid	int(10)	NO	MUL			日志所属 ID
dtid	mediumint(8)	NO				日志所属个人分类
aid	text	NO				附件缓存
username	varchar(15)	NO				日志所属用户名称
privacy	tinyint(1)	NO		0		隐私设置字段, 0: 全站可见 1: 仅好友可见 2: 仅自己可见
subject	varchar(150)	NO				日志标题
content	text	NO				日志内容
ifcopy	tinyint(1)	NO		0		是否允许好友转载 (0:no/1:yes)
copyurl	varchar(100)	NO				转载地址
ifconvert	tinyint(1)	NO		0		是否转换 windcode 代码 0: 不转换 1: 需要转换 2: 内容中有 windcode, 读取的时候需要转换
ifwordsfb	tinyint(1)	NO		0		记录是否需要进行禁用词替换 值为1-9 如果该值和 db_wordsfb 不等, 进行替换操作
ifupload	tinyint(1)	NO		0		是否有附件上传
r_num	int(10)	NO		0		阅读次数
c_num	int(10)	NO		0		评论次数
postdate	int(10)	NO		0		发表时期

57. Table Name: pw_diarytype

Description: 日志个人分类表

Name	Type	Null	Key	Default	Extra	Field Desc
dtid	mediumint(8) unsigned	NO	PRI		auto_increment	分类 ID
uid	int(10) unsigned	NO	MUL			分类所属用户 ID

name	varchar(20)	NO				分类名称
num	mediumint(8)	NO		0		该分类下的日志数

58. Table Name: pw_draft

Description: 用户草稿箱信息

Name	Type	Null	Key	Default	Extra	Field Desc
did	mediumint(8) unsigned	NO	PRI		auto_increment	草稿 ID
uid	int(10)	NO	MUL	0		用户 ID
content	text	NO				草稿内容

59. Table Name: pw_drawlist

Description: 支付记录列表

Name	Type	Null	Key	Default	Extra	Field Desc
id	int(10) unsigned	NO	PRI		auto_increment	序列号
drawwinduid	int(10) unsigned	NO	MUL			用户 ID
drawwindid	varchar(15)	NO	MUL			支付 ID
amount	int(10) unsigned	NO	MUL			金额
uname	varchar(30)	NO	MUL			用户名
drawtype	varchar(30)	NO	MUL			类型
drawpercent	varchar(30)	NO	MUL			百分率
account	varchar(30)	NO	MUL			账号
mobile	varchar(30)	NO	MUL			手机号
drawdate	int(10) unsigned	NO	MUL			日期
drawresult	int(10) unsigned	NO	MUL			结果
resultdate	int(10) unsigned	NO	MUL			操作时间
resultwinduid	int(10) unsigned	NO				操作 UID
resultwindid	varchar(30)	NO	MUL			操作 ID

60. Table Name: pw_elements

Description: 元素表

Name	Type	Null	Key	Default	Extra	Field Desc
eid	int(10) unsigned	NO	PRI		auto_increment	序列号
type	varchar(30)	NO	MUL			排行类型

mark	varchar(30)	NO				排行所依条件
id	int(11) unsigned	NO				ID
value	int(10)	NO				值
addition	varchar(255)	NO				其它值
special	tinyint(1)	NO		0		主题类型
time	int(10) unsigned	NO				创建时间

61. Table Name: pw_extragroups

Description: 用户组的扩展表（限制权限日期）

Name	Type	Null	Key	Default	Extra	Field Desc
uid	int(10)	NO	MUL	0		用户 ID
gid	smallint(6)	NO		0		用户组 ID
togid	smallint(6)	NO		0		过期后转化成 xx 用户组
startdate	int(10)	NO		0		开始时间
days	smallint(6)	NO		0		限制天数

62. Table Name: pw_favors

Description: 收藏夹

Name	Type	Null	Key	Default	Extra	Field Desc
uid	int(10) unsigned	NO	PRI	1		用户 ID
tids	text	NO				主题 ID
type	varchar(255)	NO				帖子类型

63. Table Name: pw_feed

Description: 好友动态表

Name	Type	Null	Key	Default	Extra	Field Desc
id	int(10) unsigned	NO	PRI		auto_increment	自增 ID
uid	int(10) unsigned	NO	MUL			用户 ID
type	varchar(20)	NO				动态类型
descrip	text	YES				描述
timestamp	int(10) unsigned	NO				时间
typeid	mediumint(8) unsigned	NO				动作类型所关联的内容 ID

64. Table Name: pw_filter

Description: 含敏感词的帖子记录表

Name	Type	Null	Key	Default	Extra	Field Desc
id	int(10) unsigned	NO	PRI		auto_increment	序号

tid	int(10) unsigned	NO	MUL	0		主题 ID
pid	int(10) unsigned	NO		0		帖子 ID
filter	mediumtext	YES				敏感词
state	tinyint(1) unsigned	NO		0		帖子状态: 状态:0=>未操作;1=>通过审核;2=>已删除
assessor	varchar(15)	NO				操作者
created_at	int(10) unsigned	NO		0		发表时间
updated_at	int(10) unsigned	NO		0		审核时间

65. Table Name: pw_filter_class

Description: 敏感词分类表

Name	Type	Null	Key	Default	Extra	Field Desc
id	tinyint(3) unsigned	NO	PRI		auto_increment	分类 ID
title	varchar(16)	NO				分类名称
state	tinyint(1) unsigned	NO		0		状态: 0-关闭;1-开启

66. Table Name: pw_filter_dictionary

Description: 敏感词字典

Name	Type	Null	Key	Default	Extra	Field Desc
id	int(10) unsigned	NO	PRI		auto_increment	序列号
tid	int(10) unsigned	NO		0		主题 ID
pid	int(10) unsigned	NO		0		帖子 ID
title	varchar(100)	NO				字典名称
bin	varchar(255)	NO				序列化字段文件路径
source	varchar(255)	NO				文本字典文件路径

67. Table Name: pw_focus

Description: 推送内容记录表

Name	Type	Null	Key	Default	Extra	Field Desc
id	int(10) unsigned	NO	PRI		auto_increment	序列号
pushto	varchar(30)	NO	MUL			推送位置
pushtime	int(10)	NO				推送时间
fid	smallint(6)	NO				论坛 ID
tid	mediumint(8)	NO				主题 ID
subject	varchar(100)	NO				推送标题
content	text	NO				推送内容
postdate	int(10)	NO				推送帖子发表时间
url	varchar(100)	NO				推送帖子的 URL

imgurl	varchar(100)	NO				推送图片的 URL
--------	--------------	----	--	--	--	-----------

68. Table Name: pw_forumdata

Description: 版块内相关统计信息

Name	Type	Null	Key	Default	Extra	Field Desc
fid	smallint(6) unsigned	NO	PRI	0		版块 ID
tpost	mediumint(8) unsigned	NO		0		今日发贴数
topic	mediumint(8) unsigned	NO		0		版块中的主题
article	int(10) unsigned	NO		0		帖子个数
subtopic	mediumint(8) unsigned	NO		0		子版块主题
top1	smallint(6) unsigned	NO		0		本版块置顶数统计
top2	smallint(6) unsigned	NO		0		分类置顶和总置顶统计
topthreads	varchar(200)	NO				版内置顶统计
aid	smallint(6) unsigned	NO	MUL	0		单个公告 ID
aidcache	int(10) unsigned	NO		0		公告缓存更新时间
aids	varchar(135)	NO				多个公告 ID
lastpost	varchar(135)	NO				最后一个帖子

69. Table Name: pw_forumlog

Description: 版块日志数据

Name	Type	Null	Key	Default	Extra	Field Desc
id	int(11)	NO	PRI		auto_increment	序列号
type	varchar(10)	NO	MUL			操作类型
username1	varchar(30)	NO	MUL			转出用户名
username2	varchar(30)	NO	MUL			转入用户名
field1	varchar(30)	NO				金钱
field2	varchar(30)	NO				威望
field3	varchar(255)	NO				贡献值
descrip	text	NO				描述
timestamp	int(10)	NO		0		时间
ip	varchar(20)	NO				IP 地址

70. Table Name: pw_forummsg

Description: 论坛留言数据

Name	Type	Null	Key	Default	Extra	Field Desc
------	------	------	-----	---------	-------	------------

id	smallint(6)	NO	PRI		auto_increment	自增 ID
fid	smallint(6)	NO	MUL	0		版块 ID
uid	int(10)	NO		0		用户 ID
username	varchar(15)	NO				用户名
toname	varchar(200)	NO				留言的对象
msgtype	tinyint(1)	NO		0		留言的类型 1表示对搜 有这个版的版主 2表示对 toname 字段中的用户
posttime	int(10)	NO		0		留言发表时间
savetime	int(10)	NO		0		留言保存时间
message	mediumtext	NO				留言内容

71. Table Name: pw_forums

Description: 论坛版块信息

Name	Type	Null	Key	Default	Extra	Field Desc
fid	smallint(6) unsigned	NO	PRI		auto_increment	版块 ID
fup	smallint(6) unsigned	NO	MUL	0		上级版块 ID
ifsub	tinyint(1)	NO	MUL	0		是否为子版块
childid	tinyint(1)	NO		0		此版块有下级版块
type	enum('category', 'forum', 'sub', 'sub2')	NO		forum		类型 ('category' - 分类 'forum' - 版块 'sub' - 版块)
logo	varchar(100)	NO				版块 logo
name	varchar(255)	NO				版块名
descrip	text	NO				描述
title	varchar(255)	NO				版块 title
dirname	varchar(15)	NO				版块二级目录设置
metadescr p	varchar(255)	NO				版块 meta 信息
keywords	text	NO				关键词
vieworder	smallint(6)	NO		0		版块排序
forumadmin	varchar(255)	NO				版主名单
fupadmin	varchar(255)	NO				版块上一级 版主
style	varchar(12)	NO				版块风格
across	tinyint(1)	NO		0		版块排列方 式

allowhtm	tinyint(1)	NO		0		是否静态页面
allowhide	tinyint(1)	NO		1		是否允许发隐藏贴
allowsell	tinyint(1)	NO		1		是否允许发出售贴
allowtype	tinyint(3)	NO		1		允许发表的主题类型
copyctrl	tinyint(1)	NO		0		是否使用水印
allowencode	tinyint(1)	NO		1		是否允许加密贴
password	varchar(32)	NO				版块密码
viewsub	tinyint(1)	NO		0		是否显示子版
allowvisit	varchar(255)	NO				允许浏览版块用户组
allowread	varchar(255)	NO				允许浏览帖子用户组
allowpost	varchar(255)	NO				允许发表主题用户组
allowrp	varchar(255)	NO				允许发表回复用户组
allowdownload	varchar(255)	NO				允许下载附件用户组
allowupload	varchar(255)	NO				允许上传附件用户组
modelid	varchar(255)	NO				分类模块ID
forumsell	varchar(15)	NO				版块出售积分类型
pcid	varchar(50)	NO				团购活动主题ID
f_type	enum('forum', 'former', 'hidden', 'vote')	NO		forum		版块类型
f_check	tinyint(1) unsigned	NO		0		发贴审核
t_type	tinyint(1)	NO		0		分类主题
cms	tinyint(1)	NO		0		文章系统分类ID
ifhide	tinyint(1)	NO		1		是否隐藏
showsub	tinyint(1)	NO		0		是否在首页显示子版块

ifcms	tinyint(1) unsigned	NO		0		CMS 阅读模式 0-传统论坛模式 1-CMS 模式 2- CMS+ 在版块中隐藏
-------	------------------------	----	--	---	--	---

72. Table Name: pw_forumsell

Description: 版块访问权限出售设置

Name	Type	Null	Key	Default	Extra	Field Desc
id	mediumint(8)	NO	PRI		auto_increment	出售 ID
fid	smallint(6) unsigned	NO	MUL	0		版块 ID
uid	int(10) unsigned	NO	MUL	1		用户 ID
buydate	int(10) unsigned	NO		0		购买日期
overdate	int(10) unsigned	NO		0		到期日期
credit	varchar(8)	NO				出售积分: 包含金钱、威望、贡献值、交易币、好评度等
cost	decimal(8,2)	NO				出售价格

73. Table Name: pw_forumset

Description: 版块相关设置

Name	Type	Null	Key	Default	Extra	Field Desc
fid	smallint(6)	NO	PRI	0		版块 ID
creditset	text	NO				后台板块管理版块积分设置
forumset	text	NO				后台版块管理基本资料设置
commend	text	NO				版块版主推荐内容
appinfo	text	NO				版块 APP 信息

74. Table Name: pw_freezeamount

Description: 冻结金额

Name	Type	Null	Key	Default	Extra	Field Desc
uid	int(10) unsigned	NO	MUL			用户 ID
username	varchar(15)	NO	MUL			用户名
freezeamount	int(10) unsigned	NO				冻结金额

75. Table Name: pw_friends

Description: 好友信息

Name	Type	Null	Key	Default	Extra	Field Desc
uid	int(10)	NO	PRI	0		用户 ID
friendid	int(10)	NO	PRI	0		好友用户 ID
status	tinyint(1)	NO		0		好友状态（0为已验证，1为未验证）
joindate	int(10)	NO	MUL	0		加为好友的时间
descrip	varchar(255)	NO				描述
ftid	mediumint(8) unsigned	NO	MUL	0		好友分组 ID
iffeed	tinyint(1) unsigned	NO		1		是否显示好友动态

76. Table Name: pw_friendtype

Description: 好友分类信息

Name	Type	Null	Key	Default	Extra	Field Desc
ftid	mediumint(8) unsigned	NO	PRI		auto_increment	分类 ID
uid	int(10) unsigned	NO	MUL			用户 ID
name	varchar(20)	NO				好友组名

77. Table Name: pw_gameuser

Description: 游戏用户(博彩)

Name	Type	Null	Key	Default	Extra	Field Desc
uid	int(10) unsigned	NO	MUL			用户 ID
username	varchar(30)	NO	MUL			用户名
gameuser	varchar(30)	NO	MUL			游戏用户名
timestamp	int(10) unsigned	NO				创建时间

78. Table Name: pw_hack

Description: 论坛插件相关

Name	Type	Null	Key	Default	Extra	Field Desc
hk_name	varchar(30)	NO	PRI			插件名称
vtype	enum('string', 'array')	NO				用来标识 hk_value 的类型，用来在写文本缓存的时候来判断是否对 hk_value 解序列化
hk_value	text	NO				插件参数配置值
decrip	text	NO				描述

79. Table Name: pw_hack_bzqd

Description: 版主签到(插件)

Name	Type	Null	Key	Default	Extra	Field Desc
uid	int(10) unsigned	NO	PRI	0		用户 ID

tdqdnnum	smallint(6) unsigned	NO		0		需签到次数
tdqdttime	int(10) unsigned	NO	MUL	0		需签到时间
tdopnum	smallint(6) unsigned	NO		0		需管理次数
opernum	smallint(6) unsigned	NO		0		参与管理次数
opertime	int(10) unsigned	NO		0		参与管理时间
signnum	smallint(6) unsigned	NO		0		签到次数
topicnum	smallint(6) unsigned	NO		0		发表主题数
replynum	smallint(6) unsigned	NO		0		发表回复数
onltime	int(10) unsigned	NO		0		在线时间
remind	tinyint(1) unsigned	NO		0		是否提醒
qingjia	tinyint(1) unsigned	NO		0		是否请假
qjstart	int(10) unsigned	NO		0		请假开始时间
qjstop	int(10) unsigned	NO		0		请假结束时间
qjdays	smallint(6) unsigned	NO		0		请假天数
kgdays	smallint(6) unsigned	NO		0		旷工天数

80. Table Name: pw_hack_bzqd_log

Description: 版主签到日志

Name	Type	Null	Key	Default	Extra	Field Desc
id	int(11) unsigned	NO	PRI		auto_increment	日志 ID
uid	int(10) unsigned	NO	MUL	0		版主用户 ID
type	varchar(10)	NO	MUL			签到类型
time	int(10) unsigned	NO		0		签到时间

81. Table Name: pw_help

Description: 论坛帮助文档

Name	Type	Null	Key	Default	Extra	Field Desc
hid	smallint(6) unsigned	NO	PRI		auto_increment	帮助 ID
hup	smallint(6) unsigned	NO	MUL	0		上线 ID
lv	tinyint(2)	NO		0		目录级别
fathers	varchar(100)	NO				父目录 ID
ifchild	tinyint(1)	NO		0		是否有子目录
title	varchar(80)	NO				标题
url	varchar(80)	NO				URL 地址
content	mediumtext	NO				内容
vieworder	tinyint(3)	NO		0		排序
ispw	tinyint(1)	YES		0		是否与论坛相关

82. Table Name: pw_invitecode

Description: 邀请码功能相关

Name	Type	Null	Key	Default	Extra	Field Desc
id	int(10) unsigned	NO	PRI		auto_increment	邀请 ID
invcode	varchar(40)	NO	MUL			邀请码
uid	mediumint(8)	NO	MUL	0		用户 ID
receiver	varchar(20)	NO				邀请人
createtime	int(10)	NO		0		创建时间
usetime	int(10)	NO		0		邀请码使用时间
ifused	tinyint(1)	NO		0		邀请码是否使用

83. Table Name: pw_invoke

Description: 复合模块

Name	Type	Null	Key	Default	Extra	Field Desc
id	smallint(6) unsigned	NO	PRI		auto_increment	自增 ID
name	varchar(50)	NO	UNI			模块名称
tplid	smallint(6)	NO				模块 ID
tagcode	text	NO				系统标签代码
parsecode	text	NO				解析后的标签代码
ifloop	tinyint(1) unsigned	NO		0		是否为循环模块
loops	text	NO				循环的 fid
descrip	varchar(255)	NO				描述

84. Table Name: pw_invokepiece

Description: 门户相关的基础模块

Name	Type	Null	Key	Default	Extra	Field Desc
id	smallint(6) unsigned	NO	PRI		auto_increment	自增 ID
invokename	varchar(50)	NO	MUL			模块名称
title	varchar(50)	NO				模块标题
action	varchar(30)	NO				所属分类
func	varchar(50)	NO				调用函数
num	smallint(6)	NO				调用个数
rang	varchar(50)	NO				调用范围
param	text	NO				调用参数
cachetime	int(10) unsigned	NO				缓存时间

85. Table Name: pw_ipstates

Description: 邀请码功能相关

Name	Type	Null	Key	Default	Extra	Field Desc
day	varchar(10)	NO	PRI			日期
month	varchar(7)	NO				月份
nums	int(10)	NO		0		IP 数

86. Table Name: pw_job

Description: 基础任务表

Name	Type	Null	Key	Default	Extra	Field Desc
id	int(10) unsigned	NO	PRI		auto_increment	自增 ID
title	varchar(255)	YES				任务名称
description	text	YES				描述
icon	varchar(255)	YES				任务图标
starttime	int(10) unsigned	NO		0		开始时间
endtime	int(10) unsigned	NO		0		结束时间
period	smallint(6) unsigned	NO		0		任务周期
reward	text	YES				任务奖励
sequence	smallint(3)	NO		0		任务顺序
usergroup	varchar(255)	NO				任务用户组
prepose	int(10) unsigned	NO		0		任务申请前置服务
number	int(10)	NO		0		任务申请人数
member	tinyint(1)	NO		0		任务申请会员
auto	tinyint(1)	NO		0		是否自动申请
finish	tinyint(1)	NO		0		完成状态
display	tinyint(1)	NO		0		显示设置
type	tinyint(1)	NO		0		任务类型
job	varchar(255)	NO				任务自定义描述
factor	text	YES				任务条件
isopen	tinyint(1) unsigned	NO		0		是否开启任务

87. Table Name: pw_jober

Description: 用户任务操作表

Name	Type	Null	Key	Default	Extra	Field Desc
id	int(10) unsigned	NO	PRI		auto_increment	自增 ID
jobid	int(10) unsigned	NO	MUL	0		任务 ID
userid	int(10) unsigned	NO	MUL	0		用户 ID
current	tinyint(1)	NO		0		是否 为 当前任务
step	smallint(6)	NO		0		任务步骤
last	int(10) unsigned	NO		0		上次 执行 时间
next	int(10) unsigned	NO		0		下次 执行 时间
status	tinyint(1)	NO		0		任务状态
createtime	int(10) unsigned	NO		0		任 务 申 请 时间
total	smallint(6) unsigned	NO		0		任 务 完 成 统计

88. Table Name: pw_medalinfo

Description: 勋章信息表

Name	Type	Null	Key	Default	Extra	Field Desc
id	smallint(6)	NO	PRI		auto_increment	勋章 ID
name	varchar(40)	NO				勋章名称
intro	varchar(255)	NO				勋章简介
picurl	varchar(255)	NO				勋章图片 URL

89. Table Name: pw_medalslogs

Description: 勋章颁发信息

Name	Type	Null	Key	Default	Extra	Field Desc
id	int(10)	NO	PRI		auto_increment	自增 ID
awardee	varchar(40)	NO	MUL			接受者
awarder	varchar(40)	NO				颁发者
awardtime	int(10)	NO		0		颁发时间
timelimit	tinyint(2)	NO		0		有效期限
state	tinyint(1)	NO		0		勋章状态
level	smallint(6)	NO		0		勋章代码
action	tinyint(1)	NO		0		选择的 操作 (1 表示 颁发, 2 表示 收回)
why	varchar(255)	NO				颁发原因

90. Table Name: pw_medaluser

Description: 用户勋章关联表

Name	Type	Null	Key	Default	Extra	Field Desc
id	int(10) unsigned	NO	PRI		auto_increment	自增 ID
uid	int(10) unsigned	NO	MUL			用户 ID
mid	smallint(6)	NO		0		勋章 ID

91. Table Name: pw_membercredit

Description: 用户自定义积分

Name	Type	Null	Key	Default	Extra	Field Desc
uid	int(10) unsigned	NO	MUL	0		用户 ID
cid	tinyint(3)	NO	MUL	0		自定义积分 ID
value	mediumint(8)	NO		0		积分值

92. Table Name: pw_memberdata

Description: 用户基本信息

Name	Type	Null	Key	Default	Extra	Field Desc
uid	int(10) unsigned	NO	PRI	1		用户 ID
postnum	int(10) unsigned	NO	MUL	0		发帖数
digests	smallint(6)	NO		0		精华帖数
rvrc	int(10)	NO		0		威望
money	int(10)	NO		0		金钱
credit	int(10)	NO		0		贡献值
currency	int(10)	NO		0		交易币
lastvisit	int(10) unsigned	NO		0		最后访问时间
thisvisit	int(10) unsigned	NO		0		本次访问时间
lastpost	int(10) unsigned	NO		0		最后发帖时间
onlinetime	int(10) unsigned	NO		0		在线时间
monoltime	int(10) unsigned	NO		0		本月在线时间
todaypost	smallint(6) unsigned	NO		0		今天发帖数
monthpost	smallint(6) unsigned	NO		0		本月发帖数
uploadtime	int(10) unsigned	NO		0		最后上传文件时间
uploadnum	smallint(6) unsigned	NO		0		当天上传文件数
onlineip	varchar(30)	NO				在线 IP
starttime	int(10) unsigned	NO		0		签名展示时间
postcheck	varchar(16)	NO				发帖认证码
pwdctime	int(10) unsigned	NO		0		用户密码更改时间
f_num	int(10) unsigned	NO		0		好友的个数
creditpop	varchar(150)	NO				积分变动存贮字段
jobnum	smallint(3) unsigned	NO		0		用户任务数
ifcolony	tinyint(1) unsigned	NO		0		是否邀请
emailyz	tinyint(1) unsigned	NO		0		是否邮箱验证

93. Table Name: pw_memberinfo

Description: 用户相关信息

Name	Type	Null	Key	Default	Extra	Field Desc
uid	int(10) unsigned	NO	PRI	1		用户 ID
loan	int(10)	NO				贷款(暂无使用)
loaned	int(10)	NO				贷款(暂无使用)
lloanday	int(10)	NO				最后贷款时间
lstartdate	int(10)	NO				最后开始时间
lastgid	int(8)	NO				最后用户组 ID
adsips	mediumtext	NO				最后广告 ip
credit	text	NO				增加积分信息
deposit	int(10)	NO		0		活期存款时间
startdate	int(10)	NO		0		活期存款时间
ddeposit	int(10)	NO		0		定期存款
dstartdate	int(10)	NO		0		定期存款时间
deadline	int(10)	NO		0		期限
regreason	varchar(255)	NO				注册原因
readmsg	mediumtext	NO				消息群发: 已读消息
delmsg	mediumtext	NO				消息群发: 已删除消息
tooltime	varchar(42)	NO				道具使用时间
replyinfo	varchar(81)	NO				回复提醒 tid
lasttime	int(10)	NO		0		最后操作时间
digtid	text	NO				顶过的 tid
customdata	text	NO				消费记录
tradeinfo	text	NO				个人交易信息

94. Table Name: pw_members

Description: 会员主信息表

Name	Type	Null	Key	Default	Extra	Field Desc
uid	int(10) unsigned	NO	PRI		auto_increment	用户 ID
username	varchar(15)	NO	UNI			用户名
password	varchar(40)	NO				密码
safecev	varchar(10)	NO				安全问题答案
email	varchar(60)	NO	MUL			邮箱
groupid	tinyint(3)	NO	MUL	-1		用户组 ID
memberid	tinyint(3)	NO		0		会员 ID
groups	varchar(255)	NO				附加用户组头衔 ID
icon	varchar(255)	NO				头像
gender	tinyint(1)	NO		0		性别
regdate	int(10) unsigned	NO		0		注册时间

signature	text	NO				个性签名
introduce	text	NO				自我介绍
oicq	varchar(12)	NO				QQ 号
aliww	varchar(30)	NO				阿里旺旺 帐号
icq	varchar(12)	NO				ICQ 帐号
msn	varchar(35)	NO				MSN 帐号
yahoo	varchar(35)	NO				Yahoo 帐 号
site	varchar(75)	NO				个人网站
location	varchar(36)	NO				来自哪里
honor	varchar(100)	NO				自定义头 衔
bday	date	NO		0000-00-00		出生日期
lastaddrst	varchar(255)	NO				暂无用户
yz	int(10)	NO		1		是否验证
timedf	varchar(5)	NO				时间校正
style	varchar(12)	NO				默认风格
datefm	varchar(15)	NO				时间格式
t_num	tinyint(3) unsigned	NO		0		主题列表 每页个数
p_num	tinyint(3) unsigned	NO		0		文章列表 每页个数
attach	varchar(50)	NO				上传附件 信息
hack	varchar(255)	NO		0		插件（未 知）
newpm	smallint(6) unsigned	NO		0		是否有新 短消息
banpm	text	NO				禁止短消 息列表
msggroups	varchar(255)	NO				短消息用 户组
medals	varchar(255)	NO				所获勋章
userstatus	int(10) unsigned	NO		0		用户状态
shortcut	varchar(255)	NO				用户快捷 版块
salt	char(6)	NO				附加码

95. Table Name: pw_memo

Description: 后台管理便笺信息

Name	Type	Null	Key	Default	Extra	Field Desc
mid	int(10) unsigned	NO	PRI		auto_increment	便笺 ID

username	varchar(15)	NO				用户名
postdate	int(10)	NO		0		发表时间
content	text	NO				内容
isuser	tinyint(1)	NO	MUL	0		是否为会员

96. Table Name: pw_modehot

Description: 热榜

Name	Type	Null	Key	Default	Extra	Field Desc
id	int(10) unsigned	NO	PRI		auto_increment	自增 ID
parent_id	int(10) unsigned	YES				父 ID
sort	tinyint(2)	NO		1		排序
tag	varchar(20)	YES				用于匹配信息
type_name	varchar(100)	NO				类型名
filter_type	text	NO				按类型匹配
filter_time	text	NO				按时间匹配
display	char(2)	NO		0		是否在首页显示
active	char(2)	NO		0		是否启用
remark	varchar(100)	YES				备注

97. Table Name: pw_mpageconfig

Description: 模式各个页面调用模块的配置信息表

Name	Type	Null	Key	Default	Extra	Field Desc
id	smallint(6) unsigned	NO	PRI		auto_increment	自增 ID
mode	varchar(20)	NO	MUL			所属模式
scr	varchar(20)	NO				所属页面
fid	smallint(6) unsigned	NO				版块 ID
invokes	text	NO				具体的配置信息，复合模块列表
config	text	NO				具体配置信息

98. Table Name: pw_msg

Description: 短消息

Name	Type	Null	Key	Default	Extra	Field Desc
mid	int(10) unsigned	NO	PRI		auto_increment	短消息 ID
toid	int(11) unsigned	NO	MUL	0		接受人 ID
togroups	varchar(80)	NO				消息群发：群发组

fromuid	int(11) unsigned	NO	MUL	0		发信人 ID
username	varchar(15)	NO				发信人
type	enum('rebox','sebox','public')	NO	MUL	rebox		所处信箱
ifnew	tinyint(1)	NO		0		是否已读
mdate	int(10) unsigned	NO		0		发信时间

99. Table Name: pw_msgc

Description: 短消息内容表

Name	Type	Null	Key	Default	Extra	Field Desc
mid	int(10) unsigned	NO	PRI			短消息 ID
title	varchar(130)	NO				短消息标题
content	text	NO				智囊消息内容

100. Table Name: pw_msglog

Description: 短消息日志

Name	Type	Null	Key	Default	Extra	Field Desc
mid	int(10) unsigned	NO	PRI	0		短消息 ID
uid	int(11) unsigned	NO	PRI	0		用户 ID
withuid	int(11) unsigned	NO		0		回复 ID
mdate	int(10) unsigned	NO		0		发送时间
mtype	enum('send','receive')	NO		send		发送/接收

101. Table Name: pw_nav

Description: 自定义导航

Name	Type	Null	Key	Default	Extra	Field Desc
nid	smallint(4)	NO	PRI		auto_increment	自增 ID
nkey	varchar(32)	NO				唯一标识符
type	varchar(32)	NO				类别
title	char(50)	NO				栏目标题
style	char(50)	NO				字体样式
link	char(100)	NO				栏目链接
alt	char(50)	NO				文字说明
pos	char(32)	NO				栏目类型
target	tinyint(1)	NO		0		目标框架
view	smallint(4)	NO		0		位置排序
upid	smallint(4)	NO				自定义导航中的二级菜单他的上级菜单的 ID
isshow	tinyint(1)	NO		0		是否显示
floattype	varchar(10)	NO				浮动类型

listtype	varchar(10)	NO				列表类型
selflisttype	varchar(10)	NO				自定义列表类型

102. Table Name: pw_obook

Description: 圈子留言表

Name	Type	Null	Key	Default	Extra	Field Desc
id	mediumint(8) unsigned	NO	PRI		auto_increment	留言 ID
uid	int(10) unsigned	NO				用户 ID
username	varchar(15)	NO				用户名
toid	int(10) unsigned	NO	MUL			留言对象 ID
title	varchar(255)	NO				留言标题
postdate	int(10)	NO				留言时间
c_num	mediumint(8) unsigned	NO		0		回复数
ifwordsfb	tinyint(3) unsigned	NO				是否敏感词过滤

103. Table Name: pw_online

Description: 在线统计用户信息表

Name	Type	Null	Key	Default	Extra	Field Desc
olid	int(10)	NO	PRI	0		在线 ID
username	varchar(15)	NO				用户名
lastvisit	int(10)	NO		0		最后活动时间
ip	varchar(30)	NO	MUL			IP 地址
fid	smallint(6)	NO		0		所在版块 ID
tid	mediumint(8)	NO		0		所在主题 ID
groupid	tinyint(3)	NO		0		会员组 ID
action	varchar(2)	NO				当前动作
ifhide	tinyint(1)	NO		0		是否隐身
uid	mediumint(8)	NO	MUL	0		用户 ID

104. Table Name: pw_userdata

Description: 圈子用户相关表

Name	Type	Null	Key	Default	Extra	Field Desc
uid	int(10) unsigned	NO	PRI			用户 ID
index_privacy	tinyint(1) unsigned	NO		0		个人空间隐私
profile_privacy	tinyint(1) unsigned	NO		0		基本资料隐私

info_privacy	tinyint(1) unsigned	NO		0		个人信息隐私
credit_privacy	tinyint(1) unsigned	NO		0		个人积分隐私
owrite_privacy	tinyint(1) unsigned	NO		0		记录隐私
msgboard_privacy	tinyint(1) unsigned	NO		0		留言隐私
photos_privacy	tinyint(1) unsigned	NO		0		相册隐私
diary_privacy	tinyint(1) unsigned	NO		0		日志隐私
article_isfeed	tinyint(1) unsigned	NO		1		帖子是否记录动态
write_isfeed	tinyint(1) unsigned	NO		1		记录是否记录动态
diary_isfeed	tinyint(1) unsigned	NO		1		日志是否记录动态
share_isfeed	tinyint(1) unsigned	NO		1		分享是否记录动态
photos_isfeed	tinyint(1) unsigned	NO		1		相册是否记录动态
visits	int(10) unsigned	NO		0		空间访问次数
tovisits	int(10) unsigned	NO		0		我访问别人空间次数
tovisit	varchar(255)	NO				我去访问过谁
whovisit	varchar(255)	NO				谁来访问过我
diarynum	int(10) unsigned	NO		0		日志数
photonum	int(10) unsigned	NO		0		相片数
owritenum	int(10) unsigned	NO		0		记录数
groupnum	int(10) unsigned	NO		0		加入的群组数
sharenun	int(10) unsigned	NO		0		分享数
diary_lastpost	int(10) unsigned	NO		0		最后发表日志的时间
photo_lastpost	int(10) unsigned	NO		0		最后上传照片的时间
owrite_lastpost	int(10) unsigned	NO		0		最后发表记录的时间
group_lastpost	int(10) unsigned	NO		0		最后加入群组的时间
share_lastpost	int(10) unsigned	NO		0		最后分享的时间

105. Table Name: pw_overprint

Description: 主题印戳表(置顶, 加亮等)

Name	Type	Null	Key	Default	Extra	Field Desc
id	int(10) unsigned	NO	PRI		auto_increment	自增 ID
title	varchar(30)	YES				标题
icon	varchar(255)	YES				图标 URL
related	tinyint(1)	NO		0		关联 (权重)
total	smallint(6) unsigned	NO		0		关联总数
createtime	int(10)	NO		0		创建时间
isopen	tinyint(1)	NO		0		是否开启

106. Table Name: pw_owritedata

Description: 圈子记录表

Name	Type	Null	Key	Default	Extra	Field Desc
id	int(10) unsigned	NO	PRI		auto_increment	自增 ID
uid	int(10) unsigned	NO	MUL			用户 ID
toid	int(10) unsigned	NO				这条记录针对的用户 ID
postdate	int(10) unsigned	NO				发表时间
isshare	tinyint(1) unsigned	NO		0		是否分享
source	varchar(10)	NO				记录来源方式
content	varchar(255)	NO				记录内容
c_num	mediumint(8) unsigned	NO				记录回复条数

107. Table Name: pw_pcfield

Description: 团购活动字段表

Name	Type	Null	Key	Default	Extra	Field Desc
fieldid	smallint(6) unsigned	NO	PRI		auto_increment	字段 ID
name	varchar(30)	NO				用户定义的字段名
fieldname	varchar(30)	NO				系统赋予的字段名
pcid	smallint(6) unsigned	NO	MUL			团购活动 ID

vieworder	tinyint(3)	NO				顺序
type	varchar(20)	NO				字段类型
rules	mediumtext	NO				类型对应的属性
ifable	tinyint(1)	NO		1		是否可用
ifsearch	tinyint(1)	NO		0		是否可查询
ifasearch	tinyint(1)	NO		0		是否可高级查询
threadshow	tinyint(1)	NO		0		是否在列表页显示
ifmust	tinyint(1)	NO		1		是否为必填
ifdel	tinyint(1)	NO		0		是否可删除
textsize	tinyint(3)	NO		0		允许字数
descrip	varchar(255)	NO				描述

108. Table Name: pw_pcmember

Description: 团购活动报名信息表

Name	Type	Null	Key	Default	Extra	Field Desc
pcmid	mediumint(8) unsigned	NO	PRI		auto_increment	自增 ID
tid	mediumint(8) unsigned	NO	MUL			主题 ID
uid	int(11) unsigned	NO	MUL			报名人用户 ID
pcid	tinyint(3) unsigned	NO				团购活动 ID
username	varchar(15)	NO				报名人用户名
name	varchar(255)	NO				报名人真实姓名
zip	varchar(255)	NO				邮编
message	text	NO				留言
nums	tinyint(3) unsigned	NO				报名数量
totalcash	int(10)	NO				总金额
phone	varchar(15)	NO				报名电话
mobile	varchar(15)	NO				托名人手机号
address	varchar(255)	NO				地址

extra	tinyint(1)	NO		0		是否保密信息
jointime	int(10)	NO		0		报名时间
ifpay	tinyint(1)	NO		0		是否支付

109. Table Name: pw_pcvalue1

Description: 团购发贴信息存贮

Name	Type	Null	Key	Default	Extra	Field Desc
tid	mediumint(8) unsigned	NO	PRI	0		帖子 ID
fid	smallint(6) unsigned	NO	MUL	0		版块 ID
ifrecycle	tinyint(1)	NO		0		是否回收到垃圾站
pctype	tinyint(3) unsigned	NO		0		版块活动类型
beginntime	int(10) unsigned	NO		0		发始时间
endtime	int(10) unsigned	NO		0		截止时间
limitnum	int(10) unsigned	NO		0		限制人数
objecter	tinyint(3) unsigned	NO		0		可报名的用户范围
price	varchar(255)	NO				价格
deposit	varchar(255)	NO				押金
payway	tinyint(3) unsigned	NO		0		付款方式
contacter	varchar(255)	NO				联系人
tel	varchar(255)	NO				电话区号
phone	varchar(255)	NO				电话号码
mobile	varchar(255)	NO				手机
pcattach	varchar(255)	NO				附件
mprice	varchar(255)	NO				市场价
wangwang	varchar(255)	NO				阿里旺旺帐号
qq	varchar(255)	NO				QQ 号

110. Table Name: pw_pcvalue2

Description: 团购发贴信息存贮

Name	Type	Null	Key	Default	Extra	Field Desc
tid	mediumint(8) unsigned	NO	PRI	0		帖子 ID
fid	smallint(6) unsigned	NO	MUL	0		版块 ID
ifrecycle	tinyint(1)	NO		0		是否回收
pctype	tinyint(3) unsigned	NO		0		版块活动类型
beginntime	int(10) unsigned	NO		0		开始时间
endtime	int(10) unsigned	NO		0		结束时间
address	varchar(255)	NO				报名人地址
limitnum	int(10) unsigned	NO		0		限制人数
objecter	tinyint(3) unsigned	NO		0		可报名的用户范围
gender	tinyint(3) unsigned	NO		0		性别
price	varchar(255)	NO				价格

deposit	varchar(255)	NO				押金
payway	tinyint(3) unsigned	NO		0		支付方式
contacter	varchar(255)	NO				联系人
tel	varchar(255)	NO				电话区号
phone	varchar(255)	NO				电话号码
mobile	varchar(255)	NO				手机号
pcattach	varchar(255)	NO				附件

111. Table Name: pw_permission

Description: 权限表

Name	Type	Null	Key	Default	Extra	Field Desc
uid	int(10) unsigned	NO	PRI			用户 ID
fid	smallint(6) unsigned	NO	PRI			版块 ID
gid	smallint(6) unsigned	NO	PRI			用户组 ID
rkey	varchar(20)	NO	PRI			权限 key
type	enum('basic','special','system','systemforum')	NO				权限类型
rvalue	text	NO				权限值

112. Table Name: pw_pidtmp

Description: 分表相关

Name	Type	Null	Key	Default	Extra	Field Desc
pid	int(11)	NO	PRI		auto_increment	序列号

113. Table Name: pw_pinglog

Description: 评价记录

Name	Type	Null	Key	Default	Extra	Field Desc
id	int(10) unsigned	NO	PRI		auto_increment	自增 ID
fid	smallint(6)	NO	MUL	0		版块 ID
tid	mediumint(8)	NO	MUL	0		主题 ID
pid	int(10)	NO	MUL	0		帖子 ID
name	varchar(15)	NO				评分类型
point	varchar(10)	NO				评分点数
pinger	varchar(15)	NO				评分者
record	mediumtext	NO				评分内容
pingdate	int(10)	NO		0		评分日期
ifhide	tinyint(1) unsigned	NO		0		是否隐藏

114. Table Name: pw_plan

Description: 计划任务设置相关

Name	Type	Null	Key	Default	Extra	Field Desc
id	smallint(6) unsigned	NO	PRI		auto_increment	自增 ID
subject	varchar(80)	NO				计划任务名称
month	varchar(2)	NO				月份
week	varchar(1)	NO				周
day	varchar(2)	NO				日
hour	varchar(80)	NO				小时
usetime	int(10)	NO		0		上次执行时间
nexttime	int(10)	NO		0		下次执行时间
ifsave	tinyint(1)	NO		0		是否保存日志
ifopen	tinyint(1)	NO		0		是否使用
filename	varchar(80)	NO				计划文件名
config	text	NO				具体的设置

115. Table Name: pw_polls

Description: 投票贴信息表

Name	Type	Null	Key	Default	Extra	Field Desc
pollid	int(10) unsigned	NO	PRI		auto_increment	投票 ID
tid	mediumint(8) unsigned	NO	MUL	0		投票贴 ID
voteopts	mediumtext	NO				投票相关信息
modifiable	tinyint(1)	NO		0		是否允许修改投票结果
previewable	tinyint(1)	NO		0		是否强制投票才能查看结果
multiple	tinyint(1) unsigned	NO				是否为多选
mostvotes	smallint(6) unsigned	NO				最多的多选个数
voters	mediumint(8) unsigned	NO				投票数
timelimit	int(3)	NO		0		有效天数
leastvotes	int(3) unsigned	NO				投票为多选时, 最少的投票数

regdatelimit	int(10) unsigned	NO				注册天数限制
creditlimit	varchar(255)	NO				积分限制
postnumlimit	int(10) unsigned	NO				发贴数限制

116. Table Name: pw_postcate

Description: 团购活动主题表

Name	Type	Null	Key	Default	Extra	Field Desc
pcid	tinyint(3) unsigned	NO	PRI		auto_increment	团购活动ID
sign	enum('basic','buy')	NO		basic		标识符
name	varchar(30)	NO				主题活动名
ifable	tinyint(1)	NO		1		是否可用
vieworder	tinyint(3)	NO				排序
viewright	varchar(255)	NO				查看权限
adminright	varchar(255)	NO				管理权限

117. Table Name: pw_posts

Description: 回复贴信息表

Name	Type	Null	Key	Default	Extra	Field Desc
pid	int(10) unsigned	NO	PRI		auto_increment	回帖ID
fid	smallint(6) unsigned	NO	MUL	0		版块ID
tid	mediumint(8) unsigned	NO	MUL	0		帖子ID
aid	smallint(6) unsigned	NO		0		附件ID
author	varchar(15)	NO				回复者
authorid	int(11) unsigned	NO	MUL	0		回帖者ID
icon	tinyint(2)	NO		0		表情图标
postdate	int(10) unsigned	NO	MUL	0		回帖时间
subject	varchar(100)	NO				主题
userip	varchar(15)	NO				回帖者IP
ifsign	tinyint(1)	NO		0		是否使用签名
buy	text	NO				购买人信息
alterinfo	varchar(50)	NO				重编辑信息

remindinfo	varchar(150)	NO				管理提醒内容
leaveword	varchar(255)	NO				留言
ipfrom	varchar(255)	NO				来源 IP
ifconvert	tinyint(1)	NO		1		是否使用 winCode
ifwordsfb	tinyint(1)	NO		1		是否使用词语过滤
ifcheck	tinyint(1)	NO	MUL	0		是否审核
content	mediumtext	NO				回帖内容
ifmark	varchar(255)	NO				是否评分
ifreward	tinyint(1)	NO		0		是否悬赏贴
ifshield	tinyint(1) unsigned	NO		0		是否被屏蔽
anonymous	tinyint(1)	NO		0		是否匿名贴
ifhide	tinyint(1)	NO		0		是否隐藏

118. Table Name: `pw_posts1`

Description: 略

Name	Type	Null	Key	Default	Extra	Field Desc
pid	int(10) unsigned	NO	PRI		auto_increment	
fid	smallint(6) unsigned	NO	MUL	0		
tid	mediumint(8) unsigned	NO	MUL	0		
aid	smallint(6) unsigned	NO		0		
author	varchar(15)	NO				
authorid	int(11) unsigned	NO	MUL	0		
icon	tinyint(2)	NO		0		
postdate	int(10) unsigned	NO	MUL	0		
subject	varchar(100)	NO				
userip	varchar(15)	NO				
ifsign	tinyint(1)	NO		0		
buy	text	NO				
alterinfo	varchar(50)	NO				
remindinfo	varchar(150)	NO				
leaveword	varchar(255)	NO				
ipfrom	varchar(255)	NO				
ifconvert	tinyint(1)	NO		1		
ifwordsfb	tinyint(1)	NO		1		
ifcheck	tinyint(1)	NO	MUL	0		

content	mediumtext	NO				
ifmark	varchar(255)	NO				
ifreward	tinyint(1)	NO		0		
ifshield	tinyint(1) unsigned	NO		0		
anonymous	tinyint(1)	NO		0		
ifhide	tinyint(1)	NO		0		

119. Table Name: pw_posts2

Description: 略

Name	Type	Null	Key	Default	Extra	Field Desc
pid	int(10) unsigned	NO	PRI		auto_increment	
fid	smallint(6) unsigned	NO	MUL	0		
tid	mediumint(8) unsigned	NO	MUL	0		
aid	smallint(6) unsigned	NO		0		
author	varchar(15)	NO				
authorid	int(10) unsigned	NO	MUL	0		
icon	tinyint(2)	NO		0		
postdate	int(10) unsigned	NO	MUL	0		
subject	varchar(100)	NO				
userip	varchar(15)	NO				
ifsign	tinyint(1)	NO		0		
buy	text	NO				
alterinfo	varchar(50)	NO				
remindinfo	varchar(150)	NO				
leaveword	varchar(255)	NO				
ipfrom	varchar(255)	NO				
ifconvert	tinyint(1)	NO		1		
ifwordsfb	tinyint(1)	NO		1		
ifcheck	tinyint(1)	NO	MUL	0		
content	mediumtext	NO				
ifmark	varchar(255)	NO				
ifreward	tinyint(1)	NO		0		
ifshield	tinyint(1) unsigned	NO		0		
anonymous	tinyint(1)	NO		0		
ifhide	tinyint(1)	NO		0		

120. Table Name: pw_posts3

Description: 略

Name	Type	Null	Key	Default	Extra	Field Desc
pid	int(10) unsigned	NO	PRI		auto_increment	
fid	smallint(6) unsigned	NO	MUL	0		
tid	mediumint(8) unsigned	NO	MUL	0		
aid	smallint(6) unsigned	NO		0		
author	varchar(15)	NO				
authorid	int(10) unsigned	NO	MUL	0		
icon	tinyint(2)	NO		0		
postdate	int(10) unsigned	NO	MUL	0		
subject	varchar(100)	NO				
userip	varchar(15)	NO				
ifsign	tinyint(1)	NO		0		
buy	text	NO				
alterinfo	varchar(50)	NO				
remindinfo	varchar(150)	NO				
leaveword	varchar(255)	NO				
ipfrom	varchar(255)	NO				
ifconvert	tinyint(1)	NO		1		
ifwordsfb	tinyint(1)	NO		1		
ifcheck	tinyint(1)	NO	MUL	0		
content	mediumtext	NO				
ifmark	varchar(255)	NO				
ifreward	tinyint(1)	NO		0		
ifshield	tinyint(1) unsigned	NO		0		
anonymous	tinyint(1)	NO		0		
ifhide	tinyint(1)	NO		0		

121. Table Name: pw_posts4

Description: 略

Name	Type	Null	Key	Default	Extra	Field Desc
pid	int(10) unsigned	NO	PRI		auto_increment	
fid	smallint(6) unsigned	NO	MUL	0		
tid	mediumint(8) unsigned	NO	MUL	0		
aid	smallint(6) unsigned	NO		0		
author	varchar(15)	NO				

authorid	int(10) unsigned	NO	MUL	0		
icon	tinyint(2)	NO		0		
postdate	int(10) unsigned	NO	MUL	0		
subject	varchar(100)	NO				
userip	varchar(15)	NO				
ifsign	tinyint(1)	NO		0		
buy	text	NO				
alterinfo	varchar(50)	NO				
remindinfo	varchar(150)	NO				
leaveword	varchar(255)	NO				
ipfrom	varchar(255)	NO				
ifconvert	tinyint(1)	NO		1		
ifwordsfb	tinyint(1)	NO		1		
ifcheck	tinyint(1)	NO	MUL	0		
content	mediumtext	NO				
ifmark	varchar(255)	NO				
ifreward	tinyint(1)	NO		0		
ifshield	tinyint(1) unsigned	NO		0		
anonymous	tinyint(1)	NO		0		
ifhide	tinyint(1)	NO		0		

122. Table Name: pw_posts5

Description: 略

Name	Type	Null	Key	Default	Extra	Field Desc
pid	int(10) unsigned	NO	PRI		auto_increment	
fid	smallint(6) unsigned	NO	MUL	0		
tid	mediumint(8) unsigned	NO	MUL	0		
aid	smallint(6) unsigned	NO		0		
author	varchar(15)	NO				
authorid	int(11) unsigned	NO	MUL	0		
icon	tinyint(2)	NO		0		
postdate	int(10) unsigned	NO	MUL	0		
subject	varchar(100)	NO				
userip	varchar(15)	NO				
ifsign	tinyint(1)	NO		0		
buy	text	NO				
alterinfo	varchar(50)	NO				
remindinfo	varchar(150)	NO				
leaveword	varchar(255)	NO				

ipfrom	varchar(255)	NO				
ifconvert	tinyint(1)	NO		1		
ifwordsfb	tinyint(1)	NO		1		
ifcheck	tinyint(1)	NO	MUL	0		
content	mediumtext	NO				
ifmark	varchar(255)	NO				
ifreward	tinyint(1)	NO		0		
ifshield	tinyint(1) unsigned	NO		0		
anonymous	tinyint(1)	NO		0		
ifhide	tinyint(1)	NO		0		

123. Table Name: pw_posts6

Description: 略

Name	Type	Null	Key	Default	Extra	Field Desc
pid	int(10) unsigned	NO	PRI		auto_increment	
fid	smallint(6) unsigned	NO	MUL	0		
tid	mediumint(8) unsigned	NO	MUL	0		
aid	smallint(6) unsigned	NO		0		
author	varchar(15)	NO				
authorid	int(11) unsigned	NO	MUL	0		
icon	tinyint(2)	NO		0		
postdate	int(10) unsigned	NO	MUL	0		
subject	varchar(100)	NO				
userip	varchar(15)	NO				
ifsign	tinyint(1)	NO		0		
buy	text	NO				
alterinfo	varchar(50)	NO				
remindinfo	varchar(150)	NO				
leaveword	varchar(255)	NO				
ipfrom	varchar(255)	NO				
ifconvert	tinyint(1)	NO		1		
ifwordsfb	tinyint(1)	NO		1		
ifcheck	tinyint(1)	NO	MUL	0		
content	mediumtext	NO				
ifmark	varchar(255)	NO				
ifreward	tinyint(1)	NO		0		
ifshield	tinyint(1) unsigned	NO		0		
anonymous	tinyint(1)	NO		0		
ifhide	tinyint(1)	NO		0		

124. Table Name: pw_postsfloor
Description: 回复楼层相关信息表

Name	Type	Null	Key	Default	Extra	Field Desc
tid	int(10)	NO	PRI			主题 ID
floor	int(10)	NO	PRI		auto_increment	回复所在楼层
pid	int(10)	NO		0		回贴 ID

125. Table Name: pw_poststopped
Description: 贴内置顶表

Name	Type	Null	Key	Default	Extra	Field Desc
fid	smallint(6) unsigned	NO	PRI			版块 ID
tid	mediumint(8) unsigned	NO	PRI			主题 ID
pid	int(10) unsigned	NO	PRI			回贴 ID
floor	int(10) unsigned	NO				回复所在楼层
uptime	int(10) unsigned	NO		0		编辑时间
overtime	int(10)	NO		0		结束时间

126. Table Name: pw_proclock
Description: 锁进程表

Name	Type	Null	Key	Default	Extra	Field Desc
uid	int(10) unsigned	NO	PRI			执行当前进程的用户 ID
action	varchar(20)	NO	PRI			当前操作者
time	int(10)	NO				当前操作时间

127. Table Name: pw_pushdata
Description: 模板自定义推送数据表

Name	Type	Null	Key	Default	Extra	Field Desc
id	int(10) unsigned	NO	PRI		auto_increment	自增 ID
invokename	varchar(100)	NO	MUL			模块名称
invokepieceid	smallint(6) unsigned	NO	MUL			基础模块 ID
fid	smallint(6) unsigned	NO		0		版块 ID
loopid	smallint(6) unsigned	NO		0		循环 ID
editor	varchar(15)	NO				推送者
starttime	int(10) unsigned	NO	MUL			开始时间
endtime	int(10) unsigned	NO				结束时间
offset	tinyint(1) unsigned	NO				推送位置 (排序)

data	text	NO				推送内容
titlecss	varchar(255)	NO				标题加亮

128. Table Name: pw_pushpic

Description: 门户推送上传图片

Name	Type	Null	Key	Default	Extra	Field Desc
id	int(10) unsigned	NO	PRI		auto_increment	自增 ID
path	varchar(255)	NO				图片路径
invokepieceid	smallint(6) unsigned	NO				模块 id
creator	varchar(20)	NO				创建者
createtime	int(10) unsigned	NO				创建时间

129. Table Name: pw_pushset

Description: 推送设置

Name	Type	Null	Key	Default	Extra	Field Desc
id	int(10) unsigned	NO	PRI		auto_increment	自增 ID
name	varchar(255)	NO				设置名称
settings	text	NO				设置具体内容

130. Table Name: pw_rate

Description: 评价统计表

Name	Type	Null	Key	Default	Extra	Field Desc
objectid	int(10)	NO		0		评价对象 ID
optionid	smallint(6)	NO		0		评价选项 ID
typeid	smallint(6)	NO	MUL	0		评价类型 ID
uid	int(10) unsigned	NO	MUL	0		评价用户 ID
created_at	int(10)	NO		0		评价时间
ip	varchar(15)	NO				用户 IP

131. Table Name: pw_rateconfig

Description: 评价配置表

Name	Type	Null	Key	Default	Extra	Field Desc
id	int(11)	NO	PRI		auto_increment	选项 ID
title	varchar(12)	NO				选项标题
icon	varchar(75)	NO				选项图标
isopen	tinyint(1)	NO		1		是否开启
isdefault	tinyint(1)	NO		0		是否为默认值
typeid	tinyint(1)	NO	MUL	0		评价类型 ID

creditset	tinyint(1)	NO		0		积分设置
voternum	tinyint(1)	NO		0		评价人分值
authornum	tinyint(1)	NO		0		作者分值
creator	varchar(20)	YES				创建者
created_at	int(10)	YES				创建时间
updater	varchar(20)	YES				编辑者
update_at	int(10)	YES				编辑时间

132. Table Name: pw_rateresult

Description: 评价结果表

Name	Type	Null	Key	Default	Extra	Field Desc
id	int(10)	NO	PRI		auto_increment	自增 ID
objectid	int(10)	NO		0		评价对象 ID
optionid	smallint(6)	NO	MUL	0		评价选项 ID
typeid	tinyint(1)	NO	MUL	0		评价类型 ID
num	int(10)	NO		0		评价统计数

133. Table Name: pw_recycle

Description: 删除帖子相关信息

Name	Type	Null	Key	Default	Extra	Field Desc
pid	int(10) unsigned	NO	PRI	0		回帖 ID
tid	mediumint(8) unsigned	NO	PRI	0		主题 ID
fid	smallint(6) unsigned	NO	MUL	0		版块 ID
delttime	int(10) unsigned	NO		0		删除时间
admin	varchar(15)	NO				管理者

134. Table Name: pw_remoteip

Description: 远程 IP(暂无使用)

Name	Type	Null	Key	Default	Extra	Field Desc
id	mediumint(8) unsigned	NO	PRI		auto_increment	自增 ID
ip	varchar(255)	NO				IP 地址

135. Table Name: pw_renamedlog

Description: 用户名更改记录

Name	Type	Null	Key	Default	Extra	Field Desc
firstuid	int(10) unsigned	NO				原用户 ID
firstusername	varchar(15)	NO				原用户名
fromuid	int(10) unsigned	NO				重命名前用户 ID
fromusername	varchar(15)	NO				重命名前的用户名
toid	int(10) unsigned	NO				重命名后的用户 ID

tousername	varchar(15)	NO				重命名后的用户名
time	int(10) unsigned	NO				操作时间

136. Table Name: pw_report

Description: 帖子举报信息

Name	Type	Null	Key	Default	Extra	Field Desc
id	int(10) unsigned	NO	PRI		auto_increment	自增 ID
tid	mediumint(8) unsigned	NO		0		主题 ID
pid	int(10) unsigned	NO		0		回帖 ID
uid	int(10) unsigned	NO		0		用户 ID
type	varchar(50)	NO	MUL	0		举报类型
state	tinyint(1) unsigned	NO		0		操作状态:1 表示已处理, 0 表示未处理
reason	varchar(255)	NO				举报原因
time	int(10) unsigned	NO				举报时间

137. Table Name: pw_reward

Description: 悬赏贴

Name	Type	Null	Key	Default	Extra	Field Desc
tid	mediumint(8)	NO	PRI			帖子 ID
cbtype	varchar(20)	NO				最佳答案悬赏类型
catype	varchar(20)	NO				积分类型
cbval	int(10)	NO				最佳答案悬赏积分点数
caval	int(10)	NO				热心助力积分悬赏点数
timelimit	int(10)	NO	MUL			到期时间
author	varchar(30)	NO				发贴人
pid	mediumint(8)	NO				回帖 ID

138. Table Name: pw_rmblog

Description: 帐户金额转入转出记录

Name	Type	Null	Key	Default	Extra	Field Desc
id	int(10) unsigned	NO	PRI		auto_increment	自增 ID
type	varchar(15)	NO	MUL			类型
uid	int(10) unsigned	NO	MUL			用户 ID
username	varchar(15)	NO	MUL			用户名
onlineip	varchar(30)	NO				在线 IP
inamount	int(10)	NO	MUL			转入金额
outamount	int(10)	NO				转出金额
bchange	int(10)	NO	MUL			转入之前数额
achange	int(10)	NO	MUL			转入之后数额

ruid	int(10) unsigned	NO	MUL			操作者用户 ID
rusername	varchar(15)	NO	MUL			操作者用户名
changedate	int(10) unsigned	NO	MUL			日志记录时间
fid	int(10) unsigned	NO	MUL			版块 ID
tid	int(10) unsigned	NO	MUL			主题 ID
pid	int(10) unsigned	NO	MUL			回帖 ID
pingid	int(10) unsigned	NO	MUL			用户组
drawid	int(10) unsigned	NO	MUL			转出 ID
drawtype	varchar(15)	NO	MUL			转出类型
infamount	int(10)	NO	MUL			转入金额
outfamount	int(10)	NO				转出金额
bfchange	int(10)	NO	MUL			转入前的金额
afchange	int(10)	NO	MUL			转入后的金额
remark	text	NO				备注
cardremark	text	NO				卡号备注
expand1	varchar(15)	NO				备用字段1
expand2	varchar(15)	NO				备用字段2
expand3	varchar(15)	NO				备用字段3
expand4	varchar(15)	NO				备用字段4
expand5	varchar(15)	NO				备用字段5

139. Table Name: pw_schcache

Description: 搜索信息临时存贮表

Name	Type	Null	Key	Default	Extra	Field Desc
sid	mediumint(8) unsigned	NO	PRI		auto_increment	自增 ID
sorderby	varchar(13)	NO				搜索结果 排序类型
schline	varchar(32)	NO	MUL			搜索使用 条件
sctime	int(10) unsigned	NO		0		搜索时间
total	mediumint(8) unsigned	NO		0		搜索到总 条数
schedid	text	NO				搜索到的 帖子 ID

140. Table Name: pw_setform

Description: 预设帖子格式信息

Name	Type	Null	Key	Default	Extra	Field Desc
id	int(10)	NO	PRI		auto_increment	预设帖子格式 ID
name	varchar(30)	NO				帖子预设标题
ifopen	tinyint(1)	NO		0		是否启用

value	text	NO				帖子格式内容
-------	------	----	--	--	--	--------

141. Table Name: pw_share

Description: 会员分享表

Name	Type	Null	Key	Default	Extra	Field Desc
id	mediumint(8)	NO	PRI		auto_increment	自增 ID
type	varchar(20)	NO				分享类型
uid	int(10) unsigned	NO	MUL			用户 ID
username	varchar(15)	NO				用户名称
postdate	int(10)	NO				分享日期
content	text	NO				分享内容
ifhidden	tinyint(1) unsigned	NO		0		是否隐藏
c_num	mediumint(8) unsigned	NO		0		回复的个数

142. Table Name: pw_sharelinks

Description: 会员分享表

Name	Type	Null	Key	Default	Extra	Field Desc
sid	smallint(6) unsigned	NO	PRI		auto_increment	联接 ID
threadorder	tinyint(3)	NO		0		排序
name	varchar(100)	NO				论坛名称
url	varchar(100)	NO				论坛 URL
descrip	varchar(200)	NO		0		论坛说明
logo	varchar(100)	NO				论坛 Logo
ifcheck	tinyint(1)	NO		0		是否审核
username	varchar(20)	NO				用户名

143. Table Name: pw_singleright

Description: 用户指定版块权限

Name	Type	Null	Key	Default	Extra	Field Desc
uid	int(11) unsigned	NO	PRI	0		用户 ID
visit	varchar(80)	NO				允许浏览的版块
post	varchar(80)	NO				允许发贴的版块
reply	varchar(80)	NO				允许回复的版块

144. Table Name: pw_smiles

Description: 表情管理

Name	Type	Null	Key	Default	Extra	Field Desc
id	smallint(6) unsigned	NO	PRI		auto_increment	表情 ID

path	varchar(255)	NO				图片路径
name	varchar(255)	NO				表情名称
descript	varchar(100)	NO				描述
vieworder	tinyint(2)	NO		0		排序
type	smallint(6)	NO		0		类型

145. Table Name: [pw_sport_class](#)

Description: 体彩分类

Name	Type	Null	Key	Default	Extra	Field Desc
classid	int(11)	NO	PRI		auto_increment	分类 ID
classname	varchar(50)	NO				分类名称

146. Table Name: [pw_sport_game](#)

Description: 体彩游戏(赛事)

Name	Type	Null	Key	Default	Extra	Field Desc
gameid	int(11)	NO	PRI		auto_increment	游戏 ID
classid	int(11)	NO		0		体彩种类
hteam	varchar(50)	NO				主队
vteam	varchar(50)	NO				客队
gamedate	int(11)	NO		0		比赛时间
info	text	YES				信息
endscore	varchar(11)	YES				最后的比分
winnum	int(11)	NO		0		赢者得分数
lostnum	int(11)	NO		0		输者得分数
equnum	int(11)	NO		0		平者得分数
resultmoney	int(11)	NO		0		最后金额
permoney	int(10)	YES				每一场的金额
end	tinyint(1)	NO		0		是否已结束

147. Table Name: [pw_sport_log](#)

Description: 体彩用户下注记录

Name	Type	Null	Key	Default	Extra	Field Desc
logid	int(11)	NO	PRI		auto_increment	日志 ID
uid	int(11)	NO	MUL	0		用户 ID
gameid	int(11)	NO		0		游戏 ID
score	varchar(10)	NO				比分
betnum	int(11)	NO		0		下注钱数
logtime	int(11)	NO		0		下注时间

148. Table Name: [pw_sport_notice](#)

Description: 体彩通知

Name	Type	Null	Key	Default	Extra	Field Desc
noticeid	int(11)	NO	PRI		auto_increment	通知 ID
title	varchar(100)	YES				通知标题
info	text	NO				通知内容
adduser	varchar(50)	NO				发布者名称
addtime	int(11)	NO		0		通知时间

149. Table Name: [pw_sport_top](#)

Description: 体彩排行榜

Name	Type	Null	Key	Default	Extra	Field Desc
uid	int(11)	NO	PRI	0		用户 ID
income	int(11)	NO		0		收入
payout	int(11)	NO		0		支付
revenue	int(11)	NO		0		收入（利润）

150. Table Name: [pw_sport_user](#)

Description: 体彩用户数据表

Name	Type	Null	Key	Default	Extra	Field Desc
id	int(11)	NO	PRI		auto_increment	自增 ID
uid	int(11)	NO	MUL	0		用户 ID
gameid	int(11)	NO		0		游戏 ID
type	varchar(5)	YES				类别
betnum	int(11)	NO		0		赌注数额
incomecredit	varchar(10)	YES				所得税
payoutcredit	varchar(10)	YES				支付费用
income	int(11)	YES				收入
payout	int(11)	YES				付款
logtime	int(11)	NO		0		下注时间

151. Table Name: [pw_sqlcv](#)

Description: 验证存入数据库中的数据与真实数据是否一致

Name	Type	Null	Key	Default	Extra	Field Desc
id	int(10)	NO	PRI		auto_increment	自增 ID
var	varchar(20)	NO				验证内容

152. Table Name: [pw_stamp](#)

Description: 模式下分类

Name	Type	Null	Key	Default	Extra	Field Desc
sid	smallint(6) unsigned	NO	PRI		auto_increment	自增 ID

name	varchar(30)	NO				分类名称
stamp	varchar(30)	NO	UNI			唯一标识符
init	smallint(6)	NO				默认模块
iflock	tinyint(1) unsigned	NO		0		是否为内置分类
iffid	tinyint(1) unsigned	NO		0		是否和帖子相关

153. Table Name: pw_stopic

Description: 专题信息表

Name	Type	Null	Key	Default	Extra	Field Desc
stopic_id	int(10) unsigned	NO	PRI		auto_increment	专题 ID
title	varchar(50)	NO				专题标题
category_id	int(10) unsigned	NO		0		专题分类
bg_id	int(10)	NO		0		背景 ID
copy_from	int(10) unsigned	NO		0		素材 ID
layout	varchar(20)	NO				布局
create_date	int(10) unsigned	NO		0		创建时间
start_date	int(10) unsigned	NO		0		开始时间
end_date	int(10) unsigned	NO		0		结束时间
used_count	mediumint(8) unsigned	NO		0		被使用次数
view_count	int(10) unsigned	NO		0		浏览次数
banner_url	varchar(100)	NO				Banner 图片 URL
seo_keyword	varchar(255)	NO				meta 关键词
seo_desc	varchar(255)	NO				meta 描述
block_config	text	NO				内容块配置
layout_config	text	NO				布局配置
nav_config	text	NO				导航配置
file_name	varchar(30)	NO				专题保存文件名

154. Table Name: pw_stopicblock

Description: 专题模块类型

Name	Type	Null	Key	Default	Extra	Field Desc
block_id	smallint(6) unsigned	NO	PRI		auto_increment	模块 ID

name	varchar(50)	NO				模块名称
tagcode	text	NO				生成模块代码
begin	text	NO				模块开始
loops	text	NO				循环开始部分
end	text	NO				模块结束
config	varchar(255)	NO				配置
replacetag	varchar(255)	NO				需要替换的标签

155. Table Name: pw_stopiccategory

Description: 专题分类表

Name	Type	Null	Key	Default	Extra	Field Desc
id	smallint(6)	NO	PRI		auto_increment	分类 ID
title	varchar(45)	NO				分类名称
status	tinyint(1)	NO		0		分类状态
num	smallint(6)	NO		0		分类专题下的个数
creator	varchar(20)	YES				创建者
createtime	int(10)	NO		0		创建时间

156. Table Name: pw_stopicpictures

Description: 专题背景图片表

Name	Type	Null	Key	Default	Extra	Field Desc
id	int(10)	NO	PRI		auto_increment	专题图片 ID
categoryid	smallint(6)	NO		0		专题分类 ID
title	varchar(45)	NO				图片名称
path	varchar(255)	NO				图片路径
num	smallint(6)	NO		0		专题图片已使用个数
creator	varchar(20)	YES				创建者
createtime	int(10)	NO		0		创建时间

157. Table Name: pw_stopicunit

Description: 专题模块信息表

Name	Type	Null	Key	Default	Extra	Field Desc
unit_id	int(10) unsigned	NO	PRI		auto_increment	自增 ID
stopic_id	int(10) unsigned	NO	MUL			专题 ID
html_id	varchar(50)	NO				页面定位 ID
block_id	smallint(6) unsigned	NO				模块 ID

title	varchar(255)	NO				标题
data	text	NO				数据

158. Table Name: pw_styles

Description: 论坛风格主表

Name	Type	Null	Key	Default	Extra	Field Desc
sid	smallint(6) unsigned	NO	PRI		auto_increment	论坛风格 ID
uid	int(10) unsigned	NO	MUL			用户 ID
name	varchar(50)	NO				风格名称
customname	varchar(50)	NO				自定义名称
createtime	int(10)	NO				创建时间
lastmodify	int(10)	NO				最后修改时间
ifopen	tinyint(1)	NO		0		是否开启
stylepath	varchar(50)	NO				此风格在 image 目录下的文件夹名称
tplpath	varchar(50)	NO				此风格在 template 目录下的风格文件夹名称
yeyestyle	varchar(3)	NO				表格内部是否使用白色
bgcolor	varchar(100)	NO				全局背景色
linkcolor	varchar(7)	NO				全局链接颜色
tablecolor	varchar(7)	NO				表格外部边框颜色
tdcolor	varchar(7)	NO				表格内部边框颜色
tablewidth	varchar(7)	NO				表格宽度
mtablewidth	varchar(7)	NO				头部和尾部表格宽度
headcolor	varchar(100)	NO				表格标题栏颜色

headborder	varchar(7)	NO				表格标题栏下边框颜色
headfontone	varchar(7)	NO				标题栏主要字体链接颜色
headfonttwo	varchar(7)	NO				标题栏次要字体链接颜色
cbgcolor	varchar(100)	NO				表格副标题栏颜色
cbgborder	varchar(7)	NO				表格副标题栏外边框颜色
cbgfont	varchar(7)	NO				表格副标题栏字体颜色
forumcolorone	varchar(7)	NO				论坛列表颜色一
forumcolortwo	varchar(7)	NO				论坛列表颜色二
extcss	text	NO				自定义 CSS 样式

159. Table Name: pw_tagdata

Description: 论坛标签关联表

Name	Type	Null	Key	Default	Extra	Field Desc
tagid	mediumint(8)	NO	MUL	0		标签 ID
tid	mediumint(8)	NO	MUL	0		帖子 ID

160. Table Name: pw_tags

Description: 论坛标签

Name	Type	Null	Key	Default	Extra	Field Desc
tagid	mediumint(8) unsigned	NO	PRI		auto_increment	标签 ID
tagname	varchar(15)	NO	MUL			标签名称
num	mediumint(8)	NO		0		使用数
ifhot	tinyint(1)	NO	MUL	0		是否热门标签

161. Table Name: pw_task

Description: 任务表

Name	Type	Null	Key	Default	Extra	Field Desc
id	int(10) unsigned	NO	PRI		auto_increment	自增 ID
name	char(20)	YES				任务名
task	varchar(255)	YES				内容
count	int(10) unsigned	NO		0		执行次数
last	int(10) unsigned	NO		0		上一次任务 ID
next	int(10) unsigned	NO	MUL	0		下一次任务 ID
ctime	int(10) unsigned	NO		0		创建时间

162. Table Name: pw_threads

Description: 发帖基本信息表

Name	Type	Null	Key	Default	Extra	Field Desc
tid	mediumint(8) unsigned	NO	PRI		auto_increment	帖子 ID
fid	smallint(6) unsigned	NO	MUL	0		版块 ID
icon	tinyint(2)	NO		0		帖子图标
titlefont	varchar(15)	NO				标题修饰
author	varchar(15)	NO				发帖者
authorid	int(11) unsigned	NO	MUL	0		发帖者 ID
subject	varchar(100)	NO				标题
toolinfo	varchar(16)	NO				使用道具记录
toolfield	varchar(21)	NO				使用道具时间
ifcheck	tinyint(1)	NO		0		是否审核
type	smallint(6)	NO		0		帖子类型
postdate	int(10) unsigned	NO	MUL	0		发帖时间
lastpost	int(10) unsigned	NO		0		最后回帖 ID
lastposter	varchar(15)	NO				最后回帖者
hits	int(10) unsigned	NO		0		点击数
replies	int(10) unsigned	NO		0		回复数
favors	int(10)	NO		0		收藏数
modelid	smallint(6) unsigned	NO				分类模块 ID
shares	mediumint(8) unsigned	NO		0		分享数
topped	smallint(6)	NO		0		置顶信息
topreplays	smallint(6)	NO		0		贴内置顶数

locked	tinyint(1)	NO		0		是否锁定
digest	tinyint(1)	NO	MUL	0		是否为精华贴
special	tinyint(1)	NO	MUL	0		是否为特殊贴
state	tinyint(1)	NO		0		帖子状态
ifupload	tinyint(1)	NO		0		是否有附件上传
ifmail	tinyint(1)	NO		0		是否有新回复时邮件通知
ifmark	smallint(6)	NO		0		是否有评分
ifshield	tinyint(1)	NO		0		是否屏蔽
anonymous	tinyint(1)	NO		0		是否为匿名贴
dig	int(10)	NO		0		帖子支持数
fight	int(10)	NO		0		帖子反对数
ptable	tinyint(3)	NO		0		回复帖子所在内容分表
ifmagic	tinyint(1)	NO		0		是否为魔法表情贴
ifhide	tinyint(1)	NO		0		是否隐藏
inspect	varchar(30)	NO				版主已阅
tpcstatus	int(10) unsigned	NO				帖子状态
ding	mediumint(8) unsigned	NO		0		顶的次数

163. Table Name: pw_tmsgs

Description: 帖子内容信息

Name	Type	Null	Key	Default	Extra	Field Desc
tid	mediumint(8) unsigned	NO	PRI	0		帖子 ID
aid	smallint(6) unsigned	NO		0		附件 ID
userip	varchar(15)	NO				用户 IP
ifsign	tinyint(1)	NO		0		是否使用帖子签名或 html 代码。 0-两者都关闭, 1-使用签名, 2-使用 html, 3-两者都使用
buy	text	NO				帖子购买人信息

ipfrom	varchar(255)	NO				来源 IP
alterinfo	varchar(50)	NO				编辑提示信息
remindinfo	varchar(150)	NO				管理提醒内容
tags	varchar(100)	NO				标签
ifconvert	tinyint(1)	NO		1		是否进行 wincode 转换
ifwordsfb	tinyint(1)	NO		1		是否词语过滤
content	mediumtext	NO				帖子内容
form	varchar(30)	NO				未知
ifmark	varchar(255)	NO				评分
c_from	varchar(30)	NO				来源
magic	varchar(50)	NO				魔法表情关联信息
overprint	smallint(6)	NO		0		帖子印戳

164. Table Name: pw_tmsgsl

Description: 略

Name	Type	Null	Key	Default	Extra	Field Desc
tid	mediumint(8) unsigned	NO	PRI	0		
aid	smallint(6) unsigned	NO		0		
userip	varchar(15)	NO				
ifsign	tinyint(1)	NO		0		
buy	text	NO				
ipfrom	varchar(255)	NO				
alterinfo	varchar(50)	NO				
remindinfo	varchar(150)	NO				
tags	varchar(100)	NO				
ifconvert	tinyint(1)	NO		1		
ifwordsfb	tinyint(1)	NO		1		
content	mediumtext	NO				
form	varchar(30)	NO				
ifmark	varchar(255)	NO				
c_from	varchar(30)	NO				
magic	varchar(50)	NO				
overprint	smallint(6)	NO		0		

165. Table Name: pw_tmsgsl2

Description:

Name	Type	Null	Key	Default	Extra	Field Desc
tid	mediumint(8) unsigned	NO	PRI	0		
aid	smallint(6) unsigned	NO		0		
userip	varchar(15)	NO				

ifsign	tinyint(1)	NO		0		
buy	text	NO				
ipfrom	varchar(255)	NO				
alterinfo	varchar(50)	NO				
remindinfo	varchar(150)	NO				
tags	varchar(100)	NO				
ifconvert	tinyint(1)	NO		1		
ifwordsfb	tinyint(1)	NO		1		
content	mediumtext	NO				
form	varchar(30)	NO				
ifmark	varchar(255)	NO				
c_from	varchar(30)	NO				
magic	varchar(50)	NO				
overprint	smallint(6)	NO		0		

166. Table Name: pw_toollog

Description: 道具操作相关信息(与交易币相关)

Name	Type	Null	Key	Default	Extra	Field Desc
id	int(10) unsigned	NO	PRI		auto_increment	操作 ID
type	varchar(10)	NO	MUL			操作类型
nums	smallint(6)	NO		0		数量
money	smallint(6)	NO		0		价格
descrip	varchar(255)	NO				描述
uid	mediumint(8) unsigned	NO	MUL	0		用户 ID
username	varchar(15)	NO				用户名
ip	varchar(15)	NO				IP 地址
time	int(10)	NO		0		时间
filename	varchar(20)	NO				文件名
touid	mediumint(8) unsigned	NO	MUL	0		接受人 ID

167. Table Name: pw_tools

Description: 道具信息

Name	Type	Null	Key	Default	Extra	Field Desc
id	smallint(6)	NO	PRI		auto_increment	道具 ID
name	varchar(20)	NO				道具名称
filename	varchar(20)	NO				文件名
descrip	varchar(255)	NO				描述
vieworder	tinyint(3)	NO		0		显示顺序
logo	varchar(100)	NO				图标
state	tinyint(1)	NO		0		状态

price	varchar(255)	NO				价格
creditype	varchar(10)	NO				使用积分类型
rmb	decimal(8,2)	NO				现金价格
type	tinyint(1)	NO		0		道具分类
stock	smallint(6)	NO		0		库存
conditions	text	NO				道具使用条件限制

168. Table Name: pw_topiccate

Description: 主题分类表

Name	Type	Null	Key	Default	Extra	Field Desc
cateid	tinyint(3) unsigned	NO	PRI		auto_increment	分类 ID
name	varchar(30)	NO				分类名称
ifable	tinyint(1)	NO		1		是否可用
vieworder	tinyint(3)	NO				排序
ifdel	tinyint(1)	NO		0		是否可删除

169. Table Name: pw_topicfield

Description: 主题分类模板字段表

Name	Type	Null	Key	Default	Extra	Field Desc
fieldid	smallint(6) unsigned	NO	PRI		auto_increment	字段 ID
name	varchar(30)	NO				字段名称
fieldname	varchar(30)	NO				系统给予的字段名称, 不可见
modelid	smallint(6) unsigned	NO	MUL			所在模板 ID
vieworder	tinyint(3)	NO				排序
type	varchar(20)	NO				字段类型
rules	mediumtext	NO				字段对应的使用规则
ifable	tinyint(1)	NO		1		是否可用
ifsearch	tinyint(1)	NO		0		是否支持搜索
ifasearch	tinyint(1)	NO		0		是否支持高级搜索
threadshow	tinyint(1)	NO		0		是否支持主页显示
ifmust	tinyint(1)	NO		1		是否必须
textsize	tinyint(3)	NO		0		框体显示长度

descrip	varchar(255)	NO				描述
---------	--------------	----	--	--	--	----

170. Table Name: pw_topicmodel

Description: 主题分类模板信息

Name	Type	Null	Key	Default	Extra	Field Desc
modelid	smallint(6) unsigned	NO	PRI		auto_increment	模板 ID
name	varchar(30)	NO				模板名称
cateid	tinyint(3) unsigned	NO	MUL			分类 ID
ifable	tinyint(1)	NO		1		是否可用
vieworder	tinyint(3)	NO				排序

171. Table Name: pw_topictype

Description: 版块主题分类表

Name	Type	Null	Key	Default	Extra	Field Desc
id	smallint(4) unsigned	NO	PRI		auto_increment	自增 ID
fid	smallint(6) unsigned	NO				版块 ID
name	varchar(255)	NO				分类名称
logo	varchar(255)	NO				分类图标
vieworder	tinyint(3)	NO		0		排序
upid	smallint(4) unsigned	NO		0		父 ID

172. Table Name: pw_topicvalue1

Description: 论坛主题数据表(分表)

Name	Type	Null	Key	Default	Extra	Field Desc
tid	mediumint(8) unsigned	NO	PRI			主题 ID
fid	smallint(6) unsigned	NO				版块 ID
field1	varchar(255)	NO				扩展字段
field2	tinyint(3) unsigned	NO		0		扩展字段
field3	varchar(255)	NO				扩展字段
field4	tinyint(3) unsigned	NO		0		扩展字段
field5	tinyint(3) unsigned	NO		0		扩展字段
field6	tinyint(3) unsigned	NO		0		扩展字段
field7	int(10) unsigned	NO		0		扩展字段
field8	int(10) unsigned	NO		0		扩展字段
field9	int(10) unsigned	NO		0		扩展字段
field10	tinyint(3) unsigned	NO		0		扩展字段
field11	tinyint(3) unsigned	NO		0		扩展字段

field12	tinyint(3) unsigned	NO		0		扩展字段
field13	varchar(255)	NO				扩展字段
field14	varchar(255)	NO				扩展字段
field15	varchar(255)	NO				扩展字段
field16	varchar(255)	NO				扩展字段
field17	tinyint(3) unsigned	NO		0		扩展字段
field18	varchar(255)	NO				扩展字段
field19	tinyint(3) unsigned	NO		0		扩展字段
field20	tinyint(3) unsigned	NO		0		扩展字段
field21	tinyint(3) unsigned	NO		0		扩展字段
field22	tinyint(3) unsigned	NO		0		扩展字段
field23	tinyint(3) unsigned	NO		0		扩展字段

173. Table Name: pw_topicvalue2

Description: 略

Name	Type	Null	Key	Default	Extra	Field Desc
tid	mediumint(8) unsigned	NO	PRI			
fid	smallint(6) unsigned	NO				
field24	tinyint(3) unsigned	NO		0		
field25	varchar(255)	NO				
field26	varchar(255)	NO				
field27	tinyint(3) unsigned	NO		0		
field28	tinyint(3) unsigned	NO		0		
field29	int(10) unsigned	NO		0		
field30	int(10) unsigned	NO		0		
field31	tinyint(3) unsigned	NO		0		
field32	int(10) unsigned	NO		0		
field33	tinyint(3) unsigned	NO		0		
field34	tinyint(3) unsigned	NO		0		
field35	tinyint(3) unsigned	NO		0		
field36	int(10) unsigned	NO		0		
field37	int(10) unsigned	NO		0		
field38	varchar(255)	NO				
field39	varchar(255)	NO				
field40	tinyint(3) unsigned	NO		0		
field41	varchar(255)	NO				
field42	tinyint(3) unsigned	NO		0		
field43	tinyint(3) unsigned	NO		0		
field44	tinyint(3) unsigned	NO		0		
field45	tinyint(3) unsigned	NO		0		

174. Table Name: pw_topicvalue3

Description: 略

Name	Type	Null	Key	Default	Extra	Field Desc
tid	mediumint(8) unsigned	NO	PRI			
fid	smallint(6) unsigned	NO				
field46	tinyint(3) unsigned	NO		0		
field47	varchar(255)	NO				
field48	varchar(255)	NO				
field49	tinyint(3) unsigned	NO		0		
field50	tinyint(3) unsigned	NO		0		
field51	int(10) unsigned	NO		0		
field52	int(10) unsigned	NO		0		
field53	tinyint(3) unsigned	NO		0		
field54	int(10) unsigned	NO		0		
field55	tinyint(3) unsigned	NO		0		
field56	tinyint(3) unsigned	NO		0		
field57	tinyint(3) unsigned	NO		0		
field58	tinyint(3) unsigned	NO		0		
field59	tinyint(3) unsigned	NO		0		
field60	tinyint(3) unsigned	NO		0		
field61	tinyint(3) unsigned	NO		0		
field62	int(10) unsigned	NO		0		
field63	int(10) unsigned	NO		0		
field64	varchar(255)	NO				
field65	varchar(255)	NO				
field66	tinyint(3) unsigned	NO		0		
field67	varchar(255)	NO				

175. Table Name: pw_topicvalue4

Description:

Name	Type	Null	Key	Default	Extra	Field Desc
tid	mediumint(8) unsigned	NO	PRI			
fid	smallint(6) unsigned	NO				
field68	varchar(255)	NO				
field69	tinyint(3) unsigned	NO		0		
field70	tinyint(3) unsigned	NO		0		
field71	tinyint(3) unsigned	NO		0		
field72	varchar(255)	NO				
field73	varchar(255)	NO				
field74	varchar(255)	NO				
field75	varchar(255)	NO				
field76	varchar(255)	NO				
field77	varchar(255)	NO				
field78	varchar(255)	NO				

field79	tinyint(3) unsigned	NO		0		
field80	varchar(255)	NO				

176. Table Name: pw_topicvalue5

Description:

Name	Type	Null	Key	Default	Extra	Field Desc
tid	mediumint(8) unsigned	NO	PRI			
fid	smallint(6) unsigned	NO				
field81	varchar(255)	NO				
field82	tinyint(3) unsigned	NO		0		
field83	tinyint(3) unsigned	NO		0		
field84	varchar(255)	NO				
field85	varchar(255)	NO				
field86	varchar(255)	NO				
field87	varchar(255)	NO				
field88	varchar(255)	NO				
field89	varchar(255)	NO				
field90	varchar(255)	NO				
field91	tinyint(3) unsigned	NO		0		
field92	varchar(255)	NO				

177. Table Name: pw_topicvalue6

Description: 略

Name	Type	Null	Key	Default	Extra	Field Desc
tid	mediumint(8) unsigned	NO	PRI			
fid	smallint(6) unsigned	NO				
field93	varchar(255)	NO				
field94	tinyint(3) unsigned	NO		0		
field95	tinyint(3) unsigned	NO		0		
field96	varchar(255)	NO				
field97	varchar(255)	NO				
field98	varchar(255)	NO				
field99	varchar(255)	NO				
field100	varchar(255)	NO				
field101	varchar(255)	NO				
field102	varchar(255)	NO				
field103	tinyint(3) unsigned	NO		0		
field104	varchar(255)	NO				

178. Table Name: pw_topicvalue7

Description: 略

Name	Type	Null	Key	Default	Extra	Field Desc
tid	mediumint(8) unsigned	NO	PRI			
fid	smallint(6) unsigned	NO				
field105	tinyint(3) unsigned	NO		0		
field106	varchar(255)	NO				
field107	varchar(255)	NO				
field108	tinyint(3) unsigned	NO		0		
field109	int(10) unsigned	NO		0		
field110	varchar(255)	NO				
field111	varchar(255)	NO				
field112	varchar(255)	NO				
field113	varchar(255)	NO				
field114	varchar(255)	NO				
field115	varchar(255)	NO				

179. Table Name: pw_topicvalue8

Description: 略

Name	Type	Null	Key	Default	Extra	Field Desc
tid	mediumint(8) unsigned	NO	PRI			
fid	smallint(6) unsigned	NO				
field116	tinyint(3) unsigned	NO		0		
field117	varchar(255)	NO				
field118	varchar(255)	NO				
field119	varchar(255)	NO				
field120	varchar(255)	NO				
field121	varchar(255)	NO				
field122	varchar(255)	NO				
field123	varchar(255)	NO				
field124	varchar(255)	NO				
field125	varchar(255)	NO				
field126	varchar(255)	NO				
field127	varchar(255)	NO				
field128	varchar(255)	NO				

180. Table Name: pw_tpl

Description: 门户页模板

Name	Type	Null	Key	Default	Extra	Field Desc
tplid	smallint(6) unsigned	NO	PRI		auto_increment	模板 ID
type	varchar(50)	NO	MUL			模板类型
name	varchar(50)	NO				模板名称
descrip	varchar(255)	NO				描述
tagcode	text	NO				系统标签代码

image	varchar(255)	NO				预览图
-------	--------------	----	--	--	--	-----

181. Table Name: pw_tpltype

Description: 模板类型

Name	Type	Null	Key	Default	Extra	Field Desc
id	smallint(6) unsigned	NO	PRI		auto_increment	模板类型 ID
type	varchar(50)	NO	UNI			类型
name	varchar(50)	NO				类型名称

182. Table Name: pw_trade

Description: 交易帖子信息

Name	Type	Null	Key	Default	Extra	Field Desc
tid	mediumint(8) unsigned	NO	PRI			帖子 ID
uid	int(10) unsigned	NO	MUL			用户 ID
name	varchar(80)	NO				商品名称
icon	varchar(80)	NO				商品图片
degree	tinyint(1) unsigned	NO				商品新旧 (0:全新, 1: 二手)
type	smallint(6) unsigned	NO				商品分类
num	smallint(6) unsigned	NO				商品数量
salenum	smallint(6) unsigned	NO				售出数量
price	decimal(8,2)	NO				商品价格
costprice	decimal(8,2)	NO				总花费
locus	varchar(30)	NO				所在地
paymethod	tinyint(3) unsigned	NO				付款方式
transport	tinyint(1) unsigned	NO				运送方式
mailfee	decimal(4,2)	NO				平邮
expressfee	decimal(4,2)	NO				快递
emsfee	decimal(4,2)	NO				EMS
deadline	int(10) unsigned	NO				交易完成时间

183. Table Name: pw_tradeorder

Description: 交易订单数据表

Name	Type	Null	Key	Default	Extra	Field Desc
oid	mediumint(8) unsigned	NO	PRI		auto_increment	自增 ID
order_no	varchar(30)	NO	UNI			交易串
tid	mediumint(8) unsigned	NO	MUL			帖子 ID
subject	varchar(80)	NO				商品名称
buyer	mediumint(8) unsigned	NO	MUL			购买者用户 ID

seller	mediumint(8) unsigned	NO	MUL			出售者用户 ID
price	decimal(6,2)	NO				商品价格
quantity	smallint(6) unsigned	NO				购买数量
transportfee	decimal(4,2)	NO				运送费用
transport	tinyint(1) unsigned	NO				运送方式
buydate	int(10) unsigned	NO				购买日期
tradedate	int(10) unsigned	NO				交易日期
ifpay	tinyint(1)	NO				交易状态 (0: 等待买家付款; 1: 买家已付款, 等待卖家发货; 2: 卖家已发货, 确认收货; 3: 交易完成; 4: 交易失败)
address	varchar(80)	NO				收货地址
consignee	varchar(15)	NO				收货人
tel	varchar(15)	NO				联系方式
zip	varchar(15)	NO				邮编
descrip	varchar(255)	NO				描述
payment	tinyint(1) unsigned	NO				支付类型
tradeinfo	varchar(255)	NO				交易信息

184. Table Name: pw_transferlog

Description: 交易日志

Name	Type	Null	Key	Default	Extra	Field Desc
id	int(11)	NO	PRI		auto_increment	自增 ID
type	varchar(10)	NO	MUL			交易类型
username1	varchar(30)	NO	MUL			购买者用户名
username2	varchar(30)	NO	MUL			出售者用户名
username3	varchar(30)	NO	MUL			用户名
field1	varchar(30)	NO				
field2	varchar(30)	NO				
field3	varchar(255)	NO				
descrip	text	NO				描述
timestamp	int(10)	NO		0		日志创建时间

185. Table Name: pw_ucapp

Description: 用户中心应用信息

Name	Type	Null	Key	Default	Extra	Field Desc
id	smallint(5) unsigned	NO	PRI		auto_increment	应用 ID
name	varchar(30)	NO				应用名称
siteurl	varchar(50)	NO				应用 URL
secretkey	varchar(40)	NO				应用密钥
interface	varchar(30)	NO				应用接口文件
uc	tinyint(1) unsigned	NO				用户中心属性 0-客户端 1-服务端

186. Table Name: pw_ucnotify

Description: 用户操作通知队列

Name	Type	Null	Key	Default	Extra	Field Desc
nid	mediumint(8)	NO	PRI		auto_increment	自增 ID
action	varchar(20)	NO				用户操作
param	text	NO				操作所用到的参数
timestamp	int(10) unsigned	NO				通知生成时间
complete	tinyint(3) unsigned	NO				是否通知完毕
priority	tinyint(3)	NO				通知优先级

187. Table Name: pw_ucsyncredit

Description: 用户中心通步积分队列

Name	Type	Null	Key	Default	Extra	Field Desc
uid	int(10) unsigned	NO	PRI			用户 ID

188. Table Name: pw_userads

Description: 社区宣传中心(插件)

Name	Type	Null	Key	Default	Extra	Field Desc
touid	int(10) unsigned	NO	PRI			推送用户 ID
tousername	varchar(15)	NO	MUL			推送用户名
fromuid	int(10) unsigned	NO	PRI			论坛 UID
fromusername	varchar(15)	NO	MUL			论坛用户名
fatheruid	int(10) unsigned	NO				上上级用户 ID
fatherusername	varchar(15)	NO				上上级用户名

adsip	varchar(15)	NO				IP 地址
adsdate	int(10) unsigned	NO				日期
isadd	tinyint(1)	NO				访问
zcadd	mediumtext	NO				注册
yzadd	mediumtext	NO				验证

189. Table Name: pw_userapp

Description: 用户添加的应用数据表

Name	Type	Null	Key	Default	Extra	Field Desc
uid	int(10) unsigned	NO	PRI			用户 ID
appid	mediumint(8) unsigned	NO	PRI			应用 ID
appname	varchar(20)	NO				应用名称
appinfo	text	NO				第三方应用个人属性
appevent	text	NO				第三方应用事件信息
allowfeed	tinyint(1) unsigned	NO				是否生成动态

190. Table Name: pw_userbinding

Description: 用户帐号绑定/切换

Name	Type	Null	Key	Default	Extra	Field Desc
id	int(10) unsigned	NO	PRI		auto_increment	自增 ID
uid	int(11) unsigned	NO	PRI			用户 ID
password	varchar(40)	NO				密码

191. Table Name: pw_usercache

Description: 用户缓存数据表

Name	Type	Null	Key	Default	Extra	Field Desc
uid	int(10) unsigned	NO	PRI			用户 ID
type	varchar(255)	NO	PRI			缓存类型
typeid	int(10) unsigned	NO				缓存 key
expire	int(10) unsigned	NO				过期时间
value	text	NO				缓存 value

192. Table Name: pw_usergroups

Description: 用户组信息

Name	Type	Null	Key	Default	Extra	Field Desc
gid	smallint(5) unsigned	NO	PRI		auto_increment	用户组 ID

gptype	enum('default', 'member', 'system', 'special')	NO	MUL	member		用户组分类
grouptitle	varchar(60)	NO				用户组头衔
groupimg	varchar(15)	NO				用户组图标
grouppost	int(10)	NO	MUL	0		升级点数需求
ifdefault	tinyint(1) unsigned	NO		1		是否默认

193. Table Name: pw_usertool

Description: 道具交易数据信息

Name	Type	Null	Key	Default	Extra	Field Desc
uid	int(10) unsigned	NO	MUL	0		用户 ID
toolid	smallint(6)	NO		0		道具 ID
nums	smallint(6)	NO		0		商品数量
sellnums	smallint(6)	NO		0		售出数量
sellprice	varchar(255)	NO				出售价格
sellstatus	tinyint(1) unsigned	NO		1		交易状态

194. Table Name: pw_vip_pushdata

Description: VIP 会员推送信息数据

Name	Type	Null	Key	Default	Extra	Field Desc
id	int(11)	NO	PRI		auto_increment	自增 ID
tid	int(11)	NO				帖子 ID
fid	int(11)	NO				版块 ID
adddate	int(11)	NO				创建时间
content	text	NO				推送内容
lastedit_date	int(11)	YES				最后编辑时间
post_date	int(11)	YES				帖子时间
replaies	int(11)	YES				回贴数
views	int(11)	YES				访问次数

195. Table Name: pw_vip_pushdata_log

Description: VIP 会员推送信息日志

Name	Type	Null	Key	Default	Extra	Field Desc
id	int(11) unsigned	NO	PRI		auto_increment	自增 ID
tid	int(11)	NO				帖子 ID
fid	int(11)	NO				版块 ID

adddate	int(11)	NO				创建时间
authorid	int(11)	NO				作者用户 ID
author	varchar(80)	NO				作者用户名
status	int(1)	NO		0		状态

196. Table Name: [pw_visits](#)

Description: 访问统计数据

Name	Type	Null	Key	Default	Extra	Field Desc
id	int(10)	NO	PRI		auto_increment	自增 ID
type	char(10)	NO				类别
uid	int(10)	NO				用户 ID
username	varchar(15)	NO				用户名
visits	int(10)	NO				访问数

197. Table Name: pw_voter

Description: 会员投票记录表

Name	Type	Null	Key	Default	Extra	Field Desc
tid	mediumint(8) unsigned	NO	MUL			帖子 ID
uid	int(10) unsigned	NO	MUL			用户 ID
username	varchar(15)	NO				用户名
vote	tinyint(3) unsigned	NO				投票选项
time	int(10) unsigned	NO				投票时间

198. Table Name: pw_windcode

Description: 自定义代码信息表

Name	Type	Null	Key	Default	Extra	Field Desc
id	smallint(6) unsigned	NO	PRI		auto_increment	自增 ID
name	varchar(15)	NO				标签名称
icon	varchar(30)	NO				图标文件名
pattern	varchar(30)	NO				参数类型
replacement	text	NO				替换规则
param	tinyint(1)	NO		0		自定义代码类型
ifopen	tinyint(1)	NO		0		是否启用
title	varchar(30)	NO				标题
descrip	varchar(100)	NO				描述

199. Table Name: pw_wordfb

Description: 敏感词数据表

Name	Type	Null	Key	Default	Extra	Field Desc
id	smallint(6) unsigned	NO	PRI		auto_increment	自增 ID
word	varchar(100)	NO				敏感词
wordreplace	varchar(100)	NO				替换词
type	tinyint(1)	NO		0		类型
wordtime	int(10) unsigned	NO		0		创建时间
custom	tinyint(1)	NO		0		是否为自定义
classid	tinyint(3) unsigned	NO		0		分组 ID

200. Table Name: pw_xingcaiad

Description: 杏彩广告

Name	Type	Null	Key	Default	Extra	Field Desc
id	int(10) unsigned	NO	PRI		auto_increment	自增 ID
type	varchar(255)	NO	MUL			类型
settings	text	NO				设置