# mybloges

随笔 - 31, 文章 - 0, 评论 - 0, 引用 - 0

#### 导航

博客园

首页

新随笔

联 系

订阅

XML

管 理

# < 2017年12月

日一二三四五六

26 27 28 29 30 1

3 4 5 6 7 8 9

2

6

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31 1 2 3 4 5

#### 公告

昵称: mybloges

园龄:4年9个月

粉丝:1 关注:13

+加关注

搜索

找找看

谷歌搜索

#### 常用链接

我的随笔

我的评论

我的参与

最新评论

我的标签

#### 最新随笔

- 1. CentOS Linux下VNC S erver远程桌面配置详解
- 2. sqlldr 采集中文数据乱码问题
- 3. 转-Shell笔记——命令:S ort,uniq,join,cut,paste,sp lit
- 4. VMware 虚拟机(linux)增加根目录磁盘空间
- 5. Solaris常用命令
- 6. SUN巡检命令

# linux之find命令详解

查找文件

find ./ -type f

查找目录

find ./ -type d

查找名字为test的文件或目录

find ./ -name test

查找名字符合正则表达式的文件,注意前面的'.\*'(查找到的文件带有目录)

find ./ -regex  $.*so.*\.gz$ 

查找目录并列出目录下的文件(为找到的每一个目录单独执行ls命令,没有选项-print时文件列表前一行不会显示目录名称)

find . / -type d -print -exec ls {} \;

查找目录并列出目录下的文件(为找到的每一个目录单 独执行1s命令,执行命令前需要确认)

find . / -type d -ok ls {} \;

查找目录并列出目录下的文件(将找到的目录添加到1s 命令后一次执行,参数过长时会分多次执行)

find  $\cdot$  / -type d -exec ls  $\{\}$  +

查找文件名匹配\*.c的文件

find ./ -name  $\*.c$ 

打印test文件名后, 打印test文件的内容 find ./ -name test -print -exec cat {} \;

不打印test文件名,只打印test文件的内容

7. 查看服务器配置信息prtdi ag与systeminfo实用命令

8. RMAN参数详解

9. rman对应format参数说明

10. Oracle之RMAN备份及 还原

## 我的标签

linux命令总结(17)

Oracle学习笔记(7)

人生感触(3)

Linux常用软件(1)

Solaris(1)

SUN(1)

服务器监控(1)

# **随笔档案**(31)

2016年7月(1)

2016年3月(1)

2015年5月 (4)

2015年4月(5)

2014年4月 (20)

## 积分与排名

积分 - 7398

排名 - 38646

## 阅读排行榜

- 1. linux之find命令详解 (73664)
- 2. Oracle快速插入数据 append(1251)
- 3. sqlldr 采集中文数据乱码 问题(416)
- 4. "打工女皇帝"吴士宏-永远 先走一步(358)
- 5. 查看服务器配置信息 prtdiag与systeminfo实用 命令(313)

#### 推荐排行榜

- 1. linux之find命令详解(2)
- 2. Oracle之RMAN备份及还原(1)
- 3. Oracle之rman数据库在 非归档模式下的备份和恢复 (1)

find ./ -name test -exec cat {} \;

查找文件更新日时在距现在时刻二天以内的文件 find ./ -mtime -2

查找文件更新日时在距现在时刻二天以上的文件 find ./ -mtime +2

查找文件更新日时在距现在时刻一天以上二天以内的文件

find ./ -mtime 2

查找文件更新日时在距现在时刻二分以内的文件 find ./ -mmin -2

查找文件更新日时在距现在时刻二分以上的文件 find ./ -mmin +2

查找文件更新日时在距现在时刻一分以上二分以内的文件

find ./ -mmin 2

查找文件更新时间比文件abc的内容更新时间新的文件 find ./ -newer abc

查找文件访问时间比文件abc的内容更新时间新的文件 find ./ -anewer abc

查找空文件或空目录

find ./ -empty

查找空文件并删除

find . / -empty -type f -print -delete

查找权限为644的文件或目录(需完全符合) find ./ -perm 664

查找用户/组权限为读写,其他用户权限为读(其他权限不限)的文件或目录

find ./ -perm -664

查找用户有写权限或者组用户有写权限的文件或目录

find ./ -perm /220

find ./ -perm /u+w, g+w

find . / -perm /u=w, g=w

查找所有者权限有读权限的目录或文件

find ./ -perm -u=r

查找用户组权限有读权限的目录或文件

find ./ -perm -g=r

查找其它用户权限有读权限的目录或文件

find ./ -perm -o=r

查找所有者为1zj的文件或目录

find ./ -user lzj

查找组名为gname的文件或目录

find . / -group gname

查找文件的用户ID不存在的文件

find ./ -nouser

查找文件的组ID不存在的文件

find ./ -nogroup

查找有执行权限但没有可读权限的文件

find ./ -executable \! -readable

查找文件size小于10个字节的文件或目录

find ./ -size -10c

查找文件size等于10个字节的文件或目录

find ./ -size 10c

查找文件size大于10个字节的文件或目录

find ./ -size +10c

查找文件size小于10k的文件或目录 find ./ -size -10k

查找文件size小于10M的文件或目录 find ./ -size -10M

查找文件size小于10G的文件或目录 find ./ -size -10G

标签: linux命令总结

好文要顶

关注我

收藏该文







mybloge 关注 - 13 粉丝 - 1

+加关注

2

0

« 上一篇: Shell练习

» 下一篇: Oracle快速插入数据append

posted on 2014-04-16 23:28 mybloges 阅读(73663) 评论(0) 编辑 收藏

刷新评论 刷新页面 返回顶部

注册用户登录后才能发表评论,请 登录 或 注册,访问网站首页。

【推荐】50万行VC++源码:大型组态工控、电力仿真CAD与GIS源码库

【推荐】腾讯云免费实验室,1小时搭建人工智能应用

【新闻】H3 BPM体验平台全面上线



# 最新IT新闻:

- 马化腾: 腾讯已掌握每个人的长相变化 能预测老年样貌
- 拨打10086客服为啥会被录音?官方答案来了
- · 马云:阿里巴巴无意征服世界 而是要服务于世界
- · 腾讯《H1Z1:生存王者》官网、官微齐上线!
- · 小米与诺基亚签署专利交叉授权协议系国产厂商第一家
- » 更多新闻...



## 最新知识库文章:

- 以操作系统的角度述说线程与进程
- 软件测试转型之路
- 门内门外看招聘
- · 大道至简, 职场上做人做事做管理
- · 关于编程, 你的练习是不是有效的?
- » 更多知识库文章...

Powered by:

博客园

Copyright © mybloges