Field	Type	Null	Key	Default	Extra
regno	int	NO	PRI	NULL	
slname	varchar(15)	YES		NULL	
age	char(2)	YES		NULL	
mobileno	int	YES		NULL	
address	varchar(15)	YES		NULL	

```
mysql> desc faculty;
+-----------+-----------+------+-----+---------+-------+
| Field     | Type      | Null | Key | Default | Extra |
+-----------+-----------+------+-----+---------+-------+
| facno     | int       | NO   | PRI | NULL    |       |
| facname   | char(15)  | YES  |     | NULL    |       |
| gender    | char(1)   | YES  |     | NULL    |       |
| dob       | int       | YES  |     | NULL    |       |
| mobileno  | int       | YES  |     | NULL    |       |
| doj       | int       | YES  |     | NULL    |       |
+-----------+-----------+------+-----+---------+-------+
6 rows in set (0.00 sec)
```

```
mysql> desc department;
+------------+------------+------+-----+-----------+-------+
| Field      | Type       | Null | Key | Default   | Extra |
+------------+------------+------+-----+-----------+-------+
| deptno     | int        | NO   | PRI | NULL      |       |
| deptname   | char(10)   | YES  |     | NULL      |       |
| depthead   | char(10)   | YES  |     | NULL      |       |
+------------+------------+------+-----+-----------+-------+
3 rows in set (0.00 sec)
```

```
mysql> desc course;
+-------------+-----------+------+-----+---------+-------+
| Field       | Type      | Null | Key | Default | Extra |
+-------------+-----------+------+-----+---------+-------+
| courseno    | int       | NO   | PRI | NULL    |       |
| coursedesc  | char(15)  | YES  |     | NULL    |       |
| coursetype  | char(1)   | YES  |     | NULL    |       |
| semno       | int       | YES  |     | NULL    |       |
| hallno      | int       | YES  |     | NULL    |       |
| facno       | int       | YES  |     | NULL    |       |
+-------------+-----------+------+-----+---------+-------+
6 rows in set (0.01 sec)
```