```
mysql> alter table STUDENT ADD PRIMARY KEY(RegNo);
Query OK, 0 rows affected (0.05 sec)
Records: 0  Duplicates: 0  Warnings: 0

mysql> desc student;
+-----------+-----------+------+-----+---------+-------+
| Field     | Type      | Null | Key | Default | Extra |
+-----------+-----------+------+-----+---------+-------+
| Regno     | int       | NO   | PRI | NULL    |       |
| Name      | char(15)  | YES  |     | NULL    |       |
| Gender    | char(1)   | YES  |     | NULL    |       |
| DOB       | int       | YES  |     | NULL    |       |
| MobileNo  | int       | YES  |     | NULL    |       |
| City      | char(10)  | YES  |     | NULL    |       |
+-----------+-----------+------+-----+---------+-------+
6 rows in set (0.01 sec)
```

```
mysql> alter table STUDENT modify City int not null;
Query OK, 0 rows affected (0.06 sec)
Records: 0  Duplicates: 0  Warnings: 0

mysql> desc STUDENT;
+-----------+----------+------+-----+---------+-------+
| Field     | Type     | Null | Key | Default | Extra |
+-----------+----------+------+-----+---------+-------+
| Regno     | int      | NO   | PRI | NULL    |       |
| Name      | char(15) | YES  | UNI | NULL    |       |
| Gender    | char(1)  | YES  |     | NULL    |       |
| DOB       | int      | YES  |     | NULL    |       |
| MobileNo  | int      | YES  |     | NULL    |       |
| City      | int      | NO   |     | NULL    |       |
+-----------+----------+------+-----+---------+-------+
6 rows in set (0.00 sec)
```

```
mysql> alter table faculty ADD check(gender='M' or 'F');
Query OK, 0 rows affected (0.06 sec)
Records: 0  Duplicates: 0  Warnings: 0

mysql> desc faculty;
+-----------+----------+------+-----+---------+-------+
| Field     | Type     | Null | Key | Default | Extra |
+-----------+----------+------+-----+---------+-------+
| factno    | int      | YES  |     | NULL    |       |
| facname   | char(15) | YES  |     | NULL    |       |
| gender    | char(1)  | YES  |     | NULL    |       |
| dob       | int      | YES  |     | NULL    |       |
| mobileno  | int      | YES  |     | NULL    |       |
| DOJ       | int      | YES  |     | NULL    |       |
| dept      | char(10) | YES  |     | NULL    |       |
+-----------+----------+------+-----+---------+-------+
7 rows in set (0.00 sec)
```

```
mysql> alter table course add primary key(courseno);
Query OK, 0 rows affected (0.04 sec)
Records: 0  Duplicates: 0  Warnings: 0

mysql> desc course;
+------------+----------+------+-----+---------+-------+
| Field      | Type     | Null | Key | Default | Extra |
+------------+----------+------+-----+---------+-------+
| courseno   | int      | NO   | PRI | NULL    |       |
| coursedesc | char(15) | YES  |     | NULL    |       |
| coursetype | char(1)  | YES  |     | NULL    |       |
| semno      | int      | YES  |     | NULL    |       |
| hallno     | int      | YES  |     | NULL    |       |
| facno      | int      | YES  |     | NULL    |       |
+------------+----------+------+-----+---------+-------+
6 rows in set (0.00 sec)
```

```
mysql> alter table STUDENT ADD UNIQUE KEY(name);
Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)
Records: 0  Duplicates: 0  Warnings: 0

mysql> desc STUDENT;
+-----------+----------+------+-----+---------+-------+
| Field     | Type     | Null | Key | Default | Extra |
+-----------+----------+------+-----+---------+-------+
| Regno     | int      | NO   | PRI | NULL    |       |
| Name      | char(15) | YES  | UNI | NULL    |       |
| Gender    | char(1)  | YES  |     | NULL    |       |
| DOB       | int      | YES  |     | NULL    |       |
| MobileNo  | int      | YES  |     | NULL    |       |
| City      | char(10) | YES  |     | NULL    |       |
+-----------+----------+------+-----+---------+-------+
6 rows in set (0.00 sec)
```

```
mysql> alter table department add primary key(deptno);
Query OK, 0 rows affected (0.04 sec)
Records: 0  Duplicates: 0  Warnings: 0

mysql> desc department;
+------------+-----------+------+-----+---------+-------+
| Field      | Type      | Null | Key | Default | Extra |
+------------+-----------+------+-----+---------+-------+
| deptno     | int       | NO   | PRI | NULL    |       |
| deptname | char(10) | YES  |     | NULL    |       |
| depthead | char(10) | YES  |     | NULL    |       |
+------------+-----------+------+-----+---------+-------+
3 rows in set (0.00 sec)
```