

JUNHO 2026

E-BOOK

LIP EDE MA

sua jornada, sob nova lógica

STONELLA CLINIC

SUMÁRIO

01. INTRODUÇÃO

02. O QUE É LIPEDEMA?

03. CAUSAS E MECANISMOS
DO LIPEDEMA

04. GENÉTICA

05. DIAGNÓSTICO

06. DIETA

07. SUPLEMENTOS

08. TRATAMENTO CLÍNICO

09. TRATAMENTO CIRÚRGICO

01

SUA JORNADA COM O LIPEDEMA, SOB NOVA LÓGICA



01

INTRODUÇÃO

Lipedema é uma condição crônica caracterizada por acúmulo anormal de gordura em determinadas partes do corpo. Geralmente começa na puberdade, afetando principalmente mulheres, e pode se agravar ao longo do tempo se não for tratado adequadamente.



02

SUA JORNADA COM O LIPEDEMA, SOB NOVA LÓGICA



02



O QUE É LIPEDEMA

O ***lipedema*** não é apenas um problema cosmético, mas uma condição médica séria que pode levar a complicações de saúde como dor severa e dificuldade de locomoção.

SER RESOLVIDA POR
DIETAS OU
ATIVIDADES FÍSICAS


Ocorre quando a
gordura é
distribuída de
maneira irregular
no corpo,
geralmente nos
quadris, coxas, e
em muitos

03

SUA JORNADA COM O LIPEDEMA, SOB NOVA LÓGICA



03



CAUSAS E MECANISMOS DO LIPEDEMA


A causa exata do lipedema é desconhecida, mas acredita-se que resulte de uma combinação de genético, inflamação e alterações hormonais. Hormônios desempenham um

papel importante na condição, uma vez que o lipedema ocorre quase exclusivamente em mulheres e geralmente começa ou piora na puberdade, gravidez ou menopausa.

04

SUA JORNADA COM O LIPEDEMA, SOB NOVA LÓGICA

04



O lipedema parece ter uma ligação familiar, sugerindo um componente genético. No entanto, os pesquisadores ainda não identificaram quais genes estão envolvidos.

60% DAS PACIENTES
APRESENTAM PELO MENOS UMA
FAMILIAR COM LIPEDEMA TAMBÉM.

05

SUA JORNADA COM O LIPEDEMA, SOB NOVA LÓGICA



05

DIAGNÓSTICO

O diagnóstico do lipedema geralmente é feito com base em uma avaliação clínica, exame físico e revisão do histórico médico do paciente. Ainda não existem testes laboratoriais ou de imagem definitivos para o lipedema, mas algumas avaliações podem ajudar a confirmar o diagnóstico e excluir outras condições similares.

Na avaliação clínica, o médico irá observar as características típicas do lipedema, incluindo acúmulo de gordura simétrico afetando os membros inferiores ou superiores (mais comumente nas pernas, e raramente nos braços), a presença de dor ou sensibilidade nestas áreas e a presença de pequenos nódulos sob a pele.

O exame físico também pode revelar uma discrepância entre a parte superior e inferior do corpo (isto é, a parte superior do corpo pode ser significativamente menor comparada à parte inferior do corpo), e um sinal típico chamado de 'sinal do colar do tornozelo' ou 'sinal de bracelete do pulso', que se refere a uma clara demarcação na altura dos tornozelos ou punhos onde o lipedema parece "parar".

Os médicos podem ainda solicitar exames de imagem, como ultrassonografia ou ressonância magnética, para avaliar a estrutura dos tecidos afetados e ajudar a diferenciar o lipedema de outras condições, como o linfedema ou a obesidade comum. Em alguns casos, é comum o lipedema ser erroneamente diagnosticado como obesidade, por isso é importante procurar um especialista familiarizado com a condição.

TIPOS DE LIPEDEMA



ESTÁGIO 1



ESTÁGIO 2



ESTÁGIO 3



ESTÁGIO 4

06

SUA JORNADA COM O LIPEDEMA, SOB NOVA LÓGICA



06

DIETA



Embora não haja uma “dieta para lipedema” específica que funcione para todos, várias estratégias dietéticas podem ajudar a gerenciar o lipedema, reduzir a inflamação e melhorar a saúde geral:

1. DIETA ANTI-INFLAMATÓRIA:

Um aspecto fundamental do manejo do lipedema é a redução da inflamação. Incluir alimentos ricos em ômega-3 (como peixes gordurosos, nozes e sementes de chia), frutas e vegetais coloridos, grãos integrais e especiarias como açafrão e gengibre, podem contribuir para este efeito.

2. DIETA DE BAIXO ÍNDICE GLICÊMICO:

Consumir alimentos com baixo índice glicêmico pode ajudar a controlar os níveis de insulina e pode auxiliar o gerenciamento do lipedema. Isso inclui alimentos como frutas, vegetais, grãos integrais e leguminosas.

3. DIETA RICA EM FIBRAS:

Alimentos ricos em fibras podem ajudar a manter um peso saudável, diminuir a inflamação e melhorar a saúde intestinal, o que é benéfico para as pessoas com lipedema.

4. DIETA MEDITERRÂNEA:

Um padrão alimentar saudável e balanceado como a Dieta Mediterrânea pode ser benéfico. Esta dieta é rica em frutas, vegetais, proteínas magras, grãos integrais, legumes e azeite de oliva.

5. HIDRATAÇÃO:

Manter uma boa ingestão de líquidos pode ajudar a manter o sistema linfático funcionando bem e a promover a saúde geral.

6 - A DIETA CETOGÊNICA:

é uma dieta de baixo carboidrato e alto teor de gordura que tem ganhado popularidade para o manejo de várias condições de saúde. Alguns estudos e relatos sugerem que ela também pode ser útil no manejo do lipedema, mas a pesquisa nesta área ainda é limitada.

A dieta cetogênica,


propõe que, ao restringir a ingestão de carboidratos, o corpo é forçado a queimar gorduras para obter energia, um processo conhecido como cetose. Isso poderia, teoricamente, ajudar a reduzir o acúmulo anormal de gordura associado ao lipedema.

Existem vários relatos de pessoas com lipedema que se beneficiaram da dieta cetogênica, relatando redução do inchaço, dor e sensação de peso nas áreas afetadas. Além disso, a dieta cetogênica pode ajudar a controlar o peso e melhorar outros aspectos da saúde, o que pode ser benéfico para pessoas com lipedema.

No entanto, é importante ressaltar que a dieta cetogênica é uma mudança alimentar drástica e pode não ser adequada ou segura para todos. A adesão a longo prazo pode ser desafiadora e a dieta pode ter efeitos colaterais, incluindo “gripe cetogênica”, alterações nos níveis de colesterol, constipação, entre outros.

Recomenda-se que qualquer mudança significativa na dieta, especialmente para condições médicas, seja realizada sob a orientação de um nutricionista ou outro profissional de saúde. Ele ou ela pode fornecer uma orientação personalizada e ajudar a monitorar qualquer mudança na saúde e no bem-estar durante a dieta.

Essas são sugestões gerais e podem não ser apropriadas para todos os indivíduos com lipedema. É importante que cada pessoa busque orientação médica e nutricional individualizada para definir a melhor abordagem dietética.




07

SUA JORNADA COM O LIPEDEMA, SOB NOVA LÓGICA



07

Suplementos podem ser um complemento útil à alimentação e ao tratamento para pessoas com lipedema. No entanto, é muito importante notar que eles não substituem o tratamento convencional. Aqui estão alguns que têm sido mencionados na literatura:



SUPLEMENTOS

1. VITAMINA D:

A vitamina D pode ajudar a reduzir a inflamação no corpo e é particularmente importante para pessoas com lipedema, pois muitas delas são deficientes nesta vitamina.

3. MAGNÉSIO:

Os ácidos graxos ômega-3, encontrados no óleo de peixe e em algumas sementes e nozes, têm propriedades anti-inflamatórias que podem ser úteis para pessoas com lipedema.

5. PROBIÓTICOS:

Manter um intestino saudável pode contribuir para a saúde geral e bem-estar e potencialmente ajudar com a inflamação e o inchaço no lipedema.

2. ÁCIDOS GRAXOS ÔMEGA-3:

Os ácidos graxos ômega-3, encontrados no óleo de peixe e em algumas sementes e nozes, têm propriedades anti-inflamatórias que podem ser úteis para pessoas com lipedema.

4. BROMELINA:

Este é um composto de enzimas que pode ajudar a reduzir o inchaço e a inflamação.

6. CURCUMINA:

A curcumina, o composto ativo encontrado na cúrcuma, tem potente ação anti-inflamatória.

Sempre é necessário consultar um profissional de saúde antes de começar a tomar qualquer suplemento novo. Eles podem recomendar quais suplementos são apropriados, e também garantir que os suplementos não interfiram com outros tratamentos ou condições de saúde.

08

SUA JORNADA COM O LIPEDEMA, SOB NOVA LÓGICA



08

1. TERAPIA DE COMPRESSÃO

A terapia de compressão envolve o uso de meias ou faixas de compressão para reduzir o inchaço e melhorar o fluxo linfático.

2. PROGRAMA LIPEDEMA GRAU ZERO:

O programa de lipedema grau zero é realizado em 08 semanas, com o intuito de desinflamar as nossas pacientes.

3. DRENAGEM LINFÁTICA MANUAL:

Este é um tipo de massagem que ajuda a estimular o fluxo de líquido linfático e reduzir o inchaço.

4. FISIOTERAPIA:

Exercícios regulares, especialmente a atividade física de baixo impacto como natação e ioga, podem ajudar a aliviar os sintomas do lipedema e a manter a mobilidade.

5. DIETA E NUTRIÇÃO:

Manutenção de uma alimentação saudável pode ajudar a controlar o peso e melhorar a saúde em geral.

6. PSICOTERAPIA/CUIDADOS DE SAÚDE MENTAL:

A psicoterapia, grupos de apoio e outros cuidados de saúde mental podem ser úteis, uma vez que o lipedema pode ter um forte impacto emocional no paciente.

7. MEDICAÇÃO:

Algumas vezes, medicamentos anti-inflamatórios ou diuréticos são prescritos para ajudar a controlar os efeitos do lipedema.

O tratamento clínico do lipedema envolve uma combinação de várias abordagens para ajudar a gerenciar os sintomas, prevenir a progressão da doença, e melhorar a qualidade de vida do paciente.

TRATAMENTO CLÍNICO

ABORDAGEM HORMONAL

Muitas das pacientes apresentam também diagnóstico de hipotireoidismo além de outras síndromes estrogênicas como endometriose, TPM, enxaqueca e miomatose uterina.

O uso de anticoncepcionais orais (pílula) no geral piora os quadros de Lipedema porque podem acentuar ainda mais os desequilíbrios hormonais e inflamatórios

Em alguns casos mais severos ou quando as abordagens conservadoras não fornecem alívio suficiente, opções cirúrgicas (como a lipoaspiração) podem ser consideradas.

O mais importante é que o tratamento seja individualizado para cada paciente, de acordo com a gravidade do lipedema, os sintomas, e a saúde geral do indivíduo. Portanto, qualquer pessoa com lipedema deve estar sob os cuidados de um médico ou equipe de saúde experiente no tratamento desta condição.

09

SUA JORNADA COM O LIPEDEMA, SOB NOVA LÓGICA



09

TRATAMENTO CIRÚRGICO



A cirurgia pode ser uma opção para o tratamento do lipedema, especialmente para casos mais avançados que não respondem bem a abordagens conservadoras como dieta, exercícios e fisioterapia.

1. LIPOASPIRAÇÃO TUMESCENTE:

Este é o procedimento cirúrgico mais comum para o tratamento de lipedema. É realizada para remover o excesso de gordura das áreas afetadas. Existem várias técnicas de lipoaspiração que podem ser utilizadas, incluindo a lipoaspiração tumescente segura para água, lipoaspiração assistida por vibração e lipoaspiração assistida por laser. Os resultados podem melhorar a aparência, a funcionalidade e reduzir a dor.

2. CIRURGIA DE ESCULTURA CORPORAL:

Em alguns casos, os pacientes podem optar por cirurgias adicionais após a lipoaspiração para melhorar a aparência das áreas tratadas. Isso pode incluir uma abdominoplastia (também conhecida como “tummy tuck”), elevação das coxas ou outras cirurgias de contorno corporal.

3. LINFADENECTOMIA:

É um procedimento que remove os nódulos linfáticos afetados. Esta cirurgia é menos comum e geralmente reservada para casos graves de lipedema que não respondem a outras terapias.

Como todas as cirurgias, estas opções acarretam riscos, incluindo infecção, sangramento, reações adversas à anestesia e efeitos a longo prazo como alterações na sensibilidade da pele e irregularidades no contorno corporal.

É fundamental que pacientes com lipedema discutam todas as opções de tratamento, incluindo riscos e benefícios, com um médico especialista em lipedema antes de optar pela cirurgia.

SEU CORPO NÃO ESTÁ
CONTRA VOCÊ.
ELE SÓ PRECISA SER
COMPREENDIDO.
E PODEMOS TE AJUDAR !