

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, PRODUCTIVO Y COMERCIAL (PMAPC)

Unidad Productiva / Organización: Pendiente de verificar  
Productor(a): Andrea Paola Ramírez Parra | Vereda: SAN JOSE | Cédula: 1069231308  
Fecha de elaboración: 04/08/2026

FORMATO PMAPC-F01 - IDENTIDAD DE LA UNIDAD PRODUCTIVA

| Campo / Pregunta               | Información Registrada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre de la Unidad Productiva | Unidad productiva de Andrea Paola Ramírez Parra. Nombre comercial pendiente de definir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Persona entrevistada           | Andrea Paola Ramírez Parra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tipo de actividad              | Pecuaria y comercial: cría, engorde y venta de pollos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ubicación específica           | Vereda San José, finca La Palmera / La Pradera, localidad de Sumapaz, Bogotá D.C. Dirección, área y coordenadas pendientes de verificar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Producto / servicio principal  | Pollos de engorde vendidos vivos o beneficiados y arreglados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Estado actual                  | Unidad productiva inactiva. Funcionó aproximadamente durante dos años y se suspendió por falta de recursos. La productora desea reactivarla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Personas vinculadas            | Andrea Paola Ramírez, su esposo y su hija.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Coordenadas geográficas        | Pendientes de tomar en el predio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Descripción general            | La iniciativa nació para generar un mayor sustento familiar. Durante la etapa anterior los pollos se criaban cerca de la vivienda y se resguardaban por la tarde y la noche en una caja, porque no existía galpón. El frío ocasionaba mortalidad y dificultaba alcanzar el peso esperado. La reactivación se proyecta con galpón, alimento suficiente y nuevos pollitos, buscando vender no solo en la vereda sino también en otros sectores. |

FORMATO PMAPC-F02 - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

| Campo / Pregunta        | Información Registrada                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Misión                  | Producir pollos de engorde con buen manejo, alimentación adecuada, agua permanente y cuidado responsable, para ofrecer a las familias un producto de calidad y aportar al sostenimiento del hogar.            |
| Visión                  | En tres a cinco años, contar con un galpón adecuado, producción continua por lotes y clientes dentro y fuera de la vereda, con capacidad para comercializar en otros sectores de Sumapaz y mercados cercanos. |
| Valores institucionales | ["Calidad","responsabilidad","buen manejo"]                                                                                                                                                                   |

## FORMATO PMAPC-F03 - PROPUESTA DE VALOR PRODUCTIVA, COMERCIAL Y AMBIENTAL

| Campo / Pregunta                         | Información Registrada                                                                                                                                        |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ¿Por qué adquieren el servicio/producto? | Porque pueden adquirir pollo fresco cerca de sus viviendas, sin esperar el carro de mercado, y reconocen que el producto de finca tiene buen sabor y calidad. |
| Beneficio para el cliente / solución     | Disponibilidad local, precio competitivo, posibilidad de comprar vivo o arreglado y confianza en el cuidado del animal.                                       |
| Diferencial competitivo                  | Atención directa de la familia, manejo cercano de las aves, alimentación con concentrado y maíz partido y entrega según la necesidad del cliente.             |
| Valor agregado ambiental                 | Aprovechamiento de la gallinaza para elaborar abono destinado a la huerta y uso responsable del agua.                                                         |
| Valor social o comunitario               | Aporta ingresos a la familia y facilita a los vecinos el acceso a pollo sin desplazarse a otros lugares.                                                      |
| Evidencia Registrada                     | Comentarios positivos de compradores, repetición de compra, preguntas sobre nueva disponibilidad y experiencia previa de aproximadamente dos años.            |

## FORMATO PMAPC-F04 - ANÁLISIS FODA SISTÉMICO

| Campo / Pregunta | Información Registrada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fortalezas       | ["Experiencia previa de aproximadamente dos años.", "Apoyo del esposo y la hija.", "Demanda local comprobada entre vecinos.", "Posibilidad de venta viva o beneficiada.", "Finca con buena disponibilidad de agua.", "Terreno amplio según la productora.", "Uso de guantes y aislamiento de aves enfermas.", "Aprovechamiento de gallinaza en la huerta."]                                      |
| Oportunidades    | ["Construir un galpón adecuado.", "Reiniciar con lotes de 30 a 50 aves.", "Escalonar grupos para mantener disponibilidad.", "Vender en otras veredas y sectores.", "Crear alianzas con vecinos, tiendas o restaurantes.", "Participar en ferias y mercados campesinos.", "Implementar registros y marca.", "Mejorar alimentación, peso y supervivencia."]                                        |
| Debilidades      | ["Unidad actualmente inactiva.", "No cuenta con galpón.", "Mortalidad previa asociada al frío.", "Falta de capital para alimento y pollitos.", "Producción con pesos inferiores a lo esperado.", "No existen registros productivos ni financieros.", "No se reportan alianzas ni participación en ferias.", "Transporte contratado y costo desconocido.", "Dependencia de compradores locales."] |
| Amenazas         | ["Frío intenso y variación climática.", "Aumento del precio del concentrado y maíz.", "Enfermedades aviares y contagio entre lotes.", "Mortalidad por infraestructura insuficiente.", "Pérdidas por vender a bajo peso.", "Falta de cadena de frío para pollo beneficiado.", "Dificultad para conseguir transporte."]                                                                            |

## FORMATO PMAPC-F05 - PERFIL DE CLIENTES, CONSUMIDORES Y COMPRADORES

### Perfiles Cliente

| Tipo Actor                        | Perfil Que Busca                                   | Ubicacion                     | Necesidad                                    | Frecuencia                             | Criterio Compra                          | Canal de Comercialización              |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|
| Cliente directo                   | Vecinos que compran un pollo para el hogar.        | Vereda San José.              | Producto fresco y cercano.                   | Cada 3-4 meses, según salida del lote. | Precio, calidad, peso y confianza.       | Venta directa/publicación local.       |
| Consumidor final                  | Familias de la vereda.                             | San José y sectores cercanos. | Proteína para consumo familiar.              | Ocasional                              | Sabor, frescura y buen estado.           | Compra al productor.                   |
| Comprador local                   | Personas que preguntan cuándo hay nuevos pollos.   | Vereda y alrededores.         | Disponibilidad sin esperar carro de mercado. | Por ciclo.                             | Precio y disponibilidad.                 | Voz a voz/publicación.                 |
| Comprador de pollo vivo           | Cliente que prefiere beneficiar en casa.           | Comunidad local.              | Ave en pie.                                  | Por encargo.                           | Salud, peso y precio.                    | Recogida o entrega.                    |
| Comprador de pollo beneficiado    | Cliente que requiere el producto arreglado.        | Comunidad local.              | Producto listo para preparar.                | Por encargo.                           | Higiene, frescura y entrega              | Venta directa.                         |
| Comprador externo potencial       | Tiendas, restaurantes o familias de otras veredas. | Sumapaz y zonas cercanas.     | Abastecimiento programado.                   | Potencial.                             | Continuidad, peso, higiene y transporte. | WhatsApp, alianza o mercado campesino. |
| Comprador institucional potencial | Programas o compras campesinas.                    | Sumapaz/Bogotá.               | Volumen y cumplimiento.                      | No validado.                           | Formalidad, trazabilidad e inocuidad.    | Convocatoria futura.                   |

## FORMATO PMAPC-F06 - PROBLEMA DEL MERCADO Y NECESIDADES

| Campo / Pregunta                        | Información Registrada                                                                                                   |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ¿Qué buscan los compradores?            | Pollo de buena calidad, buen peso, precio accesible, frescura y disponibilidad local.                                    |
| ¿Cómo se conoce esa necesidad?          | Los clientes decían que el producto estaba bueno, repetían la compra y preguntaban cuándo habría nuevamente.             |
| ¿Quiénes compran o podrían comprar?     | Vecinos de la vereda, familias de otras veredas, tiendas, restaurantes y mercados campesinos.                            |
| Evidencia Registrada                    | Ventas previas, comentarios de clientes y repetición de compra.                                                          |
| Ventaja territorial Sumapaz / orgánicos | Producción en finca, cercanía y menor dependencia del carro de mercado.                                                  |
| Cambios recientes en la demanda         | No informados. La productora desea ampliar el mercado fuera de la vereda.                                                |
| Dificultades principales de venta       | Falta de galpón, alimento, pollitos, transporte, continuidad productiva, registros y condiciones para venta beneficiada. |

## FORMATO PMAPC-F07 - ANÁLISIS DE COOPERACIÓN TERRITORIAL Y ALIANZAS PRODUCTIVAS

### Alianzas Cooperacion

| Actor Aliado                     | Tipo                | Que Aporta                               | Que Recibe                  | Trabajo Conjunto                          | Aporte Ambiental             | Acción                      |
|----------------------------------|---------------------|------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| Familia                          | Familiar/productivo | Trabajo y cuidado.                       | Ingreso familiar.           | Turnos de alimentación, limpieza y ventas | Manejo de gallinaza.         | Definir responsabilidades.  |
| Vecinos productores              | Productivo          | Experiencia, compras o transporte.       | Intercambio y ventas.       | Compra conjunta de alimento.              | Menos viajes.                | Identificar interesados     |
| Junta de Acción Comunal          | Comunitario         | Difusión y articulación.                 | Oferta local de alimento.   | Promoción y pedidos.                      | Campañas de residuos.        | Presentar proyecto.         |
| Compradores locales              | Comercial           | Demanda y recomendaciones.               | Producto fresco.            | Pedidos anticipados.                      | Evita pérdidas.              | Crear lista de clientes.    |
| Ferias/mercados campesinos       | Comercial           | Espacio de venta.                        | Producto rural.             | Programar lotes                           | Circuitos cortos             | Consultar calendario.       |
| Instituciones de apoyo           | Institucional       | Asistencia, infraestructura y formación. | Fortalecimiento productivo. | Galpón, bioseguridad y registros.         | Mejores prácticas.           | Gestionar proyecto.         |
| Proveedor de pollitos y alimento | Proveedor           | Aves e insumos.                          | Compras periódicas.         | Condiciones de suministro.                | Optimización de transporte.  | Solicitar fichas y precios. |
| Vecino transportador             | Logístico           | Distribución de producto                 | Pago por servicio.          | Rutas de entrega.                         | Consolidación de viajes.     | Cotizar y acordar.          |
| Asistencia veterinaria           | Técnico             | Plan sanitario y bioseguridad.           | Prestación de servicio.     | Seguimiento por lote.                     | Menos mortalidad y residuos. | Gestionar visita.           |

## FORMATO PMAPC-F08 - VALIDACIÓN DE MERCADO Y ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

### Validaciones Mercado

| Método / Canal              | A quién               | Resultado Esperado                            | Motivación de Compra        | Evidencia Registrada    |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Venta previa                | Vecinos de la vereda. | Los lotes se comercializaban cada 3-4 meses.  | Cercanía, precio y calidad. | Registro no disponible. |
| Recompra                    | Clientes anteriores.  | Seguían comprando y preguntando por producto. | Buen sabor y confianza.     | Testimonios verbales.   |
| Comentarios directos        | Compradores.          | Manifestaban que el pollo estaba bueno.       | Calidad percibida.          | Sin formato escrito.    |
| Publicación local           | Comunidad.            | Permitía informar disponibilidad.             | Acceso al producto.         | Canal exacto pendiente. |
| Feria/muestra               | No realizada.         | No aplica.                                    | Pendiente.                  | No existe.              |
| Encuesta/carta de intención | No realizada.         | Pendiente.                                    | Pendiente.                  | No existe.              |

## FORMATO PMAPC-F09 - FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO O SERVICIO

### Fichas Técnicas

| Servicio / Producto         | Descripción Técnica                                                                                           | Unidad              | Insumos Principales                                                      | Condiciones Especiales                                                   | Presentación                          | Diferencial competitivo                    |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| Pollo de engorde vivo       | Ave criada desde pollito vacunado, alimentada con concentrado y maíz partido y mantenida con agua permanente. | Ave/libra en pie    | Pollito, alimento, agua, cama, comedero, bebedero, galpón y mano de obra | Galpón seco, protegido del frío, ventilado y con bioseguridad.           | Entrega viva.                         | Producción familiar y venta local directa. |
| Pollo beneficiado/arreglado | Ave sacrificada y limpiada para entrega al cliente.                                                           | Libra/ave           | Ave, agua, utensilios, empaque y mano de obra.                           | Requiere proceso higiénico, enfriamiento, empaque apto y cadena de frío. | Bolsa apta para alimentos, pendiente. | Frescura y entrega por encargo.            |
| Gallinaza                   | Excretas de las aves que pueden mezclarse con material de cama.                                               | Kg/bulto pendiente. | Gallinaza y material de cama                                             | Almacenar cubierta y alejada de agua y alimento.                         | A granel o compostada.                | Aprovechamiento como abono en la huerta.   |

## FORMATO PMAPC-F10 - PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO / PRODUCCIÓN

### Proceso Prestación Servicio

| Servicio / Producto | Unidad              | Actividad Proceso                                                                        | Tiempo Estimado       |
|---------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Pollo de engorde    | Lote de 30-50 aves. | 1. Definir número de aves, presupuesto, mercado y responsabilidades.                     | Antes del ciclo.      |
| Pollo de engorde    | Lote de 30-50 aves. | 2. Adecuar, limpiar y desinfectar el galpón; instalar cama, comederos y bebederos.       | Antes del ingreso.    |
| Pollo de engorde    | Lote de 30-50 aves. | 3. Comprar pollitos vacunados y registrar proveedor, edad y cantidad.                    | Inicio del ciclo.     |
| Pollo de engorde    | Lote de 30-50 aves. | 4. Recibirlos, brindar abrigo, agua y alimento de inicio.                                | Primeras semanas.     |
| Pollo de engorde    | Lote de 30-50 aves. | 5. Alimentar con concentrado según etapa y complementar posteriormente con maíz partido. | Diario.               |
| Pollo de engorde    | Lote de 30-50 aves. | 6. Revisar agua, temperatura, cama, comportamiento y salud; aislar aves enfermas.        | Diario.               |
| Pollo de engorde    | Lote de 30-50 aves. | 7. Pesar una muestra y ajustar alimentación; separar lotes por edad.                     | Semanal.              |
| Pollo de engorde    | Lote de 30-50 aves. | 8. Publicar disponibilidad y recibir pedidos.                                            | Antes de salida.      |
| Pollo de engorde    | Lote de 30-50 aves. | 9. Vender vivo o realizar beneficio bajo condiciones higiénicas verificadas.             | Alrededor de 3 meses. |
| Pollo de engorde    | Lote de 30-50 aves. | 10. Retirar gallinaza, compostar, limpiar, desinfectar y dejar descanso sanitario.       | Entre ciclos.         |

## FORMATO PMAPC-F11 - INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS NECESARIAS

### Insumos

| Insumo                             | Cantidad Unidad                              | Frecuencia                | Proveedor Fuente                              | Toxicidad   | Impacto Potencial                      | Manejo Ambiental                               | Observaciones                               |
|------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Pollitos                           | 30-50 por ciclo proyectado.                  | Cada 3 meses              | Proveedor de Cabrera, pendiente.              | N/A         | Transporte, mortalidad y bioseguridad. | Proveedor confiable y registro sanitario.      | Precio histórico: \$9.000 por pollito       |
| Concentrado                        | Bultos según etapa, cantidad total pendiente | Permanente durante ciclo. | Carro de mercado/proveedor.                   | N/A         | Empaques y transporte.                 | Dosificar y separar secos.                     | Bulto histórico: \$120.000-\$130.000.       |
| Maíz partido                       | Cantidad pendiente                           | Etapas posterior          | Proveedor pendiente                           | N/A         | Transporte y sacos                     | Almacenar seco y controlar consumo             | Complementaba el concentrado.               |
| Agua                               | Consumo pendiente.                           | Permanente                | Fuente existente en la finca, por identificar | N/A         | Uso hídrico y cama húmeda.             | Bebederos sin fugas y medición.                | La productora reporta buena disponibilidad. |
| Galpón                             | Una infraestructura.                         | Inversión prioritaria     | Por cotizar.                                  | N/A         | Materiales, suelo y residuos de obra.  | Diseño adecuado al clima y manejo de escombros | No existe actualmente.                      |
| Cama                               | Cascarilla u otro material, pendiente        | Cada ciclo                | Proveedor pendiente                           | N/A         | Polvo y residuo orgánico.              | Mantener seca y compostar.                     | No descrita en etapa anterior               |
| Comederos y bebederos.             | Según 30-50 aves                             | Permanente                | Por cotizar.                                  | N/A         | Desperdicio de agua/alimento           | Limpieza y mantenimiento                       | Cantidad pendiente                          |
| EPP                                | Guantes, botas, tapabocas y ropa de trabajo. | Permanente                | Por cotizar                                   | N/A         | Residuos y lavado.                     | Uso exclusivo y reposición.                    | Se mencionan guantes.                       |
| Productos de limpieza/desinfección | Cantidad pendiente                           | Cada ciclo                | Proveedor pendiente.                          | Según ficha | Vertimientos y envases.                | Dosificar, usar EPP y almacenar separados.     | No informados                               |
| Bolsas de empaque                  | Una por pollo beneficiado.                   | Según ventas              | Proveedor pendiente.                          | N/A         | Residuo plástico                       | Material apto y mínimo necesario               | Condiciones pendientes                      |
| Transporte                         | Servicio por entrega.                        | Cada salida.              | Vecino o amigo.                               | N/A         | Emisiones y costo.                     | Consolidar rutas.                              | Valor pendiente.                            |

## FORMATO PMAPC-F12 - CAPACIDAD PRODUCTIVA E INFRAESTRUCTURA

| Campo / Pregunta                                 | Información Registrada                                                                                               |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Producción mensual real</b>                   | Cero. La unidad productiva se encuentra inactiva.                                                                    |
| <b>Producción normal de referencia</b>           | Entre 30 y 40 aves por ciclo, con galpón y recursos.                                                                 |
| <b>Capacidad mensual teórica</b>                 | Entre 120 y 200 aves si se realizan cuatro ciclos completos al año, sin mortalidad y con condiciones estables.       |
| <b>Producción máxima posible</b>                 | Hasta 50 aves por ciclo, según estimación de la productora; requiere validación por área y densidad.                 |
| <b>Área / N° de habitaciones / lote</b>          | Finca amplia; área específica del galpón pendiente. Proyección de 30-50 aves.                                        |
| <b>Limitantes técnico-productivos</b>            | Ausencia de galpón, falta de alimento, falta de pollitos, mortalidad, bajo peso, transporte y ausencia de registros. |
| <b>Limitantes ambientales</b>                    | Frío, variación climática, consumo de agua, manejo de gallinaza y capacidad del suelo/infraestructura.               |
| <b>Capacidad instalada</b>                       | Actualmente no existe galpón ni equipos suficientes; se cuenta con predio, agua y mano de obra familiar.             |
| <b>Capacidad utilizada actual</b>                | 0% en el momento actual.                                                                                             |
| <b>¿Produce lo mismo todo el año?</b>            | No                                                                                                                   |
| <b>¿Alcanza para la demanda?</b>                 | Sí                                                                                                                   |
| <b>Necesidades para aumentar sosteniblemente</b> | Galpón, alimento, pollitos, bioseguridad, separación de lotes por edad, registros, mercado y transporte.             |

**Observaciones del formato:** Producción histórica: Cantidad exacta pendiente. La venta se realizaba aproximadamente cada tres o cuatro meses. Duración del ciclo: Aproximadamente tres meses para alcanzar buen peso. ¿Produce igual todo el año?: No aplica actualmente. En el pasado el frío afectaba la supervivencia y el crecimiento. ¿Alcanza para la demanda?: La productora considera que 30 aves podrían atender los pedidos locales, pero la demanda debe validarse antes de ampliar.

## FORMATO PMAPC-F12A - LÍMITES AMBIENTALES Y CAPACIDAD PRODUCTIVA

### Limites Ambientales

| Condición Ambiental  | Estado actual                                                            | Límite / Restricción                  | Afectación                            | Efecto / Riesgo                      | Incidencia | Acción de Mejora                              |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|
| Agua disponible      | Buena disponibilidad reportada; fuente por identificar.                  | Consumo y calidad no medidos          | Necesaria para bebida y limpieza.     | Riesgo de desperdicio o cama húmeda. | Alta       | Verificar fuente, calidad y consumo.          |
| Fuentes hídricas     | No descritas.                                                            | Protección y capacidad pendientes.    | Condicionan crecimiento.              | Riesgo ambiental si se contaminan.   | Media      | Ubicar y proteger.                            |
| Suelo                | Finca amplia; zona del galpón pendiente.                                 | Drenaje, estabilidad y uso del suelo. | Afecta construcción y limpieza.       | Humedad y contaminación.             | Alta       | Seleccionar sitio estable y drenado.          |
| Pendiente/topografía | No informada                                                             | Acceso y transporte pendientes.       | Puede aumentar costos.                | Dificultad logística.                | Media      | Visita técnica.                               |
| Clima                | Variable, con periodos de mucho frío; no muy húmedo según la productora. | No existe galpón.                     | Causa mortalidad y menor crecimiento. | Pérdidas y bajo peso.                | Alta       | Galpón, aislamiento y control de temperatura. |
| Biodiversidad        | No descrita.                                                             | Evitar vectores y contaminación.      | Manejo inadecuado atrae fauna.        | Riesgo sanitario                     | Media      | Bioseguridad y residuos cubiertos             |
| Uso de insumos       | Concentrado, maíz y futuros insumos sanitarios                           | Costo y disponibilidad.               | Limita continuidad                    | Interrupción o baja alimentación.    | Alta       | Plan de compras y almacenamiento.             |
| Manejo de residuos   | Gallinaza usada como abono.                                              | Falta estabilización y medición.      | Puede generar olores o lixiviados.    | Riesgo sanitario/ambiental.          | Alta       | Compostar y almacenar cubierta.               |

## FORMATO PMAPC-F12B - IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)

### Riesgos Sst

| Tipo        | Peligro u Origen                     | Aplica (Sí/No) | Nivel de Riesgo | Controles Actuales                        | Acción                               |
|-------------|--------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|
| Biológico   | Bacterias y agentes de aves/excretas | Sí             | Alta            | Guantes y aislamiento de enfermas         | Bioseguridad, lavado y desinfección  |
| Biológico   | Enfermedades aviares                 | Sí             | Baja            | Aislamiento de aves enfermas              | Plan sanitario y consulta técnica    |
| Físico      | Frío                                 | Sí             | Alta            | Resguardo en caja durante etapa anterior. | Galpón y control térmico.            |
| Químico     | Polvo de alimento o cama             | Sí             | Media           | Guantes; otros no informados.             | Tapabocas y ventilación              |
| Química     | Desinfectantes                       | Sí             | Media           | No informado.                             | Fichas, guantes y dosificación.      |
| Biomecánico | Carga de bultos                      | Sí             | Media           | Apoyo familiar.                           | Técnica y ayuda                      |
| Biomecánico | Posturas y tareas repetitivas        | Sí             | Baja            | No informado.                             | Pausas y altura adecuada             |
| Mecánica    | Cuchillos en beneficio               | Sí             | Baja            | No informado.                             | Procedimiento, guantes y área segura |
| Térmico     | Agua caliente/escaldado              | Sí             | Baja            | No informado.                             | Equipo estable y protección.         |
| Locativo    | Piso húmedo o irregular              | Sí             | Baja            | No informado.                             | Piso drenado y antideslizante.       |
| Tránsito    | Entrega con vecino transportador     | Sí             | Baja            | Servicio contratado.                      | Vehículo seguro y carga protegida.   |
| Público     | Manejo de clientes y dinero          | Sí             | Media           | Venta conocida                            | Confirmar pagos y horarios.          |

## FORMATO PMAPC-F12C - PLAN BÁSICO DE ACCIONES SG-SST

### Plan Acciones Sst

| Acción Preventiva                                        | Riesgo                              | Responsable            | Frecuencia                 | Evidencia Registrada |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------|
| Usar guantes, botas, tapabocas y ropa exclusiva.         | Biológico y químico.                | Familia                | Cada ingreso.              | Checklist.           |
| Controlar acceso y desinfectar calzado/equipos.          | Bioseguridad.                       | Responsable de turno.  | Permanente.                | Registro.            |
| Revisar temperatura, agua, alimento, cama y salud.       | Frío y enfermedad.                  | Familia.               | Dos veces al día.          | Planilla.            |
| Aislar aves enfermas y solicitar orientación.            | Contagio.                           | Andrea/ apoyo técnico. | Cuando ocurra.             | Registro.            |
| Levantar bultos entre dos personas cuando sea necesario. | Biomecánico.                        | Andrea y esposo.       | Cada compra.               | Observación.         |
| Adecuar área segura para beneficio.                      | Cortes, quemaduras y contaminación. | Familia.               | Antes de vender arreglado. | Lista/fotos.         |
| Mantener botiquín y teléfonos de emergencia.             | Emergencias.                        | Familia.               | Mensual                    | Inspección.          |
| Registrar incidentes y mortalidad.                       | Seguimiento.                        | Andrea.                | Cuando ocurra.             | Cuaderno.            |
| Exigir condiciones seguras al transporte.                | Tránsito.                           | Andrea/transportador.  | Cada entrega.              | Comprobante.         |

## FORMATO PMAPC-F13 - CANALES DE VENTA Y COSTOS FIJOS

### Canales Venta

| Canal de Comercialización   | Activo (Sí/No) | Descripción                                    | Responsable            | Frecuencia          |
|-----------------------------|----------------|------------------------------------------------|------------------------|---------------------|
| Venta directa               | Sí             | En la finca o entrega al cliente.              | Andrea/familia.        | Cada ciclo.         |
| Voz a voz                   | Sí             | Vecinos y clientes anteriores.                 | Familia/clientes.      | Permanente.         |
| WhatsApp/llamadas           | Sí             | Canal potencial para publicar disponibilidad.  | Andrea.                | Antes de cada lote. |
| Redes sociales              | No             | No reportadas.                                 | Por definir.           | Pendiente.          |
| Ferias campesinas           | No             | No ha participado.                             | N/A                    | Pendiente.          |
| Tiendas/restaurantes/plazas | No             | Canal potencial.                               | Andrea.                | Por gestionar.      |
| Compras institucionales     | No             | No reportadas.                                 | N/A                    | Pendiente.          |
| Comercialización asociativa | No             | No existen alianzas actuales.                  | Por gestionar.         | Pendiente.          |
| Otro                        | Sí             | Entrega mediante vecino o amigo transportador. | Familia/transportador. | Cada venta.         |

## FORMATO PMAPC-F14 - ESTRATEGIA DE PRECIOS Y MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN

### Estrategia Precios

| Servicio / Producto | Costo Unitario (\$)    | Margen (%)             | Precio Mínimo (\$)     | Referencia               | Logística Plataforma      | Precio Final (\$)      | Justificación                                  |
|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------------------------------|
| Pollo vivo          | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Precio de mercado local. | Transporte si se entrega. | 7000                   | Se fijaría según el precio vigente del mercado |
| Pollo beneficiado   | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Pendiente                | Entrega y conservación.   | Pendiente de verificar | No se indicó precio diferenciado.              |
| Gallinaza/abono     | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | No informado.            | Retiro o entrega          | Pendiente de verificar | Actualmente se usa en la huerta.               |

**Observaciones del formato:** Recomendación de costeo: El precio debe calcularse con el costo total del ciclo dividido entre las libras o aves vendidas. Debe incluir pollitos, alimento por etapa, transporte, mortalidad, agua, cama, bioseguridad, mano de obra, beneficio, empaque y utilidad.

## FORMATO PMAPC-F15 - PROYECCIÓN DE VENTAS E INGRESOS

### Proyeccion Ventas

| Concepto / Servicio      | Cantidad Mensual                                                  | Precio (\$)            | Ingreso Mensual (\$)   | Forma de Pago       | Canal de Comercialización   |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------|
| Pollo vivo/beneficiado   | 30-40 aves en operación normal proyectada; máximo 50 por validar. | 7000                   | Pendiente de verificar | Pendiente.          | Venta local directa.        |
| Producción anual teórica | 120-200 aves, si se completan cuatro ciclos al año.               | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Pendiente.          | Local y externo potencial   |
| Gallinaza                | Cantidad pendiente.                                               | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | N/A o venta futura. | Huerta/productores locales. |

**Observaciones del formato:** Proyección responsable: No se calculan ingresos porque falta el peso promedio de cada pollo, la mortalidad, el número realmente vendido y el precio actualizado. La cifra de 120 a 200 aves al año es solo una capacidad teórica basada en 30-50 aves por ciclo y cuatro ciclos.

## FORMATO PMAPC-F15A - ESTRATEGIA DE FIDELIZACIÓN DE CLIENTES

### Estrategia Fidelizacion

| Perfil de Cliente              | Estrategia                                                   | Medio                       | Frecuencia           | Responsable     |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------|
| Vecino recurrente              | Avisar con anticipación la fecha de salida.                  | WhatsApp/llamada/voz a voz. | Cada ciclo.          | Andrea.         |
| Cliente nuevo                  | Explicar peso, precio y forma de entrega.                    | Contacto directo.           | Cada consulta.       | Andrea.         |
| Comprador de pollo vivo        | Reservar ave y confirmar recogida.                           | Llamada/mensaje.            | Por pedido.          | Andrea.         |
| Comprador de pollo beneficiado | Acordar hora y entregar fresco bajo condiciones verificadas. | Llamada/mensaje.            | Por pedido.          | Andrea/familia. |
| Comprador externo              | Enviar disponibilidad y condiciones de transporte.           | WhatsApp.                   | Antes de salida.     | Andrea.         |
| Cliente recurrente             | Preguntar por calidad y registrar recompra.                  | Mensaje/llamada.            | Después de la venta. | Andrea.         |

## FORMATO PMAPC-F15B - ESTRATEGIA DE LOGÍSTICA DE ÚLTIMA MILLA

### Logística Ultima Milla

| Servicio / Insumo | Canal de Comercialización | Tiempo                           | Transporte / Operación          | Condición de Calidad                                 | Capacidad                    | Costo (\$)      | Responsable            |
|-------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|------------------------|
| Pollo vivo        | Recogida o entrega local  | Mismo día                        | Cliente o vecino transportador  | Ave sana, ventilada y protegida.                     | Según vehículo.              | Pendiente.      | Andrea/transportador.  |
| Pollo beneficiado | Pedido local.             | Entrega inmediata o refrigerada. | Vehículo limpio y protegido.    | Enfriamiento, empaque apto y temperatura controlada. | Limitada sin equipo de frío. | Pendiente.      | Familia/transportador. |
| Pollitos          | Cabrera a la finca        | Inicio de ciclo.                 | Transporte contratado o propio. | Protección de frío y ventilación.                    | 30-50 proyectados.           | Pendiente       | Andrea                 |
| Alimento          | Proveedor a finca.        | Antes de agotarse.               | Carro de mercado/aliado.        | Sacos secos e íntegros.                              | Según almacenamiento.        | Pendiente.      | Familia.               |
| Gallinaza         | Galpón a huerta           | Después del ciclo.               | Traslado interno.               | Material estabilizado y cubierto.                    | Pendiente.                   | Bajo/pendiente. | Familia.               |

## FORMATO PMAPC-F15C - TRAZABILIDAD DIGITAL VÍA QR

### Trazabilidad Qr

| Elemento Trazable | Información Contendida                            | Responsable | Medio             | Frecuencia     | Evidencia Registrada |
|-------------------|---------------------------------------------------|-------------|-------------------|----------------|----------------------|
| Identidad         | Productora, finca, vereda y contacto.             | Andrea.     | Ficha/futuro QR   | Cuando cambie. | Documento.           |
| Lote              | Fecha, proveedor, cantidad, edad y vacunación.    | Andrea.     | Cuaderno/hoja.    | Cada lote.     | Registro.            |
| Alimentación      | Tipo, cantidad y proveedor.                       | Familia.    | Planilla.         | Diaria.        | Facturas/registro.   |
| Sanidad           | Mortalidad, signos, aislamiento y tratamientos.   | Andrea      | Ficha             | Diaria/evento  | Registro.            |
| Peso              | Peso semanal y de salida.                         | Familia.    | Báscula/planilla. | Semanal        | Datos.               |
| Beneficio         | Fecha, cantidad, higiene, enfriamiento y empaque. | Familia.    | Checklist.        | Cada jornada.  | Registro.            |
| Venta             | Cliente, libras, precio, canal y pago.            | Andrea.     | Base.             | Cada venta     | Comprobante.         |
| Ambiental         | Gallinaza generada y destino.                     | Familia     | Planilla.         | Cada ciclo.    | Foto/registro.       |

## FORMATO PMAPC-F16 - INVERSIÓN INICIAL Y REQUERIDA

### Inversion Requerida

| Tipo                        | Descripcion                                                                | Valor Unitario         | Cantidad        | Total (\$)             | Requisito                                                                        | Fuente                           |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Infraestructura prioritaria | Construcción o adecuación de galpón.                                       | Pendiente de verificar | 1.              | Pendiente de verificar | Área para 30-50 aves, clima frío, ventilación, drenaje, bioseguridad y limpieza. | Proyecto/apoyo/recursos propios. |
| Alimento                    | Capital de trabajo para concentrado y maíz del primer ciclo.               | Pendiente de verificar | 1 ciclo.        | Pendiente de verificar | Basado en consumo por etapa.                                                     | Apoyo/fondo rotatorio.           |
| Aves                        | Compra de pollitos vacunados.                                              | 9000                   | 30-50.          | Pendiente de verificar | Proveedor confiable y soporte sanitario.                                         | Recursos propios/apoyo.          |
| Equipos                     | Comederos y bebederos                                                      | Pendiente de verificar | Según densidad. | Pendiente de verificar | Fácil limpieza y bajo desperdicio.                                               | Proyecto.                        |
| Control térmico             | Cortinas, aislamiento, termómetro y fuente de calor segura si se requiere. | Pendiente de verificar | Sistema.        | Pendiente de verificar | Adecuado al clima y edad.                                                        | Proyecto.                        |
| Bioseguridad                | Pediluvio, canecas, desinfectantes y señalización.                         | Pendiente de verificar | Kit.            | Pendiente de verificar | Separación limpio-sucio.                                                         | Proyecto.                        |
| EPP                         | Guantes, botas, tapabocas y ropa exclusiva.                                | Pendiente de verificar | 3 kits          | Pendiente de verificar | Tallas y reposición.                                                             | Recursos/proyecto.               |
| Trazabilidad                | Báscula, formatos y termómetro.                                            | Pendiente de verificar | Paquete         | Pendiente de verificar | Calibración y facilidad de uso.                                                  | Proyecto.                        |
| Beneficio y frío            | Área higiénica, utensilios y refrigeración exclusiva.                      | Pendiente de verificar | Sistema.        | Pendiente de verificar | Solo si se venderá pollo beneficiado.                                            | Fase posterior.                  |
| Transporte                  | Convenio o servicio de entrega.                                            | Pendiente de verificar | Servicio.       | Pendiente de verificar | Seguridad, ventilación o frío.                                                   | Alianza                          |

## FORMATO PMAPC-F17 - ESTRUCTURA DE COSTOS Y GASTOS OPERATIVOS

### Costos

| Tipo              | Descripción                                 | Valor Mensual (\$)     | Observaciones                                                                                                       |
|-------------------|---------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pollitos          | Precio histórico de \$9.000 cada uno.       | Pendiente de verificar | \$270.000-\$450.000 para 30-50, usando valor histórico. Actualizar cotización.                                      |
| Concentrado       | Bulto histórico de \$120.000-\$130.000.     | Pendiente de verificar | Pendiente total. Un bulto alcanzaba aprox. 20 días para 10-15 pollitos en etapa inicial; consumo aumenta al crecer. |
| Maíz partido      | Alimento complementario en etapa posterior. | Pendiente de verificar | Pendiente. Cantidad y precio no informados.                                                                         |
| Agua              | Bebida y limpieza.                          | Pendiente de verificar | Pendiente. Fuente y consumo por verificar.                                                                          |
| Cama              | Material para el galpón.                    | Pendiente de verificar | Pendiente. No informado.                                                                                            |
| Transporte        | Compra de insumos y entrega.                | Pendiente de verificar | Pendiente. Se paga a un vecino/amigo.                                                                               |
| Mano de obra      | Trabajo de Andrea, esposo e hija.           | Pendiente de verificar | No valorado. Debe incorporarse al costeo.                                                                           |
| Bioseguridad/EPP  | Limpieza, desinfección y protección.        | Pendiente de verificar | Pendiente. No informado.                                                                                            |
| Beneficio/empaque | Agua, utensilios, bolsa y tiempo.           | Pendiente de verificar | Pendiente. Solo para pollo arreglado.                                                                               |
| Mortalidad        | Pérdida histórica por frío.                 | Pendiente de verificar | Pendiente. Debe registrarse por lote.                                                                               |
| Ingreso           | Venta histórica a \$7.000/libra.            | Pendiente de verificar | No determinado. Falta peso y cantidad vendida.                                                                      |
| Utilidad          | No calculable con la entrevista.            | Pendiente de verificar | Pendiente. Faltan costos e ingresos completos.                                                                      |

FORMATO PMAPC-F18 - PROYECCIÓN DE FLUJO DE CAJA E INDICADORES

Flujo Caja Mensual 12 Filas Meses

| Mes        | Ingresos (\$)          | Gastos Operativos (\$) | Gastos Comerciales (\$) | Gastos Ambientales (\$) | Balance / Flujo Neto (\$) | Observaciones                             |
|------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|
| Enero      | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar  | Pendiente de verificar  | Pendiente de verificar    | Registrar por lote; actualmente inactiva. |
| Febrero    | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar  | Pendiente de verificar  | Pendiente de verificar    | Registrar por lote; actualmente inactiva. |
| Marzo      | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar  | Pendiente de verificar  | Pendiente de verificar    | Registrar por lote; actualmente inactiva. |
| Abril      | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar  | Pendiente de verificar  | Pendiente de verificar    | Registrar por lote; actualmente inactiva. |
| Mayo       | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar  | Pendiente de verificar  | Pendiente de verificar    | Registrar por lote; actualmente inactiva. |
| Junio      | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar  | Pendiente de verificar  | Pendiente de verificar    | Registrar por lote; actualmente inactiva. |
| Julio      | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar  | Pendiente de verificar  | Pendiente de verificar    | Registrar por lote; actualmente inactiva. |
| Agosto     | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar  | Pendiente de verificar  | Pendiente de verificar    | Registrar por lote; actualmente inactiva. |
| Septiembre | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar  | Pendiente de verificar  | Pendiente de verificar    | Registrar por lote; actualmente inactiva. |
| Octubre    | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar  | Pendiente de verificar  | Pendiente de verificar    | Registrar por lote; actualmente inactiva. |
| Noviembre  | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar  | Pendiente de verificar  | Pendiente de verificar    | Registrar por lote; actualmente inactiva. |
| Diciembre  | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar  | Pendiente de verificar  | Pendiente de verificar    | Registrar por lote; actualmente inactiva. |

**Observaciones del formato:** Flujo por ciclos: La actividad debe registrarse por lote: compra de pollitos, concentrado, maíz, cama, transporte, mortalidad, peso, beneficio, ventas y reinversión. Durante la reactivación habrá meses con gastos y sin ventas.

## FORMATO PMAPC-F19 - INDICADORES DE HUELLA HÍDRICA Y DE CARBONO / SEGUIMIENTO

### Indicadores Huella

| Variable Ambiental         | Estado                                                                      | Cantidad        | Impacto (1-5) | Acción                                  |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------------------------------|
| Agua de bebida             | Fuente disponible, sin medición.                                            | Pendiente.      | 5             | Litros por ave/ciclo.                   |
| Agua de limpieza/beneficio | No medida.                                                                  | Pendiente.      | 5             | Medir y evitar desperdicio.             |
| Alimento                   | Concentrado y maíz.                                                         | Pendiente.      | 5             | Registrar kg por lote.                  |
| Transporte                 | Compra en Cabrera y entregas.                                               | No medido.      | 4             | Registrar viajes y consolidar.          |
| Energía/control térmico    | No informado; requerido para frío según diseño.                             | Pendiente.      | 4             | Seleccionar alternativa eficiente.      |
| Gallinaza                  | Se usa en huerta.                                                           | Pendiente.      | 5             | Pesar y compostar.                      |
| Empaques                   | Sacos y bolsas.                                                             | No medido.      | 3             | Reutilizar o reciclar.                  |
| Mortalidad                 | Históricamente elevada por frío.                                            | Pendiente.      | 5             | Reducir mediante galpón y bioseguridad. |
| Conclusión                 | La huella principal estará en alimento, agua, transporte y control térmico. | Sin línea base. | 5             | Medir durante dos ciclos.               |

### Seguimiento Huella

| Indicador              | ¿Qué se mide?                             | Dato Inicial               | Meta                      | Frecuencia  | Responsable    | Evidencia Registrada |
|------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------|----------------|----------------------|
| Agua                   | Litros por ave/ciclo.                     | Pendiente.                 | Línea base en 2 ciclos.   | Semanal.    | Andrea.        | Planilla.            |
| Alimento               | Kg de concentrado y maíz.                 | Referencia parcial.        | Registrar 100%.           | Diaria      | Familia.       | Facturas/registro.   |
| Conversión alimenticia | Kg alimento/kg peso.                      | Sin cálculo.               | Calcular.                 | Cada ciclo. | Apoyo técnico. | Hoja.                |
| Transporte             | Viajes, km y costo.                       | Pendiente.                 | Registrar 100%.           | Cada viaje. | Familia.       | Cuaderno             |
| Gallinaza              | Kg/bultos aprovechados.                   | Pendiente.                 | 100% gestionada.          | Cada ciclo. | Familia.       | Registro.            |
| Mortalidad             | Aves muertas y causa.                     | Histórica no cuantificada. | Registrar y reducir.      | Diaria.     | Andrea.        | Planilla.            |
| Peso                   | Peso promedio semanal y de salida.        | No informado.              | Registrar muestra.        | Semanal.    | Familia.       | Báscula.             |
| Huella de carbono      | Alimento, transporte, energía y residuos. | Sin cálculo.               | Estimación tras 2 ciclos. | Semestral.  | Equipo asesor. | Hoja.                |

FORMATO PMAPC-F20 - ECONOMÍA CIRCULAR Y RESIDUOS

Economia Circular Residuos

| Residuo / Recurso     | Cantidad                                        | Manejo Actual                                 | Acción Circular                                                 | Destino                            | Responsable |
|-----------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|
| Gallinaza             | Pendiente.                                      | Se dejaba descomponer para usar en la huerta. | Compostar o estabilizar, registrar y aplicar adecuadamente.     | Cebolla y otros cultivos.          | Familia.    |
| Material de cama      | Pendiente.                                      | No informado.                                 | Mezclar con gallinaza en compost controlado.                    | Huerta/suelo.                      | Familia     |
| Sacos de alimento     | Pendiente.                                      | No descrito.                                  | Reutilizar limpios o entregar a reciclaje.                      | Reuso/reciclaje.                   | Familia.    |
| Bolsas de empaque     | Según venta beneficiada.                        | No descrito.                                  | Usar empaque apto y mínimo.                                     | Cliente/reciclaje.                 | Andrea.     |
| Residuos de beneficio | Plumas, vísceras, sangre y aguas, no descritos. | Pendiente                                     | Definir manejo sanitario y ambiental antes de vender arreglado. | Ruta o aprovechamiento autorizado. | Familia.    |
| Aves muertas          | Históricamente hubo mortalidad.                 | Manejo no informado.                          | Protocolo seguro de disposición.                                | Ruta definida.                     | Andrea      |
| Envases de limpieza   | Pendiente.                                      | No aplica aún/no informado.                   | Separar y gestionar según etiqueta.                             | Gestor/aseo.                       | Familia     |

**Conclusion:**  
**Resumen:** La gallinaza es el principal subproducto aprovechable.  
**Accion:** Formalizar compostaje y residuos de beneficio.  
**Area:** Economía circular.  
**Responsable:** Familia

FORMATO PMAPC-F21 - EVALUACIÓN Y MATRIZ DE MADUREZ AMBIENTAL Y REGENERATIVA

Evaluacion Ambiental Regenerativa

| Factor / Criterio | Indicador            | Descripcion                                   | Estado      | Calificación (1-5) | Acción                      | Evidencia Registrada |
|-------------------|----------------------|-----------------------------------------------|-------------|--------------------|-----------------------------|----------------------|
| Agua              | Disponibilidad       | La finca cuenta con buena agua, sin medición. | Intermedio. | 3                  | Verificar fuente y medir.   | Registro.            |
| Suelo/galpón      | Infraestructura      | No existe galpón.                             | Débil.      | 1                  | Diseñar y construir.        | Fotos                |
| Clima             | Adaptación           | Frío causó mortalidad                         | Débil.      | 1                  | Control térmico.            | Planilla             |
| Residuos          | Gallinaza            | Se aprovecha como abono.                      | Fortaleza.  | 4                  | Compostar y medir.          | Registro             |
| Residuos          | Beneficio/mortalidad | Manejo no descrito.                           | Débil       | 1                  | Crear protocolos            | Documento.           |
| Alimentación      | Eficiencia           | No existen registros de consumo y peso.       | Básico.     | 2                  | Medir conversión.           | Planilla             |
| Comercial         | Mercado local        | Existieron clientes y compra.                 | Intermedio. | 3                  | Preventa y ampliar mercado. | Pedidos.             |
| Cooperación       | Alianzas             | Solo apoyo familiar.                          | Básico.     | 2                  | Construir alianzas.         | Actas.               |
| Trazabilidad      | Registros            | No se guardaba información.                   | Débil.      | 1                  | Registro por lote.          | Base                 |
| SST               | Prevención           | Guantes y aislamiento de enfermas.            | Básico.     | 2                  | Plan completo.              | Checklist            |
| Estado productivo | Continuidad          | Unidad inactiva por falta de recursos.        | Débil       | 1                  | Reactivación por fases.     | Plan.                |

**Observaciones del formato:** Resultado preliminar: Calificación propuesta: 21 de 55 puntos. La principal fortaleza es el aprovechamiento de la gallinaza y la existencia de demanda local previa. Las brechas prioritarias son el galpón, la adaptación al frío, la financiación del alimento, la trazabilidad, la bioseguridad y el manejo sanitario del beneficio.

## FORMATO PMAPC-F22 - PLAN DE MANEJO, MITIGACIÓN Y MEJORA AMBIENTAL

### Plan Manejo Mitigacion

| Impacto               | Acción                                             | Prioridad | Plazo                        | Responsable           | Recursos                        | Indicador            | Evidencia Registrada |
|-----------------------|----------------------------------------------------|-----------|------------------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|
| Mortalidad por frío   | Construir galpón y controlar temperatura           | Alta      | 0-6 meses                    | Andrea/familia        | Diseño, materiales y termómetro | Mortalidad por ciclo | Registro             |
| Consumo de agua       | Medir y reparar fugas                              | Alta      | Primer ciclo                 | Andrea                | Medición/bebederos              | L/ave                | Planilla             |
| Cama húmeda           | Revisión diaria y cambio localizado                | Alta      | Inmediato                    | Turno                 | Cama seca                       | % cama seca          | Checklist            |
| Gallinaza             | Compostar y almacenar cubierta                     | Alta      | Primer ciclo                 | Familia               | Zona y recipientes              | Kg aprovechados      | Registro             |
| Residuos de beneficio | Definir manejo antes de venta arreglada.           | Alta      | Antes de reiniciar beneficio | Familia/apoyo técnico | Área y recipientes              | 100% gestionado      | Plan                 |
| Alimento              | Registrar consumo y evitar desperdicio             | Alta      | Primer ciclo                 | Familia               | Comederos/formatos              | Kg/ave               | Planilla             |
| Transporte            | Consolidar compras y entregas                      | Media     | 0-3 meses                    | Andrea/transportador  | Agenda                          | Viajes/ciclo         | Cuaderno             |
| Bioseguridad          | Pediluvio, control de acceso y descanso sanitario. | Alta      | Antes de ingresar aves       | Andrea                | Kit                             | Cumplimiento         | Checklist            |

## FORMATO PMAPC-F22A - ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

### Adaptacion Cambio Climatico

| Aspecto / Fenómeno          | Situación                                                                           | Riesgo     | Acción Propuesta                              |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|
| Frío intenso                | Causó mortalidad y menor crecimiento.                                               | Alto       | Galpón, cortinas, aislamiento y monitoreo.    |
| Variación térmica           | El clima cambia durante el día.                                                     | Alto       | Manejo de ventilación según temperatura.      |
| Humedad eventual            | Puede afectar cama y salud.                                                         | Medio      | Drenaje, ventilación y revisión de bebederos. |
| Transporte en clima adverso | Puede retrasar pollitos, alimento o entregas.                                       | Medio      | Inventario mínimo y rutas alternativas.       |
| Disponibilidad de agua      | Se reporta buena, pero no está caracterizada.                                       | Medio      | Verificar fuente y reserva.                   |
| Precios del alimento        | Pueden aumentar por clima y logística.                                              | Medio-Alto | Fondo de alimento y compras programadas.      |
| Conclusión                  | La adaptación prioritaria es proteger las aves del frío sin reducir la ventilación. | Alto       | Plan térmico por edad y registros.            |

## FORMATO PMAPC-F23 - MATRIZ DE RIESGOS INTEGRALES

### Matriz Riesgos Integrales

| Tipo               | Riesgo                                        | Causa                                   | Consecuencia                   | Nivel | Prevención                          | Respuesta                  |
|--------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|-------|-------------------------------------|----------------------------|
| Productivo         | Mortalidad                                    | Frío, enfermedad o manejo insuficiente. | Pérdida económica.             | Alto  | Galpón, bioseguridad y vigilancia.  | Aislar y consultar.        |
| Productivo         | Bajo peso                                     | Alimento insuficiente y frío.           | Venta a menor valor.           | Alto  | Plan alimentario y pesaje           | Ajustar dieta.             |
| Financiero         | Falta de alimento                             | Capital limitado.                       | Interrupción del ciclo.        | Alto  | Fondo rotatorio.                    | Reducir tamaño de lote.    |
| Comercial          | Dependencia de vecinos                        | Mercado reducido.                       | Producto sin salida            | Media | Preventa y nuevos canales.          | Promoción                  |
| Sanitario          | Contaminación del pollo beneficiado           | Área y frío no verificados              | Riesgo para cliente y pérdida. | Alto  | Proceso higiénico y cadena de frío. | Suspender venta arreglada. |
| SST                | Cortes y quemaduras                           | Beneficio manual                        | Lesión                         | Alto  | EPP y procedimiento.                | Primeros auxilios          |
| Ambiental          | Gallinaza mal manejada                        | Falta de cubierta/compost.              | Olores, vectores y lixiviados. | Alto  | Zona cubierta                       | Recoger y contener.        |
| Logístico          | Falta de transporte                           | Dependencia de vecino.                  | Demora y costo.                | Medio | Acuerdo y rutas                     | Buscar alternativa         |
| Organizativo       | Falta de registros                            | Gestión informal                        | No se conoce rentabilidad      | Alto  | Planilla por lote.                  | Reconstruir con soportes   |
| Legal/reputacional | Venta beneficiada sin condiciones comprobadas | Proceso informal                        | Queja o restricción.           | Alto  | Validar requisitos                  | Corregir proceso           |

## FORMATO PMAPC-F24 - PLAN DE ACCIÓN Y COMPROMISOS SELLO SOMOS SUMAPAZ

### Plan Accion

| Actividad / Compromiso                        | Componente      | Responsable           | Tiempo                    | Recursos             | Resultado Esperado      | Evidencia Registrada |
|-----------------------------------------------|-----------------|-----------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|
| Confirmar predio, datos y coordenadas.        | Identidad       | Andrea                | 0-1 mes                   | Documentos/visita    | Ficha completa          | Soporte              |
| Diseñar y cotizar galpón.                     | Infraestructura | Andrea/apoyo técnico. | 0-2 meses                 | Medidas/cotizaciones | Opción viable           | Cotizaciones         |
| Construir o adecuar galpón.                   | Productivo      | Familia/proyecto      | 0-6 meses                 | Materiales           | Espacio para 30-50 aves | Fotos                |
| Definir presupuesto del primer ciclo.         | Financiero      | Andrea                | 0-2 meses                 | Cotizaciones         | Capital requerido       | Presupuesto          |
| Seleccionar proveedor de pollitos y alimento. | Compras         | Andrea                | Antes del ciclo           | Contactos            | Proveedores definidos   | Fichas               |
| Implementar registros por lote.               | Trazabilidad    | Andrea                | Inmediato                 | Cuaderno/hoja        | Datos completos         | Base                 |
| Implementar bioseguridad y EPP.               | SST/sanidad     | Familia               | Antes del ingreso         | Kit                  | Ingreso controlado      | Checklist            |
| Crear lista de clientes y preventa.           | Comercial       | Andrea                | Antes de salida           | WhatsApp/llamadas    | Pedidos anticipados     | Mensajes             |
| Formalizar compostaje de gallinaza.           | Ambiental       | Familia               | Primer ciclo              | Zona cubierta.       | Abono gestionado        | Registro             |
| Validar beneficio y cadena de frío.           | Inocuidad       | Andrea/apoyo técnico  | Antes de vender arreglado | Visita/equipos       | Proceso seguro          | Informe              |

## FORMATO PMAPC-F25 - INDICADORES INTEGRALES Y ANEXOS

### Indicadores Integrales

| Dimensión    | Indicador                              | Meta                               | Frecuencia     | Responsable | Evidencia Registrada |
|--------------|----------------------------------------|------------------------------------|----------------|-------------|----------------------|
| Producción   | Aves recibidas, vendidas y muertas     | Registrar 100%.                    | Cada ciclo     | Andrea      | Planilla             |
| Producción   | Peso promedio de salida                | Registrar muestra o 100%.          | Semanal/salida | Familia     | Báscula              |
| Productiva   | Mortalidad                             | Reducir frente a etapa anterior.   | Diaria         | Andrea      | Registro             |
| Productiva   | Duración del ciclo                     | Aproximadamente 3 meses; comparar. | Cada ciclo     | Andrea      | Planilla             |
| Financiera   | Costo por ave y libra                  | Calcular en primer ciclo.          | Cada ciclo     | Andrea      | Costeo               |
| Ventas       | Aves/libras por canal                  | Registrar local y externo.         | Cada ciclo     | Andrea      | Base                 |
| Cliente      | Recompra y pedidos                     | Crear línea base.                  | Cada ciclo     | Andrea      | Mensajes             |
| Bioseguridad | Cumplimiento de limpieza y aislamiento | 100%.                              | Diaria         | Familia     | Checklist            |
| Ambiental    | Gallinaza aprovechada                  | 100% con destino.                  | Cada ciclo     | Familia     | Registro             |
| Agua         | Consumo por ave                        | Línea base en 2 ciclos.            | Semanal        | Andrea      | Planilla             |
| Alimento     | Consumo por ave y etapa                | Registrar 100%.                    | Diaria         | Familia     | Registro             |
| SST          | Incidentes                             | Cero accidentes.                   | Mensual        | Familia     | Registro             |

FORMATO PMAPC-F26 - MATRIZ DE COHERENCIA SISTÉMICA Y EVALUACIÓN TÉCNICA

Matriz Coherencia Sistemica

| Decisión / Variable                    | Efecto Productivo                | Efecto Comercial          | Efecto Financiero        | Efecto Ambiental                | Ajuste Necesario                     |
|----------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| Construir galpón                       | Reduce mortalidad y mejora peso. | Aumenta continuidad.      | Requiere inversión       | Usa materiales y suelo.         | Diseño adecuado y manejo de obra.    |
| Aumentar a 50 aves                     | Mayor producción.                | Exige más compradores.    | Más capital y riesgo.    | Más agua, alimento y gallinaza. | Validar con 30-40 primero.           |
| Escalonar lotes                        | Mantiene oferta.                 | Mejora disponibilidad.    | Distribuye gastos        | Flujo constante de residuos     | Separar edades y bioseguridad.       |
| Usar más maíz                          | Mantiene práctica tradicional.   | Puede diferenciar sabor.  | Debe costearse.          | Huella de alimento.             | Balancear según orientación técnica. |
| Vender beneficiado                     | Agrega valor.                    | Facilita consumo.         | Más costos y equipos.    | Aguas y residuos.               | Inocuidad y cadena de frío.          |
| Vender fuera de la vereda              | Amplía mercado.                  | Más clientes.             | Flete y comisiones.      | Más transporte.                 | Consolidar rutas.                    |
| Usar gallinaza en huerta               | Cierra ciclo de nutrientes.      | No afecta venta principal | Ahorro/ingreso potencial | Beneficio si se maneja bien.    | Compostar y dosificar                |
| Comprar pollitos sin asegurar alimento | Inicia el ciclo.                 | No garantiza venta        | Alto riesgo de pérdida.  | Mortalidad y desperdicio        | Asegurar alimento primero.           |
| Fijar precio solo por mercado          | Facilita comparación             | Puede atraer compradores. | Puede no cubrir costos.  | Sin efecto directo.             | Calcular costo completo.             |

COMENTARIOS, OBSERVACIONES E INFORMACIÓN PENDIENTE DE VERIFICAR

Sin observaciones adicionales.