

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, PRODUCTIVO Y COMERCIAL (PMAPC)

Unidad Productiva / Organización: Pendiente de verificar
Productor(a): Blanca Aurora Díaz Meneses | Vereda: SANTO DOMINGO | Cédula: 20347759
Fecha de elaboración: 05/08/2026

FORMATO PMAPC-F01 - IDENTIDAD DE LA UNIDAD PRODUCTIVA

Campo / Pregunta	Información Registrada
Nombre de la Unidad Productiva	No cuenta con nombre oficial informado. La familia utiliza "Vereda Santo Domingo" o el nombre de Blanca Aurora Díaz. Para este documento se identifica como Unidad Productiva Porcícola de Blanca Aurora Díaz Meneses.
Persona entrevistada	Titular: Blanca Aurora Díaz Meneses. La entrevista fue respondida por su hija, quien indicó trabajar con la productora y conocer la actividad. Nombre de la hija pendiente de verificar.
Tipo de actividad	Pecuaria: reproducción porcina, cría de lechones, levante, ceba y comercialización de animales vivos y carne de cerdo. El resumen inicial también menciona pollos, sin información suficiente para caracterizarlos.
Ubicación específica	Vereda Santo Domingo, localidad de Sumapaz, Bogotá D.C. Nombre del predio, sector, dirección y coordenadas pendientes de verificar.
Producto / servicio principal	Lechones para cría; cerdos de levante y ceba; animales grandes o carne de cerdo vendida por arrobas o libras; entrega local y traslado ocasional hacia Usme.
Estado actual	Negocio familiar activo y en crecimiento. Se originó con dos marranitas recibidas mediante subsidio y se fortaleció reteniendo hembras para cría.
Personas vinculadas	Blanca Aurora Díaz Meneses, su esposo y su hija. No se reportan empleados permanentes.
Coordenadas geográficas	Pendientes de tomar o verificar.
Descripción general	Unidad familiar que reproduce cerdos, vende lechones de aproximadamente dos meses y comercializa animales de ceba o carne dentro de la comunidad y hacia Usme. La demanda de lechones es alta y, según la entrevistada, suelen encargarse antes de nacer o antes del destete.

FORMATO PMAPC-F02 - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Campo / Pregunta	Información Registrada
Misión	Criar y comercializar lechones y cerdos con buen estado sanitario y alimentación, aportando al sostenimiento familiar y abasteciendo a la comunidad con animales y carne de cerdo de calidad.
Visión	Consolidar una unidad porcícola más tecnificada, con cocheras, parideras, camas bajo techo, mejor alimentación, manejo sanitario organizado y canales comerciales más amplios y seguros.
Valores institucionales	["Trabajo familiar","responsabilidad","cuidado de los animales","higiene","calidad","cumplimiento","perseverancia","confianza","servicio a la comunidad"]

FORMATO PMAPC-F03 - PROPUESTA DE VALOR PRODUCTIVA, COMERCIAL Y AMBIENTAL

Campo / Pregunta	Información Registrada
¿Por qué adquieren el servicio/producto?	Porque existe disponibilidad local de lechones para cría y de carne de cerdo, y la familia mantiene animales bien alimentados y con manejo sanitario.
Beneficio para el cliente / solución	Acceso a lechones jóvenes para iniciar o fortalecer otras crianzas y a carne de cerdo comercializada cerca de la comunidad.
Diferencial competitivo	Experiencia construida desde un subsidio inicial, reproductor propio, demanda anticipada de lechones y acompañamiento directo de una familia conocida en la vereda.
Valor agregado ambiental	Aprovechamiento de sobrantes de comida como alimentación. No se reporta tratamiento del estiércol; por tanto, el valor ambiental actual es parcial y requiere fortalecimiento.
Valor social o comunitario	Genera ingresos para tres integrantes de la familia y abastece a vecinos de Santo Domingo; los lechones permiten que otras familias desarrollen su propia producción porcina.
Evidencia Registrada	Pedidos anticipados de lechones, ventas rápidas dentro de la comunidad, comercialización por WhatsApp, voz a voz y domicilios, y compradores de animales o carne en la localidad y en Usme.

Observaciones del formato: ¿Cómo demostrar el diferencial?: Mediante registros de nacimientos, sanidad, alimentación y ventas; fotografías de las mejoras; testimonios de clientes; identificación de lotes; soportes de entrega y evidencia de higiene y bienestar animal.

FORMATO PMAPC-F04 - ANÁLISIS FODA SISTÉMICO

Campo / Pregunta	Información Registrada
Fortalezas	["Unidad activa y de origen familiar.", "Crecimiento desde dos marranitas iniciales.", "Reproductor propio para la reproducción.", "Retención de hembras para aumentar la piara.", "Alta demanda y pedidos anticipados de lechones.", "Participación de madre, padre e hija.", "Venta local y posibilidad de comercialización en Usme.", "Uso de WhatsApp, voz a voz y domicilios.", "Uso de EPP durante sacrificio y despiece."]
Oportunidades	["Construir cocheras, parideras y camas bajo techo.", "Mejorar la alimentación en gestación y lactancia.", "Organizar registros reproductivos y financieros.", "Implementar manejo del estiércol.", "Fortalecer cadena de frío y transporte.", "Establecer acuerdos con famas, tiendas y ferias.", "Mejorar presentación, trazabilidad y fidelización.", "Acceder a asistencia técnica y capacitación."]
Debilidades	["Animales sueltos en potrero y sin infraestructura adecuada.", "No se informó inventario exacto.", "No hay plan documentado de reproducción o sanidad.", "El estiércol no se procesa.", "Transporte de carne en moto, bolsas y lonas sin equipo frío reportado.", "Ventas e ingresos periódicos sin registros consolidados.", "Costos de servicios y alimentación no están separados por actividad.", "Falta de equipos e instrumental suficiente."]
Amenazas	["Invierno: barro y deterioro del terreno.", "Verano: quemaduras de piel por sol directo.", "Agresividad de cerdas paridas y del reproductor.", "Cortes y quemaduras durante sacrificio y chamuscado.", "Enfermedades, mortalidad y fallas reproductivas.", "Aumento del costo del concentrado.", "Pérdida de cadena de frío o contaminación de carne.", "Dependencia de ventas periódicas y negociación de precios."]

FORMATO PMAPC-F05 - PERFIL DE CLIENTES, CONSUMIDORES Y COMPRADORES

Perfiles Cliente

Tipo Actor	Perfil Que Busca	Ubicación	Necesidad	Frecuencia	Criterio Compra	Canal de Comercialización
Cliente directo	Familias de la vereda que encargan lechones para cría.	Santo Domingo y comunidad cercana.	Animales jóvenes, sanos y listos para iniciar crianza.	Por camada, aproximadamente cada seis meses según el relato.	Sanidad, tamaño, alimentación, confianza y precio.	WhatsApp, voz a voz, visita y entrega directa.
Consumidor final	Personas que compran carne de cerdo por libra o arroba.	Comunidad de la vereda y localidad.	Carne fresca para consumo familiar.	Ocasional, según sacrificio.	Higiene, calidad, precio y cercanía.	Venta directa y domicilio.
Comprador local	Vecinos que reservan lechones antes de nacer o antes del destete.	Vereda Santo Domingo.	Disponibilidad asegurada de lechones.	Por ciclo reproductivo.	Confianza, reserva anticipada y estado del animal.	Teléfono, WhatsApp y voz a voz.
Comprador en Usme	Comprador o canal para marranas o animales grandes.	Localidad de Usme.	Animales o carne para comercialización.	Ocasional.	Peso, precio, condición sanitaria y entrega.	Contacto directo y transporte.
Famas/tiendas	Canales comerciales potenciales para carne de cerdo.	Sumapaz, Usme u otros sectores.	Abastecimiento continuo y producto conservado.	Potencial.	Cadena de frío, higiene, peso, precio y cumplimiento.	Convenio comercial por gestionar.
Ferias/mercados	Compradores de productos rurales y productores que buscan animales.	Sumapaz y Bogotá.	Lechones, animales de cría o producto cárnico conforme a requisitos.	Según convocatoria.	Origen, presentación, sanidad y trazabilidad.	Ferias y mercados campesinos.
Otro	Compradores que recogen lechones en guacales, canastillas o vehículos pequeños.	Vereda y alrededores.	Entrega segura de animales vivos.	Por pedido.	Cumplimiento, facilidad de carga y estado del animal.	Recogida en predio o domicilio.

FORMATO PMAPC-F06 - PROBLEMA DEL MERCADO Y NECESIDADES

Campo / Pregunta	Información Registrada
¿Qué buscan los compradores?	Lechones sanos, bien alimentados y disponibles al destete; animales o carne de cerdo de buena calidad e higiene.
¿Cómo se conoce esa necesidad?	Los lechones son encargados antes de nacer o antes de cumplir la edad de venta y se comercializan rápidamente.
¿Quiénes compran o podrían comprar?	Vecinos, familias de la comunidad, productores que requieren lechones, consumidores de carne, compradores en Usme, famas, tiendas y ferias.
Evidencia Registrada	Pedidos anticipados, ventas recurrentes, comercialización por WhatsApp, voz a voz y domicilios, e ingresos trimestrales reportados.
Ventaja territorial Sumapaz / orgánicos	Cercanía con los compradores rurales, confianza comunitaria y posibilidad de ofrecer animales criados por una familia conocida.
Cambios recientes en la demanda	No se entregó información comparativa. Se manifestó que la demanda de lechones es alta y que se venden rápidamente.
Dificultades principales de venta	Falta de cadena de frío, transporte limitado, ventas no continuas, ausencia de convenios comerciales y necesidad de infraestructura y alimentación para aumentar de forma segura.

FORMATO PMAPC-F07 - ANÁLISIS DE COOPERACIÓN TERRITORIAL Y ALIANZAS PRODUCTIVAS

Alianzas Cooperacion

Actor Aliado	Tipo	Que Aporta	Que Recibe	Trabajo Conjunto	Aporte Ambiental	Acción
Productores vecinos	Familias porcícolas.	Experiencia, intercambio de reproductores, compras y clientes.	Lechones, conocimientos y reducción de costos.	Compras conjuntas de concentrado e insumos.	Manejo colectivo de residuos y agua.	Crear red local y registro de contactos.
Asociación campesina	Organización rural potencial.	Gestión, capacitación y comercialización.	Oferta porcina y participación familiar.	Acuerdos comerciales y compras agrupadas.	Buenas prácticas y gestión del estiércol.	Identificar asociación disponible.
Junta de Acción Comunal	Organización comunitaria.	Convocatoria, difusión y articulación.	Fortalecimiento económico local.	Socializar oferta, necesidades y ferias.	Campañas de manejo de residuos.	Presentar el proyecto y las prioridades.
Compradores locales	Vecinos y consumidores.	Demanda, reservas y pago.	Lechones y carne cercana.	Pedidos anticipados y programación de entregas.	Reducir desplazamientos mediante rutas.	Llevar base sencilla de pedidos.
Ferias o mercados	Espacios comerciales.	Visibilidad y nuevos clientes.	Oferta rural y animales/productos trazables.	Participación conforme a requisitos.	Promoción de producción responsable.	Consultar convocatorias y condiciones.
Instituciones de apoyo	Alcaldía, asistencia técnica, sanidad y formación.	Diagnóstico, capacitación y posibles impulsos.	Unidad fortalecida y seguimiento.	Infraestructura, sanidad, costos y EPP.	Manejo ambiental y adaptación climática.	Solicitar visita técnica integral.
Aliados logísticos o digitales	Transportadores, WhatsApp y compradores con vehículo.	Entrega y comunicación.	Pago por transporte o producto.	Rutas seguras para animales y carne.	Optimización de recorridos.	Definir transporte y comprobantes.
Otros aliados	Famas, tiendas y proveedores de frío e insumos.	Mercado, concentrado, medicamentos y equipos.	Compras y producto.	Convenios de suministro y venta.	Cadena de frío y menor desperdicio.	Cotizar y validar requisitos.

FORMATO PMAPC-F08 - VALIDACIÓN DE MERCADO Y ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Validaciones Mercado

Método / Canal	A quién	Resultado Esperado	Motivación de Compra	Evidencia Registrada
Encuesta	No se informó.	Pendiente.	Pendiente.	No disponible.
Entrevista	Conversaciones directas con vecinos y compradores.	Existe interés y reserva anticipada de lechones.	Sanidad, confianza, disponibilidad y precio.	Relato de la entrevistada.
Degustación/muestra	No se informó.	No aplica para animales vivos; pendiente para carne.	Calidad e higiene.	No disponible.
Venta previa	Comunidad, compradores de carne y compradores en Usme.	Los lechones se venden rápidamente y existen ventas periódicas de carne o animales grandes.	Necesidad productiva y consumo local.	Historial verbal; registros pendientes.
Carta de intención	Famas, tiendas o ferias.	No existe.	Continuidad y cadena de frío.	Pendiente de gestión.
Participación en feria	No se informó.	Pendiente.	Origen rural y acceso a nuevos clientes.	No disponible.
Otro	Pedidos por WhatsApp, voz a voz y domicilio.	Los clientes reservan y solicitan entregas.	Servicio, confianza y calidad.	Mensajes y contactos por organizar.

FORMATO PMAPC-F09 - FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO O SERVICIO

Fichas Técnicas

Servicio / Producto	Descripción Técnica	Unidad	Insumos Principales	Condiciones Especiales	Presentación	Diferencial competitivo
Lechón para cría	Cerdo joven vendido aproximadamente a los dos meses, después de lactancia y manejo sanitario inicial.	Animal/unidad.	Leche materna, concentrado en etapa aplicable, agua, hierro, desinfectantes e instrumental.	Mantener con la madre hasta la edad de venta y entregar en condiciones seguras.	Animal vivo en guacal, canastilla o vehículo del comprador.	Alta demanda local y reservas anticipadas.
Cerdo de levante / ceba	Animal criado para alcanzar peso de venta o sacrificio.	Animal/arroba en pie; peso pendiente.	Papa fuera de lactancia, concentrado en etapas de mayor exigencia, suero, agua y manejo sanitario.	Potrero o cochera; condiciones y densidad pendientes.	Animal vivo.	Producción familiar con ciclo propio y reproductor en la finca.
Carne de cerdo	Carne obtenida de animales sacrificados y vendida por arroba o libra.	Libra / arroba.	Animal cebado, gas para chamuscado, herramientas, bolsas y lonas.	Requiere conservación y transporte higiénico; cadena de frío no reportada.	Bolsas y lonas limpias, transporte en motocicleta.	Venta cercana y entrega a domicilio.
Cerda no preñada o animal grande	Animal que no queda preñado y se destina a ceba y posterior venta o sacrificio.	Animal/arroba.	Alimentación, agua, sanidad y manejo.	Mantener separado según etapa y estado.	Animal vivo o carne según negociación.	Aprovechamiento productivo de hembras que no continúan en reproducción.

Observaciones del formato: Ficha técnica pendiente: confirmar inventario, raza o cruces, edad y peso de venta, número de reproductoras y camadas, calendario reproductivo, mortalidad, vacunación, desparasitación, dosis de hierro, procedimiento y responsable del descolmillado y descolado, alimentación por etapa, condiciones de sacrificio, temperatura de conservación, vida útil, empaque, trazabilidad y requisitos sanitarios.

FORMATO PMAPC-F10 - PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO / PRODUCCIÓN

Proceso Prestacion Servicio

Servicio / Producto	Unidad	Actividad Proceso	Tiempo Estimado
Reproducción	Reproductor y hembras; cantidades pendientes.	1. Observar el celo y realizar la monta con el reproductor propio.	Según ciclo reproductivo.
Gestación	Cerda preñada.	2. Alimentar, suministrar agua y realizar seguimiento sanitario.	La entrevista refiere aproximadamente tres meses; dato por verificar.
Parto	Camada de 10 a 12 lechones reportada.	3. Preparar espacio, atender el nacimiento y verificar a la madre y las crías.	Al momento del parto.
Manejo neonatal	Lechones recién nacidos.	4. Aplicar hierro, descolmillar, cortar la cola con bisturí desinfectado y realizar manejo sanitario, según el relato.	Primeros días; cronograma pendiente.
Lactancia/cría	Lechones con la madre.	5. Mantener alimentación de la cerda y cuidado de la camada.	Aproximadamente dos meses.
Venta de lechones	10 a 12 por camada, sujeto a supervivencia.	6. Confirmar reservas, seleccionar, entregar en guacal o vehículo y registrar pago.	Alrededor de los dos meses.
Levante y ceba	Animales retenidos o hembras no preñadas.	7. Alimentar con papa, concentrado cuando corresponda, suero y agua; realizar sanidad.	Hasta peso de venta; periodo pendiente.
Sacrificio/despiece	Animal destinado a carne.	8. Sacrificar, chamuscar con soplete, despiezar y empacar, según el relato; condiciones y requisitos pendientes.	Por jornada.
Comercialización	Lechones, animales o carne.	9. Vender en la comunidad, llevar a domicilio o trasladar animales grandes hacia Usme.	Según pedido o ciclo.

FORMATO PMAPC-F11 - INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS NECESARIAS

Insumos

Insumo	Cantidad Unidad	Frecuencia	Proveedor Fuente	Toxicidad	Impacto Potencial	Manejo Ambiental	Observaciones
Concentrado para gestación/lactancia	Un bulto por cerda cada 15 días, según el relato.	Quincenal durante esas etapas.	Proveedor pendiente.	N/A	Empaques y huella de transporte.	Almacenar seco, dosificar y reutilizar o reciclar sacos.	Valor reportado: \$100.000 por bulto.
Papa	Cantidad pendiente.	Fuera de lactancia.	Finca o proveedor pendiente.	N/A	Residuos orgánicos y variación nutricional.	Usar producto apto y registrar cantidad.	Se utiliza para economizar.
Suero	Incluido con alimentación; cantidad pendiente.	Según disponibilidad.	Propio o proveedor pendiente.	N/A	Vertimiento y deterioro si se almacena mal.	Usar fresco y controlar recipientes.	Costo conjunto de alimento y suero: \$500.000 trimestrales reportados.
Agua	Consumo pendiente.	Permanente.	Acueducto veredal.	N/A	Consumo y aguas residuales.	Medir consumo, evitar fugas y mantener bebederos.	Factura reportada: \$150.000-\$170.000 mensuales; asignación productiva pendiente.
Hierro	Dosis por lechón pendiente.	Cada camada.	Proveedor veterinario.	Según producto	Envases y riesgo de dosificación.	Aplicación capacitada, registro y disposición segura.	Insumo prioritario mencionado.
Desinfectantes	Cantidad pendiente.	Cada procedimiento / limpieza.	Proveedor veterinario.	Según producto	Riesgo químico y vertimientos.	Rotulado, dosificación, guantes y almacenamiento.	Necesidad prioritaria.
Bisturís e instrumental	Según camada y procedimiento.	Cada ciclo.	Proveedor veterinario.	N/A	Cortopunzantes y residuos biológicos.	Contenedor rígido, desinfección y uso capacitado.	Para manejo de lechones.
Gas	Un cilindro mensual reportado.	Mensual.	Proveedor de gas.	Inflamable	Emisiones, incendio y quemaduras.	Almacenar ventilado, revisar mangueras y alejar de combustibles.	Valor reportado: \$110.000 al mes.
Bolsas, lonas, guacales y canastillas	Cantidad según venta.	Por entrega.	Comercio local / compradores.	N/A	Residuos plásticos y riesgo de contaminación.	Usar materiales limpios, lavables y aptos; separar residuos.	Transporte actual de carne y lechones.
EPP	Botas, delantal, guantes y gafas.	Uso permanente / reposición.	Comercio local.	N/A	Residuos al final de vida.	Limpieza, almacenamiento y reposición.	Renovación solicitada.

FORMATO PMAPC-F12 - CAPACIDAD PRODUCTIVA E INFRAESTRUCTURA

Campo / Pregunta	Información Registrada
Producción mensual real	No se aportó producción mensual. Las ventas son periódicas por camada o sacrificio.
Producción normal de referencia	Camadas reportadas de 10 a 12 lechones. La frecuencia se describe como aproximadamente cada seis meses por cerda; número de cerdas pendiente.
Capacidad mensual teórica	Depende del inventario de reproductoras, condición del potrero, alimentación y disponibilidad de infraestructura; no puede calcularse con la información disponible.
Producción máxima posible	Pendiente de determinar mediante inventario, área, capacidad de cocheras y parideras, agua, alimentación y manejo de estiércol.
Área / N° de habitaciones / lote	Potrero y espacio detrás de la casa; dimensiones pendientes.
Limitantes técnico-productivos	Cocheras y parideras inadecuadas, animales sueltos, falta de camas bajo techo, alimentación costosa, instrumental y cadena de frío insuficientes, y ausencia de registros.
Limitantes ambientales	Barro y deterioro del terreno en invierno, exposición solar y quemaduras en verano, estiércol sin tratamiento y aguas de limpieza no caracterizadas.
Capacidad instalada	Reproductor propio, piara desarrollada desde dos animales, potrero, espacio de sacrificio, motocicleta y elementos básicos. Inventario y capacidad física pendientes.
Capacidad utilizada actual	Unidad activa con camadas y ventas, pero el número de animales por etapa no fue informado.
¿Produce lo mismo todo el año?	No
¿Alcanza para la demanda?	Sí
Necesidades para aumentar sosteniblemente	Infraestructura adecuada, alimentación para gestación y lactancia, sanidad, registros, manejo de estiércol, protección climática, cadena de frío y acuerdos comerciales.

Observaciones del formato: ¿Produce la misma cantidad durante todo el año?: No se precisó. La reproducción es cíclica y el clima afecta las condiciones del potrero y el bienestar animal. ¿La producción alcanza para la demanda?: Los lechones se venden rápidamente y se reservan de manera anticipada; no se informó demanda insatisfecha cuantificada.

FORMATO PMAPC-F12A - LÍMITES AMBIENTALES Y CAPACIDAD PRODUCTIVA

Limites Ambientales

Condición Ambiental	Estado actual	Límite / Restricción	Afectación	Efecto / Riesgo	Incidencia	Acción de Mejora
Agua disponible	Acueducto veredal; consumo y puntos de suministro pendientes.	Costo mensual alto reportado y consumo no medido.	Afecta bebida, limpieza y sanidad.	Costo y riesgo de insuficiencia o desperdicio.	Alta	Medir consumo, revisar fugas y usar bebederos eficientes.
Fuentes hídricas cercanas	No se informaron.	Ubicación y relación con la actividad desconocidas.	No puede evaluarse riesgo de vertimientos.	Información ambiental incompleta.	Pendiente	Identificar fuentes, drenajes y distancias.
Suelo	Animales permanecen en potrero.	En invierno se embarra y se deteriora.	Genera suciedad, estrés y posible afectación sanitaria.	Compactación y deterioro.	Alta	Construir pisos, camas y áreas secas; rotar y recuperar potrero.
Pendiente / topografía	No informada.	Acceso, drenaje y erosión pendientes.	Puede afectar infraestructura y transporte.	Riesgo locativo y ambiental.	Pendiente	Realizar visita y medición.
Clima	Invierno con barro; verano con sol directo.	Falta de techo y protección.	Afecta piel, bienestar y manejo.	Quemaduras, deterioro del terreno y menor desempeño.	Muy alta	Cocheras, parideras, sombra, camas y drenaje.
Biodiversidad	No se informó.	Interacción con potrero y entorno pendiente.	No se puede determinar afectación.	Información incompleta.	Pendiente	Identificar cobertura y evitar expansión sobre áreas sensibles.
Uso de insumos	Concentrado, papa, suero, hierro, desinfectantes, gas e instrumental.	Dosis, almacenamiento y residuos sin registros.	Puede aumentar costos y riesgos sanitarios.	Residuos, contaminación o accidentes.	Alta	Plan de insumos, almacenamiento y disposición.
Manejo de residuos	Sobrantes de comida se aprovechan; estiércol no se procesa.	Acumulación y manejo no definido.	Puede generar olores, vectores y contaminación.	Impacto sanitario y ambiental.	Muy alta	Implementar recolección, almacenamiento y aprovechamiento o tratamiento.

FORMATO PMAPC-F12B - IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)

Riesgos Sst

Tipo	Peligro u Origen	Aplica (Sí/No)	Nivel de Riesgo	Controles Actuales	Acción
Biológico	Contacto con animales, sangre, estiércol y carne cruda.	Sí	Alta / según actividad	Guantes y delantal reportados.	Higiene, ropa exclusiva, lavado de manos y protocolo sanitario.
Mecánico/animal	Mordeduras o agresividad de cerdas paridas y del reproductor.	Sí	Media-alta	Experiencia familiar.	Parideras seguras, barreras, manejo acompañado y capacitación.
Cortopunzante	Bisturís, cuchillos y herramientas de despiece.	Sí	Por camada / sacrificio	Bisturí desinfectado y guantes.	Instrumental adecuado, guante anticorte y contenedor de cortopunzantes.
Térmico/incendio	Quemaduras por soplete de gas y materiales inflamables.	Sí	Por sacrificio	Espacio despejado detrás de la casa, lejos de madera.	Revisión de cilindro y mangueras, extintor y procedimiento seguro.
Físico	Sol directo, calor, lluvia y exposición climática.	Sí	Alta	Botas y trabajo al aire libre.	Techos, sombra, ropa de protección y pausas.
Locativo	Barro, superficies resbalosas y potrero deteriorado.	Sí	Alta en invierno	Botas.	Drenaje, pisos firmes, camas y rutas despejadas.
Biomecánico	Carga de bultos, animales, guacales y carne.	Sí	Media	Trabajo familiar.	Técnica de carga, ayudas y distribución de peso.
Químico	Desinfectantes y productos veterinarios.	Sí	Por ciclo	No se detalló.	Rotulado, EPP, dosificación y almacenamiento seguro.
Tránsito	Transporte de carne en motocicleta y entregas.	Sí	Ocasional	Bolsas y lonas limpias.	Casco, carga asegurada, contenedor térmico y rutas seguras.
Psicosocial	Responsabilidad familiar, ventas periódicas y trabajo con animales.	Sí	Media	Distribución entre tres personas.	Organizar roles, descansos y apoyo en tareas críticas.

Observaciones del formato: Los riesgos se identificaron con base en la entrevista y deben validarse en visita de campo. Deben revisarse especialmente el manejo de cerdas paridas y del reproductor, el espacio de sacrificio y chamuscado, el uso de cuchillos y bisturís, el transporte en motocicleta, las superficies con barro y las condiciones de frío o calor.

FORMATO PMAPC-F12C - PLAN BÁSICO DE ACCIONES SG-SST

Plan Acciones Sst

Acción Preventiva	Riesgo	Responsable	Frecuencia	Evidencia Registrada
Usar botas, delantal, guantes, gafas y protección adecuada según la actividad.	Biológico, mecánico, químico y térmico.	Familia.	Cada jornada.	Checklist y fotografías.
Revisar parideras, puertas, cercas y zonas de manejo antes de entrar.	Agresiones y escapes.	Padre / madre / hija.	Diaria.	Registro de inspección.
Desinfectar y almacenar instrumental; disponer bisturís y agujas en contenedor rígido.	Cortes e infección.	Responsable del manejo sanitario.	Cada procedimiento.	Bitácora.
Revisar cilindro, soplete, mangueras y mantener despejada la zona.	Quemadura, incendio y gas.	Adulto responsable.	Antes de cada uso.	Checklist.
Organizar pisos, camas, drenajes y zonas secas.	Caídas y exposición a barro.	Familia.	Diaria / mantenimiento.	Fotos.
Disponer botiquín, números de emergencia y registrar incidentes.	Emergencias.	Familia.	Revisión mensual/ cada evento.	Bitácora.
Aplicar medidas de seguridad vial y transportar la carne en contenedor adecuado.	Tránsito y pérdida de calidad.	Conductor/productora.	Cada entrega.	Registro de ruta y temperatura.

FORMATO PMAPC-F13 - CANALES DE VENTA Y COSTOS FIJOS

Canales Venta

Canal de Comercialización	Activo (Sí/No)	Descripción	Responsable	Frecuencia
Ferias campesinas	No	Venta futura o acuerdos, sujetos a requisitos.	Familia / aliados.	Según convocatoria.
Venta directa	Sí	Lechones, animales y carne a la comunidad.	Blanca Aurora y familia.	Por camada o sacrificio.
Redes sociales	No	No se reportaron redes públicas.	Pendiente.	Por implementar.
WhatsApp/llamadas	Sí	Reservas, negociación y domicilios.	Familia.	Según pedido.
Tiendas/farmas / plazas	No	Se requiere establecer convenios directos.	Familia / apoyo institucional.	Por gestionar.
Compras institucionales	No	No se identificaron.	Pendiente.	Por explorar.
Comercialización asociativa	No	Posible cooperación con productores locales.	Familia / asociación.	Por gestionar.
Otro	Sí	Voz a voz, recogida en predio, domicilios y traslado ocasional a Usme.	Familia/comprador.	Según venta.

FORMATO PMAPC-F14 - ESTRATEGIA DE PRECIOS Y MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN

Estrategia Precios

Servicio / Producto	Costo Unitario (\$)	Margen (%)	Precio Mínimo (\$)	Referencia	Logística Plataforma	Precio Final (\$)	Justificación
Lechón para cría	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	\$250.000 a \$280.000; ocasionalmente \$300.000.	Guacal, canastilla o vehículo; costo pendiente.	Pendiente de verificar	Precio base de la familia y negociación con el cliente.
Cerdo en pie	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	No se informó precio por animal o arroba.	Comprador o transporte por definir.	Pendiente de verificar	Debe basarse en peso, alimentación y mercado.
Carne de cerdo por libra	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	No se informó precio.	Sacrificio, gas, empaque, frío y domicilio.	Pendiente de verificar	Requiere costeo y control sanitario.
Carne de cerdo por arroba	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	No se informó precio.	Transporte y conservación pendientes.	Pendiente de verificar	Se negocia de forma directa.

Observaciones del formato: La familia establece un precio base y negocia con el cliente según los valores de mercado. No se aportaron costos por lechón, animal o libra de carne. Se deben incluir alimento, suero, papa, sanidad, mortalidad, servicios, gas, mano de obra, empaque, transporte y pérdidas antes de definir margen y precio mínimo.

FORMATO PMAPC-F15 - PROYECCIÓN DE VENTAS E INGRESOS

Proyeccion Ventas

Concepto / Servicio	Cantidad Mensual	Precio (\$)	Ingreso Mensual (\$)	Forma de Pago	Canal de Comercialización
Lechones	No es mensual. Camadas de 10 a 12 lechones, vendidos cerca de los dos meses.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Contado o negociación; detalle pendiente.	Comunidad y pedidos por WhatsApp.
Ventas trimestrales totales	Ventas periódicas, sin desglose por producto.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente.	Lechones, animales y/o carne.
Trimestre excelente	No se informó cantidad.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente.	Clientes locales y externos.
Carne de cerdo	Cantidad de arrobas o libras pendiente.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Negociación directa.	Comunidad / domicilio.
Animales grandes hacia Usme	Frecuencia y cantidad pendientes.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente.	Comprador o canal en Usme.

Observaciones del formato: La proyección debe validarse porque las ventas no son mensuales y no se informó el número de reproductoras ni de camadas por trimestre. Además, el valor de 10 a 12 lechones por \$250.000-\$300.000 debe conciliarse con el ingreso trimestral promedio reportado de \$2.000.000 y el máximo de \$3.500.000.

FORMATO PMAPC-F15A - ESTRATEGIA DE FIDELIZACIÓN DE CLIENTES

Estrategia Fidelización

Perfil de Cliente	Estrategia	Medio	Frecuencia	Responsable
Cliente de lechones	Confirmar reserva, fecha de destete y condiciones del animal.	WhatsApp, llamada y visita.	Durante gestación y antes de entrega.	Familia.
Comprador local de carne	Garantizar higiene, peso acordado y entrega oportuna.	WhatsApp, voz a voz y domicilio.	Según sacrificio.	Blanca Aurora / familia.
Comprador en Usme	Acordar peso, precio, transporte y pago.	Llamada y contacto directo.	Según disponibilidad.	Familia.
Fama o tienda potencial	Ofrecer continuidad, cadena de frío y trazabilidad.	Visita, llamada y propuesta.	Mensual/por acuerdo.	Familia / asesor.
Consumidor final	Mantener calidad, sanidad y atención amable.	Venta directa y recomendaciones.	Cada compra.	Familia.
Aliado comercial	Cumplir cantidades y registrar condiciones.	WhatsApp y acta simple.	Según acuerdo.	Responsable definido.

FORMATO PMAPC-F15B - ESTRATEGIA DE LOGÍSTICA DE ÚLTIMA MILLA

Logística Última Milla

Servicio / Insumo	Canal de Comercialización	Tiempo	Transporte / Operación	Condición de Calidad	Capacidad	Costo (\$)	Responsable
Lechones vivos	Recogida o entrega local.	Día acordado.	Guacal, canastilla o vehículo pequeño.	Animal sano, protegido y sin sobrecarga.	Pendiente.	Pendiente.	Familia/comprador.
Cerdo en pie	Venta en predio o traslado.	Según acuerdo.	Vehículo apto; no detallado.	Manejo seguro y documentos pendientes.	Pendiente.	Pendiente.	Comprador/familia.
Carne local	Domicilio.	Mismo día.	Motocicleta.	Bolsas y lonas limpias; se recomienda contenedor frío.	Pendiente.	Combustible y empaque pendientes.	Conductor / familia.
Carne o animal a Usme	Entrega externa.	El menor tiempo posible.	Transporte por definir.	Protección, frío y trazabilidad según producto.	Pendiente.	Pendiente.	Familia/aliado.
Convenios futuros	Famas, tiendas o ferias.	Según acuerdo.	Ruta programada.	Cadena de frío y presentación uniforme.	Por validar.	Pendiente.	Familia / aliado logístico.

FORMATO PMAPC-F15C - TRAZABILIDAD DIGITAL VÍA QR

Trazabilidad Qr

Elemento Trazable	Información Contendida	Responsable	Medio	Frecuencia	Evidencia Registrada
Identificación de camada	Fecha de nacimiento, madre, padre, número de nacidos y supervivencia.	Familia.	Cuaderno o archivo.	Cada parto.	Registro y fotos.
Ficha sanitaria	Hierro, procedimientos, medicamentos, vacunas y observaciones.	Responsable sanitario.	Bitácora.	Cada evento.	Facturas y planilla.
Ficha de alimentación	Concentrado, papa, suero y cantidades por etapa.	Familia.	Cuaderno.	Diaria / semanal.	Registro.
Lote o animal	Fecha de ingreso o nacimiento, peso, destino y venta.	Familia.	Ficha física.	Cada animal/venta.	Registro.
Prácticas ambientales	Manejo de estiércol, sobrantes y agua.	Familia.	Bitácora y fotos.	Semanal/mensual.	Evidencia.
Contacto comercial	WhatsApp, nombre de la productora y ubicación.	Familia.	Etiqueta, ficha o mensaje.	Actualizar cuando cambie.	Captura o material.

FORMATO PMAPC-F16 - INVERSIÓN INICIAL Y REQUERIDA

Inversion Requerida

Tipo	Descripción	Valor Unitario	Cantidad	Total (\$)	Requisito	Fuente
Infraestructura porcina	Construcción o adecuación de cocheras, parideras y camas bajo techo.	Pendiente de verificar	Según diseño e inventario.	Pendiente de verificar	Ventilación, drenaje, bienestar, limpieza y capacidad validada.	Bolsa de impulsos/recursos por definir.
Cubiertas y sombra	Protección frente a lluvia y sol.	Pendiente de verificar	Según área.	Pendiente de verificar	Material durable y manejo de aguas lluvias.	Por definir.
Sistema de drenaje y manejo de estiércol	Canales, recolección y zona de almacenamiento o tratamiento.	Pendiente de verificar	1 sistema.	Pendiente de verificar	Evitar contaminación y vectores.	Apoyo/recursos propios.
Alimento concentrado	Gestación, lactancia y lechones.	Pendiente de verificar	Cantidad según plan.	Pendiente de verificar	Almacenamiento seco y dosificación.	Impulso/recursos propios.
Medicamentos e instrumental	Hierro, desinfectantes, bisturís y elementos de manejo.	Pendiente de verificar	Kit por ciclo.	Pendiente de verificar	Uso técnico, rotulado y disposición segura.	Impulso.
Cadena de frío	Nevera, congelador portátil o contenedores térmicos para carne.	Pendiente de verificar	Según solución.	Pendiente de verificar	Capacidad, eficiencia, limpieza y control de temperatura.	Impulso/gestión.
EPP	Delantales, guantes, gafas, botas y protección adicional.	Pendiente de verificar	Kit para tres personas.	Pendiente de verificar	Tallas, actividad y reposición.	Impulso/recursos propios.
Equipos de registro y comunicación	Termómetro, báscula, cuaderno o herramienta digital.	Pendiente de verificar	Según necesidad.	Pendiente de verificar	Calibración y protección.	Gestión futura.
Asistencia técnica y comercial	Diseño, sanidad, costos, convenios y requisitos.	Pendiente de verificar	1 proceso.	Pendiente de verificar	Acompañamiento documentado.	Instituciones.

Observaciones del formato: Prioridades expresadas por la familia: 1) construcción y adecuación de cocheras, parideras y camas bajo techo; 2) concentrados para gestación y lactancia, hierro, desinfectantes, bisturís e instrumental; 3) equipos de conservación en frío y apoyo para convenios con famas, tiendas o ferias; y 4) renovación de botas, delantales, guantes y gafas.

FORMATO PMAPC-F17 - ESTRUCTURA DE COSTOS Y GASTOS OPERATIVOS

Costos

Tipo	Descripción	Valor Mensual (\$)	Observaciones
Alimentación en gestación/lactancia	Un bulto por cerda cada 15 días.	100000	Número de cerdas y meses de uso pendientes.
Alimento y suero	Costo conjunto reportado.	500000	Debe aclararse si incluye todos los animales.
Agua	Acueducto veredal.	Pendiente de verificar	Puede incluir consumo del hogar; asignación pendiente.
Energía	Servicio eléctrico.	70000	Asignación a la unidad pendiente.
Gas	Cilindro usado, entre otros, para chamuscado.	110000	Confirmar consumo exclusivo del proyecto.
Sanidad	Hierro, desinfectantes, bisturís, medicamentos e instrumental.	Pendiente de verificar	Registrar por camada y animal.
Logística y empaque	Bolsas, lonas, guacales, combustible y domicilios.	Pendiente de verificar	Separar por venta.
Mano de obra, mantenimiento y pérdidas	Trabajo familiar, infraestructura, mortalidad y equipos.	Pendiente de verificar	Valorar y registrar.

Observaciones del formato: Los costos de agua, energía y gas pueden corresponder total o parcialmente al hogar y deben separarse de la actividad porcícola. También se requiere identificar el número de animales alimentados, el consumo por etapa, la mortalidad, los gastos de sacrificio, transporte y empaque, y el valor del trabajo familiar.

FORMATO PMAPC-F18 - PROYECCIÓN DE FLUJO DE CAJA E INDICADORES

Flujo Caja Mensual 12 Filas Meses

Mes	Ingresos (\$)	Gastos Operativos (\$)	Gastos Comerciales (\$)	Gastos Ambientales (\$)	Balance / Flujo Neto (\$)	Observaciones
Mes 1	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Crear línea base.
Mes 2	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Definir prioridad de inversión.
Mes 3	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Primera fase.
Mes 4	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Verificar calidad.
Mes 5	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar camada.
Mes 6	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Calcular costo por lechón.
Mes 7	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Ajustar manejo.
Mes 8	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Evaluar cadena de frío.
Mes 9	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Revisar margen.
Mes 10	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Plan para verano.
Mes 11	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Plan para invierno.
Mes 12	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Decidir ampliación.

Observaciones del formato: El flujo de caja debe construirse con las fechas reales de parto, destete, venta y sacrificio. La actividad tiene ingresos periódicos y costos permanentes; por ello se recomienda separar una reserva para alimentación, sanidad, servicios, mantenimiento y emergencias entre una venta y la siguiente.

FORMATO PMAPC-F19 - INDICADORES DE HUELLA HÍDRICA Y DE CARBONO / SEGUIMIENTO

Indicadores Huella

Variable Ambiental	Estado	Cantidad	Impacto (1-5)	Acción
Agua	Acueducto veredal.	\$150.000-\$170.000 mensuales reportados.	5	Medir consumo y separar uso productivo.
Energía	Servicio eléctrico.	\$70.000 mensuales.	3	Registrar consumo y revisar equipos.
Gas	Cilindro mensual.	\$110.000.	4	Revisar seguridad y eficiencia.
Alimentación	Concentrado, papa y suero.	\$500.000 trimestrales de alimento y suero; detalle pendiente.	5	Plan por etapa y registro.
Suelo / potrero	Barro en invierno y exposición en verano.	Área pendiente.	5	Infraestructura, drenaje y sombra.
Estiércol	No se procesa.	Cantidad pendiente.	5	Implementar manejo y aprovechamiento.
Transporte	Moto para carne; compradores transportan lechones.	Costo pendiente.	4	Contenedores y rutas seguras.
Clima	Invierno y verano afectan directamente.	Sin medición.	5	Techo, camas, sombra y plan estacional.

Seguimiento Huella

Indicador	¿Qué se mide?	Dato Inicial	Meta	Frecuencia	Responsable	Evidencia Registrada
Inventario	Cerdas, padrón, lechones y animales de ceba.	No informado.	100% identificado.	Mensual/evento.	Familia.	Ficha.
Reproducción	Celo, monta, preñez, parto y intervalo.	No registrado.	100% de eventos.	Cada evento.	Familia.	Calendario.
Camada	Nacidos, vivos, mortalidad y vendidos.	10-12 lechones reportados.	Datos reales por parto.	Cada parto.	Familia.	Planilla.
Alimentación	Bultos, papa, suero y costo por etapa.	Parcial.	100% registrado.	Semanal/mensual.	Familia.	Facturas.
Sanidad	Hierro, procedimientos, tratamientos y mortalidad.	Sin bitácora reportada.	100% documentado.	Cada evento.	Responsable sanitario.	Bitácora.
Ventas	Animal/producto, cantidad, precio y cliente.	\$2.000.000 trimestral promedio reportado.	100% de ventas.	Cada venta.	Familia.	Libro.
Costos y margen	Costo por lechón, cerdo y libra de carne.	Desconocido.	Calcular trimestralmente.	Mensual/trimestre.	Familia / asesor.	Hoja de costos.
Ambiente	Estiércol, agua, barro y residuos.	Manejo parcial.	Ruta definida.	Semanal/mensual.	Familia.	Bitácora y fotos.
Seguridad	Incidentes, EPP y condiciones inseguras.	EPP básico reportado.	Cero incidentes no atendidos.	Cada jornada / evento.	Familia.	Checklist.

FORMATO PMAPC-F20 - ECONOMÍA CIRCULAR Y RESIDUOS

Economía Circular Residuos

Residuo / Recurso	Cantidad	Manejo Actual	Acción Circular	Destino	Responsable
Estiércol	Pendiente.	No se procesa como abono.	Recolectar, almacenar y definir tratamiento o aprovechamiento.	Cocheras, potrero y animales.	Familia.
Sobrantes de comida	Pendiente.	Se aprovechan para alimentar cerdos.	Seleccionar material apto y evitar contaminación.	Hogar o alimentación.	Familia.
Aguas de limpieza	Pendiente.	No informado.	Evitar descarga directa y controlar sólidos.	Lavado de espacios y utensilios.	Familia.
Sangre y residuos de sacrificio	Pendiente.	No informado.	Definir manejo sanitario y destino.	Sacrificio y despiece.	Adultos responsables.
Bolsas y lonas	Pendiente.	Se usan para proteger la carne.	Usar material apto y separar residuos.	Empaque y transporte.	Familia.
Envases veterinarios	Pendiente.	No informado.	Separar y entregar por ruta segura.	Hierro, desinfectantes y medicamentos.	Familia / proveedor.
Cortopunzantes	Pendiente.	Se desinfecta el bisturí, sin ruta informada.	Contenedor rígido y entrega segura.	Bisturís y posibles agujas.	Responsable sanitario.

FORMATO PMAPC-F21 - EVALUACIÓN Y MATRIZ DE MADUREZ AMBIENTAL Y REGENERATIVA

Evaluación Ambiental Regenerativa

Factor / Criterio	Indicador	Descripción	Estado	Calificación (1-5)	Acción	Evidencia Registrada
Infraestructura	Cocheras, parideras, techo y camas.	Pendiente de verificar	Insuficiente; animales sueltos.	1	Diseñar y construir por fases.	Plano y fotos.
Bienestar animal	Protección, densidad, agua y alimentación.	Pendiente de verificar	Afectado por clima y falta de áreas adecuadas.	2	Techo, sombra, camas y manejo por etapa.	Checklist.
Sanidad	Registros y protocolos.	Pendiente de verificar	Manejo básico reportado, sin documentación.	2	Plan sanitario y bitácora.	Registros.
Agua	Consumo y eficiencia.	Pendiente de verificar	Acueducto, costo reportado, sin medición.	2	Medir y controlar.	Facturas y lectura.
Suelo	Barro, compactación y recuperación.	Pendiente de verificar	Se deteriora en invierno.	2	Drenaje, rotación y pisos.	Fotos.
Residuos	Estiércol y residuos de sacrificio.	Pendiente de verificar	Sin manejo integral.	1	Plan y zona de almacenamiento.	Bitácora.
Cadena de frío	Temperatura y transporte.	Pendiente de verificar	No se reportan equipos.	1	Equipo frío y termómetro.	Planilla.
Comercialización	Clientes, convenios y registros.	Pendiente de verificar	Venta local y Usme, sin convenios.	3	Base de clientes y acuerdos.	Ventas.
Finanzas	Costos, ingresos y margen.	Pendiente de verificar	Datos parciales.	2	Costeo por ciclo.	Hoja.

FORMATO PMAPC-F22 - PLAN DE MANEJO, MITIGACIÓN Y MEJORA AMBIENTAL

Plan Manejo Mitigacion

Impacto	Acción	Prioridad	Plazo	Responsable	Recursos	Indicador	Evidencia Registrada
Infraestructura	Diseño, cotización y construcción por fases.	Pendiente de verificar	6-12 meses.	Familia/técnico.	Pendiente de verificar	% de adecuación.	Fotos y acta.
Suelo	Drenaje, camas, pisos y rotación.	Pendiente de verificar	6 meses.	Familia.	Pendiente de verificar	Área protegida.	Registro.
Protección solar	Cubiertas y refugios.	Pendiente de verificar	3-6 meses.	Familia.	Pendiente de verificar	% de corrales con sombra.	Fotos.
Residuos	Recolección, almacenamiento y tratamiento.	Pendiente de verificar	6 meses.	Familia / técnico.	Pendiente de verificar	Cantidad gestionada.	Bitácora.
Agua	Revisar fugas y registrar.	Pendiente de verificar	3 meses.	Familia.	Pendiente de verificar	m³ o factura asignada.	Registro.
Sanidad	Capacitación y bitácora.	Pendiente de verificar	3-6 meses.	Familia / profesional.	Pendiente de verificar	% de eventos registrados.	Planilla.
Cadena de frío	Adquirir contenedor o equipo y termómetro.	Pendiente de verificar	6-12 meses.	Familia.	Pendiente de verificar	% de entregas controladas.	Planilla.
Mercado	Contactar famas, tiendas y ferias.	Pendiente de verificar	12 meses.	Familia / asesor.	Pendiente de verificar	N.º de acuerdos/clientes.	Actas y ventas.

FORMATO PMAPC-F22A - ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Adaptacion Cambio Climatico

Aspecto / Fenómeno	Situación	Riesgo	Acción Propuesta
Invierno	Los animales se embarran y el terreno se deteriora.	Enfermedad, suciedad, caídas y afectación del suelo.	Cocheras, drenaje, camas secas y rotación.
Verano	El sol directo quema la piel de los cerdos.	Quemaduras, estrés y menor bienestar.	Sombra, techo y disponibilidad de agua.
Variación de alimento	Concentrado se usa especialmente en gestación y lactancia.	Aumento de costos o alimentación insuficiente.	Plan de compra y reserva.
Agua	Dependencia del acueducto veredal.	Costo o interrupción del suministro.	Almacenamiento seguro y uso eficiente.
Enfermedad	No se informó contingencia.	Mortalidad y pérdida de camada.	Plan sanitario, aislamiento y contacto profesional.
Falla de frío	No se reporta equipo de conservación.	Deterioro y contaminación de carne.	Contenedor frío, termómetro y entrega rápida.
Emergencias	Uso de soplete y herramientas.	Incendio, quemaduras o cortes.	Procedimiento, extintor, botiquín y EPP.

FORMATO PMAPC-F23 - MATRIZ DE RIESGOS INTEGRALES

Matriz Riesgos Integrales

Tipo	Riesgo	Causa	Consecuencia	Nivel	Prevención	Respuesta
Productivo	Baja reproducción o mortalidad.	Sanidad, nutrición o infraestructura.	Menos lechones e ingresos.	Muy alto	Plan reproductivo y sanitario.	Diagnosticar, aislar y ajustar.
Climático	Barro o quemaduras solares.	Falta de techo, drenaje y sombra.	Enfermedad y deterioro del terreno.	Muy alto	Cocheras, camas y protección.	Mover animales y corregir.
Sanitario	Brote o contaminación.	Manejo, residuos o falta de bioseguridad.	Mortalidad y pérdida de clientes.	Muy alto	Limpieza, registros y asistencia.	Aislar y consultar.
Inocuidad	Carne sin conservación adecuada.	Transporte sin frío reportado.	Deterioro y riesgo al consumidor.	Muy alto	Cadena de frío y trazabilidad.	Retirar producto y revisar.
Financiero	Ingresos insuficientes entre ciclos.	Ventas periódicas y costos permanentes.	Falta de capital para alimento.	Alto	Flujo de caja y reserva.	Ajustar gastos y calendario.
Comercial	Pérdida de clientes o precio bajo.	Negociación informal y pocos canales.	Menor ingreso.	Medio-alto	Calidad, registros y convenios.	Diversificar compradores.
Laboral	Mordedura, corte o quemadura.	Animales agresivos, cuchillos y soplete.	Lesión grave.	Muy alto	EPP, barreras y procedimientos.	Primeros auxilios y atención.
Ambiental	Contaminación por estiércol o residuos.	Ausencia de tratamiento.	Olores, vectores y afectación del suelo/agua.	Muy alto	Plan de residuos.	Contener, limpiar y corregir.
Logístico	Daño de carne o accidente en moto.	Carga, tiempo y empaque.	Pérdida y lesión.	Alto	Contenedor, carga segura y rutas.	Suspender entrega y reportar.
Estratégico	Ampliar sin capacidad.	Inversión sin inventario ni diseño.	Sobrecarga, deuda y fallas sanitarias.	Alto	Diagnóstico y fases.	Detener ampliación y reevaluar.

FORMATO PMAPC-F24 - PLAN DE ACCIÓN Y COMPROMISOS SELLO SOMOS SUMAPAZ

Plan Accion

Actividad / Compromiso	Componente	Responsable	Tiempo	Recursos	Resultado Esperado	Evidencia Registrada
Datos, predio, área e inventario.	Estratégico	Familia / asesor.	Inmediato	Documentos y visita.	Línea base completa.	Ficha.
Cocheras, parideras, camas y	Productivo / ambiental	Técnico/familia.	Inmediato	Medición y plano.	Diseño adecuado.	Informe.
Ejecutar primera fase de ctura.	Financiero / productivo	Familia / apoyo.	3-9 meses	Materiales y mano de obra.	Áreas protegidas.	Cotizaciones y fo
Establecer registros reproductivos y	Productivo / sanitario	Familia.	Inmediato y continuo	Cuaderno.	Trazabilidad por camada.	Planillas.
Plan de alimentación por etapa.	Productivo / financiero	Familia/técnico.	1-3 meses	Concentrado, papa y suero.	Consumo y costo controlados.	Registro.
Implementar manejo de estiércol y residuos.	Ambiental	Familia / técnico.	3-6 meses	Zona, recipientes y protocolo.	Residuos controlados.	Bitácora.
Renovar EPP y seguridad del soplete.	SST	Familia.	Inmediato	Kit y revisión.	Menor exposición.	Checklist.
Evaluar solución de cadena de frío.	Comercial/sanitario	Familia / apoyo.	6 meses	Cotizaciones y equipo.	Entregas controladas.	Temperaturas.
Organizar costos y flujo de caja.	Financiero	Familia / asesor.	3 meses	Registros.	Margen por producto.	Hoja.
Explorar convenios con famas, tiendas o	Comercial	Familia/institución.	6-12 meses	Portafolio y contactos.	Nuevos canales.	Actas y ventas.

FORMATO PMAPC-F25 - INDICADORES INTEGRALES Y ANEXOS

Indicadores Integrales

Dimensión	Indicador	Meta	Frecuencia	Responsable	Evidencia Registrada
Identificación	Datos, área e inventario confirmados.	100%.	Una vez/actualización.	Familia.	Ficha.
Infraestructura	Cocheras, parideras y camas adecuadas.	Primera fase completada.	Mensual durante obra.	Familia / técnico.	Checklist.
Reproducción	Eventos y camadas registrados.	100% de eventos.	Cada evento.	Familia.	Calendario.
Sanidad	Tratamientos y mortalidad registrados.	100%.	Cada evento.	Familia / profesional.	Bitácora.
Alimentación	Consumo y costo por etapa.	100% registrado.	Semanal.	Familia.	Facturas.
Ventas	Cantidad, precio, cliente y pago.	100% registrado.	Cada venta.	Familia.	Libro.
Finanzas	Costo y margen por lechón/animal/carne.	Cálculo trimestral.	Mensual/trimestral.	Familia / asesor.	Hoja.
Ambiente	Estiércol y residuos con ruta.	100% gestionado.	Semanal.	Familia.	Bitácora.
Cadena de frío	Entregas con temperatura controlada.	100% de carne comercializada.	Cada entrega.	Familia.	Planilla.
SST	Uso de EPP e incidentes.	EPP completo y registro.	Cada jornada / evento.	Familia.	Checklist.

FORMATO PMAPC-F26 - MATRIZ DE COHERENCIA SISTÉMICA Y EVALUACIÓN TÉCNICA

Matriz Coherencia Sistémica

Decisión / Variable	Efecto Productivo	Efecto Comercial	Efecto Financiero	Efecto Ambiental	Ajuste Necesario
Construir cocheras y parideras	Mejora reproducción y manejo.	Mayor calidad y continuidad.	Inversión inicial alta.	Concentra estiércol y exige drenaje.	Diseño técnico y manejo de residuos.
Instalar techo y camas	Protege del clima.	Reduce pérdidas y mejora imagen.	Costo de materiales y mantenimiento.	Reduce daño al suelo si se maneja bien.	Ventilación y aguas lluvias.
Aumentar concentrado	Puede mejorar condición en etapas críticas.	Favorece disponibilidad.	Aumenta costo variable.	Genera sacos y transporte.	Plan nutricional y registro.
Fortalecer sanidad	Reduce mortalidad.	Genera confianza.	Costo de medicamentos y asistencia.	Residuos veterinarios.	Bitácora y disposición.
Procesar estiércol	Mejora higiene.	Refuerza imagen responsable.	Requiere inversión y trabajo.	Reduce contaminación y puede generar abono.	Diseño y seguimiento.
Adquirir cadena de frío	Conserva carne.	Permite canales más formales.	Inversión y energía.	Reduce desperdicio, aumenta consumo eléctrico.	Equipo eficiente y termómetro.
Vender a famas/tiendas	Exige continuidad y calidad.	Amplía mercado.	Puede mejorar ingresos y costos logísticos.	Más transporte y empaque.	Acuerdos y requisitos.
Llevar registros	Mejora decisiones.	Permite cumplir pedidos.	Revela rentabilidad.	Ayuda a optimizar recursos.	Disciplina familiar.
Renovar EPP	Evita interrupciones por accidentes.	Protege continuidad.	Costo moderado.	Residuos al final de vida.	Limpieza y reposición.
Ampliar la pira	Aumenta producción potencial.	Requiere más compradores.	Aumenta alimento y capital.	Aumenta estiércol, agua y presión sobre suelo.	Solo después de validar capacidad.

COMENTARIOS, OBSERVACIONES E INFORMACIÓN PENDIENTE DE VERIFICAR

Sin observaciones adicionales.