

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, PRODUCTIVO Y COMERCIAL (PMAPC)

Unidad Productiva / Organización: Pendiente de verificar
Productor(a): Celmira Molina Rey | Vereda: SANTO DOMINGO | Cédula: 51949123
Fecha de elaboración: 04/08/2026

FORMATO PMAPC-F01 - IDENTIDAD DE LA UNIDAD PRODUCTIVA

Campo / Pregunta	Información Registrada
Nombre de la Unidad Productiva	Pollos Campesinos La Cumbre.
Persona entrevistada	Celmira Molina.
Tipo de actividad	Pecuaría: cría, levante, engorde y comercialización de pollos campesinos.
Ubicación específica	Zona rural ubicada aproximadamente a diez minutos del caserío de Santana, localidad de Sumapaz. Vereda, predio, dirección y coordenadas pendientes de verificar.
Producto / servicio principal	Pollo campesino vivo o beneficiado, comercializado por libra.
Estado actual	Unidad productiva familiar en marcha, con producción por lotes y periodos de descanso del galpón.
Personas vinculadas	Celmira Molina, su madre y su hija. Una mujer que apoya en la casa atiende los pollos cuando la productora se ausenta y colabora en el beneficio. Condiciones de vinculación pendientes.
Coordenadas geográficas	Pendientes de tomar en el predio.
Descripción general	La iniciativa existe desde hace varios años y fue retomada después de una interrupción aproximada de ocho años. La productora cría lotes pequeños y, cuando cuenta con recursos, llega a manejar entre 30 y 40 pollos en temporadas de mayor demanda. Actualmente mantiene aproximadamente 15 aves de un mes de edad. Su objetivo es mejorar el galpón, sostener lotes escalonados durante todo el año, crear una marca y ampliar la comercialización en las veredas y en Fusagasugá.

Observaciones del formato: Condición sanitaria prioritaria: La unidad ha presentado episodios históricos de mortalidad elevada por signos respiratorios y actualmente procesa algunos pollos para entregarlos sin plumas. Antes de ampliar la producción se deben fortalecer el galpón, la bioseguridad, el manejo del agua, el control de roedores, la asistencia veterinaria y las condiciones higiénicas de beneficio, enfriamiento, empaque y transporte.

FORMATO PMAPC-F02 - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Campo / Pregunta	Información Registrada
Misión	Criar y comercializar pollo campesino de buen sabor y calidad, mediante un cuidado cercano de las aves, atención responsable de los clientes y aprovechamiento de los residuos orgánicos en la huerta familiar.
Visión	En tres años, contar con galpones mejorados, producción escalonada y permanente, mayor capacidad, una marca reconocible y canales de venta consolidados en Sumapaz y Fusagasugá.
Valores institucionales	["Compromiso", "tolerancia", "amor por los animales"]

FORMATO PMAPC-F03 - PROPUESTA DE VALOR PRODUCTIVA, COMERCIAL Y AMBIENTAL

Campo / Pregunta	Información Registrada
¿Por qué adquieren el servicio/producto?	Porque conocen a la productora, valoran el sabor del pollo criado durante aproximadamente dos meses y confían en el cuidado que brinda a las aves.
Beneficio para el cliente / solución	Obtiene un pollo de mayor peso, con sabor campesino, producido localmente y disponible por encargo.
Diferencial competitivo	Crianza hasta aproximadamente 60 días o más, venta de aves de 10 a 12 libras reportadas, atención directa y alimentación combinada con concentrado, maíz y algunos alimentos de la finca o la cocina.
Valor agregado ambiental	Aprovechamiento de gallinaza y cascarilla para elaborar compost, reutilización de agua doméstica y protección de nacederos mediante cercas vivas.
Valor social o comunitario	Aporta alimento e ingresos a la familia, atiende clientes de las veredas y Fusagasugá y genera apoyo ocasional para una mujer de la comunidad.
Evidencia Registrada	Clientes recurrentes por WhatsApp, venta de 30 a 40 pollos en temporadas como diciembre, Semana Santa o septiembre, comentarios sobre calidad y compost utilizado en cebolla, hortalizas y mora.

FORMATO PMAPC-F04 - ANÁLISIS FODA SISTÉMICO

Campo / Pregunta	Información Registrada
Fortalezas	["Experiencia previa en cría y venta de pollos.", "Clientela conocida en Fusagasugá y veredas de Sumapaz.", "Venta rápida cuando hay producto disponible.", "Aves de 10 a 12 libras reportadas a los dos meses.", "Manejo directo y observación diaria de las aves.", "Mortalidad normal declarada de una o dos aves por lote.", "Cuatro nacederos protegidos y agua disponible para la casa.", "Compostaje de gallinaza para huerta y moras."]
Oportunidades	["Mejorar galpones y establecer lotes escalonados.", "Crear marca, empaque, etiqueta y catálogo de WhatsApp.", "Participar en ferias y puntos de comercialización.", "Fortalecer ventas en Fusagasugá.", "Acceder a apoyo para plástico, madera, malla, equipos e insumos.", "Capacitación en bioseguridad, costos y procesamiento.", "Formalizar rutas de entrega mediante el camión de los jueves.", "Utilizar el compost como diferenciador ambiental."]
Debilidades	["Galpones que requieren mejoramiento o reposición.", "Producción intermitente por falta de capital e infraestructura.", "Sin marca ni presentación comercial consolidada.", "Registros incompletos de mortalidad, peso, alimento, costos y ventas.", "Dependencia alta del trabajo de la productora.", "Capacidad máxima del galpón no determinada.", "Procesamiento y cadena de frío no descritos.", "Manejo técnico de calefacción, ventilación y medicamentos no estandarizado."]
Amenazas	["Enfermedades respiratorias y mortalidad masiva.", "Presencia de ratas atraídas por el alimento.", "Cambios bruscos de temperatura.", "Aumento del precio de pollitos, maíz y concentrado.", "Contaminación del agua o de los alimentos.", "Accidentes durante beneficio y transporte.", "Daño del galpón por clima o desgaste.", "Pérdida de clientes si no hay producto permanente."]

FORMATO PMAPC-F05 - PERFIL DE CLIENTES, CONSUMIDORES Y COMPRADORES

Perfiles Cliente

Tipo Actor	Perfil Que Busca	Ubicacion	Necesidad	Frecuencia	Criterio Compra	Canal de Comercialización
Cliente directo	Personas conocidas que compran uno, dos o tres pollos por encargo.	Veredas de Sumapaz.	Pollo local de buen peso y sabor.	Cada ciclo / temporada.	Calidad, peso, confianza y disponibilidad.	WhatsApp y contacto directo.
Consumidor final	Familias que preparan el pollo en el hogar.	Sumapaz y Fusagasugá.	Alimento de origen conocido.	Ocasional / en fechas especiales.	Sabor, frescura, tamaño y precio.	Compra directa o encargo.
Comprador en Fusagasugá	Clientes conocidos de la productora.	Fusagasugá.	Pollo campesino entregado por encargo.	Según disponibilidad.	Calidad, peso y cumplimiento.	WhatsApp y camión de los jueves.
Comprador estacional	Familias que aumentan consumo en diciembre, Semana Santa y otras fechas.	Veredas y Fusagasugá.	Producto para celebraciones.	Estacional.	Disponibilidad, tamaño y confianza.	Pedidos anticipados.
Comprador local futuro	Tiendas, restaurantes o puntos de venta.	San Juan, La Unión y otros sectores.	Abastecimiento regular.	Potencial semanal.	Inocuidad, presentación, precio, volumen y entrega.	Acuerdo comercial futuro.
Comprador institucional / feria	Ferias, mercados campesinos o programas.	Sumapaz y Bogotá.	Producto campesino con identidad.	Potencial.	Formalidad, empaque, trazabilidad y capacidad.	Ferias y convocatorias.

FORMATO PMAPC-F06 - PROBLEMA DEL MERCADO Y NECESIDADES

Campo / Pregunta	Información Registrada
¿Qué buscan los compradores?	Pollo de buen tamaño, sabor campesino, calidad, confianza y disponibilidad por encargo.
¿Cómo se conoce esa necesidad?	Los clientes llaman o escriben cuando saben que hay pollos y compran varios en periodos cortos.
¿Quiénes compran o podrían comprar?	Familias de las veredas, clientes de Fusagasugá, tiendas, restaurantes, ferias y mercados campesinos.
Evidencia Registrada	Venta reportada de 30 a 40 pollos en aproximadamente ocho días durante temporadas de alta demanda y clientela recurrente por WhatsApp.
Ventaja territorial Sumapaz / orgánicos	Producción rural de Sumapaz, cuidado directo y aprovechamiento de gallinaza en la huerta.
Cambios recientes en la demanda	La productora considera que podría vender durante todo el año si mantuviera lotes permanentes.
Dificultades principales de venta	Producción intermitente, galpón, capital de trabajo, mortalidad, marca, empaque, transporte y falta de canales comerciales más amplios.

FORMATO PMAPC-F07 - ANÁLISIS DE COOPERACIÓN TERRITORIAL Y ALIANZAS PRODUCTIVAS

Alianzas Cooperacion

Actor Aliado	Tipo	Que Aporta	Que Recibe	Trabajo Conjunto	Aporte Ambiental	Acción
Madre e hija	Familia	Apoyo y continuidad.	Alimento e ingresos familiares.	Distribuir tareas y registros.	Cuidado del predio.	Definir responsabilidades.
Mujer que apoya en casa	Colaboradora local	Atención cuando Celmira se ausenta y apoyo en beneficio.	Pago o reconocimiento pendiente.	Turnos y capacitación.	Manejo adecuado de residuos.	Aclarar vinculación y seguridad.
Picos y Plumas de Fusagasugá	Proveedor	Pollitos, concentrado, maíz y despacho.	Compra recurrente.	Planificar lotes y entregas.	Consolidar transporte.	Guardar facturas y lotes.
Camión de los jueves	Aliado logístico	Transporta insumos y pollos hacia Fusagasugá.	Pago o relación comercial.	Ruta programada.	Consolida viajes existentes.	Definir empaque y responsabilidad.
Cientes frecuentes	Compradores	Pedidos y recomendación.	Producto de calidad.	Preventa y reserva.	Reduce pérdidas.	Crear base de clientes.
Alcaldía / asistencia rural	Institucional	Materiales, formación y apoyo.	Fortalecimiento productivo.	Mejora de galpón y bioseguridad.	Compostaje y uso de agua.	Presentar plan de inversión.
Ferias y mercados campesinos	Comercial	Vitrina y nuevos clientes.	Oferta local.	Participación con marca.	Promoción de producción campesina.	Preparar portafolio.
Productores avícolas vecinos	Red productiva	Experiencias, compras y alertas sanitarias.	Aprendizaje compartido.	Compras conjuntas y prevención.	Mejor manejo de residuos.	Crear grupo de contacto.

FORMATO PMAPC-F08 - VALIDACIÓN DE MERCADO Y ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Validaciones Mercado

Método / Canal	A quién	Resultado Esperado	Motivación de Compra	Evidencia Registrada
Venta previa	Cientes locales y de Fusagasugá.	Los lotes disponibles se venden y hay recompra.	Sabor, peso y confianza.	Pedidos y pagos por organizar.
Venta estacional	Familias en diciembre, Semana Santa y septiembre.	Venta de 30 a 40 aves reportada en periodos cortos.	Celebraciones y calidad.	Mensajes y registros pendientes.
Recomendación	Personas conocidas.	La clientela se amplía por voz a voz.	Experiencia positiva.	Comentarios directos.
WhatsApp	Cientes recurrentes.	Permite avisar disponibilidad y recibir pedidos.	Rapidez y cercanía.	Conversaciones pendientes de archivar.
Muestra / degustación formal	No reportada.	Pendiente.	Pendiente.	No existe.
Feria / carta de intención	No reportada.	Pendiente.	Acceso a nuevos mercados.	No existe.

FORMATO PMAPC-F09 - FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO O SERVICIO

Fichas Técnicas

Servicio / Producto	Descripción Técnica	Unidad	Insumos Principales	Condiciones Especiales	Presentación	Diferencial competitivo
Pollo vivo	Ave de engorde criada aproximadamente 60 días o más, con peso reportado de 10 a 12 libras.	Libra / animal.	Pollito, concentrado iniciador y de engorde, maíz, agua, cascarilla, galpón y mano de obra.	Mantener bienestar, agua limpia, ventilación, control sanitario y transporte seguro.	Ave con plumas en canastilla.	\$8.000 por libra reportados; mayor edad y peso.
Pollo beneficiado	Ave sacrificada, desplumada y organizada para entrega.	Libra / animal.	Pollo, agua, utensilios, energía o combustible, empaque, higiene y frío.	Beneficio higiénico, enfriamiento rápido, empaque limpio y conservación de cadena de frío.	Empacado y enviado en canastilla o entrega directa.	\$8.500 por libra reportados.
Compost de gallinaza	Mezcla de gallinaza, cascarilla, cal, ceniza, cáscara de huevo y melaza, puesta a descomponer.	Kg / bulto / pila.	Cama usada, materiales secos, cal, ceniza, huevo y melaza.	Compostar en área protegida, controlar humedad y evitar contacto con agua o alimentos.	Uso interno en huerta.	Aprovecha residuos y sustituye parte del abono químico.
Marca futura	Identidad comercial para pollo campesino La Cumbre.	Etiqueta / unidad.	Nombre, logo, contacto, peso, fecha, conservación y trazabilidad.	No realizar afirmaciones no verificadas; mantener etiqueta limpia y legible.	Etiqueta, bolsa o material promocional.	Historia familiar y origen en Sumapaz.

FORMATO PMAPC-F10 - PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO / PRODUCCIÓN

Proceso Prestación Servicio

Servicio / Producto	Unidad	Actividad Proceso	Tiempo Estimado
Pollo campesino	Lote.	1. Planificar cantidad, confirmar clientes potenciales y preparar el galpón.	Antes del ingreso.
Pollo campesino	Pendiente de verificar	2. Retirar cama usada, limpiar, desinfectar, aplicar cal y colocar cascarilla nueva.	Entre lotes.
Pollo campesino	Pendiente de verificar	3. Comprar pollitos de un día o edad inicial y transportarlos desde Fusagasugá.	Inicio del ciclo.
Pollo campesino	Pendiente de verificar	4. Mantener los pollitos protegidos durante aproximadamente 15 días, con agua tibia y control de temperatura.	0-15 días.
Pollo campesino	Pendiente de verificar	5. Suministrar concentrado iniciador hasta aproximadamente el día 22.	0-22 días.
Pollo campesino	Pendiente de verificar	6. Cambiar progresivamente a maíz partido y concentrado de levante o engorde.	Desde el día 22.
Pollo campesino	Pendiente de verificar	7. Lavar bebederos, suministrar agua limpia y revisar alimento, cama, ventilación y salud.	Diaria.
Pollo campesino	Pendiente de verificar	8. Registrar mortalidad, peso, consumo y tratamientos.	Semanal / diario.
Pollo campesino	Pendiente de verificar	9. Confirmar pedidos cuando las aves alcanzan aproximadamente 10-12 libras.	Alrededor de 60 días.
Pollo campesino	Pendiente de verificar	10. Entregar vivo o realizar beneficio, enfriamiento, empaque y transporte bajo condiciones verificadas.	Según pedido.
Compost	Pila.	11. Retirar gallinaza y cascarilla, mezclar materiales y dejar descomponer.	Después del lote.
Compost	Pendiente de verificar	12. Aplicar compost maduro en cebolla, hortalizas y moras.	Cuando esté estabilizado.

FORMATO PMAPC-F11 - INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS NECESARIAS

Insumos

Insumo	Cantidad Unidad	Frecuencia	Proveedor Fuente	Toxicidad	Impacto Potencial	Manejo Ambiental	Observaciones
Pollitos	20 aves por lote de referencia	Cada ciclo	Picos y Plumas, Fusagasugá.	N/A	Transporte, mortalidad y residuos biológicos.	Comprar lote identificado, revisar estado y registrar mortalidad	\$9.000 por unidad \$180.000 por 20.
Concentrado iniciador	1 bulto para 20 aves, según declaración.	Cada ciclo	Picos y Plumas	N/A	Empaques, transporte y nutrientes en gallinaza.	Almacenar cerrado, seco y protegido de roedores	\$130.000 por bulto.
Concentrado levante/engorde	1 bulto para 20 aves, según declaración.	Cada ciclo	Picos y Plumas	N/A	Empaque y nutrientes en excretas	Dosificar, registrar consumo y almacenar seguro	\$140.000 por bulto.
Maíz partido	1 bulto para 20 aves, según declaración.	Cada ciclo.	Picos y Plumas	N/A	Empaque, transporte y desperdicio.	Almacenar en recipiente resistente a roedores	\$140.000 por bulto.
Melaza	Una copa cada tercer día en engorde, cantidad exacta pendiente	Durante engorde.	Proveedor pendiente	N/A	Envase y exceso de azúcares.	Dosificar y validar técnicamente	\$28.000 por tarro; dura más de un ciclo.
Alimentos de cocina	Cantidad variable	Ocasional	Hogar	N/A	Riesgo de contaminación y desbalance.	Usar solo material apto, fresco, sin moho y validado por asistencia técnica.	Se reportan arroz, papa, cebolla y zanahoria lavados.
Agua	Consumo no medido.	Diaria	Nacedero familiar; acueducto para otros usos.	N/A	Presión sobre fuente y riesgo microbiológico.	Hervir según práctica actual, analizar calidad y mantener bebederos limpios.	Se ofrece tibia en la mañana.
Cascarilla	Cantidad según piso del galpón	Cada ciclo	Proveedor pendiente.	N/A	Polvo y residuo orgánico.	Mantener seca y compostar después del uso.	Cama del galpón.
Cal y ceniza	Cantidad pendiente.	Entre lotes/compost	Propia o proveedor.	Irritante.	Polvo, alcalinidad y exposición.	Usar guantes, tapabocas, dosificar y almacenar seco.	Se usa en desinfección y compost
Gotas o medicamentos	No informado.	Ocasional.	Proveedor pendiente.	Según producto.	Residuos, resistencia y retiro del producto.	Usar solo con indicación profesional, registrar dosis y	Se mencionan gotas para signos respiratorios.

Insumo	Cantidad Unidad	Frecuencia	Proveedor Fuente	Toxicidad	Impacto Potencial	Manejo Ambiental	Observaciones
						tiempos de retiro	
Plástico, madera y malla	Según diseño del galpón	Inversión.	Por cotizar/apoyo	N/A	Residuos de construcción.	Material durable, ventilación y disposición adecuada.	Necesidad principal
Empaques	Uno por pollo beneficiado.	Según venta	Proveedor pendiente	N/A	Plástico y residuos	Usar empaque apto, reducir material y rotular	Presentación actual no descrita.
Transporte	Canastillas y viajes	Cada compraventa.	Camión de los jueves y motos	N/A	Emisiones, estrés animal y costo.	Consolidar rutas y asegurar canastillas.	\$10.000 a La Unión y \$20.000 a San Juan en moto
Mano de obra	Productora y apoyos familiares/ocasionales	Permanente	Familia/comunidad	N/A	No aplica.	Definir funciones, higiene, pagos y seguridad.	Trabajo propio no valorado.

FORMATO PMAPC-F12 - CAPACIDAD PRODUCTIVA E INFRAESTRUCTURA

Campo / Pregunta	Información Registrada
Producción mensual real	Actualmente hay aproximadamente 15 pollos de un mes de edad. En ciclos anteriores ha manejado 10, 20, 30 o 40 aves, según los recursos y la temporada.
Producción normal de referencia	No determinada. La producción es intermitente y depende del capital para iniciar cada lote.
Capacidad mensual teórica	Aproximadamente dos meses; la productora evita vender a los 45 días y prefiere esperar a que alcancen mayor peso.
Producción máxima posible	Pendiente de verificar. Se requiere medir área, ventilación, densidad, equipos y capacidad de manejo del galpón.
Área / N° de habitaciones / lote	Área del galpón pendiente. Inventario actual aproximado: 15 pollos.
Limitantes técnico-productivos	Estado del galpón, capital para pollitos y alimento, falta de lotes escalonados, marca, bioseguridad, control de roedores y registros.
Limitantes ambientales	Calidad y temperatura del agua, cambios bruscos de clima, residuos, disponibilidad de cama y necesidad de evitar contaminación de nacaderos.
Capacidad instalada	Galpón sobre tabla o madera, carpa, cascarilla, bebederos y comederos; inventario y estado pendientes de verificar.
Capacidad utilizada actual	Baja frente a la experiencia histórica; actualmente 15 aves.
¿Produce lo mismo todo el año?	No
¿Alcanza para la demanda?	No
Necesidades para aumentar sosteniblemente	Mejorar galpón, definir densidad, instalar equipos suficientes, establecer dos áreas o lotes separados, asegurar capital de trabajo, fortalecer bioseguridad, registrar costos y validar mercado.

FORMATO PMAPC-F12A - LÍMITES AMBIENTALES Y CAPACIDAD PRODUCTIVA

Limites Ambientales

Condición Ambiental	Estado actual	Límite / Restricción	Afectación	Efecto / Riesgo	Incidencia	Acción de Mejora
Agua disponible	Agua de nacedero para consumo familiar y acueducto para lavado y baño.	Calidad microbiológica y temperatura no analizadas.	El agua sucia o muy fría puede afectar la salud de las aves	Enfermedad y mortalidad.	Alta	Analizar agua, almacenar de forma segura y limpiar bebederos.
Fuentes hídricas	Aproximadamente cuatro nacederos protegidos con cercas vivas.	Evitar contaminación por galpón, gallinaza y lavado.	Condiciona ubicación y manejo de residuos	Riesgo ambiental	Alta	Mantener distancias, drenajes y protección.
Suelo/piso	Galpón plano sobre tabla o madera, con carpa y cascarilla.	Humedad, deterioro y facilidad de limpieza.	Afecta cama y bioseguridad.	Enfermedad, olor o accidente.	Alta	Revisar estructura, impermeabilización y drenaje.
Pendiente/topografía	No se reporta pendiente dentro del galpón.	Acceso rural pendiente de verificar.	Puede afectar transporte.	Costo o retrasos	Baja-Media	Verificar acceso y zonas de carga.
Clima	Frío y cambios bruscos, galpón forrado con plástico	Control térmico no medido.	Afecta pollitos y salud respiratoria.	Mortalidad o menor crecimiento.	Alta	Termómetro, manejo de cortinas y calefacción segura.
Biodiversidad/fauna	Presencia histórica de ratas; uso de gato como control.	Roedores atraídos por concentrado.	Contaminan alimento y transmiten riesgos	Pérdidas y enfermedad.	Alta	Manejo integrado de plagas, sellado y almacenamiento.
Uso de insumos	Concentrado, maíz, melaza, cal y medicamentos ocasionales	Costos y manejo no estandarizados.	Afecta rentabilidad y sanidad.	Desbalance, residuos o pérdidas.	Alta	Registro, dosificación y asistencia técnica.
Manejo de residuos	Gallinaza y cascarilla se compostan.	Maduración y ubicación no verificadas.	Puede ser abono o fuente de contaminación.	Beneficio o riesgo.	Alta	Área cubierta, control de humedad y registro.
Acceso/logística	Camión semanal y motos para entregas locales.	Frecuencia y cadena de frío.	Limita mercado y seguridad.	Retrasos o deterioro.	Media	Protocolizar rutas y empaque.

FORMATO PMAPC-F12B - IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)

Riesgos Sst

Tipo	Peligro u Origen	Aplica (Sí/No)	Nivel de Riesgo	Controles Actuales	Acción
Biológico	Virus y bacterias aviares	Sí	Alta	Tapabocas cuando hay signos de gripa.	Bioseguridad, aislamiento y asistencia veterinaria.
Biológico	Contacto con gallinaza	Sí	Alta	Compostaje	Guantes, botas, tapabocas y lavado.
Biológico	Roedores	Sí	Alta	Gato y alimento tapado	Control integrado, trampas seguras y sellado.
Físico	Frío y cambios térmicos	Sí	Alta	Plástico, sacos y abrigo inicial.	Medir temperatura y evitar corrientes
Químico	Cal, ceniza, desinfectantes y medicamentos	Sí	Alta	Uso empírico.	EPP, fichas y dosificación.
Biomecánico	Carga de bultos y canastillas	Sí	Media	No informado.	Técnica, carros y ayuda.
Biomecánico	Posturas y movimientos repetitivos	Sí	Media	Trabajo habitual	Pausas y herramientas adecuadas.
Mecánica	Cuchillos y equipos de beneficio	Sí	Alta	Apoyo de otra persona.	Guantes apropiados, área segura y capacitación
Locativo	Piso de madera, humedad y obstáculos	Sí	Media	Cascarilla y carpa.	Inspección, orden y reparación
Eléctrico	Equipos o calefacción futura	Sí	Media	Evita bombillo por experiencia previa.	Instalación protegida y equipo certificado.
Tránsito	Transporte en moto y camión	Sí	Media	Rutas conocidas.	Canastillas aseguradas y condiciones pactadas.
Público	Ingreso de personas al galpón	Sí	Alta	Acceso restringido.	Registro, pediluvio y ropa limpia.

FORMATO PMAPC-F12C - PLAN BÁSICO DE ACCIONES SG-SST

Plan Acciones Sst

Acción Preventiva	Riesgo	Responsable	Frecuencia	Evidencia Registrada
Usar botas, guantes, tapabocas y ropa exclusiva del galpón.	Biológico y químico.	Celmira/colaboradora.	Cada ingreso.	Lista/fotos.
Lavar manos, bebederos y utensils antes y después del manejo.	Contaminación.	Responsable del lote.	Diaria.	Checklist.
Inspeccionar piso, plástico, malla, comederos y conexiones.	Locativo, mecánico y eléctrico.	Celmira.	Semanal.	Registro.
Aplicar manejo integrado de roedores sin contaminar alimento o aves.	Plagas.	Celmira/asistencia técnica.	Permanente.	Plan.
Levantar bultos con ayuda y dividir cargas.	Biomecánico.	Celmira/proveedor.	Cada compra.	Observación.
Separar el área de beneficio del galpón y usar utensilios seguros.	Cortes y contaminación.	Celmira/colaboradora.	Cada beneficio.	Lista.
Mantener botiquín, contactos de emergencia y ruta veterinaria.	Emergencias.	Celmira.	Trimestral.	Inspección.
Registrar mortalidad, síntomas, accidentes y tratamientos.	Seguimiento.	Celmira.	Diaria/evento.	Cuaderno.
Capacitar a familiares y colaboradora antes de atender aves.	Todos.	Celmira/técnico.	Ingreso/semestral.	Acta.

FORMATO PMAPC-F13 - CANALES DE VENTA Y COSTOS FIJOS

Canales Venta

Canal de Comercialización	Activo (Sí/No)	Descripción	Responsable	Frecuencia
Venta directa	Sí	En el predio y entrega acordada.	Celmira.	Cada ciclo.
WhatsApp/llamadas	Sí	Aviso de disponibilidad y pedidos.	Celmira.	Frecuente cuando hay pollos.
Fusagasugá	Sí	Clientes conocidos y envío con camión.	Celmira/transportador.	Según pedidos.
Veredas de Sumapaz	Sí	Clientes locales y entregas en moto.	Celmira.	Según disponibilidad.
Ferias campesinas	No	Interés futuro.	Celmira.	Por gestionar.
Tiendas/restaurantes	No	No consolidados.	Por gestionar.	Pendiente.
Redes sociales	No	No reportadas; oportunidad futura.	Celmira/apoyo.	Pendiente.
Marca/plaza pública	No	Necesidad expresada.	Celmira.	Por desarrollar.

FORMATO PMAPC-F14 - ESTRATEGIA DE PRECIOS Y MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN

Estrategia Precios

Servicio / Producto	Costo Unitario (\$)	Margen (%)	Precio Mínimo (\$)	Referencia	Logística Plataforma	Precio Final (\$)	Justificación
Pollo vivo con plumas	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	No informado	Canastilla y transporte.	8000	Precio fijado por la productora según calidad y peso.
Pollo beneficiado	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	No informado	Procesamiento y entrega.	8500	Mayor trabajo y presentación.
Pollo de 10 libras beneficiado	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	No informado.	Según destino	85000	10 libras x \$8.500.
Pollo de 12 libras beneficiado	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	No informado.	Según destino.	102000	Cálculo aritmético debe confirmarse peso real
Compost	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	No informado.	Uso interno.	Pendiente de verificar	Se utiliza en huerta y moras

Observaciones del formato: Costo directo declarado del lote de 20 aves: Pollitos \$180.000 + concentrado iniciador \$130.000 + maíz \$140.000 + concentrado de engorde \$140.000 = \$590.000. Este valor no incluye melaza, cascarilla, agua, energía, medicamentos, mortalidad, mano de obra, empaque, beneficio ni transporte; por tanto, no corresponde al costo total.

FORMATO PMAPC-F15 - PROYECCIÓN DE VENTAS E INGRESOS

Proyeccion Ventas

Concepto / Servicio	Cantidad Mensual	Precio (\$)	Ingreso Mensual (\$)	Forma de Pago	Canal de Comercialización
Lote actual	Aproximadamente 15 pollos, con venta esperada al completar el ciclo.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente; presumiblemente contado o transferencia.	Local/Fusagasugá.
Lote de referencia	20 pollos comprados; mortalidad normal declarada de 1-2.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente.	Pedidos por WhatsApp.
Temporada alta	30-40 pollos vendidos en periodos de aproximadamente ocho días, según declaración.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente.	Diciembre, Semana Santa y septiembre.
Producción permanente futura	Lotes escalonados; cantidad pendiente de capacidad del galpón.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente.	Veredas, Fusagasugá, ferias y comercios.

Observaciones del formato: Proyección pendiente: No se calculó un ingreso mensual porque faltan el peso individual de cada ave, la cantidad realmente vendida viva o beneficiada, la mortalidad por lote, el número de ciclos anuales, los días de venta y todos los costos. Se recomienda pesar y registrar al menos tres lotes completos.

FORMATO PMAPC-F15A - ESTRATEGIA DE FIDELIZACIÓN DE CLIENTES

Estrategia Fidelizacion

Perfil de Cliente	Estrategia	Medio	Frecuencia	Responsable
Cliente local	Avisar con anticipación la fecha de salida y reservar unidades.	WhatsApp/llamada.	Cada ciclo.	Celmira.
Cliente de Fusagasugá	Confirmar peso, presentación, entrega y estado del pedido.	WhatsApp.	Antes y después del envío.	Celmira
Cliente recurrente	Registrar preferencias y fechas de compra.	Base simple.	Cada venta.	Celmira.
Cliente de temporada	Preventa para diciembre, Semana Santa y septiembre.	WhatsApp/voz a voz.	Un mes antes.	Celmira.
Nuevo cliente	Presentar marca, fotos del proceso y condiciones de conservación.	Catálogo/etiqueta.	Según campaña.	Celmira/apoyo.
Comercio aliado	Cumplir peso, volumen, fecha, factura o soporte y cadena de frío.	Acuerdo directo.	Semanal/por lote.	Celmira.

FORMATO PMAPC-F15B - ESTRATEGIA DE LOGÍSTICA DE ÚLTIMA MILLA

Logistica Ultima Milla

Servicio / Insumo	Canal de Comercialización	Tiempo	Transporte / Operación	Condición de Calidad	Capacidad	Costo (\$)	Responsable
Pollo vivo local	Pedido	Fecha pactada.	Canastilla y recogida o moto.	Ventilación, sujeción y bienestar.	Según canastilla.	\$10.000-\$20.000 en algunos recorridos.	Celmira/transportador.
Pollo beneficiado local	Pedido	Mismo día.	Entrega directa o moto.	Enfriado, empacado, protegido y sin ruptura de frío.	Pendiente.	Pendiente.	Celmira.
Pollo a Fusagasugá	Camión de los jueves.	Según ruta.	Camión que trae mercado y recoge otros productos.	Canastilla o empaque adecuado, identificación y entrega coordinada.	Pendiente.	Pendiente	Celmira/conductor/receptor.
Insumos desde Fusagasugá	Proveedor.	Jueves o fecha acordada.	Camión.	Bultos secos, cerrados y pollitos protegidos.	Según pedido.	Pendiente.	Proveedor/Celmira
Feria futura	Venta directa.	Jornada	Vehículo adecuado.	Frío, higiene, etiqueta y precio visible	Según inventario.	Por calcular.	Celmira

FORMATO PMAPC-F15C - TRAZABILIDAD DIGITAL VÍA QR

Trazabilidad Qr

Elemento Trazable	Información Contenida	Responsable	Medio	Frecuencia	Evidencia Registrada
Identidad	Nombre, productora, ubicación, contacto y oferta.	Celmira.	Etiqueta/futuro QR	Cuando cambie.	Ficha.
Lote de pollitos	Fecha, proveedor, cantidad y valor.	Celmira	Cuaderno/hoja.	Cada ingreso.	Factura
Alimento	Tipo, lote, cantidad, costo y consumo.	Celmira	Planilla.	Cada compra / semanal.	Factura
Mortalidad	Fecha, edad, síntomas y disposición.	Celmira.	Registro.	Cada evento.	Ficha.
Peso	Peso semanal o final por muestra / ave.	Celmira.	Planilla.	Semanal / venta.	Registro.
Tratamientos	Producto, dosis, fecha, responsable y retiro.	Celmira / profesional.	Ficha.	Cada uso.	Soporte.
Beneficio / empaque	Fecha, cantidad, peso, responsable y destino.	Celmira.	Lote / etiqueta.	Cada jornada.	Registro.
Cliente	Pedido, presentación, entrega y evaluación.	Celmira.	WhatsApp / base.	Cada venta.	Mensaje.
Compost	Cantidad de cama retirada y destino.	Celmira.	Planilla / fotos.	Cada ciclo.	Registro.

FORMATO PMAPC-F16 - INVERSIÓN INICIAL Y REQUERIDA

Inversion Requerida

Tipo	Descripción	Valor Unitario	Cantidad	Total (\$)	Requisito	Fuente
Infraestructura	Mejoramiento o reconstrucción del galpón: estructura, plástico, malla, techo y cerramiento.	Pendiente de verificar	Según diseño.	Pendiente de verificar	Ventilación, temperatura, limpieza, control de roedores y densidad.	Proyecto / recursos propios.
Piso y cama	Adecuación de superficie lavable o sistema protegido, carpa y cascarilla.	Pendiente de verificar	Área pendiente.	Pendiente de verificar	Drenaje, bioseguridad y disposición de cama.	Proyecto.
Equipos	Comederos y bebederos suficientes por lote.	Pendiente de verificar	Según número de aves.	Pendiente de verificar	Fáciles de limpiar, sin derrames y ajustables.	Recursos / apoyo.
Cría inicial	Sistema seguro de calefacción, termómetro y cortinas.	Pendiente de verificar	1 sistema.	Pendiente de verificar	Temperatura medible, protección eléctrica y ventilación.	Proyecto.
Bioseguridad	Pediluvio, ropa, botas, guantes, tapabocas, recipientes y desinfectante.	Pendiente de verificar	Kit.	Pendiente de verificar	Separación de áreas y uso exclusivo.	Recursos propios.
Plagas	Recipientes herméticos, reparación de accesos y elementos de control.	Pendiente de verificar	Sistema.	Pendiente de verificar	Sin riesgo para aves, personas o animales domésticos.	Proyecto.
Comercial	Marca, logo, etiquetas, bolsas aptas y material fotográfico.	Pendiente de verificar	Paquete.	Pendiente de verificar	Información verificable y conservación.	Apoyo / recursos.
Cadena de frío	Nevera o congelador y elementos de transporte térmico, si vende beneficiado.	Pendiente de verificar	Sistema.	Pendiente de verificar	Capacidad, temperatura, limpieza y energía.	Financiación.
Medición	Báscula para aves y alimento.	Pendiente de verificar	1-2.	Pendiente de verificar	Capacidad, precisión y limpieza.	Recursos propios.
Capital de trabajo	Pollitos, alimento, maíz, melaza, cama, empaque y transporte para un ciclo. Mínimo directo declarado: \$590.000 por 20 aves, más gastos faltantes.	Pendiente de verificar	Un ciclo.	Pendiente de verificar	Basado en costeo completo.	Bolsa de impulso / recursos.

FORMATO PMAPC-F17 - ESTRUCTURA DE COSTOS Y GASTOS OPERATIVOS

Costos

Tipo	Descripción	Valor Mensual (\$)	Observaciones
Pollitos	20 unidades a \$9.000.	180000	Valor declarado.
Concentrado iniciador	Un bulto para 20 aves.	130000	Hasta aproximadamente 22 días.
Maíz partido	Un bulto para 20 aves.	140000	Desde levante / engorde.
Concentrado de engorde	Un bulto para 20 aves.	140000	Valor declarado.
Melaza	Tarro usado en pequeñas dosis.	28000	duración pendiente. No cargar todo a un ciclo sin medir.
Cascarilla	Cama nueva por ciclo.	Pendiente de verificar	Cantidad y proveedor faltantes.
Agua / energía	Hervido o calentamiento, lavado y operación.	Pendiente de verificar	No medido.
Medicamentos / desinfección	Gotas, cal y otros productos.	Pendiente de verificar	Registrar por lote.
Transporte de insumos	Desde Fusagasugá.	Pendiente de verificar	Camión de los jueves.
Transporte local	Moto a La Unión o San Juan.	Pendiente de verificar	\$10.000-\$20.000 por viaje. Según destino.
Empaque y beneficio	Utensilios, agua, mano de obra, bolsa y frío.	Pendiente de verificar	Solo para pollo beneficiado.
Mano de obra	Trabajo de Celmira y apoyo.	Pendiente de verificar	Debe incluirse en rentabilidad.
Costo directo parcial	Pollitos + tres bultos declarados.	590000	No es costo total.
Ingresos	Dependen del peso y presentación.	Pendiente de verificar	Precio \$8.000-\$8.500/lb.
Utilidad	No calculable con la información disponible.	Pendiente de verificar	Requiere peso, ventas y costos completos.

FORMATO PMAPC-F18 - PROYECCIÓN DE FLUJO DE CAJA E INDICADORES

Flujo Caja Mensual 12 Filas Meses

Mes	Ingresos (\$)	Gastos Operativos (\$)	Gastos Comerciales (\$)	Gastos Ambientales (\$)	Balance / Flujo Neto (\$)	Observaciones
Enero	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar lotes, peso, ventas y temporadas.
Febrero	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar lotes, peso, ventas y temporadas.
Marzo	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar lotes, peso, ventas y temporadas.
Abril	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar lotes, peso, ventas y temporadas.
Mayo	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar lotes, peso, ventas y temporadas.
Junio	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar lotes, peso, ventas y temporadas.
Julio	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar lotes, peso, ventas y temporadas.
Agosto	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar lotes, peso, ventas y temporadas.
Septiembre	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar lotes, peso, ventas y temporadas.
Octubre	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar lotes, peso, ventas y temporadas.
Noviembre	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar lotes, peso, ventas y temporadas.
Diciembre	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar lotes, peso, ventas y temporadas.

Observaciones del formato: Registro mínimo: Cada lote debe tener una hoja con cantidad comprada, mortalidad, alimento, peso, tratamientos, gastos, pollos vendidos vivos o beneficiados, libras entregadas, precio, transporte y valor de la gallinaza aprovechada. El flujo anual debe reflejar los ciclos reales y no asumir producción continua antes de mejorar el galpón.

FORMATO PMAPC-F19 - INDICADORES DE HUELLA HÍDRICA Y DE CARBONO / SEGUIMIENTO

Indicadores Huella

Variable Ambiental	Estado	Cantidad	Impacto (1-5)	Acción
Agua de nacedero	Usada para consumo doméstico y agua de aves, con hervido previo reportado.	No medida.	5	Analizar calidad y medir por lote.
Agua de acueducto	Usada para lavado y baño; no preferida para consumo.	No medida.	3	Registrar y verificar tratamiento.
Reutilización de agua	Se reutiliza la última agua de lavadora en otro ciclo doméstico.	No medida.	4	Mantener solo en usos adecuados.
Alimento	Concentrado y maíz transportados desde Fusagasugá.	3 bultos declarados por 20 aves.	5	Medir consumo y desperdicio.
Transporte	Camión semanal y motos locales.	Viajes pendientes.	4	Consolidar pedidos y registrar km/costos.
Energía/calor	Agua hervida y posible equipo futuro.	No medida.	3	Seleccionar sistema eficiente.
Gallinaza	Compostada con cascarilla y otros materiales.	No medida.	5	Pesar y controlar maduración.
Empaques	Presentación no estandarizada.	Pendiente.	3	Usar material apto y mínimo.
Mortalidad	Normal 1-2 aves, eventos históricos altos.	Variable.	5	Prevención, registro y disposición adecuada.

Seguimiento Huella

Indicador	¿Qué se mide?	Dato Inicial	Meta	Frecuencia	Responsable	Evidencia Registrada
Consumo de agua	Litros por lote y por kg de pollo.	No medido.	Línea base en 3 lotes.	Diaria/ciclo	Celmira.	Planilla.
Calidad de agua	Resultado microbiológico y parámetros aplicables.	No analizada.	Obtener resultado.	Anual/según riesgo.	Celmira/apoyo.	Informe.
Alimento	Kg por lote y por kg de peso vendido.	Bultos declarados.	Registrar 100%.	Semanal.	Celmira.	Planilla.
Mortalidad	Número y porcentaje.	Usual 1-2; histórico mayor.	Reducir y mantener dentro de referencia técnica.	Diaria.	Celmira.	Registro.
Transporte	Viajes, destino y medio.	No medido.	Registrar 100%.	Cada viaje.	Celmira.	Cuaderno.
Gallinaza	Kg de cama retirada y compost obtenido.	No medido.	Aprovechar 100% de lo apto.	Cada ciclo.	Celmira.	Planilla.
Energía	Consumo de calentamiento, frío y equipos.	No medido.	Línea base.	Mensual	Celmira.	Factura/registro.
Huella de carbono	Alimento, transporte, energía y residuos.	Sin cálculo.	Estimación tras 3 lotes.	Semestral.	Equipo asesor.	Hoja.

FORMATO PMAPC-F20 - ECONOMÍA CIRCULAR Y RESIDUOS

Economía Circular Residuos

Residuo / Recurso	Cantidad	Manejo Actual	Acción Circular	Destino	Responsable
Gallinaza y cascarilla	Una cama por ciclo; cantidad pendiente.	Se retira y se procesa como compost.	Medir, mezclar y madurar bajo cubierta.	Huerta, cebolla y moras.	Celmira
Cáscara de huevo	Cantidad doméstica.	Se incorpora al compost.	Triturar y dosificar.	Compost	Familia
Ceniza y cal	Cantidad pendiente	Se usan en compost y desinfección.	Dosificar y evitar exceso.	Compost/galpón.	Celmira.
Residuos de cocina aptos	Cantidad variable.	Se lavan y suministran a las aves.	Validar técnicamente y separar lo no apto.	Alimentación/compost.	Celmira
Sacos de alimento	Tres o más por ciclo.	No informado.	Reutilizar limpios o entregar a aprovechamiento.	Reuso/reciclaje.	Celmira
Envases de melaza/medicamentos	Variable.	No informado.	Separar y entregar según tipo de residuo.	Reciclaje/gestor.	Celmira.
Empaques de pollo	Según ventas beneficiadas.	No descrito.	Usar empaque apto, rotulado y mínimo.	Cliente/disposición.	Ventas
Aves muertas	Usual 1-2 por lote; eventos históricos mayores.	Manejo no informado.	Definir disposición sanitaria segura y registrar.	Ruta definida con asistencia técnica.	Celmira.

Conclusion:

Resumen: El compostaje es una fortaleza, pero requiere medición y control técnico.

Accion: Estandarizar proceso y evidencia.

Area: Diferencial ambiental.

Responsable: Celmira.

FORMATO PMAPC-F21 - EVALUACIÓN Y MATRIZ DE MADUREZ AMBIENTAL Y REGENERATIVA

Evaluación Ambiental Regenerativa

Factor / Criterio	Indicador	Descripción	Estado	Calificación (1-5)	Acción	Evidencia Registrada
Agua	Disponibilidad	Nacederos con disponibilidad anual para la casa	Fortaleza.	5	Medir y analizar.	Registro.
Agua	Protección de fuentes	Cuatro nacederos cercados con cercas vivas.	Fortaleza.	5	Mantener.	Fotos
Suelo	Aprovechamiento de gallinaza	Compost para huerta.	Positivo	4	Estandarizar.	Planilla.
Biodiversidad	Control de plagas	Evento severo de ratas; control con gato.	Débil	2	Plan integrado.	Registro.
Bienestar animal	Cuidado y observación	Atención cercana, pero temperatura sin medición.	Intermedio.	3	Termómetro y protocolo.	Checklist.
Sanidad	Mortalidad y prevención	Mortalidad usual baja, con eventos históricos severos.	Riesgo.	2	Plan sanitario.	Ficha.
Residuos	Compostaje	Cama aprovechada en huerta.	Fortaleza.	4	Área cubierta y medición.	Fotos
Energía	Eficiencia	Consumo no medido.	Inicial	3	Crear línea base.	Factura.
Transporte	Logística	Ruta semanal y motos.	Intermedio.	3	Consolidar y asegurar.	Registro.
Comercial	Marca y permanencia	Sin marca y producción intermitente.	Débil	2	Marca y escalonamiento.	Portafolio.
Trazabilidad	Registros	No sistematizados	Débil	2	Hoja por lote.	Cuaderno.

Observaciones del formato: Resultado preliminar: Calificación propuesta: 33 de 55 puntos. Se destacan la protección de nacederos y el aprovechamiento de gallinaza. Las principales brechas son la trazabilidad, el control de roedores, la prevención sanitaria, la medición de temperatura y la continuidad comercial.

FORMATO PMAPC-F22 - PLAN DE MANEJO, MITIGACIÓN Y MEJORA AMBIENTAL

Plan Manejo Mitigacion

Impacto	Acción	Prioridad	Plazo	Responsable	Recursos	Indicador	Evidencia Registrada
Riesgo sanitario	Diseñar plan de bioseguridad y asistencia veterinaria.	Alta	0-2 meses	Celmira/técnico	Formato/visita	Mortalidad por lote	Registro
Galpón	Mejorar estructura, ventilación, piso y cerramiento.	Alta	0-6 meses	Celmira/apoyo	Materiales	Área adecuada	Fotos
Roedores	Sellar alimento, accesos y aplicar control integrado.	Alta	Inmediato	Celmira	Recipientes/malla	Evidencias de plaga	Checklist
Agua	Analizar calidad y medir consumo	Alta	0-4 meses	Celmira/institución	Análisis/recipientes	Resultado y litros	Informe
Gallinaza	Crear compostaje cubierto y medido.	Media	0-3 meses	Celmira	Área/báscula	Kg aprovechados	Planilla
Empaques	Definir empaque apto y etiqueta.	Media	0-6 meses	Celmira/diseñador	Material	100% producto rotulado	Etiqueta
Transporte	Protocolizar entrega viva y beneficiada.	Alta	0-3 meses	Celmira/transportador	Canastillas/frío	Entregas sin pérdida	Registro
Residuos especiales	Definir manejo de aves muertas y envases.	Alta	0-2 meses	Celmira/técnico	Recipientes/ruta	100% registrados	Soporte

FORMATO PMAPC-F22A - ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Adaptacion Cambio Climatico

Aspecto / Fenómeno	Situación	Riesgo	Acción Propuesta
Frío	Los pollitos requieren abrigo y son sensibles a cambios bruscos.	Alto	Termómetro, cortinas y calefacción segura.
Lluvias	Pueden aumentar humedad de cama y galpón.	Alto	Cubierta, drenaje, ventilación y reserva de cascarilla.
Calor/sol	Se abre ventilación mediante malla.	Medio	Controlar temperatura y sombra.
Disponibilidad de agua	La casa conserva agua de nacedero, pero otros usos pueden escasear.	Medio	Reserva limpia y plan de contingencia.
Precio del alimento	Puede aumentar por condiciones climáticas y transporte.	Alto	Compras planificadas y costeo.
Enfermedades	Cambios climáticos pueden coincidir con signos respiratorios.	Alto	Vigilancia, aislamiento y asistencia.
Conclusión	El control térmico y de humedad debe fortalecerse antes de escalar.	Alto	Revisar por cada lote.

FORMATO PMAPC-F23 - MATRIZ DE RIESGOS INTEGRALES

Matriz Riesgos Integrales

Tipo	Riesgo	Causa	Consecuencia	Nivel	Prevención	Respuesta
Productivo	Mortalidad respiratoria	Pollitos enfermos, frío o bioseguridad insuficiente	Pérdida del lote.	Alto	Proveedor confiable, temperatura y aislamiento	Atención profesional y registro.
Productivo	Bajo peso	Alimento, enfermedad o manejo.	Menor ingreso.	Medio	Pesaje y dieta validada.	Ajustar manejo.
Sanitario	Contaminación del alimento	Roedores o almacenamiento.	Enfermedad y pérdida.	Alto	Recipientes herméticos.	Retirar alimento y controlar plaga.
Comercial	No tener producto	Lotes no escalonados.	Pérdida de clientes.	Alto	Planificar ciclos.	Preventa y calendario.
Financiero	Precio inferior al costo	No se incluye toda la operación.	Baja utilidad.	Alto	Costeo por libra.	Actualizar precio.
Inocuidad	Pollo beneficiado sin frío suficiente	Procesamiento y transporte no estandarizados	Riesgo al cliente	Alto	Protocolo, equipo y control de temperatura.	No despachar si no cumple.
SST	Corte o quemadura	Beneficio, agua caliente o cuchillos.	Lesión	Alto	Área segura y EPP.	Primeros auxilios.
Ambiental	Contaminación de nacederos	Gallinaza o agua de lavado.	Daño hídrico.	Alto	Distancias y compost cubierto.	Contener y corregir.
Logístico	Daño del producto en transporte	Canastilla o frío inadecuado	Pérdida y reclamo.	Medio	Embalaje y coordinación.	Reponer según acuerdo.
Digital	Pérdida de clientes y pedidos	WhatsApp sin base o respaldo.	Venta no atendida.	Medio	Lista y respaldo.	Reconstruir con contactos
Organizativo	Dependencia de Celmira	Pocas personas capacitadas.	Interrupción.	Alto	Entrenar apoyo.	Reducir lote o redistribuir.

FORMATO PMAPC-F24 - PLAN DE ACCIÓN Y COMPROMISOS SELLO SOMOS SUMAPAZ
Plan Accion

Actividad / Compromiso	Componente	Responsable	Tiempo	Recursos	Resultado Esperado	Evidencia Registrada
Confirmar nombre, ubicación y datos de la unidad.	Identidad	Celmira	0-1 mes	Documentos	Ficha completa	Soporte
Medir galpón e inventariar equipos.	Productivo	Celmira/técnico	0-1 mes	Cinta/formato	Capacidad real	Inventario
Cotizar mejoramiento del galpón.	Inversión	Celmira	0-2 meses	Proveedores	Opciones comparadas	Cotizaciones
Implementar hoja de registro por lote.	Trazabilidad	Celmira	Inmediato	Cuaderno/hoja	Datos completos	Planilla
Analizar agua y fortalecer bebederos.	Ambiental/sanitario	Celmira/entidad	0-4 meses	Análisis/equipos	Agua controlada	Informe
Crear plan de control de roedores.	Bioseguridad	Celmira/técnico	Inmediato	Recipientes/malla	Alimento protegido	Checklist
Adquirir báscula y termómetro.	Productivo	Celmira	0-3 meses	Cotizaciones	Peso y temperatura medidos	Registros
Costear tres lotes completos.	Financiero	Celmira/asesor	Próximos 6 meses.	Formato	Costo por libra	Costeo
Diseñar marca y etiqueta.	Comercial	Celmira/apoyo	0-6 meses	Diseño/empaque	Presentación mejorada	Muestra
Validar procesamiento y cadena de frío.	Inocuidad	Celmira/técnico	0-6 meses	Visita/equipos	Ruta segura	Protocolo
Planificar lotes escalonados.	Productivo/comercial	Celmira	Después de adecuación	Capital/calendario	Oferta permanente	Plan

FORMATO PMAPC-F25 - INDICADORES INTEGRALES Y ANEXOS

Indicadores Integrales

Dimensión	Indicador	Meta	Frecuencia	Responsable	Evidencia Registrada
Producción	Pollos ingresados y vendidos por lote	Registrar 100%.	Cada ciclo	Celmira	Planilla
Productividad	Peso promedio a 60 días	Crear línea base en 3 lotes.	Semanal/venta	Celmira	Pesaje
Sanidad	Mortalidad por lote	Registrar y reducir.	Diaria	Celmira	Ficha
Eficiencia	Kg de alimento por kg de pollo vendido	Calcular en 3 lotes.	Por ciclo	Celmira	Registro
Ventas	Libras vendidas por canal	Separar local y Fusagasugá.	Mensual	Celmira	Base
Financiera	Costo y margen por libra	Calcular y actualizar.	Por ciclo	Celmira/asesor	Costeo
Cliente	Pedidos repetidos	Crear línea base.	Trimestral	Celmira	Mensajes.
Calidad	Entregas sin reclamos	≥95%.	Cada entrega	Celmira	Registro
Agua	Litros por lote	Línea base.	Diaria/ciclo	Celmira	Planilla
Ambiental	Gallinaza compostada	100% de la apta.	Por ciclo	Celmira	Registro
SST	Accidentes e incidentes	Cero accidentes graves.	Mensual	Celmira	Registro
Digital	Clientes registrados y pedidos por WhatsApp	Base actualizada.	Mensual	Celmira	Listado

FORMATO PMAPC-F26 - MATRIZ DE COHERENCIA SISTÉMICA Y EVALUACIÓN TÉCNICA

Matriz Coherencia Sistémica

Decisión / Variable	Efecto Productivo	Efecto Comercial	Efecto Financiero	Efecto Ambiental	Ajuste Necesario
Compostar gallinaza	Facilita limpieza.	Diferencial ambiental	Puede ahorrar abono.	Recupera nutrientes.	Pendiente de verificar
Mejorar el galpón	Reduce riesgos y permite continuidad.	Mayor disponibilidad.	Inversión inicial.	Mejor manejo de cama y agua.	Diseño técnico y capacidad.
Aumentar número de aves	Más producción y trabajo	Puede atender más clientes.	Más capital y riesgo.	Más agua, alimento y gallinaza.	Solo después de adecuar y validar mercado.
Escalonar lotes	Oferta continua	Fideliza clientes.	Requiere capital permanente.	Residuos y consumos continuos.	Separar edades y bioseguridad.
Crear marca	No cambia producción.	Aumenta reconocimiento.	Costo de diseño y empaque.	Más material de empaque.	Etiqueta mínima y verificable.
Vender beneficiado	Añade transformación.	Mayor valor por libra	Más costos y equipos.	Agua, residuos y energía.	Inocuidad y cadena de frío.
Vender vivo	Menor procesamiento.	Precio menor.	Menos costos de beneficio.	Transporte y bienestar animal.	Canastilla segura, control
Usar residuos de cocina	Puede complementar alimentación	No visible al cliente.	Ahorro potencial	Aprovecha orgánicos.	Validación técnica y sanitario.
Enviar a Fusagasugá	Amplía salida.	Acceso a clientela.	Transporte y coordinación.	Emisiones y frío.	Consolidar ruta y empaque
Bajar precio sin costeo	No mejora productividad.	Puede aumentar demanda	Riesgo de pérdida.	Sin efecto directo..	Definir precio mínimo por libra

Observaciones del formato: INFORMACIÓN PENDIENTE DE VERIFICAR • Escritura oficial del nombre de la unidad y variante Celmira/Selmira en la transcripción. • Documento, teléfono, correo, RUT, vereda, predio, dirección y coordenadas. • Tiempo exacto de funcionamiento y fechas de interrupción y reinicio. • Área, materiales, ventilación, densidad y capacidad real de cada galpón. • Inventario de comederos, bebederos, canastillas, equipos y elementos de protección. • Cantidad, peso, edad, proveedor, vacunación y estado sanitario de los pollos actuales. • Consumo real de alimento por lote y peso de los bultos. • Nombre, composición y tiempo de retiro de gotas o medicamentos utilizados. • Mortalidad por lote, causas, disposición de aves muertas y asistencia veterinaria. • Calidad del agua, número de nacederos y distancias al galpón y al compost. • Peso individual, proporción de pollo vivo/beneficiado y ventas por temporada. • Condiciones de sacrificio, enfriamiento, empaque, transporte y conservación. • Forma de pago, costo de envíos, clientes frecuentes y pedidos no atendidos. • Costos de cascarilla, agua, energía, desinfección, empaque, mano de obra y transporte. • Cotizaciones del galpón, equipos, báscula, termómetro, marca y cadena de frío. • Condiciones de vinculación y seguridad de la mujer que apoya la unidad. **CONCLUSIÓN GENERAL** Pollos Campesinos La Cumbre es una unidad familiar liderada por Celmira Molina, con experiencia en cría y venta de pollo campesino en Sumapaz y Fusagasugá. Actualmente mantiene cerca de 15 aves y ha vendido lotes de 30 a 40 pollos en temporadas de alta demanda. Prefiere ciclos cercanos a 60 días, con pesos reportados de 10 a 12 libras, y precios de \$8.000 por libra para pollo vivo y \$8.500 para beneficiado. La base comercial es favorable, pero la producción es intermitente por el estado del galpón, el capital, la falta de lotes escalonados, marca y registros. El riesgo principal es sanitario, debido a antecedentes respiratorios y presencia de roedores. El crecimiento debe iniciar con galpón, control térmico, agua, alimento protegido, bioseguridad y asistencia veterinaria. El compostaje y la protección de nacederos son fortalezas. La venta beneficiada solo debe ampliarse cuando se verifiquen higiene, enfriamiento, empaque, transporte y conservación. Tras registrar tres lotes completos se podrá definir costo por libra, margen, capacidad sostenible e inversión. **PRIORIDADES DE FORTALECIMIENTO** • 1. Mejorar o reconstruir el galpón con ventilación, cerramiento y piso adecuados. • 2. Implementar plan de bioseguridad, control de roedores y asistencia veterinaria. • 3. Analizar el agua y estandarizar la limpieza de bebederos. • 4. Adquirir báscula, termómetro, comederos y bebederos suficientes. • 5. Registrar durante tres lotes alimento, peso, mortalidad, tratamientos, ventas y costos. • 6. Calcular el costo completo y el precio mínimo por libra. • 7. Validar técnicamente la alimentación complementaria y el uso de medicamentos. • 8. Estandarizar el compostaje y la disposición de aves muertas y envases. • 9. Crear marca, etiqueta, catálogo de WhatsApp y base de clientes. • 10. Implementar lotes escalonados únicamente después de adecuar el galpón y validar la cadena de frío. Fuente: transcripción de entrevista a Celmira Molina y formato oficial PMAPC Sumapaz.

COMENTARIOS, OBSERVACIONES E INFORMACIÓN PENDIENTE DE VERIFICAR

Sin observaciones adicionales.