

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, PRODUCTIVO Y COMERCIAL (PMAPC)

Unidad Productiva / Organización: Pendiente de verificar
Productor(a): Elzon Ferney Delgado Morales | Vereda: SAN JUAN | Cédula: 79632494
Fecha de elaboración: 04/08/2026

FORMATO PMAPC-F01 - IDENTIDAD DE LA UNIDAD PRODUCTIVA

Campo / Pregunta	Información Registrada
Nombre de la Unidad Productiva	Fincas El Cucharo y La Esmeralda, dos predios contiguos o anexos que funcionan como una sola unidad productiva.
Persona entrevistada	Elzon Ferney Delgado.
Tipo de actividad	Pecuaría, agrícola y ambiental: ganadería de doble propósito con predominio del levante y ceba, manejo rotativo, huerta de autoconsumo, invernadero, aromáticas, cultivos tradicionales y lombricultura.
Ubicación específica	Localidad de Sumapaz. El productor se refiere a su origen en Santo Domingo y residencia en San Juan; vereda y ubicación exacta de los predios pendientes de verificar.
Producto / servicio principal	Bovinos vivos para carne, criados bajo un sistema rotativo con prácticas de producción limpia y conservación del agua.
Estado actual	Unidad productiva en marcha, con aproximadamente seis a siete años de transición hacia prácticas regenerativas y cerca de 42 bovinos.
Personas vinculadas	El productor, su familia y apoyo de trabajadores para mantenimiento. Participa además en el Convite Campesino con aproximadamente nueve o diez familias. Número de personas, roles y forma de vinculación pendientes.
Coordenadas geográficas	Pendientes para El Cucharo, La Esmeralda, los nacederos, corrales y áreas productivas.
Descripción general	El productor compra terneros y terneras de aproximadamente 10 a 11 meses, los adapta al clima, los maneja en potreros pequeños mediante rotación y los comercializa vivos, generalmente hacia Usme. Ha dejado de tractorar y de usar matamalezas durante cerca de siete años, mejora las pasturas con cal, gallinaza, biopreparados y manejo mecánico, protege nacederos, utiliza bebederos, recupera árboles nativos y cercas vivas, y transforma residuos orgánicos mediante lombricultura. La huerta incluye aromáticas para autoconsumo y saberes tradicionales, hortalizas, cubios, papa y habas.

Observaciones del formato: Nombre del productor por confirmar: El archivo está identificado como "Elzon Ferney Delgado" y durante la entrevista se le llama principalmente "Ferney". Se conserva el nombre del archivo, pero debe verificarse la escritura oficial y el documento de identidad antes de la entrega definitiva. Precaución sanitaria y técnica: Las prácticas y explicaciones sobre desparasitación natural, uso de ajo, patos, cabros, manejo del "mal de altura" y sustitución de medicamentos corresponden al conocimiento y experiencia declarados por el productor. El PMAPC no las presenta como prescripción veterinaria. Todo plan sanitario debe ser formulado y supervisado por un médico veterinario con enfoque territorial, de bienestar animal y bajo impacto ambiental.

FORMATO PMAPC-F02 - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Campo / Pregunta	Información Registrada
Misión	Producir bovinos de buena calidad mediante un sistema rotativo y regenerativo que mejore las pasturas, proteja el agua, recupere el suelo y fortalezca la autonomía alimentaria y económica de la familia campesina.
Visión	En tres años, consolidar una unidad productiva con mayor autonomía, pasturas mejoradas, más nacederos protegidos, cercas vivas fortalecidas, mejor organización productiva y avances verificables en conservación, comercialización asociativa y ganadería regenerativa.
Valores institucionales	["Trabajo mutuo", "solidaridad", "conservación del territorio", "responsabilidad", "cooperación campesina", "respeto por el agua", "aprendizaje continuo."]

FORMATO PMAPC-F03 - PROPUESTA DE VALOR PRODUCTIVA, COMERCIAL Y AMBIENTAL

Campo / Pregunta	Información Registrada
¿Por qué adquieren el servicio/producto?	Los comerciantes reportan que los animales salen con buen peso, calidad y presentación debido al manejo permanente, la alimentación en buenas pasturas y el cuidado del productor.
Beneficio para el cliente / solución	Bovinos vivos, adaptados al clima, con manejo regular, sal, control sanitario y seguimiento durante el levante y la ceba.
Diferencial competitivo	Sistema de rotación en potreros pequeños, menor desgaste físico del animal, abandono de la tractorización y los matamalezas, protección de nacederos, recuperación de cercas vivas y enfoque de ganadería regenerativa.
Valor agregado ambiental	Aislamiento de 19 nacederos, recuperación proyectada de seis adicionales, uso de bebederos, retorno del agua sobrante al cauce, recuperación de árboles nativos, menor disturbio del suelo, energía solar para cercas y aprovechamiento de residuos orgánicos.
Valor social o comunitario	Participación semanal en el Convite Campesino, intercambio de trabajo entre nueve o diez familias, circulación de conocimientos agroecológicos y fortalecimiento de prácticas de conservación en otras fincas.
Evidencia Registrada	Potreros rotativos, nacederos cercados, cercas vivas, árboles nativos recuperados, lombricultura, huerta, sistema solar para cerca eléctrica, fotografías y visita solicitada por el productor.

FORMATO PMAPC-F04 - ANÁLISIS FODA SISTÉMICO

Campo / Pregunta	Información Registrada
Fortalezas	["Aproximadamente 42 bovinos organizados por edades.", "Venta cada dos o tres meses de cuatro a seis novillos en promedio.", "Sistema rotativo con potreros pequeños.", "Cerca de siete años sin tractorar ni usar matamalezas.", "19 nacederos aislados y seis adicionales por recuperar.", "Cercas vivas y árboles nativos en recuperación.", "Lombricultura, huerta e invernadero.", "Convite Campesino con trabajo colectivo semanal.", "Cerca eléctrica con energía solar."]]
Oportunidades	["Asistencia técnica agroambiental pertinente.", "Fortalecer asociación de ganaderos y vínculos con Aso Normando.", "Comercialización conjunta para disminuir dependencia del intermediario.", "Acceso a mercados que valoren producción limpia y conservación.", "Mejoramiento genético compatible con el enfoque regenerativo.", "Registro de peso y trazabilidad por animal", "Recuperación de los seis nacederos restantes.", "Intercambio de experiencias y visitas demostrativas.", "Posible línea de leche si se estructura comercialmente."]]
Debilidades	["Dependencia de comerciantes de Usme para vender.", "Precio definido mediante negociación sin registro de costos.", "Falta de asistencia técnica adaptada al territorio.", "Insuficiencia de bebederos, postes, alambre y materiales de cerca.", "Datos de peso, costos y ganancias no consolidados.", "Falta de inventario detallado por edad y categoría.", "Dependencia de mano de obra para guadaña y cercas.", "Aún existen nacederos sin aislar.", "Ausencia de proyección financiera verificable."]]
Amenazas	["Heladas que queman las pasturas.", "Recuperación lenta de potreros por clima frío: hasta 90 días.", "Piojo y enfermedades asociadas al manejo sanitario.", "Riesgo de mal de altura o \"gargantón\".", "Pendientes, lluvias y sequías que afectan de manera diferente los potreros.", "Accidentes con bovinos, guadaña, cercas y tránsito.", "Intermediarios con mayor poder de negociación.", "Recomendaciones técnicas no pertinentes para el páramo.", "Expansión por encima de la capacidad de agua y pastura."]]

FORMATO PMAPC-F05 - PERFIL DE CLIENTES, CONSUMIDORES Y COMPRADORES

Perfiles Cliente

Tipo Actor	Perfil Que Busca	Ubicación	Necesidad	Frecuencia	Criterio Compra	Canal de Comercialización
Comerciante de ganado	Compra bovinos vivos para comercialización o sacrificio posterior.	Usme y región,	Animales con peso, calidad y disponibilidad.	Cada 2-3 meses.	Peso, calidad, presentación, precio y negociación.	Compra directa en finca.
Comprador local	Persona que ocasionalmente compra una res para consumo en centro poblado	Sumapaz	Animal vivo disponible.	Ocasional	Confianza, peso y cercanía.	Voz a voz/finca.
Asociación ganadera	Productores interesados en mejoramiento y comercialización.	Sumapaz.	Negociación colectiva, formación y genética.	Potencial.	Organización, calidad y continuidad.	Reuniones/asociación.
Aso Normando	Organización con acercamientos formativos.	Región.	Formación y mejoramiento ganadero.	Ocasional/potencial.	Participación y objetivos comunes.	Jornadas de formación.
Comprador de leche futuro	Asociación o transformador local si se estructura hato lechero.	Sumapaz	Leche con continuidad y calidad.	Futura.	Volumen, inocuidad y ruta.	Asociación/acopio.
Consumidor final indirecto	Personas que consumen carne proveniente del ganado vendido.	Usme/Bogotá.	Carne de buena calidad.	Indirecta.	Calidad e inocuidad de la cadena.	Intermediario.

FORMATO PMAPC-F06 - PROBLEMA DEL MERCADO Y NECESIDADES

Campo / Pregunta	Información Registrada
¿Qué buscan los compradores?	Bovinos vivos con buen peso, calidad, presentación, adaptación al clima y disponibilidad periódica.
¿Cómo se conoce esa necesidad?	Los comerciantes que compran informan al productor que el ganado sale de buena calidad y peso.
¿Quiénes compran o podrían comprar?	Comerciantes de Usme, compradores locales, asociaciones ganaderas, cadenas de comercialización colectiva y, en el futuro, organizaciones de leche.
Evidencia Registrada	Ventas cada dos o tres meses, relación recurrente con comerciantes y comentarios de calidad.
Ventaja territorial Sumapaz / orgánicos	Producción de alta montaña, manejo regenerativo, protección del agua y recuperación del suelo.
Cambios recientes en la demanda	No se informaron cambios específicos. Existe interés del productor en reducir la dependencia del intermediario y comercializar de forma asociativa.
Dificultades principales de venta	Intermediación, costos de llevar animales a Usme, espera para sacrificio, pérdida potencial de peso y falta de negociación conjunta.

FORMATO PMAPC-F07 - ANÁLISIS DE COOPERACIÓN TERRITORIAL Y ALIANZAS PRODUCTIVAS

Alianzas Cooperacion

Actor Aliado	Tipo	Que Aporta	Que Recibe	Trabajo Conjunto	Aporte Ambiental	Acción
Convite Campesino	Red comunitaria	Trabajo de 9-10 familias y saberes.	Apoyo reciproco.	Cercas, mejoras y jornadas todos los lunes.	Conservación colectiva.	Registrar jornadas y resultados.
Asociación de ganaderos	Organizativo	Representación, negociación y formación.	Participación y volumen.	Venta asociativa y compras conjuntas	Criterios ambientales compartidos.	Reactivar o fortalecer.
Aso Normando	Técnico/asociativo	Formación y mejoramiento genético.	Venta de excedentes	Capacitación competitiva con el sistema.	Selección adaptada al territorio,	Definir plan de trabajo..
Alcaldía Local	Institucional	Asistencia técnica y proyectos	Resultados territoriales.	Acompañamiento agroambiental.	Protección de agua y suelo.	Solicitar perfil técnico pertinente.
Productores de terneros	Proveedor local	Animales de 10-11 meses	Productores vinculados.	Compra programada y trazabilidad.	Circuito corto.	Crear registro de origen.
Comerciantes de Usme	Comprador	Salida periódica del ganado.	Animales de calidad..	Programación y negociación transparente.	Consolidar transporte	Registrar precios y pesas
Familias con nacederos	Ambiental	Experiencia y trabajo.	Apoyo mutuo.	Cercado y restauración.	Protección hídrica.	Replicar prácticas.
Asesor veterinario agroambiental	Técnico	Plan sanitaria y productivo pertinente.	Servicio profesional.	Alternativas de bajo impacto.	Reduce riesgos ambientales.	Gestionar acompañamiento:

FORMATO PMAPC-F08 - VALIDACIÓN DE MERCADO Y ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Validaciones Mercado

Método / Canal	A quién	Resultado Esperado	Motivación de Compra	Evidencia Registrada
Venta previa	Comerciantes de Usme.	Compra recurrente de lotes.	Peso, calidad y disponibilidad.	Registros y comprobantes pendientes.
Recompra	Compradores habituales.	Continúan adquiriendo animales.	Confianza en el manejo.	Contacto recurrente.
Observación de peso	Productor y compradores.	El productor identifica mejor conversión antes de 18-19 arrobas.	Eficiencia del ciclo.	Pesajes pendientes de sistematizar.
Comentarios	Comerciantes.	Reportan buena calidad y peso.	Presentación del ganado.	Testimonios no escritos.
Venta local	Comprador ocasional	Alguna res se vende en el territorio.	Cercanía.	Soporte pendiente.
Encuesta/carta	No realizada.	Pendiente.	Pendiente.	No existe.

FORMATO PMAPC-F09 - FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO O SERVICIO

Fichas Técnicas

Servicio / Producto	Descripción Técnica	Unidad	Insumos Principales	Condiciones Especiales	Presentación	Diferencial competitivo
Novillo vivo para carne	Bovina adquirido como ternero de 10-11 meses, adaptado, manejado en rotación y vendido alrededor de los dos años.	Animal/arroba en pie.	Pasturas, agua, sal, minerales, manejo sanitario, cal, gallinaza y mano de obra.	Bienestar, sanidad, adaptación, corral seguro y transporte.	Animal vivo, generalmente alrededor de 18 arrobas según criterio del productor.	Ganadería regenerativa y protección hídrica.
Ternerabovino /de levante	Animal comprado para desarrollar por ciclos destino carne o manejo futuro.	Animat	Pasturas, agua, sal, sanidad y cercas.	Separación por edades y adaptación al clima.	Animal vivo.	Manejo por grupos para flujo periódico.
Leche de autoconsumo/futura	Producción ocasional de una vaca; no es la línea principal.	Litro.	Vaca, pasto, agua, sal y ordeño.	Higiene, frío y ruta si se comercializa.	No estandarizada.	Posibilidad futura mediante asociación.
Productos de huerta	Aromáticas, hortalizas, cubios, papa y habas para autoconsumo e intercambio.	Kg/manejo/cosecha.	Semillas, suelo, compost, agua e invernadero.	Manejo limpio y cosecha oportuna.	Fresco; no se reporta venta formal.	Saberes campesinos y autoconsumo.
Humuslombricultura/	Abono generado con estiércol bovino y excedentes de huerta.	Kg/bulto.	Estiércol, residuos orgánicos y lombrices.	Control de humedad y maduración.	Uso interno.	Cierre de ciclos de nutrientes.
Jornada de Convite	Trabajo comunitario para mejorar fincas, cercas y conservación.	Jornada/familia.	Mano de obra, herramientas y alimentos	Organización y seguridad.	Servicio reciproco no monetario.	Solidaridad y transferencia de saberes.

FORMATO PMAPC-F10 - PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO / PRODUCCIÓN

Proceso Prestacion Servicio

Servicio / Producto	Unidad	Actividad Proceso	Tiempo Estimado
Novillo vivo	Ciclo aproximado de 1 año.	1. Comprar terneros o terneras de aproximadamente 10-11 meses.	Según disponibilidad.
Novillo vivo	Pendiente de verificar	2. Identificar, revisar estado sanitario y trasladar al predio.	Ingreso.
Novillo vivo	Pendiente de verificar	3. Adaptar gradualmente al clima y a la finca.	Periodo pendiente.
Novillo vivo	Pendiente de verificar	4. Desparasitar, vitaminizar y suministrar sal bajo plan técnico.	Cada 3 meses/sal cada 3-4 días.
Novillo vivo	Pendiente de verificar	5. Manejar en potreros pequeños durante pocos días y rotar.	Aproximadamente 1-7 días según potrero.
Novillo vivo	Pendiente de verificar	6. Permitir recuperación de pasturas hasta cerca de 90 días.	Variable por clima.
Novillo vivo	Pendiente de verificar	7. Mejorar pasturas con cal, gallinaza, biopreparados y guadaña.	Anual/según necesidad.
Novillo vivo	Pendiente de verificar	8. Controlar peso, condición, agua, cercas y salud.	Permanente.
Novillo vivo	Pendiente de verificar	9. Negociar cuando se aproxima a la edad y peso objetivo.	Cada 2-3 meses por lote.
Novillo vivo	Pendiente de verificar	10. Entregar vivo al comerciante en finca.	Fecha pactada.

FORMATO PMAPC-F11 - INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS NECESARIAS

Insumos

Insumo	Cantidad Unidad	Frecuencia	Proveedor Fuente	Toxicidad	Impacto Potencial	Manejo Ambiental	Observaciones
Terneros/turnaras	Compra de 1-3 o por lotes; cantidad variable.	Según ciclo.	Productores con excedentes.	N/A	Transporte y sanidad.	Trazabilidad y adaptación.	Edad aproximada 10-11 meses.
Pasturas	Arsa y oferta pendientes.	Permanenta	Predins El Cucharo y La Esmeralda.	N/A	Pisateo y presión sobre suelo	Rotación y descanso de 90 días.	Basa de alimentación
Sal mineralizada	1 bulto dura alrededor de 15 días.	Cada 3-4 días de suministro	Provisidor pendiente.	N/A	Empaque y exceso de minerales	Dosificar y almacenar seco	\$60.000 por bulto reportados.
Desparasitante	Aproximadamente 500 ml para el lote; confirmar.	Code 3 meses	Proveedor veterinario.	Según producto.	Residuos, resistencia y efectos sobre fauna del suelo.	Plan veterinario y disposición de	\$250,000-\$300.000 para et lote reportados
Vitaminas	Tarro de 500 ml pera una aplicación del lute; confirmar	Cada 3 meses junto con manejo sanitario.	Proveedor veterinario.	Según producto	Envases y sobredosificación	Aplicación profesional y registro.	\$180,000-\$200.000 reportados
Cal agricola	Cantidad pendiente	Anual/según análisis	Proveedor pendiente	N/A	Alteración de pH si se usa sin criterio.	Análisis de suelo y dosificación.	Mejoramiento de pasturas.
Gallinaza	Cantidad pendiente	Anual/según necesidad.	Proveedor pendiente	N/A	Olores, nutrientes y patógenos si no está estabilizada.	Usar material compostado y dosticar	No se usan fertilizantes químicos según productor
Biopreparados	Composición y cantidad pendientes.	Según necesidad.	Elaboración propia / apoyo.	Segun insumos	Riesgo si no se formula adecuadamente.	Registrar receta, dosis y efecto.	Enfoque agroecologico.
Ajo u otros preparados	Cantidad pendiente	Ocasional	Producción/compra.	N/A	Eficacia y dosis no verificadas,	Validación veterinaria.	Conocimiento declarado por productor
Postes y alambre	Según nacederos y subdivisiones	Inversión y reposición	Por cotizar	N/A	Materiales y alteración del suelo.	Diseño eficiente y postes de bajo impacto	Prioridad para cercado,
Bebederos y manguera	Segun potreros	Inversión/mantenimiento.	Por cotizar	N/A	Captación y fuga	Flotadores, drenaje y retorno al cauce.	Evttá ingreso a nacederos.
Combustible para guadaña	Cantidad pendiente	Según mantenimiento.	Estación/proveedor	Inflamable	Errusiones y derrames.	Almacenamiento seguro y mantenimiento.	No usa matamaleras.
Energia solar	Sistema para cerca eléctrica.	Permanente	Proyecto previa	N/A	Baterias al final de vida.	Mantenimiento y gestión de batería.	Autonomia reportada.
Mano de obra	Jornales y Comité.	Permanente/Lunes para Convite	Familia, trabajadores y comunidad.	N/A	No aplica.	SST y organización	Costo pendiente

FORMATO PMAPC-F12 - CAPACIDAD PRODUCTIVA E INFRAESTRUCTURA

Campo / Pregunta	Información Registrada
Producción mensual real	Venta de bovinos vivos cada dos o tres meses.
Producción normal de referencia	Entre cuatro y ocho animales, con promedio declarado de cinco o seis novillos por venta.
Capacidad mensual teórica	Alrededor de 42 bovinos organizados en aproximadamente cuatro grupos por edades.
Producción máxima posible	No determinada. Debe calcularse con área, oferta de forraje, agua, periodos de descanso, mano de obra y capacidad de carga.
Área / N° de habitaciones / lote	Dos predios unidos: El Cucharo y La Esmeralda. Extensión pendiente.
Limitantes técnico-productivos	Pasturas de recuperación lenta, materiales de cercado, bebederos, asistencia técnica, mano de obra, registros y mercado.
Limitantes ambientales	Clima frío, heladas, pendientes, disponibilidad forrajera, protección de nacederos y fragilidad del páramo.
Capacidad instalada	Potrerros subdivididos, corral, cerca eléctrica solar, mangueras, bebederos, 19 nacederos aislados, huerta, invernadero y lombricultura.
Capacidad utilizada actual	Activa con 42 animales; no calculada frente al área y oferta de pasto.
¿Produce lo mismo todo el año?	No
¿Alcanza para la demanda?	Sí
Necesidades para aumentar sosteniblemente	Más subdivisiones, postes, alambre, bebederos, recuperación de nacederos, análisis de suelo y forraje, registros por animal, asistencia técnica pertinente y comercialización asociativa.

FORMATO PMAPC-F12A - LÍMITES AMBIENTALES Y CAPACIDAD PRODUCTIVA

Límites Ambientales

Condición Ambiental	Estado actual	Límite / Restricción	Afectación	Efecto / Riesgo	Incidencia	Acción de Mejora
Agua	Nacederos propios; disponibilidad permanente reportada.	Caudal no medido y seis nacederos sin recuperar	Define distribución y número de animales.	Riesgo de contaminación a escasez futura.	Alla	Medir caudal y completar aistamiento.
Fuentes hídricas	19 nacederos aislados y pequeñas quebradas cercadas.	Protección incompleta.	Mejor salud animal y agua más limpia.	Exige cercas, mangueras y bebederos.	Alta	Recuperar seis nacederos restantes.
Suelo	Recuperación después de siete años sin tractor.	Fragilidad, compactación y pendiente.	Limita carga y tiempo de pastoreo	Mayor o menor regeneración.	Alta	Monitorear suelo y evitar sobrepastoreo.
Pendiente	Lomas y sectores planos.	Lomas más húmedas en verano; más sensibles en invierno.	Cambia recuperación y riesgo de erosión.	Disponibilidad desigual de pasto.	Alta	Rotación diferenciada y drenaje.
Clima	Clima frío cercano al páramo	Pasturas turdan hasta 90 días.	Alarga engorde y recuperación.	Menor productividad anual.	Alla	Plan forrajero y reserva.
Heladas	Queman pasturas de forma inesperada.	Difícil control directo.	Reduce alimento	Retraso y costos	Alta	Reserva de forraje y monitoren.
Biodiversidad	Árboles nativos, lombrices y fauna en recuperación.	Evitar químicos y pérdida de habitat.	Beneficio regenerativo.	Favorece descomposición y suelo.	Alta positiva	Continuar cercas vivas y monitores.
Uso de insumos	Cal, galúna, biopreparados y productos veterinarios	Dosis y efectos no documentados.	Puede mejorar o afectar suelo y fauna.	Resultados variables.	Media-Alta	Registros y validación técnica.
Residuos	Orgánicos a lombricultura; pasto cortado queda como cobertura.	Envases y plásticos requieren ruta	Cierra nutrientes, pero quedan residuos especiales.	Abono y menor desperdicio	Media	Separar envases veterinarios.
Acceso/logística	Venta en finca; comercialización directa en Usme resultó poco eficiente.	Distancia, espera y transporte.	Dependencia del comerciante.	Aumenta costos y pérdida de peso.	Alla	Venta asociativa y pesaje en finca.

FORMATO PMAPC-F12B - IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)

Riesgos Sst

Tipo	Peligro u Origen	Aplica (Sí/No)	Nivel de Riesgo	Controles Actuales	Acción
Biológico	Parásitos, piojos y contacto con estiércol	Sí	Media	Manejo sanitario y limpieza.	Plan veterinario y EPP.
Biológico	Golpes o embestidas de bavidos	Sí	Alta	Uso de corral	Mantenimiento, rutas y manejo en equipo
Físico	Frío, lluvia, heladas y radiación	Sí	Alta	Ropa de campo.	Protección térmica y planificación.
Químico	Productos veterinarios y biopreparados	Sí	Media	Reducción de químicos	Fichas, guantes y dosificación
Biomecánico	Levantamiento de sal, postes y materiales	Sí	Media	Trabajo comunitario	Técnica y ayudas
Biomecánico	Posturas y guadaña	Sí	Alta	Uso de protección	Pausas y capacitación.
Mecánico	Cuchilla de guadaña y herramientas	Sí	Alta	EPP.	Guardas e inspección.
Locativo	Pendientes, barro y superficies irregulares	Sí	Alta	Conocimiento del predio.	Calzado y rutas seguras.
Eléctrico	Cerca eléctrica solar	Sí	Alta	Sistema instalado.	Señales, puesta a tierra y revisión,
Incendio	Combustible de guadaña	Sí	Media	No informado.	Almacenamiento y extintor
Tránsito	Traslado de animales, insumos y personas	Sí	Media	Venta en finca	Vehículos adecuados y carga segura
Público	Convites y visitas	Sí	Media	Trabajo colectivo	Inducción y responsables.

FORMATO PMAPC-F12C - PLAN BÁSICO DE ACCIONES SG-SST

Plan Acciones Sst

Acción Preventiva	Riesgo	Responsable	Frecuencia	Evidencia Registrada
Usar botas, guantes, gafas, careta y protección auditiva al guadañar.	Mecánico, físico y locativo.	Operador.	Cada jornada.	Lista/fotos.
Revisar guadaña, cuchilla, combustible y guardas.	Mecánico e incendio.	Operador.	Antes de uso.	Checklist.
Realizar manejo de bovinos dentro del corral y en equipo.	Golpes, atrapamiento y lazos.	Productor/apoyo.	Cada manejo.	Registro.
Mantener pasillos, puertas, cercas y pisos del corral.	Locativo y animal.	Productor.	Mensual	Inspección.
Usar guantes y registrar productos veterinarios.	Biológico y química.	Responsable sanitario.	Cada aplicación.	Ficha.
Señalizar cerca eléctrica y verificar sistema solar.	Eléctrico.	Productor.	Mensual	Registro.
Planificar trabajos en pendientes y evitar jornadas con lluvia intensa.	Caidas.	Productor.	Cada jornada.	Plan.
Mantener botiquín, comunicación y ruta de atención.	Emergencias.	Productor.	Trimestral.	Inspección.
Registrar incidentes y capacitar a participantes del Convite.	Seguimiento.	Coordinador del Convite,	Cada jornada/evento.	Acta

FORMATO PMAPC-F13 - CANALES DE VENTA Y COSTOS FIJOS

Canales Venta

Canal de Comercialización	Activo (Sí/No)	Descripción	Responsable	Frecuencia
Venta directa	Sí	Comerciante compra en finca.	Ferney.	Cada 2-3 meses.
Voz a voz/ teléfono	Sí	Contacto con compradores.	Ferney.	Según late.
Ferias campesinas	No	No reportado.	N/A	Pendiente.
Redes sociales	No	No reportadas..	Por definir.	Pendiente.
WhatsApp/llamadas	Sí	Negociación y coordinación..	Ferney.	Según venta.
Plazas/frigoríficos	No	Intento directo en Usme no resultó eficiente.	N/A	No actual.
Compras institucionales	No	No reportadas.	Asociación futura.	Pendiente.
Comercialización asociativa	Sí	Posibilidad con asociación ganadera / Aso Normando.	Productores.	En desarrollo.

FORMATO PMAPC-F14 - ESTRATEGIA DE PRECIOS Y MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN

Estrategia Precios

Servicio / Producto	Costo Unitario (\$)	Margen (%)	Precio Mínimo (\$)	Referencia	Logística Plataforma	Precio Final (\$)	Justificación
Novillo vivo	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Sa consulta el valor regional	Venta en finca, transporte lo asume según acuerdo.	Pendiente de verificar	Se acuerda mediante oferta dal comerciante y solicitud del productor,
Ternero/ternera	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Referencia local	Traslado al predio.	Pendiente de verificar	Base del ciclo de levante.
Leche futura	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Precio de asociación.	Ruta de acopia.	Pendiente de verificar	Salo si se estructura la linea
Humus/productos huerta	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	No validado.	Entrega locat	Pendiente de verificar	Actusimente autoconsumo y mejora del predio.

Observaciones del formato: Precio y negociación: No se informó un precio por arroba ni por animal. El productor consulta el mercado regional y negocia con el comerciante. Para disminuir el riesgo de "dejarse tumbar", debe pesarse el animal, registrar precio por arroba, descontar costos y comparar varias ofertas.

FORMATO PMAPC-F15 - PROYECCIÓN DE VENTAS E INGRESOS

Proyeccion Ventas

Concepto / Servicio	Cantidad Mensual	Precio (\$)	Ingreso Mensual (\$)	Forma de Pago	Canal de Comercialización
Novillos vivos	Venta cada 2-3 meses de 4-8 animales; promedio 5-6 por lote.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente.	Comerciante en finca.
Promedio mensual equivalente	Aproximadamente 1,7-3 animales/mes si se distribuye el promedio, solo como referencia operativa.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente.	Venta periódica.
Leche	Producción ocasional/autoconsumo.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	N/A	No consolidado.
Huerta y humus	Autoconsumo y uso interno.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	N/A	Familia/finca.

Observaciones del formato: Proyección pendiente: No se estimaron ingresos porque faltan peso real de cada animal, precio por arroba, precio de compra del ternero, mortalidad, costos de sal, sanidad, mano de obra, mantenimiento, transporte y duración exacta de cada ciclo.

FORMATO PMAPC-F15A - ESTRATEGIA DE FIDELIZACIÓN DE CLIENTES

Estrategia Fidelizacion

Perfil de Cliente	Estrategia	Medio	Frecuencia	Responsable
Comerciante recurrente	Informar disponibilidad, peso estimado y estado del lote.	Llamada/WhatsApp..	Antes de cada venta.	Ferney.
Comprador nuevo	Compartir historial, prácticas y condiciones de entrega.	Visita/fotos/ficha.	Por negociación.	Ferney.
Asociación ganadera	Participar en pesajes, formación y ventas colectivas.	Reunión/grupo.	Mensual o según agenda.	Ferney.
Proveedor de terneros	Mantener acuerdo de calidad, edad y sanidad.	Llamada/visita.	Según compra..	Ferney.
Aliado técnico	Compartir registros y solicitar recomendaciones compatibles.	Visita/ficha.	Trimestral.	Ferney.

FORMATO PMAPC-F15B - ESTRATEGIA DE LOGÍSTICA DE ÚLTIMA MILLA

Logistica Ultima Milla

Servicio / Insumo	Canal de Comercialización	Tiempo	Transporte / Operación	Condición de Calidad	Capacidad	Costo (\$)	Responsable
Novillo vivo	Venta en finca	Fecha pactada.	Camión ganadero del comprador o según acuerdo.	Animal apto, descansado, identificado y sin maltrato.	Según vehículo.	Pendiente	Comprador/Ferney.
Terneros comprados	Proveedor a finca.	Mismo día	Vehiculo adecuado.	Documentación, bienestar y adaptación.	Según lote.	Pendiente.	Ferney/proveedor.
Sale insumos	Proveedor a finca o compra directa.	Según inventario.	Vehículo,	Secos, rotulados y sin daño.	Según espacio	Pendiente,	Farney.
Productos de huerta	Autoconsumo/intercambia	Mismo día	Entrega directa.	Frescura y limpieza.	Pequeña.	No calculado.	Familia.

FORMATO PMAPC-F15C - TRAZABILIDAD DIGITAL VÍA QR

Trazabilidad Qr

Elemento Trazable	Información Contenida	Responsable	Medio	Frecuencia	Evidencia Registrada
Identidad	El Cucharo, La Esmeralda, productor, ubicación y contacto.	Ferney.	Ficha/futuro QR.	Cuando cambie.	Ficha.
Animal	Número, origen, fecha de compra, edad, sexo y grupo.	Ferney.	Cuaderno/hoja digital.	Ingreso y mensual.	Inventario.
Peso	Peso de ingreso, controles y venta.	Ferney/tecnico.	Bascula/registro.	Mensual o bimestral.	Planilla.
Sanidad	Producto, dosis, fecha, responsable y retiro.	Responsable sanitario.	Ficha por animal o lote.	Cada aplicación,	Registro.
Potrero	Código, días de ocupación, descanso y condición.	Ferney:	Mapa/planilla,	Cada rotación.	Registro.
Agua	Nacedero, bebedero, mantenimiento y caudal	Ferney.	Mapa/fotos.	Trimestral	Ficha.
Venta	Animal, peso, precio, comprador y fecha.	Ferney.	Comprobante/base.	Cada venta	Registro.
Prácticas regenerativas	Cercas vivas, árboles, lombricultura y nacederos.	Familia/Convite.	Fotos/QR.	Semestral.	Archiva.

FORMATO PMAPC-F16 - INVERSIÓN INICIAL Y REQUERIDA

Inversion Requerida

Tipo	Descripción	Valor Unitario	Cantidad	Total (\$)	Requisito	Fuente
Protección hídrica	Postes, alambre, grapas y herramientas para seis nacaderos y mantenimiento.	Pendiente de verificar	Según parímetro.	Pendiente de verificar	Diseño sin afectar cauce y mantenimiento.	Proyecto/propies/Convite.
Agua animal	Bebederos, mangueras, flotadores y accesorios.	Pendiente de verificar	Según potreros.	Pendiente de verificar	Capacidad, limpieza y drenaje.	Proyecto/propies.
Rotación	Postes alternativos, energizadores, aisladores y alambre	Pendiente de verificar	Según subdivisiones.	Pendiente de verificar	Compatibilidad con sistema solar.	Recursos/apoyo.
Pasturas	Cal, gallinaza estabilizada, semillas y biopreparados	Pendiente de verificar	Según análisis.	Pendiente de verificar	Plan de suelo y dosis.	Capital de trabajo.
Sanidad	Sal, productos veterinarios y equipos de aplicación	Pendiente de verificar	Un ciclo.	Pendiente de verificar	Plan veterinario y almacenamiento.	Caja operativa.
Pesaje	Bascula ganadera o acceso a servicio de pesaje	Pendiente de verificar	1/convenio.	Pendiente de verificar	Precisión y mantenimiento..	Asociación/proyecto.
SST	EPP para guadaña, manejo animal y productos	Pendiente de verificar	Según personas.	Pendiente de verificar	Tallas y reposición.	Propios/apoyo.
Registro	Celular, planillas, etiquetas o lectores.	Pendiente de verificar	Sistema básico.	Pendiente de verificar	Uso sencillo y respaldo.	Recursos propios.

FORMATO PMAPC-F17 - ESTRUCTURA DE COSTOS Y GASTOS OPERATIVOS

Costos

Tipo	Descripción	Valor Mensual (\$)	Observaciones
Compra de animales.	Terneros y terneras de 10-11 meses.	Pendiente de verificar	Principal inversión por ciclo.
Sal	Bulto de \$60.000; dura cerca de 15 días.	120000	Para el lote reportado..
Desparasitación	Producto para aproximadamente 42 animales cada 3 meses.	Pendiente de verificar	Producto y dosis por confirmar.
Vitaminas	Tarro de 500 ml por aplicación del lote.	Pendiente de verificar	Cantidad y dosis por confirmar.
Manejo sanitario por animal	Estimación verbal incluyendo manejo.	Pendiente de verificar	Puede no coincidir con los valores totales; verificar.
Pasturas	Cal, gallinaza, biopreparados y semillas.	Pendiente de verificar	Depende de área y análisis.
Mano de obra	Guadaña, cercas, corral y rotación.	Pendiente de verificar	Incluye trabajo propio y Convite no monetario.
Combustible	Guadaña y transporte.	Pendiente de verificar	Registrar litros y costo.
Cercas y bebederos	Postes, alambre, manguera y mantenimiento.	Pendiente de verificar	Inversión y reposición.
Ingresos	Venta de 4-8 novillos cada 2-3 meses.	Pendiente de verificar	No se informó precio.
Utilidad	No calculable..	Pendiente de verificar	Faltan pesos, precios y costos completos.

FORMATO PMAPC-F18 - PROYECCIÓN DE FLUJO DE CAJA E INDICADORES

Flujo Caja Mensual 12 Filas Meses

Mes	Ingresos (\$)	Gastos Operativos (\$)	Gastos Comerciales (\$)	Gastos Ambientales (\$)	Balance / Flujo Neto (\$)	Observaciones
Enero	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar ventas por lote y rotación.
Febrero	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar ventas por lote y rotación.
Marzo	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar ventas por lote y rotación.
Abril	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar ventas por lote y rotación.
Mayo	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar ventas por lote y rotación.
Junio	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar ventas por lote y rotación.
Julio	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar ventas por lote y rotación.
Agosto	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar ventas por lote y rotación.
Septiembre	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar ventas por lote y rotación.
Octubre	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar ventas por lote y rotación.
Noviembre	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar ventas por lote y rotación.
Diciembre	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar ventas por lote y rotación.

FORMATO PMAPC-F19 - INDICADORES DE HUELLA HÍDRICA Y DE CARBONO / SEGUIMIENTO

Indicadores Huella

Variable Ambiental	Estado	Cantidad	Impacto (1-5)	Acción
Nacederos protegidos	19 aislados.	19 unidades.	5	Mantener y mapear..
Nacederos por recuperar	Se estiman seis.	6 unidades.	5	Cercar y restaurar.
Agua para ganado	Mangueras y bebederos; sobrante retorna al cauce.	No medida.	5	Medir caudal y consumo.
Tractorización	No se realiza desde hace 6-7 años.	0 jornadas actuales.	5	Mantener manejo de bajo disturbio.
Herbicidas	No se usan según productor.	0 declarados.	5	Verificar y documentar.
Combustible	Guadaña y transporte.	No medido.	3	Registrar litros.
Energía eléctrica	Cerca con energía solar.	No medida.	5	Mantener sistema y batería.
Residuos orgánicos	Lombricultura y cobertura en potreros.	No medido.	5	Cuantificar abono.
Transporte de ganado	Principal componente probable de carbono.	Viajes cada 2-3 meses.	4	Consolidar lotes y rutas.

Seguimiento Huella

Indicador	¿Qué se mide?	Dato Inicial	Meta	Frecuencia	Responsable	Evidencia Registrada
Nacederos aislados	Número y estado.	19	25 o total verificado.	Trimestral.	Ferney/Convite.	Mapa/fotos.
Consumo de agua	Caudal y uso por bebedero.	No medido.	Linea base.	Trimestral.	Ferney.	Registro.
Días de pastoreo	Ocupación por potrero.	1-7 días declarados.	Máximo técnico definido.	Cada rotación.	Ferney.	Planilla.
Días de descanso	Recuperación por potrero.	Hasta 90 días.	Ajustar a crecimiento real.	Cada rotación.	Ferney.	Planilla.
Combustible	Litros de guadaña y transporte.	No medido.	Registrar 100%.	Mensual.	Ferney.	Recibos.
Energía solar	Operación de cerca.	Sistema activo.	Disponibilidad continua.	Mensual.	Ferney.	Inspección.
Materia orgánica	Gallinaza, estiércol y humus usados.	No medido.	Registrar por lote.	Semestral	Familia.	Planilla.
Carbono	Transporte, combustible, animales y suelo.	Sin cálculo.	Estimación a 12 meses.	Anual.	Equipo asesor.	Hoja.

FORMATO PMAPC-F20 - ECONOMÍA CIRCULAR Y RESIDUOS

Economía Circular Residuos

Residuo / Recurso	Cantidad	Manejo Actual	Acción Circular	Destino	Responsable
Estiércol bovino	No cuantificado.	Alimenta lombricultura y queda en potreros.	Medir y manejar por zonas.	Humus y suelo.	Familia.
Excedentes de huerta	No cuantificados.	Se incorporan a lombricultura.	Separar y balancear mezcla.	Lombricultura.	Familia.
Pasto y maleza de guadaña	Variable.	Se dejan como cobertura y abono.	Evitar acumulación excesiva,	Suelo.	Operador.
Humus/lixiviados	No cuantificados.	Se usan en mantenimiento productivo.	Registrar producción y aplicación.	Huerta y pasturas.	Familia.
Sacos de sal y gallinaza	Según compras.	No informado.	Reutilizar o separar limpios.	Reuso/reciclaje.	Ferney.
Envases veterinarios	Cada manejo sanitario.	No informado.	Separar y entregar a ruta especial.	Gestor autorizado	Responsable sanitario.
Plásticos y tarros familiares	Variable.	Se recopilan y entregan a ruta semanal.	Separar aprovechables.	Servicio de aseo.	Familia
Agua sobrante	Flujo de bebederos.	Retorna al cauce natural.	Evitar erosión y contaminación,	Sistema hidrico.	Ferney.

FORMATO PMAPC-F21 - EVALUACIÓN Y MATRIZ DE MADUREZ AMBIENTAL Y REGENERATIVA

Evaluacion Ambiental Regenerativa

Factor / Criterio	Indicador	Descripción	Estado	Calificación (1-5)	Acción	Evidencia Registrada
Agua	Nacederos aislados	19 protegidos y 6 por recuperar.	Fortaleza.	5	Completar aislamiento.	Mapa/fotos
Suelo	Disturbio mecánico	Sin tractor por 6-7 años.	Fortaleza.	5	Mantener y medir suelo,	Registro.
Pasturas	Rotación	Potreras pequeños y descanso prolongado.	Fortaleza.	5	Mapear y registrar.	Planilla.
Biodiversidad	Arboles y fauna del suelo	Recuperación de nativos, lombrices y cucarrones.	Fortaleza,	5	Monitorear.	Fotos
Insumos.	Reducción de químicas	No usa matamalezas, sanidad aún usa productos.	Intermedio.	3	Plan veterinario de bajo impacto.	Facturas/fichas
Residuos	Lombricultura	Orgánicos se aprovechan.	Fortaleza,	5	Cuantificar	Registro.
Energía	Sotar	Cerca eléctrica solar.	Fortaleza.	5	Mantener	Inspección.
Comercial	Intermediación.	Dependencia de comerciantes.	Débit.	2	Venta asociativa y pesaje.	Ventas.
Financiero	Registros	Datos incompletos.	Débil	2	Costeo por animal	Planillas.
SST	Prevención	Corral y EPP parcial.	Intermedio.	3	Plan formal.	Checklists.
Cooperación	Convite Campesino	Jornada semanal de 9-10 families.	Fortaleza,	5	Documentar.	Actas

Observaciones del formato: Resultado preliminar: Calificación propuesta: 46 de 55 puntos. Se destacan la protección del agua, la rotación, la recuperación del suelo, la biodiversidad, la energía solar, la lombricultura y el Convite Campesino. Las brechas principales están en comercialización, registros financieros, pesaje y formalización del manejo sanitario.

FORMATO PMAPC-F22 - PLAN DE MANEJO, MITIGACIÓN Y MEJORA AMBIENTAL

Plan Manejo Mitigacion

Impacto	Acción	Prioridad	Plazo	Responsable	Recursos	Indicador	Evidencia Registrada
Nacederos sin aislar	Cercar y restaurar seis fuentes	Alta	0-12 meses	Ferney/Convite	Postes, alambre y plantas	Nacederos recuperados	Fotos
Sobrepastoreo	Registrar ocupación y descanso.	Alta	Inmediato	Ferney	Mapa/planilla	Dias por potrero	Registro
Heladas	Crear reserve forrajera y plan de contingencia	Atta	0-12 meses	Ferrisy/técnico	Area y almacenamiento	Dias de reserv	Plan
Sanidad	Diseñar plan veterinario de bajo impacto.	Alta	0-6 meses	Veterinario/Ferney	Asistencia y registros	Tratamientos documentados	Ficha
Envases veterinarios	Separar y gestionar ruta.	Alta	Inmediato	Femey	Recipiente	entregado	Registro
Pendientes	Rotación diferenciada y cobertura	Media	Permanente	Feney	Cercas/observación	Anmas erowonnardas	Fotos
Combustible	Medir consumo y mantener guadaña.	Media	0-3 meses	Operador	Registro	Litros/mes	Recibos
Biodiversidad	Continuar cercas vivas y nativos	Alta	Permanente	Familia/Convit	Plantulas	Arboles vivos	Fotos

FORMATO PMAPC-F22A - ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Adaptacion Cambio Climatico

Aspecto / Fenómeno	Situación	Riesgo	Acción Propuesta
Heladas	Queman pasturas de manera inesperada.	Alto	Reserva forrajera, monitoreo y distribución de carga.
Recuperación lenta	Potrereros tardan hasta 90 días.	Alto	Más subdivisiones y descanso registrado.
Verano	Planos se resecan más que laderas.	Alto	Priorizar laderas con control de erosión y reserva.
Invierno	Laderas pueden afectarse más.	Alto	Reducir ocupación, mejorar drenaje y evitar compactación.
Agua	No ha faltado, pero no se ha vivido verano extremo.	Medio-Alto	Medir caudales y definir contingencia.
Forraje	Dependencia de pasturas naturales y mejoradas.	Alto	Diversificar, conservar y almacenar.
Conclusión	El sistema rotativa es la principal estrategia de adaptación, pera necesita datos y reserva forrajera.	Alto	Revisión estacional.

FORMATO PMAPC-F23 - MATRIZ DE RIESGOS INTEGRALES

Matriz Riesgos Integrales

Tipo	Riesgo	Causa	Consecuencia	Nivel	Prevención	Respuesta
Productivo	Beje ganancia de peso	Clima, pasto o sanidad.	Ciclo más larga,	Atto	Pesaje y plan forrajero.	Ajustar carga
Productivo	Mortalidad o enfermedad	Parasitos, agus o adaptación.	Pérdida economica.	Alto	Plan sanitario y bebederos.	Atención veterinaria
Ambiental	Contaminación de nacederos	Cerca incompleta o ingreso animal	Daño hidrico	Alto	Aislamiento y mantenimiento.	Retirar animales y corregir.
Ambiental	Sobrepastoreo	Exceso de dias o animates	Suelo degradado.	Alto	Registro y capacidad de carga	Descanso prolongado.
Climatico	Halada	Evento extremo,	Pérdida de pastura	Alto	Reserva y monitorea.	Suplementar y redistribuir.
Comercial	Precio bajo	Intermediación y falta de peso.	Menor margen.	Alto	Pesaje y ofertas múltiples.	Paspaner si es viable
Financiero	Ciclo sin costeo	Falta de registros	Decisión equivocada	Alto	Costo por animal	Revisat satrategis
SST	Accidente con bovino	Manejo fuera del corral.	Lesión.	Alto	Corral y equipo.	Primeros auxilios
SST	Accidente con guadaña	Cuchilla o terreno.	Lesión grave	Alto	EPP y mantenimiento.	Suspender y atender.
Legal/reputacional	Afirmaciones sanitarias no verificadas	Uso de prácticas sin soporte	Riesgo animal y de confianza.	Medin	Validación profesional	Corregir plan
Digital	Perdida de registros	Información dispersa.	Sin trazabilidad.	Medio	Respaldo.	Reconstruir con factura

FORMATO PMAPC-F24 - PLAN DE ACCIÓN Y COMPROMISOS SELLO SOMOS SUMAPAZ

Plan Accion

Actividad / Compromiso	Componente	Responsable	Tiempo	Recursos	Resultado Esperado	Evidencia Registrada
Confirmar datos y coordenadas de los predios.	Idenbdad	Ferney	0-1 mes	Documentos/GPS	Ficha completa	Soporte
Inventariar los 42 animales por edad, sexo y peso.	Productivo	Ferney/técnico	0-2 meses	Báscula/planilla	Linea base	Inventario
Mapear potreros, nacederos y bebederos.	Ambiental	Ferney/Convite	0-3 meses	Mapa/GPS	Plan de rotación	Mapa
Recuperar seis nacederos restantes.	Ambiental	Ferney/Convite.	0-12 meses	Postes/alambre	protegidas Fuentes	Fotos
Registrar rotación y descanso.	Productivo	Ferney	Inmediato	Planilla	Carga controlada.	Registro
Diseñar plan sanitario veterinario. pertinente.	Sanidad	Veterinario/Ferney	0-6 meses	Asistencia	Tratamientos seguros	Documento
Cotizar bebederos, cercas y báscula.	Inversión	Ferney	0-3 meses	Proveedores	Opciones priorizadas	Cotizaciones
Registrar costos y ventas por animal.	Financiero	Ferney	Inmediato	Cuaderno/hoja	Margen real	Costeo
Fortalecer comercialización asociativa.	Comercial	Ganaderos	0-12 meses	Reuniones/acuerdos	Mejor negociación	Actas
Documentar Convite y prácticas regenerativas.	Cooperación	Familias	Permanente	Fotos/listas	Evidencia territorial	Archivo

FORMATO PMAPC-F25 - INDICADORES INTEGRALES Y ANEXOS

Indicadores Integrales

Dimensión	Indicador	Meta	Frecuencia	Responsable	Evidencia Registrada
Producción	Ganancia de peso por animal	Linea base y seguimiento.	Mensualbimestral/	Ferney	Pesajes
Producción	Animales vendidos por lote	Registrar 100%.	Cada venta	Ferney	Registro
Eficiencia	Días de ocupación por potrero	Cumplir plan técnico.	Cada rotación	Ferney	Planilla
Eficiencia	Días de descanso	Ajustar a recuperación.	Cada rotación	Ferney	Planilla
Sanidad	Mortalidad y tratamientos.	Registrar 100%,	Mensual/evento	Responsable	Ficha
Financiera	Costo y margen por animal	Calcular en primer ciclo.	Cada venta	Ferney	Costeo
Comercial	Precio por arroba y comprador	Comparar ofertas.	Cada venta	Ferney	Comprobante
Agua	Nacederos protegidos	Completar total verificado.	Trimestral	Ferney/Convite	Mapa
Ambiental	Arboles y cercas vivas	Aumentar supervivencia.	Semestral	Familias	Fotos
Circular	Humus producido y aplicado	Crear linea base.	Trimestral	Familia	Registro
SST	Jornadas sin accidentes	100%.	Mensual	Ferney	Registro
Cooperación	Convites realizados	Mantener jornada semanal.	Mensual	Familias	Actas

FORMATO PMAPC-F26 - MATRIZ DE COHERENCIA SISTÉMICA Y EVALUACIÓN TÉCNICA

Matriz Coherencia Sistemica

Decisión / Variable	Efecto Productivo	Efecto Comercial	Efecto Financiero	Efecto Ambiental	Ajuste Necesario
Aumentar número de bovinos	Más producción y manejo.	Más lotes	Más capital y costos.	Mayor presión sobre agua y pasto.	Solo con capacidad de carga.
Subdividir potreros	Mejora utilización y descanso.	Calidad más estable	Inversión en cercas.	Reduce sobrepastoreo.	Diseño y registro.
Vender a 18 arrobas	Acorta ciclo.	Más frecuencia de lotes	Puede mejorar rotación de capital.	Menor presión por animal.	Verificar con pesajes y margen.
Dejar animales hasta 24-25 arrobas	Mayor peso final.	Puede aumentar valor unitario.	Ciclo y alimentación más largos	Mayor presión sobre pasturas	Comparar rentabilidad real
Eliminar químicos sin plan	Puede reducir impacto.	Diferencial ambiental..	Riesgo de pérdidas.	Beneficio o riesgo sanitario.	Sustituir solo con validación.
Comprar báscula.	Mejora decisionés.	Negociación transparente.	Inversión y menor incertidumbre.	Bajo impacto.	Liso asociativo posible.
Recuperar nacederos	Mejora agua y salud.	Fortalece relato de valor.	Inversión en cercas.	Alto beneficio.	Prioridad alta.
Venta asociativa	Consolida oferta.	Mejor poder de negociación.	Costos de organización.	Transporte más eficiente.	Reglas y trazabilidad.
Ampliar leche	Diversifica producción,	Nuevo comprador.	Equipos, mano de obra y ruta.	Más agua y residuos.	Estudio previo

Observaciones del formato: INFORMACIÓN PENDIENTE DE VERIFICAR Nombre completo y escritura oficial: Elzon Ferney Delgado; documento, teléfono, correo, RUT y datos de contacto. Vereda, dirección, área, uso del suelo y coordenadas de El Cucharo y La Esmeralda. Propiedad o forma de tenencia de ambos predios. Inventario exacto de bovinos por categoría, sexo, edad, raza, peso y estado sanitario. Área de cada potrero, número de subdivisiones, días reales de ocupación y descanso. Pesos de compra y venta, precio por arroba y valor total de cada animal. Número exacto de animales vendidos en los últimos doce meses. Costo de compra de terneros, mano de obra, transporte, cercas, pasturas y mantenimiento. Confirmar valores y dosis de desparasitante, vitaminas y sal. Productos veterinarios utilizados, registro de tratamientos, diagnóstico de parásitos y retiro. Mortalidad, enfermedades y soporte sobre los cuatro terneros fallecidos al inicio del proceso. Cantidad, ubicación, caudal y estado de los 19 nacederos protegidos y seis por recuperar. Calidad del agua y distancia de corrales, lombricultura y aplicaciones de gallinaza. Cantidad y origen de cal, gallinaza, biopreparados y semillas de pasto. Características del sistema solar y disposición futura de baterías. Cantidad de humus producido y aplicación en huerta o pasturas. Nombre y estado de la asociación ganadera y alcance de los acercamientos con Aso Normando. Número y roles de las familias del Convite Campesino y evidencias de jornadas. Cotizaciones de postes, alambre, bebederos, mangueras, báscula y EPP. Visita técnica solicitada por el productor para comprobar las prácticas en campo. CONCLUSIÓN GENERAL La unidad productiva de Elzon Ferney Delgado presenta uno de los procesos ambientales más estructurados descritos en las entrevistas. Su actividad principal es el levante y la ceba de bovinos, con aproximadamente 42 animales organizados por edades y ventas periódicas de cuatro a ocho novillos cada dos o tres meses. El productor ha construido durante cerca de siete años un sistema de rotación con potreros pequeños, ha dejado de tractorar y usar matamalezas, recupera las pasturas con cal, gallinaza, biopreparados y manejo mecánico, y protege el agua mediante el aislamiento de 19 nacederos y el uso de bebederos. También mantiene cercas vivas, árboles nativos, huerta, invernadero, lombricultura y cerca eléctrica alimentada con energía solar. El Convite Campesino fortalece la cooperación y permite replicar estas prácticas en otras fincas. Las principales necesidades son asistencia técnica realmente pertinente para el páramo, materiales para completar la protección hídrica y la rotación, bebederos, pesaje, registros financieros y comercialización asociativa. La meta de aumentar la producción debe condicionarse a la capacidad de carga, la recuperación de los potreros, el agua y la rentabilidad real. Las prácticas sanitarias alternativas deben validarse profesionalmente para conservar el enfoque regenerativo sin comprometer el bienestar animal. PRIORIDADES DE FORTALECIMIENTO 1. Realizar la visita técnica solicitada y georreferenciar la unidad productiva. 2. Inventariar y pesar los 42 bovinos por categoría y ciclo. 3. Mapear potreros, nacederos, cercas vivas y bebederos. 4. Aislar y recuperar los seis nacederos restantes. 5. Registrar ocupación y descanso de cada potrero. 6. Formular un plan sanitario veterinario compatible con el enfoque regenerativo. 7. Adquirir postes, alambre, bebederos, mangueras y elementos de protección. 8. Implementar costeo por animal y registro de precio por arroba. 9. Fortalecer la venta asociativa y el pesaje en finca. 10. Documentar el Convite Campesino y los resultados ambientales alcanzados. Fuente: transcripción de entrevista a Elzon Ferney Delgado y formato oficial PMAPC Sumapaz.

COMENTARIOS, OBSERVACIONES E INFORMACIÓN PENDIENTE DE VERIFICAR

Sin observaciones adicionales.