

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, PRODUCTIVO Y COMERCIAL (PMAPC)

Unidad Productiva / Organización: Pendiente de verificar
Productor(a): ErasmOs Vaquero Romero | Vereda: Peñaliza | Cédula: 80380127
Fecha de elaboración: 04/08/2026

FORMATO PMAPC-F01 - IDENTIDAD DE LA UNIDAD PRODUCTIVA

Campo / Pregunta	Información Registrada
Nombre de la Unidad Productiva	"Gallinas Ponedoras: ERASMO VAQUERO ROMERO, teléfono: 3224046661
Persona entrevistada	ERASMO VAQUERO ROMERO
Tipo de actividad	Pecuaria: manejo de gallinas ponedoras en sistema de galpón con salida a pastoreo.
Ubicación específica	Finca La Herradura, vereda Peñaliza, Cuenca Rio Blanco, localidad de Sumapaz.
Producto / servicio principal	Huevos frescos clasificados por peso, principalmente categorías A y AA. Al final del ciclo, las gallinas descartadas se venden para carne.
Estado actual	Unidad productiva familiar en marcha, con aproximadamente ocho años de experiencia.
Personas vinculadas	El productor, su esposa y un hijo.
Coordenadas geográficas	Pendientes de tomar en la finca.
Descripción general	La unidad inició con apoyo de la Alcaldía, que entregó gallinas, malla y orientación para construir el galpón. La familia aprendió progresivamente el manejo de las pollitas y ha sostenido la actividad durante aproximadamente ocho años. El lote actual empezó con 210 gallinas y el porcentaje de mortalidad fue del 5%. En la actualidad se cuenta con 200 gallinas, de las cuales 140 están poniendo. producen alrededor de 140 huevos diarios, 4200 mensuales. En promedio el porcentaje de huevos rotos es del 3% (126 al mes). Se vende toda la producción en la vereda y sectores cercanos, Las pollitas se compran en promedio a \$ 18.000 y una vez descartadas se venden para carne en \$25.000 Se requiere renovar la infraestructura, los comederos y bebederos, proteger el área de pastoreo y mejorar el aprovechamiento de la gallinaza. Total huevos tipo A: 45 diarios a \$400 cada uno Total huevos tipo AA: 95 diarios a 466 cada uno

FORMATO PMAPC-F02 - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Campo / Pregunta	Información Registrada
Misión	Producir huevos frescos y de buena calidad mediante el cuidado familiar de gallinas ponedoras, garantizando alimentación, limpieza y bienestar animal, para contribuir al sostenimiento del hogar y abastecer a las comunidades cercanas.
Visión	En tres a cinco años, mantener una unidad avícola estable, con un galpón renovado, comederos y bebederos adecuados, mejor protección frente al invierno, manejo sanitario fortalecido y aprovechamiento de la gallinaza como abono o ingreso complementario.
Valores institucionales	["Responsabilidad", "perseverancia", "trabajo familiar", "calidad", "cuidado animal", "honestidad", "compromiso con el territorio.."]

FORMATO PMAPC-F03 - PROPUESTA DE VALOR PRODUCTIVA, COMERCIAL Y AMBIENTAL

Campo / Pregunta	Información Registrada
¿Por qué adquieren el servicio/producto?	Porque los huevos son frescos, tienen buen sabor, se encuentran cerca y se venden de forma continua en la vereda y centros poblados vecinos.
Beneficio para el cliente / solución	Obtiene un alimento fresco, clasificado por tamaño, con disponibilidad diaria y procedencia conocida.
Diferencial competitivo	Experiencia familiar de aproximadamente ocho años, venta sin almacenamiento prolongado, alimentación complementada con calabaza y residuos aptos de cocina, y clasificación de los huevos mediante pesaje.
Valor agregado ambiental	Aprovecha residuos vegetales de la huerta y algunos sobrantes de cocina como complemento alimentario; reutiliza sacos de concentrado para recoger la cama del galpón y aplica parte de la gallinaza en la finca. Las aves muertas se entierran, huevos rotos se consumen en el hogar, las bandejas rotas se depositan junto a la gallinaza, para su descomposición y posterior aprovechamiento y los envases veterinarios se entregan al carro recolector de basuras de la localidad. No hay fuentes hídricas cercanas
Valor social o comunitario	Contribuye al sostenimiento de la familia, abastece tiendas y hogares de Peñatiza, Nazaret, Betania y veredas cercanas, y puede suministrar abono (Gallinaza) a cultivadores locales.
Evidencia Registrada	Producción vendida completamente, clientes recurrentes, pedidos telefónicos, entregas en motocarro, ocho años de continuidad y experiencia en manejo de 200 a 300 gallinas.

FORMATO PMAPC-F04 - ANÁLISIS FODA SISTÉMICO

Campo / Pregunta	Información Registrada
Fortalezas	["Aproximadamente ocho años de experiencia.", "Producción diaria estable y venta total.", "Mercado conocido en varias veredas.", "Trabajo familiar de tres personas.", "Clasificación de huevos por peso.", "Experiencia previa con hasta 300 gallinas.", "Uso de motocarro para entregas.", "Aprovechamiento parcial de gallinaza y alimentos de la huerta."]
Oportunidades	["Renovar galpón con postes durables, malla y caseta.", "Instalar polisombra y mejorar área de pastoreo.", "Adquirir bebederos y comederos.", "Transformar gallinaza en abono comercial.", "Ampliar ventas a Bogotá si aumenta el hato.", "Implementar captación de agua lluvia para usos permitidos.", "Fortalecer registros de costos, clientes y producción.", "Crear alianzas con cultivadores y tiendas."]
Debilidades	["Infraestructura deteriorada.", "Falta actual de bebederos y comederos adecuados.", "No se mide el consumo de agua.", "No existe registro detallado de costos e ingresos.", "Falta capacitación en gallinaza.", "Área de pastoreo se deteriora rápidamente.", "No hay base organizada de clientes.", "Uso ocasional de guantes y controles sanitarios básicos."]
Amenazas	["Invierno, barro y contaminación de huevos.", "Enfermedades aviares y mortalidad.", "Interrupciones del acueducto.", "Aumento del precio del concentrado.", "Acumulación de huevos si se duplica la producción.", "Deterioro continuo de malla, madera y postes.", "Riesgos respiratorios por polvo y amoníaco.", "Disposición inadecuada de gallinaza o mortalidades."]

FORMATO PMAPC-F05 - PERFIL DE CLIENTES, CONSUMIDORES Y COMPRADORES

Perfiles Cliente

Tipo Actor	Perfil Que Busca	Ubicacion	Necesidad	Frecuencia	Criterio Compra	Canal de Comercialización
Cliente directo	Familias, vecinos y amigos que compran una o varias cubetas.	Peñaliza y veredas cercanas.	Huevos frescos para consumo familiar.	Diaria/semanal	Frescura, calidad, tamaño, cercanía y precio.	En finca, llamada o entrega.
Consumidor final	Hogares que consumen el huevo.	Peñaliza, Nazaret, Betania y alrededores.	Alimento básico y fresco.	Semanal.	Buen sabor, consistencia y confianza.	Compra directa o en tienda.
Comprador local	Tiendas de veredas vecinas.	Nazaret, Betania, El Raizal y otros puntos por confirmar.	Abastecimiento regular para reventa.	Semanal/según pedido.	Disponibilidad, clasificación y cumplimiento.	Teléfono y entrega en motocarro.
Comprador institucional	No existe actualmente.	Sumapaz o Bogotá.	Compra en volumen.	Pendiente.	Calidad, trazabilidad, formalización y entrega.	Por gestionar.
Restaurantes/tiendas	Tiendas actuales y posibles restaurantes.	Localidad y Bogotá.	Producto constante y clasificado.	Semanal.	Precio, frescura y entrega.	Venta directa/teléfono.
Otro	Posibles compradores de gallinas al final del ciclo y agricultores interesados en gallinaza.	Región.	Carne y abono orgánico.	Cada ciclo/semestral.	Estado del animal o calidad del abono.	Contacto directo.

FORMATO PMAPC-F06 - PROBLEMA DEL MERCADO Y NECESIDADES

Campo / Pregunta	Información Registrada
¿Qué buscan los compradores?	Huevos frescos, de buen sabor, clasificados, disponibles cerca y sin necesidad de desplazarse a la ciudad.
¿Cómo se conoce esa necesidad?	Toda la producción se vende, los clientes llaman, llegan a la finca o compran en tiendas, y no se acumulan inventarios.
¿Quiénes compran o podrían comprar?	Familias, vecinos, tiendas, restaurantes, instituciones y compradores urbanos si se amplía el volumen.
Evidencia Registrada	Ventas diarias, pedidos telefónicos, rutas en motocarro y ausencia de producto almacenado.
Ventaja territorial Sumapaz / orgánicos	Frescura, cercanía, procedencia conocida, trabajo familiar y alimentación complementada con productos de la huerta..
Cambios recientes en la demanda	Con 200 gallinas el mercado local absorbe la producción; con 400 gallinas se acumularon huevos, por lo que sería necesario abrir canales externos.
Dificultades principales de venta	Infraestructura, clima, barro, transporte, costos del concentrado y riesgo de sobreproducción si se duplica el hato.

FORMATO PMAPC-F07 - ANÁLISIS DE COOPERACIÓN TERRITORIAL Y ALIANZAS PRODUCTIVAS

Alianzas Cooperación

Actor Aliado	Tipo	Que Aporta	Que Recibe	Trabajo Conjunto	Aporte Ambiental	Acción
Proveedor de pollitas	Proveedor pecuario	Pollitas de 16 a 18 semanas adaptadas a galpon.	Compra periódica.	Programar lotes y condiciones sanitarias.	Reduce mortalidad por mala adaptación.	Registrar datos y soportes sanitarios.
Tiendas de Nazaret y Betania	Compradores.	Demanda y distribución..	Producto fresco y margen comercial.	Pedidos programados..	Optimiza rutas	Consolidar calendario y volúmenes.
Vecinos/familias	Clientes	Recompra y recomendación.	Huevos frescos.	Venta directa,	Circuito corto,	Crear lista de contactos,
Cultivadores de papa y arveja	Aliados ambientales	Posible compra o uso de gallinaza.	Abono orgánico estabilizado.	Acuerdo de aprovechamiento.	Reduce residuos y fertilizantes externos.	Capacitar y producir lote piloto.
Alcaldía Local	Institución	Asistencia, infraestructura y capacitación.	Resultados productivos.	Fortalecimiento técnico.	Manejo de gallinaza y agua	Presentar plan de inversión.
Veterinario/técnico avícola	Asistencia técnica.	Plan sanitario y nutricional.	Servicio o articulación.	Visitas preventivas.	Uso responsable de medicamentos.	Programar revisión semestral.
Transportadores/motocarro	Logística	Entrega a tiendas.	Pago o apoyo familiar.	Rutas consolidadas.	Menos desplazamientos.	Registrar combustible y capacidad.
Gestor o asociación	Comercial/ambiental	Canales para Bogotá o abono.	Producto constante.	Venta asociativa.	Mejor aprovechamiento.	Explorar alianza antes de aumentar a 400 aves.

FORMATO PMAPC-F08 - VALIDACIÓN DE MERCADO Y ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Validaciones Mercado

Método / Canal	A quién	Resultado Esperado	Motivación de Compra	Evidencia Registrada
Venta previa	Familias y vecinos.	Venta diaria sin acumulación.	Frescura y sabor.	Pedidos y pagos.
Venta a tiendas	Tiendas de Nazaret, Betania y veredas.	Compra recurrente.	Disponibilidad y clasificación.	Contactos/entregas.
Prueba histórica de escala	Mercado local con 400 gallinas.	Se acumularon huevos.	Demanda local insuficiente para duplicar sin nuevos canales.	Experiencia familiar..
Recompra	Clientes habituales.	Regresan o envían familiares.	Confianza y cercanía.	Relación comunitaria.
Venta de gallinas	Compradores de carne.	Salida al final del ciclo.	Aprovechamiento del ave.	Registros pendientes.
Feria/encuesta formal	No reportada.	Pendiente.	Pendiente.	No existe.

FORMATO PMAPC-F09 - FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO O SERVICIO

Fichas Técnicas

Servicio / Producto	Descripción Técnica	Unidad	Insumos Principales	Condiciones Especiales	Presentación	Diferencial competitivo
Huevo categoría A	Huevo fresco clasificado mediante pesaje; peso exacto pendiente.	Cubeta de 30 huevos/unidad.	Gallina ponedora, concentrado, agua, calabaza, complementos, cama y manejo.	Lugar limpio, seco, ventilado, protegido de olores, humedad y sol	Cubeta, etiqueta pendiente.	Frescura, buen sabor y venta rápida.
Huevo categoría AA	Huevo de mayor peso clasificado en gramera; rango pendiente.	Cubeta de 30 huevos/unidad.	Iguales insumos.	Mismas condiciones; aplicar rotación por fecha.	Cubeta.	Mayor tamaño; precio superior.
Gallina de descarte	Gallina ponedora al final de ciclo de 16 a 18 meses de postura.	Animal.	Alimentación, agua y manejo sanitario.	Manejo humanitario, transporte y requisitos sanitarios.	Venta en pie o para carne.	Aprovechamiento al cierre del ciclo.
Gallinaza/cama usada	Mezcla de excretas, cascarilla de arroz y cal retirada del galpón.	Bulto.	Gallinaza, cascarilla y cal.	Debe estabilizarse, protegerse de lluvia y manejarse sin contaminar agua.	Saco reutilizado de concentrado.	Potencial abono para cultivos locales.

FORMATO PMAPC-F10 - PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO / PRODUCCIÓN

Proceso Prestación Servicio

Servicio / Producto	Unidad	Actividad Proceso	Tiempo Estimado
Huevos	Ciclo de 200 aves.	1. Encargar pollitas de galpón de 16 a 18 semanas.	Según renovación.
Huevos	Pendiente de verificar	2. Recibir las, adaptarlas y criarlas hasta las 18-20 semanas.	6-12 semanas aproximadamente.
Huevos	Pendiente de verificar	3. Alimentar tres veces al día: 6:00 a. m., 12:00 m. y 3:00 p. m.; complementar entre comidas.	Diario.
Huevos	Pendiente de verificar	4. Suministrar agua y permitir salida controlada al área de pastoreo.	Diario.
Huevos	Pendiente de verificar	5. Recoger huevos, revisar limpieza y separar defectuosos.	Diario.
Huevos	Pendiente de verificar	6. Pesar, clasificar en A y AA y organizar en cubetas.	Diario.
Huevos	Pendiente de verificar	7. Vender en finca o entregar a tiendas en motocarro.	Diario/semanal.
Galpón	Pendiente de verificar	8. Limpiar, renovar cascarilla y cal; retirar cama usada.	Limpieza mayor cada 6 meses.
Gallinas	Pendiente de verificar	9. Al finalizar 15-18 meses de postura, vender las aves para carne y renovar el lote.	Por ciclo.

FORMATO PMAPC-F11 - INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS NECESARIAS

Insumos

Insumo	Cantidad Unidad	Frecuencia	Proveedor Fuente	Toxicidad	Impacto Potencial	Manejo Ambiental	Observaciones
Pollitas de galpón	200 aves por lote actual.	Cada renovación	Proveedar conocido datos pendientes.	N/A	Mortalidad, transporte y sanidad.	Exigir procedencia y revisar estado.	Liegan con 8-12 semanas,
Calabaza	24 kg	mensual	Huerta familiar.	N/A	Bajo, residuos orgánicos.	Suministrar limpia y en cantidad adecuada	Complemento de postura.
Residuos aptos de cocina	3 kg	Diaria/ocasional	Hogar	N/A	Riesgo sanitario si están dañados o inadecuados.	Separar solo material fresco y seguro.	Papa y otros sobrantes.
Agua	1.2 m3	Mensual	Acueducto y tanque.	N/A	dependencia y riesgo de escasez	Medir, limpiar tanque y mantener reserva	Use compartido con vivienda
Cascarilla de arroz	7 pacas de cascarilla d 45 kg. precio del butto de 45 kg es de \$98.000	Cada 18 meses	Proveedor Local	N/A	y residuo orgánico.	Mantantor seca y compostar con gallinaza.	Se mezcla con cal.
Cal	2 bultos de 50 kg cada uno con un costo de \$40.000 por butto	Cada 18 meses	Proveedor Local	Irritante... no es toxica	Polvo y cambio de pH.	Guantes, gafas, tapabocas y dosificación	Confirmar tipo de cal.
Concentrado para gallina ponedora	20 kg a un valor de \$60.000	diaria	Proveedor Local	N/A	residuos orgánicos.	Suministrar limpia y en cantidad adecuada	Complemento de postura.
Malla, postes y madera.	Según reparación.	Ocasional	Por cotizar.	N/A	Residuos y extracción de madera.	Priorizar postes durables y materiales apropiados.	Necesidad prioritaria.
Bebederos y comederos	5 bebederos tipo campana de 4 galones, precio por bebedero \$15.000 10 comederos tipo tolda de 9 kg. precio por comedera \$ 40.000 40 ponederos hechizos, precio por ponedero \$20.000 2 rollos de polisombra de 50mt precio por rollo \$250.000	Cada 36 meses	Por cotizar.	N/A	Fugas y desperdicio de alimento.	Elegir equipos fáciles de lavar y eficientes.	Actualmente deterioradós c faltantes.

Insumo	Cantidad Unidad	Frecuencia	Proveedor Fuente	Toxicidad	Impacto Potencial	Manejo Ambiental	Observaciones
Medicamentos/vacunas	Según plan sanitario.	Ocasional.	Veterinaria/técnico.	Según producto.	Envases, agujas y residuos especiales.	Aplicación técnica y disposición segura.	Costes no informados
Energía	Consume bajo/pendiente	Permanente	Red de Enel/Codensa, según entrevista.	N/A	Huella indirecta	Registrar consumo y usar equipos eficientes.	No hay sistema solar.
Gasolina	Aprox. 10 galones/mes.	Mensual.	Estación de servicio.	Inflamable	Emisiones y riesgo de derrame.	Mantenimiento y rutas consolidadas.	Para motocarro y entregas.

FORMATO PMAPC-F12 - CAPACIDAD PRODUCTIVA E INFRAESTRUCTURA

Campo / Pregunta	Información Registrada
Producción mensual real	Aproximadamente 140huevos diarios, cerca de 4.200 huevos, mensuales si se mantiene el ritmo.
Producción normal de referencia	Alrededor de 140 huevos diarios.
Capacidad mensual teórica	Hasta cerca de 5 cubetas diarias con las 200 gallinas actuales, según lo declarado.
Producción máxima posible	200 huevos diarios, aproximadamente 6000 huevos mensuales, con un porcentaje de 3% rotos
Área / N° de habitaciones / lote	Cerca de 200 gallinas. Área del galpón 40MT2 y pastoreo 1 hectarea
Limitantes técnico-productivos	Galpón deteriorado, malla, postes, madera, caseta, comederos, bebederos, ponaderos, espacio y capacitación.
Limitantes ambientales	Invierno, barro, deterioro de cobertura vegetal, dependencia del acueducto y manejo de gallinaza.
Capacidad instalada	Un galpón para 200 aves, tanque de agua, área de pastoreo, gramera, cubetas y motocarro.
Capacidad utilizada actual	Alta: el lote actual opera cerca de su capacidad y toda la producción se vende.
¿Produce lo mismo todo el año?	Pendiente de verificar
¿Alcanza para la demanda?	Pendiente de verificar
Necesidades para aumentar sosteniblemente	Primero ampliar canales comerciales; después renovar infraestructura, asegurar agua, fortalecer sanidad y definir manejo de residuos.

FORMATO PMAPC-F12A - LÍMITES AMBIENTALES Y CAPACIDAD PRODUCTIVA

Limites Ambientales

Condición Ambiental	Estado actual	Límite / Restricción	Afectación	Efecto / Riesgo	Incidencia	Acción de Mejora
Agua	Acueducto y tanque compartido con la vivienda	Consumo no medido; cortes ocasionales.	Las gallinas beben continuamente.	Menor postura, estrés o mortalidad si falta	Alta	Medir consumo, limpiar tanque y establecer reserva..
Fuentes hidricas	No se describieron fuentes cercanas.	Evitar contaminación por gallinazo y cal	El escurrimiento podría afectar agua.	Riesgo ambiental.	Media	Cubrir y estabilizar gallinaza lejos de drenajes.
Suelo	Área pequeña: 200 gallinas eliminan el pasto en cerca de 20 días.	Capacidad de recuperación y espacio.	Genera suelo desnudo y barro.	Huevos sucios, erosión y enfermedad.	Alta	Dividir potreros, rotary usar cobertura/polisombra.
Pendiente/topografía	No informada.	Acceso y drenaje pendientes.	Puede acumular agua y lodo.	Mayor suciedad y riesgo locativo.	Media	Revisar drenaje y nivelación.
Clima	Invierno fuerte; verano moderado.	Lluvia, humedad y frío.	Barro, aves enfermas y trabajo adicional.	Menor bienestar y calidad.	Alta	Polisombra, zonas secas y cama protegida.
Biodiversidad	Actividad pecuaria dentro de finca pequeña.	Evitar sobrecarga y afectación de suelo.	Expansión debe ser limitada por espacio.	Deterioro de cobertura.	Media	No duplicar hato sin manejo de pastoreo.
Uso de insumos	Concentrado, cal, cascarilla y medicamentos.	Costos y manejo seguro..	Influye en rentabilidad y residuos.	Margen reducido.	Alta	Registros, dosificación y almacenamiento.
Residuos	30 bultos de gallinaza/cama cada seis meses.	Sin proceso ni mercado.	Se deposita en potrero o huerta.	Pérdida de ingreso y riesgo ambiental.	Alta	Capacitar, compostar, analizar y comercializar.

FORMATO PMAPC-F12B - IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)

Riesgos Sst

Tipo	Peligro u Origen	Aplica (Sí/No)	Nivel de Riesgo	Controles Actuales	Acción
Biológico	Bacterias/salmonela	Pendiente de verificar	Baja	Tapabocas y limpieza básica	Lavado de manos, ropa exclusiva y plan sanitario.
Biológico	Polvo, plumas y amoniaco	Sí	Pendiente de verificar	Tapabocas.	Respirador adecuado, ventilación y limpieza.
Biológico	Picaduras/parasitos	Sí	Pendiente de verificar	No informada.	Control integrado y revisión de Aves
Físico	Frío, lluvia y humedad	Sí	Media	Techo parcial	Ropa impermeable y zonas secas.
Químico	Cal y medicamentos	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Guantes ocasionales.	Guantes, gafas, ficha y capacitación.
Biomecánico	Carga de bultos y cubetas	Pendiente de verificar	Baja	Motocarro y apoyo familiar.	Técnicas de carga y ayudas.
Biomecánico	Posturas en limpieza y recolección	Sí	Pendiente de verificar	No informado.	Pausas y herramientas de mango largo.
Mecánico	Matia, alambre y herramientas	Sí	Media	Experiencia	Guantes y revisión.
Locativo	Barro y superficie irregular	Sí	Alta	Limpieza frecuente.	Drenaje, senderos y calzado antideslizante.
Eléctrico	Instalaciones de galpon	Sí	Pendiente de verificar	No informado	Revisión periódica.
Tránsito	Entregas en motocano	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Conducción habitual	Mantenimiento, casco y carga asegurada.

FORMATO PMAPC-F12C - PLAN BÁSICO DE ACCIONES SG-SST

Plan Acciones Sst

Acción Preventiva	Riesgo	Responsable	Frecuencia	Evidencia Registrada
Usar tapabocas/respirador, guantes, botas y ropa exclusiva de galpón.	Biológico, químico y locativo.	Familia.	Cada jornada.	Lista/fotografía.
Ventilar y limpiar sin levantar exceso de polvo.	Polvo, amoniaco y bacterias.	Responsable de galpón.	Diaria /semanal.	Registro.
Lavar manos y desinfectar calzado al entrar y salir.	Bioseguridad.	Todas las personas..	Cada ingreso.	Punto de lavado.
Revisar malla, postes, herramientas y conexiones.	Mecánico y eléctrico.	Productor.	Mensual.	Lista de chequeo.
Mantener pasillos secos y libres de barro.	Caidas.	Familia.	Permanente..	Fotografía.
Aplicar vacunas o medicamentos con orientación técnica.	Biológico y químico.	Veterinario/productor.	Según plan.	Registro sanitario.
Mantener botiquín y números de emergencia.	Emergencias.	Familia.	Trimestral.	Inspección.
Registrar accidentes, mortalidades y enfermedades.	Seguimiento.	Orlando/responsable.	Cuando ocurra.	Cuaderno.

FORMATO PMAPC-F13 - CANALES DE VENTA Y COSTOS FIJOS

Canales Venta

Canal de Comercialización	Activo (Sí/No)	Descripción	Responsable	Frecuencia
Ferias campesinas	No	No reportadas.	Por definir.	Por explorar.
Venta directa	Sí	En finca a vecinos, amigos y familias.	Familia.	Diaria.
Redes sociales	No	No reportadas.	Orlando/apoyo.	Por implementar.
WhatsApp/llamadas	Sí	Pedidos telefónicos.	Productor/familia.	Según pedido.
Tiendas/restaurantes / plazas	Sí	Tiendas de Nazaret, Betania y veredas cercanas.	Productor.	Semanal.
Compras institucionales	No	No reportadas.	Por gestionar.	Pendiente.
Comercialización asociativa	No	No reportada.	Por explorar.	Pendiente.
Otro	Sí	Venta de gallinas al final del ciclo; potencial gallinaza.	Familia.	Por ciclo / semestral

FORMATO PMAPC-F14 - ESTRATEGIA DE PRECIOS Y MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN

Estrategia Precios

Servicio / Producto	Costo Unitario (\$)	Margen (%)	Precio Mínimo (\$)	Referencia	Logística Plataforma	Precio Final (\$)	Justificación
Cubeta categoría A	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Referencia actual \$12.000.	Gasolina y cubeta pendientes	12000	Se clasifica por peso; incluir concentrado, ave, mano de obra, agua, cama, transporte y pérdidas.
Cubeta categoría AA	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Referencia actual \$14.000.	Pendiente.	14000	Mayor peso calcular costo real.
Gallina de descarte	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Precio no informado.	Transporte pendiente.	Pendiente de verificar	Debe considerar costo del ciclo y condición del ave
Gallinaza estabilizada	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	No validado.	Sacos y entrega.	Pendiente de verificar	Puede convertirse en ingreso después de capacitación y análisis.

Observaciones del formato: Ingreso bruto estimado: Con 4,5 cubetas diarias y precios entre \$12.000 y \$14.000, el ingreso bruto mensual se ubicaría aproximadamente entre \$1.620.000 y \$1.890.000. Usando un promedio de \$13.000 por cubeta, sería cerca de \$1.755.000 mensuales, antes de descontar todos los costos.

FORMATO PMAPC-F15 - PROYECCIÓN DE VENTAS E INGRESOS

Proyeccion Ventas

Concepto / Servicio	Cantidad Mensual	Precio (\$)	Ingreso Mensual (\$)	Forma de Pago	Canal de Comercialización
Cubetas A y AA-escenario actual	135 cubetas mensuales aprox.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Efectivo o Nequi; sin crédito.	Venta directa y tiendas.
Escenario máximo con 200 aves	Hasta 195 cubetas/mes.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Contado.	Mercado actual.
Gallinas de descarte	Cantidad según lote al final del ciclo.	25000	270000	Contado.	Comprador local.
Gallinaza	Aprox. 30 bultos cada seis meses.	30000	150000	Contado.	Agricultores locales.
Escenario con 400 aves	No recomendado sin mercado; históricamente generó acumulación.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente.	Requeriría Bogotá u otros canales.

FORMATO PMAPC-F15A - ESTRATEGIA DE FIDELIZACIÓN DE CLIENTES

Estrategia Fidelizacion

Perfil de Cliente	Estrategia	Medio	Frecuencia	Responsable
Familia/vecino	Mantener fresca, buen sabor y disponibilidad..	Venta directa/llamada.	Semanal.	Familia.
Tienda	Confirmar cantidad, categoría y día de entrega.	Teléfono/WhatsApp.	Semanal.	Productor.
Cliente recurrente	Registrar nombre, teléfono y preferencia.	Cuaderno/WhatsApp.	Mensual.	Orlando.
Nuevo comprador urbano	Ofrecer ficha, volumen y ruta de entrega.	WhatsApp/visita.	Según expansión.	Responsable comercial.
Comprador de gallinaza	Entregar producto estabilizado con recomendaciones.	Contacto directo.	Semestral.	Productor.

FORMATO PMAPC-F15B - ESTRATEGIA DE LOGÍSTICA DE ÚLTIMA MILLA

Logistica Ultima Milla

Servicio / Insumo	Canal de Comercialización	Tiempo	Transporte / Operación	Condición de Calidad	Capacidad	Costo (\$)	Responsable
Huevos a tiendas	Pedido telefónico.	El mismo día o día acordado.	Motocarro.	Cubetas estables, limpias, protegidas de lluvia y golpes.	Amplia; se reportan 8 bultos de 4 arrobas como capacidad general del vehículo, no capacidad de huevos	Gasolina incluida parcialmente.	Productor.
Huevos en finca	Recogida directa.	Inmediato.	Cliente o entrega manual	Producto fresco y clasificado.	Según disponibilidad.	Bajo.	Familia.
Gallinas de descarte	Venta por ciclo.	Según acuerdo,	Transporte adecuado.	Bienestar animal y documentación.	Según lote.	Pendiente.	Productor.
Gallinaza	Entrega local	Después de estabilización.	Motocarro u otro vehículo.	Sacos cerrados, secos y sin escurrimientos.	Según carga segura.	Por calcular	Familia.

FORMATO PMAPC-F15C - TRAZABILIDAD DIGITAL VÍA QR

Trazabilidad Qr

Elemento Trazable	Información Contenida	Responsable	Medio	Frecuencia	Evidencia Registrada
Identidad	Nombre de unidad, finca, vereda y contacto.	Familia.	Etiqueta/futuro QR.	Cuando cambie.	Ficha.
Lote de aves	Fecha de llegada, proveedor, edad, cantidad y sanidad.	Productor.	Cuaderno.	Cada lote.	Registro.
Producción	Cubetas diarias Ay AA, huevos rotos o sucios.	Orlando/responsable.	Cuaderno u hoja digital.	Diaria.	Planilla.
Alimentación	Bultos, fechas y proveedor.	Familia.	Inventario.	Por compra.	Factura/recibo.
Tratamientos	Producto, fecha, responsable y tiempo de retiro.	Productor/técnica.	Registro sanitario.	Cada aplicación.	Ficha
Clientes	Tienda, teléfono, pedido y entrega.	Responsable comercial.	WhatsApp/base.	Cada pedido.	Registro.
Práctica ambiental	Gallinaza generada, tratada y entregada.	Familia.	Planilla/fotos.	Semestral.	Registro.

Observaciones del formato: VÍA QR Implementación gradual: La prioridad es iniciar registros diarios de producción, alimentación, sanidad y ventas. El código QR puede incorporarse más adelante en una etiqueta sencilla.

FORMATO PMAPC-F16 - INVERSIÓN INICIAL Y REQUERIDA

Inversion Requerida

Tipo	Descripción	Valor Unitario	Cantidad	Total (\$)	Requisito	Fuente
Infraestructura con cerramiento	Reparacion integral del galpon y caseta.. Malla y postes plásticos o durables	Pendiente de verificar	1	Pendiente de verificar	Diseño, ventilación, drenaje, bioseguridad y materiales durables.	Apoyo/recursos propios.
Bebederos	Bebederos tipo campana de 4 galones.	15000	5	75000	Fácil lavado, altura adecuada y bajo desperdicio.	Apoyo/recursos propios.
comederos	comederos tipo tolda de 9 kg. precio por comedera	40000	10	400000	Reducir desperdicio y competencia.	Apoyo/recursos propios.
Ponederos o nidains	Hechizos. Fabricado con material reciclable	20000	40	800000	Fabricados con material reciclable	Apoya/recursos propios.
Rollos de Polisombra	Rollos de polisombra de 50mt.	250000	2	500000	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar
Bienestar/clima	Polisombra o cubierta para parte del pastoren.	Pendiente de verificar	Según área.	Pendiente de verificar	Ventilación y estabilidad.	Recursos/apoyo.
Agua	Canalización de lluvia para usos no potables permitidos y/o reserva del acueducto:	Pendiente de verificar	Sistema.	Pendiente de verificar	No usar en bebida sin tratamiento y validación.	Proyecto ambiental
Economía circular	Zona cubierta, herramientas y recipientes para compostaje de gallinaza.	Pendiente de verificar	Kit	Pendiente de verificar	Lejos de agua, con ventilación y control.	Apoya/recursos propios.
Capacitación	Manejo sanitario, bioseguridad y gallinaza.	Pendiente de verificar	Programa.	Pendiente de verificar	Acompañamiento técnico.	Alcaldía/institución

FORMATO PMAPC-F17 - ESTRUCTURA DE COSTOS Y GASTOS OPERATIVOS

Costos

Tipo	Descripción	Valor Mensual (\$)	Observaciones
Concentrado	Aprox. 15 bultos por mes.	Pendiente de verificar	Principal costo; confirmar peso y precio.
Renovación de aves	Compra de 210 pollitas cada ciclo.	Pendiente de verificar	Amortizar durante el ciclo.
Agua	Acueducto compartido con la vivienda.	Pendiente de verificar	Separar consumo avícola.
Energía	Uso del predio.	Pendiente de verificar	No hay sistema solar.
Gasolina	Aprox. 10 galones/mes.	Pendiente de verificar	Distribución en motocarro.
Cascarilla y cal	7 paças de cascarilla d 45 kg. precio del butto de 45 kg	Pendiente de verificar	Incluir EPP.
Medicamentos / sanidad	Vacunas, tratamientos y mortalidad.	Pendiente de verificar	Registrar por lote.
Cubetas/empaque	Reposición de bandejas.	Pendiente de verificar	Incluir pérdidas.
Mano de obra familiar	Tres personas.	Pendiente de verificar	Debe reconocerse.
Mantenimiento	Malla, postes, caseta, bebederos y comederos.	Pendiente de verificar	Inversión extraordinaria.
TOTAL	No puede calcularse con precisión.	Pendiente de verificar	Se requieren tres meses de registros.

FORMATO PMAPC-F18 - PROYECCIÓN DE FLUJO DE CAJA E INDICADORES

Flujo Caja Mensual 12 Filas Meses

Mes	Ingresos (\$)	Gastos Operativos (\$)	Gastos Comerciales (\$)	Gastos Ambientales (\$)	Balance / Flujo Neto (\$)	Observaciones
Enero	1600000	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar cubetas, aves, concentrado, gasolina y sanidad.
Febrero	1600000	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar cubetas, aves, concentrado, gasolina y sanidad
Marzo	1650000	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar cubetas, aves, concentrado. gasolina y sanidad.
Abril	1650000	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar cubetas, aves, concentrado, gasolina y sanidad.
Mayo	1700000	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar cubetas, aves, concentrado, gasolina y sanidad.
Junio	1700000	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar cubetas, aves, concentrado, gasolina y sanidad
Julio	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar cubetas, aves, concentrado. gasolina y sanidad.
Agosto	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar cubetas, aves, concentrado, gasolina y sanidad.
Septiembre	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar cubetas, aves, concentrado, gasolina y sanidad.
Octubre	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar cubetas, aves, concentrado. gasolina y sanidad.
Noviembre	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar cubetas, aves, concentrado, gasolina y sanidad.
Diciembre	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar cubetas, aves, concentrado. gasolina y sanidad.

Observaciones del formato: Línea base disponible: La producción actual permite estimar ingresos brutos entre \$1.620.000 y \$1.890.000 mensuales. No es posible calcular utilidad neta sin el precio del concentrado, pollitas, medicamentos, gasolina, agua, cubetas y mano de obra.

FORMATO PMAPC-F19 - INDICADORES DE HUELLA HÍDRICA Y DE CARBONO / SEGUIMIENTO

Indicadores Huella

Variable Ambiental	Estado	Cantidad	Impacto (1-5)	Acción
Fuente de agua	Acueducto con tanque compartido.	No medida.	5	Separar o estimar consumo avícola.
Disponibilidad	Cortes ocasionales..	Sin frecuencia.	5	Mantener reserva limpia..
Agua lluvia	Existe tanque, pero falta canalización.	0 aprovechamiento actual.	3	Evaluar usos de limpieza, no bebida, con asistencia.
Consumo animal	Alto para 200 gallinas; no cuantificado.	Pendiente.	5	Instalar medición o registro.
Riesgo de contaminación	Gallinaza, cal y aguas de lavado.	No medido.	5	Alejar residuos de drenajes.
Energía	Red convencional.	No medida.	2	Registrar consumo.
Transporte	Aprox 10 galones de gasolina/mes.	10 gal/mes	1	Consolidar rutas y mantener vehículo.
Alimentación	Concentrado externo y calabaza local.	2,9 bultos/mes aprox.	4	Registrar origen y desperdicio.
Conclusión	Agua, alimento, transporte y gallinaza son los aspectos prioritarios.	Sin linea base total	5	Seguimiento mensual

Seguimiento Huella

Indicador	¿Qué se mide?	Dato Inicial	Meta	Frecuencia	Responsable	Evidencia Registrada
Consumo de agua	mo litros destinados a aves.	No medido.	Linea base en 3 meses.	Mensual	Familia.	Factura/planilla.
Cortes de agua	Días y duración	Raros, sin registro.	Contingencia documentada.	Por evento.	Productor.	Cuaderno.
Gasolina	Galones por entregas.	10 gal/mes aprox.	Reducir viajes innecesarios.	Mensual	Productor.	Recibos.
Concentrado	Bultos por mes y producción asociada.	2.9 bultos/mes aprox	Registrar 100%.	Mensual	Familia.	Facturas.
Gallinaza	Bultos por limpieza.	30 bultos/6 meses.	Aprovechar 100% de forma segura.	Semestral.	Familia.	Planilla.
Mortalidad	Aves muertas por lote.	No informada.	Registrar y reducir	Mensual	Responsable sanitario.	Registro.
Huella de carbono	Alimento, gasolina, energía y gallinaza	Sin cálculo.	Estimar tras 6 meses.	Semestral.	Equipo asesor.	Hoja de cálculo.

FORMATO PMAPC-F20 - ECONOMÍA CIRCULAR Y RESIDUOS

Economía Circular Residuos

Residuo / Recurso	Cantidad	Manejo Actual	Acción Circular	Destino	Responsable
Gallinaza con cascarilla y cal	Aprox. 30 bultos cada 6 meses.	Se recoge en sacos y se lleva a potrero o huerta.	Compostar o estabilizar con protocolo técnico.	Finca o agricultores locales.	Familia.
Sacos de concentrado	Aprox. 2,9 al mes..	Se reutilizan para gallinaza.	Mantener secos y usar solo en producto no alimentario.	Reuso/reciclaje.	Familia.
Cáscaras y residuos vegetales	Cantidad pendiente.	Parte se entrega a gallinas..	Separar material apto y compostar el resto.	Alimentación/compostaje.	Hogar.
Cubetas dañadas	Cantidad pendiente.	No informado.	Reutilizar cuando sean higiénicas o reciclar.	Reciclaje.	Ventas,
Envases veterinarios	Segun tratamientos.	No informado.	Separar agujas, frascos y envases	Ruta posconsumo.	Responsable sanitario.
Aves muertas	Cantidad no informada.	No informado.	Definir protocolo sanitario de disposición.	Gestion autorizada.	Productor/técnico.
Agua lluvia	Recurso potencial	No aprovechada; tanque sin canalización..	Usar en lavado de pisos o exteriores si es viable.	Reuso no potable.	Familia.

Conclusion:

Resumen: La gallinaza es el mayor potencial circular y económico.

Accion: Capacitar, estabilizar, analizar y vender.

Responsable: Familia.

FORMATO PMAPC-F21 - EVALUACIÓN Y MATRIZ DE MADUREZ AMBIENTAL Y REGENERATIVA

Evaluación Ambiental Regenerativa

Factor / Criterio	Indicador	Descripción	Estado	Calificación (1-5)	Acción	Evidencia Registrada
Agua	Uso eficiente	No se mide y depende del acueducto.	Inicial,	2	Medir y mantener reserva.	Planilla
Agua	Prevención de contaminación	Gallinaza se deposita en finca sin proceso formal	Riesgo.	2	Zona cubierta y protocolo.	Fotos
Suelo	Cobertura/pastoreo	200 gallinas eliminan pasto rápidamente.	Vulnerable.	2	Rotación y recuperación.	Plan.
Biodiversidad	Carga animal	Expansión posible, pero condicionada por espacio.	Intermedio.	3	No duplicar sin evaluación,	Inventario.
Energía	Eficiencia	Consumo bajo, no medido.	Básico.	3	Registrar.	Factura.
Residuos	Gallinaza	Aprovechamiento parcial sin estabilización.	Inicial	3	Capacitar y comercializar	Registro.
Residuos	Sacos/orgánicos.	Reuso de sacos y alimentación complementaria.	Buena práctica.	1	Mantener separación segura.	Fotos.
Cooperación	Venta local	Clientes y tiendas cercanas.	Fortaleza.	5	Formalizar rutas y alianzas.	Contactos.
Bienestar animal	Manejo y refugio	Experiencia familiar; fatten equipos e infraestructura	Intermedio.	3	Renovar galpón y equipos.	Fotos.
Clima	Adaptación	Techo parcial; invierno genera barro.	Vulnerable.	2	Polisombra, drenaje y zonas secas.	Obra.
Trazabilidad	Registros	No hay sistema consolidado.	Básico.	2	Cuaderno y fichas.	Registro.

Resultado Preliminar:

Resultado preliminar: Calificación propuesta: 31 de 55 puntos. Se destacan la venta local, el trabajo familiar y el reuso de algunos materiales. Las brechas principales son infraestructura, agua, suelo, gallinaza, clima y trazabilidad.

FORMATO PMAPC-F22 - PLAN DE MANEJO, MITIGACIÓN Y MEJORA AMBIENTAL

Plan Manejo Mitigacion

Impacto	Acción	Prioridad	Plazo	Responsable	Recursos	Indicador	Evidencia Registrada
Barro y suelo desnudo	Dividir y rotar áreas de pastoreo: instalar cobertura.	Alta	0-6 meses	Familia	Malla/polisombra	Area recuperada	Fotes
Gallinaza	Implementar proceso de estabilización o compostaje.	Alta	0-3 meses	Familia/técnico	Zona cubierta/herramientas	% aprovechado	Planilla
Agua	Medir consumo y mantener tanque limpio.	Alta	0-3 meses	Familia	Medición/limpieza	ma Limes	Registro
Cortes de agua	Definir reserva y protocolo.	Alta	0-3 meses	Productor	Tanque/flotador	Días cubiertos	Documento
Infraestructura	Renovar malla, postes, caseta y drenaje.	Alta	0-6 meses	Familia	\$3-\$4,5 millones aprox.	% reparación	Fotos
Residuos veterinarios	Separar y entregar a ruta adecuada.	Media	0-3 meses	Responsable sanitario	Recipientes	Entregas	Constancia
Combustible	Consolidar rutas de entrega.	Media	0-3 meses	Productor	Planilla	Galanes/mes	Registro
Bioseguridad	Aplicar protocolo de ingreso, limpieza y mortalidades.	Alta	0-3 meses	Familia/técnico	EPP/desinfectante	Incidentes	Lista

FORMATO PMAPC-F22A - ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Adaptacion Cambio Climatico

Aspecto / Fenómeno	Situación	Riesgo	Acción Propuesta
Invierno	Genera barro, huevos sucios y aves decaídas.	Alto	Polisombra, drenaje, cama seca y rotación.
Verano	El calor es moderado; las aves buscan sombra.	Media	Mantener refugio y agua.
Heladas	No afectan de forma importante por el techo existente.	Bajo	Mantener cubierta en buen estado.
Sequía / agua	Cortes raros del acueducto pueden afectar a 200 aves.	Alto	Reserva y monitoreo.
Enfermedades	La humedad favorece problemas sanitarios.	Alto	Plan preventivo y observación diaria.
Comercialización	La producción local es estable; expansión requeriria rutas urbanas.	Media	Validar mercado antes de ampliar.

Observaciones del formato: Conclusión: La principal vulnerabilidad climática es el invierno y su efecto sobre suelo, higiene y bienestar. Riesgo Alto. Seguimiento estacional.

FORMATO PMAPC-F23 - MATRIZ DE RIESGOS INTEGRALES

Matriz Riesgos Integrales

Tipo	Riesgo	Causa	Consecuencia	Nivel	Prevención	Respuesta
Productivo	Caida de postura	Edad, enfermedad, alimentación o clima.	Menor ingreso.	Alto	Registros y plan sanitario.	Ajustar manejo y consultar técnico.
Sanitario	Brote de enfermedad	Bioseguridad insuficiente.	Mortalidad y pérdida de ventas	Alto	Control de ingreso, limpieza y vacunación	Aislar, informar y atender.
Comercial	Sobreproducción	Duplicar aves sin canal	Acumulación y pérdida.	Alto	Validar mercado	Reducir lote o activar comprador externo..
Financiero	Alza del concentrado	Dependencia del alimento comercial	Margen menor.	Alto	Costeo y compra planificada.	Actualizar precio o eficiencia.
Ambiental	Contaminación por gallinaza	Disposición sin estabilizar.	Olores, vectores y agua afectada.	Alto	Zona cubierta y compostaje.	Contener y corregir.
Climático	Barro en invierno.	Pastoreo continuo y lluvia.	Huevos sucios y enfermedad.	Alto	Rotación y cobertura.	Restringir acceso temporalmente.
Logístico	Accidente o falla de motocarto	Rutas y carga.	Petraso o pérdida	Medio	Mantenimiento y embalaje	Ruta alternativa.
SST	Exposición a polvo y amoniaco	Limpieza y acumulación.	Afección respiratoria.	Alto	Respirador y ventilación.	Suspender y consultar.
Digital	Pérdida de contactos/registros	Información informal.	Pedidos y datos perdidos	Medio	Cuaderno y respaldo.	Reconstruir con llamadas.
Infraestructura	Colapso de malla o casata	Deterioro.	Escape de aves o pérdidas.	Alto	Reparación prioritaria.	Contención temporal.

FORMATO PMAPC-F24 - PLAN DE ACCIÓN Y COMPROMISOS SELLO SOMOS SUMAPAZ

Plan Accion

Actividad / Compromiso	Componente	Responsable	Tiempo	Recursos	Resultado Esperado	Evidencia Registrada
Confirmar identidad y datos de la unidad.	Organizativo	Familia/equipo	0-1 mes	Formato	Información oficial	Ficha
Reparar galpon, malla, postes y caseta.	Productivo	Familia/apoyo	0-6 meses	\$3-\$3,5 millones aprox.	Infraestructura segura	Fotos
Adquirir bebederos y comederos.	Productivo	Familia	0-3 meses	Cotizaciones	Menor desperdicio	Inventario
Instalar polisombra y mejorar drenaje.	Climático	Familia	0-6 meses	Materiales	Area seca y protegida	Fotos
Implementar registro diario.	Organizativo	Orlando/familia	Inmediato	Cuaderno	3 meses de datos	Planilla
Medir consumo de agua.	Ambiental	Familia	0-3 meses	Factura/medición	Línea base	Registro
Capacitar en gallinaza.	Ambiental	Alcaldía/técnico	0-3 meses	Asistencia	Protocolo definido	Certificado
Producir lote piloto de abono.	Economía circular	Familia	3-6 meses	Zona y herramientas.	Gallinaza estabilizada	Registro
Formalizar rutas con tiendas.	Comercial	Productor	0-3 meses	Contactos	Pedidos programados	Base
Evaluar mercado antes de ampliar a 400 aves.	Comercial/financiero	Familia/asesor	6-12 meses	Encuesta/costos	Decisión sustentada	Informe

FORMATO PMAPC-F25 - INDICADORES INTEGRALES Y ANEXOS

Indicadores Integrales

Dimensión	Indicador	Meta	Frecuencia	Responsable	Evidencia Registrada
Producción	Cubetas A y AA por día	Registrar 100%.	Diaria	Farnitia	Planilla
Productividad	Huevos por ave alojada	Crear linea base.	Mensual	Responsable	Cálculo
Mortalidad	Aves muertas por ciclo	Registrar y reducir.	Mensual	Productor	Registro
Financiera	Costo y margen por cubeta	Calcular en 3 meses,	Mensual	Administración	Ficha
Ventas	Cubetas vendidas/producidas	Mantener venta cercana al 100%.	Semanal	Comercial	Registro
Cliente	Tiendas y hogares recurrentes	Base actualizada.	Trimestral	Orlando	Contactos
Agua	Consumo avicola	Línea base en 3 meses.	Mensual	Familia	Factura
Ambiental	Gallinaza aprovechada	100% estabilizada o usada de forma. segura.	Semestral	Familia	Planilla
Clima	Días con barro o afectación	Reducir después de obras.	Mensual en invierno	Productor	Registro
SST	Uso de EPP y eventos	100% en limpieza y manejo de cal.	Por actividad	Familia	Lista
Cooperación	Alianzas activas	Al menos 3: tiendas, técnico y agricultores,	Semestral	Familia	Contactos

FORMATO PMAPC-F26 - MATRIZ DE COHERENCIA SISTÉMICA Y EVALUACIÓN TÉCNICA

Matriz Coherencia Sistémica

Decisión / Variable	Efecto Productivo	Efecto Comercial	Efecto Financiero	Efecto Ambiental	Ajuste Necesario
Reparar galpón	Mejora bienestar y seguridad.	Calidad más constante.	Inversión \$3-\$3,5 millones.	Menos escapes y barro.	Prioridad alta antes de ampliar.
Comprar bebederos/comederos	Reduce desperdicio y mejora manejo.	Mayor estabilidad.	Inversión recuperable.	Menos alimento y agua perdidos.	Dimensionar para 200 aves.
Ampliar a 400 aves	Duplica capacidad potencial.	Requiere mercado urbano.	Duplica capital y costos.	Mayor agua, suelo y gallinaza.	No ejecutar sin estudio de mercado y ambiental.
Instalar polisombra	Protege aves.	Mejora calidad en invierno.	Inversión moderada.	Reduce suelo desnudo si se combina con rotación.	Diseño ventilado..
Comercializar gallinaza	Convierte residuo en producto.	Nuevo cliente agrícola.	Ingreso adicional.	Reduce disposición directa.	Estabilizar y verificar calidad.
Captar lluvia	Aumenta reserva para usos no potables.	No cambia ventas.	Costo de canalización.	Reduce presión sobre acueducto.	No usar para bebida sin tratamiento.
Digitalizar registros	Mejora control.	Fideliza tiendas.	Bajo costo.	Reduce pérdidas.	Iniciar con hoja simple.
Aumentar precio	Mantiene sostenibilidad.	Puede afectar demanda.	Mejora margen.	Reconoce costos reales.	Sustentar con costeo y clasificación.
Crear alianzas	Estabiliza producción y ventas.	Abre nuevos canales.	Reduce riesgo.	Optimiza transporte y residuos..	Definir acuerdos simples.

Observaciones del formato: CONCLUSIÓN GENERAL La unidad productiva de gallinas ponedoras de la finca La Herradura es un emprendimiento familiar estable, con aproximadamente ocho años de experiencia, cerca de 200 aves y una producción reportada de 4,5 cubetas diarias que se vende completamente en Peñalza, Nazaret, Betania y veredas cercanas. Sus principales fortalezas son la continuidad, la frescura del producto, el conocimiento práctico adquirido, el trabajo de la familia y la existencia de clientes recurrentes. Las mayores brechas son el deterioro del galpón, la falta de comederos y bebederos adecuados, el barro durante el invierno, la ausencia de medición financiera y ambiental, y el aprovechamiento insuficiente de aproximadamente 30 bultos de gallinaza cada seis meses. La ampliación a 400 gallinas no debe realizarse de inmediato, porque la familia ya comprobó que el mercado local puede resultar insuficiente. Primero se recomienda reparar la infraestructura, organizar registros, estabilizar la gallinaza, medir los costos y validar canales externos. Con estas acciones, la unidad puede mejorar su rentabilidad sin comprometer el bienestar animal, el agua ni la capacidad del predio. **PRIORIDADES DE FORTALECIMIENTO** 1. Confirmar la identidad oficial del productor y completar los datos de la unidad. 2. Reparar el galpón, la malla, los postes y la caseta. 3. Adquirir bebederos y comederos adecuados para 200 gallinas. 4. Instalar polisombra y mejorar el drenaje o la rotación del pastoreo. 5. Iniciar registros diarios de producción, ventas, alimentación, agua y sanidad. 6. Capacitar a la familia en bioseguridad y manejo de gallinaza. 7. Implementar un lote piloto de gallinaza estabilizada para la huerta o venta local. 8. Costear la cubeta A y AA incluyendo todos los gastos y la mano de obra. 9. Consolidar la red de tiendas y contactos telefónicos. 10. Evaluar nuevos mercados antes de considerar un segundo lote de 200 gallinas. Fuente: transcripción de entrevista remitida como "Erasmus Vaquero" y formato oficial PMAPC Sumapaz.

COMENTARIOS, OBSERVACIONES E INFORMACIÓN PENDIENTE DE VERIFICAR

Sin observaciones adicionales.