

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, PRODUCTIVO Y COMERCIAL (PMAPC)

Unidad Productiva / Organización: Pendiente de verificar
Productor(a): Fabio Augusto Romero Hortia | Vereda: Pendiente de verificar | Cédula: 3231455
Fecha de elaboración: 04/08/2026

FORMATO PMAPC-F01 - IDENTIDAD DE LA UNIDAD PRODUCTIVA

Campo / Pregunta	Información Registrada
Nombre de la Unidad Productiva	Nombre comercial no informado. Se registra provisionalmente como "Criadero de Conejos Fabio Augusto Romero".
Persona entrevistada	Fabio Augusto Romero.
Tipo de actividad	Pecuaría y agroalimentaria: cría, engorde, reproducción, venta de conejos en pie y comercialización de carne de conejo preparada por encargo.
Ubicación específica	Localidad de Sumapaz. Vereda, sector, predio, dirección y condiciones de acceso pendientes de verificar.
Producto / servicio principal	Carne de conejo vendida por kilogramo; también conejos jóvenes o parejas para cría.
Estado actual	Unidad productiva individual en marcha. Surgió de un proyecto de la Alcaldía que aportó jaulas, materiales y tejas; el productor compró los animales y construyó la caseta.
Personas vinculadas	El productor realiza solo el mantenimiento, aseo, alimentación, reproducción, sacrificio y venta. Apoyos familiares eventuales pendientes de confirmar.
Coordenadas geográficas	Pendientes de tomar en la conejera.
Descripción general	La unidad mantiene aproximadamente 15 conejos. La conejera está adaptada para cerca de 30 animales y el productor estima un máximo físico de 50, aunque no alcanza esa cantidad por el costo del concentrado. Vende carne por encargo a la comunidad y, ocasionalmente, parejas o gazapos para cría. Aprovecha el estiércol mezclado con cascarilla de arroz como abono para aproximadamente cinco cargas de papa y utiliza la orina en una zona de pasto que luego corta para alimentar a los conejos.

FORMATO PMAPC-F02 - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Campo / Pregunta	Información Registrada
Misión	Criar y comercializar conejos y carne de conejo de manera responsable, manteniendo animales bien alimentados y espacios limpios, aprovechando los residuos como abono y ofreciendo un alimento local a las familias de Sumapaz.
Visión	En tres a cinco años, fortalecer la conejera con piso lavable, alimentación sostenible, registros productivos y sanitarios, capacidad estable para 30 animales y crecimiento gradual hacia una mayor producción solo cuando el mercado, el agua, la infraestructura y los costos lo permitan.
Valores institucionales	["Responsabilidad", "perseverancia", "bienestar animal", "higiene", "aprovechamiento de recursos", "honestidad y respeto por el territorio."]

FORMATO PMAPC-F03 - PROPUESTA DE VALOR PRODUCTIVA, COMERCIAL Y AMBIENTAL

Campo / Pregunta	Información Registrada
¿Por qué adquieren el servicio/producto?	Porque pueden encargar carne de conejo directamente al productor o adquirir animales vivos para iniciar o ampliar su propia cría.
Beneficio para el cliente / solución	Acceso cercano a una carne alternativa y a animales criados localmente, con atención directa y posibilidad de encargar uno o dos conejos según la necesidad.
Diferencial competitivo	Manejo directo por el productor, experiencia empírica, venta por encargo, reproducción propia y aprovechamiento del estiércol y la orina dentro de la finca.
Valor agregado ambiental	El estiércol con cascarilla se transforma en abono, la orina se utiliza para fertilizar pasto y la producción puede cerrar ciclos de nutrientes. Requiere mejorar el manejo de pieles, residuos de sacrificio y aguas de lavado.
Valor social o comunitario	Aporta alimento a la familia y a la comunidad, conserva un proyecto productivo rural y permite vender animales para que otras familias desarrollen la actividad.
Evidencia Registrada	Clientes habituales contactados por llamada, encargos de uno o dos animales, jaulas y caseta existentes, animales en producción y uso del abono en cultivos de papa. Registros fotográficos y comerciales pendientes de organizar.

FORMATO PMAPC-F04 - ANÁLISIS FODA SISTÉMICO

Campo / Pregunta	Información Registrada
Fortalezas	["Caseta y jaulas construidas y en funcionamiento.", "Experiencia empírica en cría, aseo, reproducción, sacrificio y venta.", "Clientes habituales por encargo.", "Venta de carne y de animales para cría.", "Ciclo productivo aproximado de tres meses.", "Aprovechamiento del estiércol, cascarilla y orina.", "Disponibilidad de pasto propio como complemento.", "Capacidad instalada superior al inventario actual."]
Oportunidades	["Fortalecer la línea de carne de conejo y animales reproductores.", "Mejorar el piso para facilitar limpieza y bioseguridad.", "Desarrollar abono orgánico como subproducto.", "Aprovechar técnicamente las pieles si existe mercado.", "Gestionar compras colectivas o proveedores cercanos de alimento.", "Crear pedidos y registros por WhatsApp.", "Participar en ferias o mercados campesinos.", "Acceder a apoyo técnico, sanitario y comercial."]
Debilidades	["Dependencia de concentrado costoso traído desde Bogotá.", "Rentabilidad desconocida y percepción de trabajar sin ganancia.", "Piso de tierra que dificulta la limpieza.", "Producción y ventas sin registros consolidados.", "Sacrificio en el mismo establecimiento sin condiciones documentadas.", "Fuente y consumo de agua no informados.", "Manejo de pieles mediante entierro.", "El productor trabaja solo y asume toda la carga laboral."]
Amenazas	["Aumento del precio del concentrado y del transporte.", "Enfermedades, mortalidad y problemas reproductivos.", "Frío, humedad y corrientes de aire.", "Riesgos sanitarios por sacrificio y manejo de residuos.", "Poca demanda o ventas irregulares.", "Competencia de carnes de menor precio.", "Contaminación de suelo o agua por orina, aguas de lavado o entierros.", "Aumentar a 50 animales sin alimento, mercado ni capacidad sanitaria."]

FORMATO PMAPC-F05 - PERFIL DE CLIENTES, CONSUMIDORES Y COMPRADORES

Perfiles Cliente

Tipo Actor	Perfil Que Busca	Ubicación	Necesidad	Frecuencia	Criterio Compra	Canal de Comercialización
Cliente directo	Familias y vecinos que encargan uno o dos conejos listos.	Comunidad de Sumapaz.	Carne alternativa para consumo familiar.	Ocasional/según disponibilidad.	Confianza, peso, presentación y precio.	Llamada o contacto directo.
Consumidor final	Integrantes de hogares que consumen la carne comprada.	Sumapaz	Alimentación y variedad de proteína.	Ocasional.	Sabor, higiene y frescura.	A través del comprador.
Comprador local	Clientes habituales a quienes se avisa cuando habrá sacrificio.	Sectores cercanos.	Compra programada sin desplazarse a Bogotá.	Por ciclo o encargo.	Disponibilidad y atención directa.	Llamada/visita.
Comprador de animales vivos	Personas que solicitan parejas o gazapos para criarios.	Comunidad y posibles productores vecinos.	Iniciar o fortalecer cría de conejos.	Ocasional.	Sanidad, edad, sexo y capacidad reproductiva	Contacto directo.
Restaurantes/tiendas	No reportados actualmente; segmento potencial.	Sumapaz y áreas cercanas.	Oferta estable de carne empacada y trazable.	Pendiente.	Cumplimiento sanitario, cantidad y continuidad.	Alianza por gestionar.
Comprador institucional/feria	No reportado; canal potencial sujeto a requisitos	Sumapaz/Bogotá rural-urbana.	Producto campesino y demostración productiva.	Según evento.	Formalidad, inocuidad y presentación	Gestión institucional.

FORMATO PMAPC-F06 - PROBLEMA DEL MERCADO Y NECESIDADES

Campo / Pregunta	Información Registrada
¿Qué buscan los compradores?	Carne de conejo disponible por encargo, animales con buen peso y, en algunos casos, parejas o crías para iniciar su propio proyecto.
¿Cómo se conoce esa necesidad?	El productor cuenta con clientes a quienes llama antes del sacrificio y ellos reservan uno o dos conejos.
¿Quiénes compran o podrían comprar?	Familias de la comunidad, productores que buscan reproductores, restaurantes, mercados campesinos y consumidores interesados en proteína alternativa.
Evidencia Registrada	Ventas previas y encargos por llamada. Cantidades, frecuencia, nombres de clientes y comprobantes pendientes de registrar.
Ventaja territorial Sumapaz / orgánicos	Cercanía entre productor y comprador, origen rural, aprovechamiento de residuos y posibilidad de entrega por encargo.
Cambios recientes en la demanda	No se documentaron. El productor manifiesta que mantiene clientes fijos, pero no informó crecimiento, estacionalidad ni pedidos insatisfechos.
Dificultades principales de venta	Costo de alimento y transporte, rentabilidad desconocida, cantidad limitada, falta de formalización sanitaria, presentación y cadena de frío.

FORMATO PMAPC-F07 - ANÁLISIS DE COOPERACIÓN TERRITORIAL Y ALIANZAS PRODUCTIVAS

Alianzas Cooperacion

Actor Aliado	Tipo	Que Aporta	Que Recibe	Trabajo Conjunto	Aporte Ambiental	Acción
Productores vecinos	Comunitario	Pasto, residuos vegetales aptos, experiencia y posibles reproductores.	Abono, intercambio de animales y conocimiento.	Compra conjunta de alimento y coordinación de ventas.	Cierre de ciclos de nutrientes.	Identificar al menos tres productores interesados.
Cultivadores de papa	Productivo	Área de aplicación y valoración del abono	Estiércol compostado o material orgánico.	Validar uso y cantidad del abono.	Reduce uso de fertilizantes y desperdicios.	Registrar las cinco cargas de papa abonadas.
Alcaldía/asistencia rural	Institucional	Acompañamiento, capacitación, equipos o vinculación a proyectos.	Resultados de fortalecimiento rural	Mejoras de infraestructura, sanidad y comercialización.	Manejo adecuado de residuos.	Presentar plan de necesidades y costos.
Proveedores de concentrado	Comercial	Alimento y asesoría sobre formulación.	Compras programadas y volumen.	Negociar precio, entrega o compra colectiva.	Menos viajes y empaques si se consolida la compra.	Cotizar mínimo tres proveedores.
Clientes habituales	Comercial	Pedidos, retroalimentación y pago.	Producto disponible y atención directa.	Programar sacrificios según pedidos..	Reduce pérdidas por sobreproducción.	Crear Uta de contactos y registro de pedidos.
Ferias/mercados campesinos	Comercial	Visibilidad y nuevos compradores.	Oferta campesina diferenciada.	Venta de animales vivos o productos autorizados.	Promoción de aprovechamiento de residuos	Revisar requisitos antes de participar.
Veterinario/técnico pecuario	Técnico	Plan sanitario, reproducción, bienestar y bioseguridad.	Prestación de servicio y seguimiento.	Visitas periódicas y registros.	Previene mortalidad y mal manejo de medicamentos.	Gestionar diagnóstico inicial.
Gestor de residuos/curtidor	Ambiental-comercial	Ruta para residuos y posible aprovechamiento de pieles.	Materia prima o servicio contratado.	Evitar entierro y desarrollar subproducto	Reduce contaminación del suelo.	Identificar opciones autorizadas

FORMATO PMAPC-F08 - VALIDACIÓN DE MERCADO Y ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Validaciones Mercado

Método / Canal	A quién	Resultado Esperado	Motivación de Compra	Evidencia Registrada
Venta previa	Familias y clientes de la comunidad.	Se venden conejos listos por encargo.	Disponibilidad, confianza y compra directa.	Registro pendiente.
Llamada antes del sacrificio	Clientes habituales.	Reservan uno o dos animales.	Asegurar producto fresco y cantidad requerida.	Lista de contactos pendiente.
Venta de animales vivos	Personas interesadas en criarlos.	Se venden parejas o gazapos de manera ocasional	Iniciar producción o autoconsumo.	Registro pendiente.
Consumo familiar	Hogar del productor.	La unidad aporta carne cuando no hay ventas.	Seguridad alimentaria y evitar comprar otra carne.	Relato de entrevista.
Encuesta/degustación	No realizada.	Pendiente.	Pendiente.	No existe.
Feria/carta de intención	No reportada.	Pendiente.	Pendiente.	No existe.

FORMATO PMAPC-F09 - FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO O SERVICIO

Fichas Técnicas

Servicio / Producto	Descripción Técnica	Unidad	Insumos Principales	Condiciones Especiales	Presentación	Diferencial competitivo
Carne de conejo	Conejo criado durante aproximadamente tres meses y sacrificado por encargo. Peso reportado de un animal bien criado: cerca de 3 kg. Proceso sanitario pendiente de estandarizar.	Kilogramo/animal.	Conejo, concentrado, pasto, agua, limpieza, utensilios y empaque.	Requiere condiciones higiénicas, enfriamiento y cadena de frío; tiempo y temperatura pendientes.	Animal listo o came por kilogramo; empaque no informado.	Producción local y venta directa por encargo.
Conejo vivo / pareja	Animal joven o reproductor vendido para cría. Edad, sexo, raza y peso pendientes de registrar.	Animal/pareja.	Alimento, agua, jaula, manejo sanitario y transporte,	Traslado en guagal ventilado, sin hacinamiento y con identificación básica.	Entrega en pie.	Disponibilidad de animales nacidos en la unidad.
Gazapo	Cria destinada a levante o venta. La entrevista señala camadas sproximadas de 10 a 12 crías por dos conejas, dato que debe validarse por parto.	Animal.	Leche materna, alimento progresivo, agua y jaula segura.	Separación y destete bajo orientación técnica; evitar estrés térmico.	Venta en pie.	Reproducción rápida y posibilidad de ampliar el plantel.
Abono orgánico	Mezcla de estiércol de conejo y cascarilla de arroz recolectada bajo las jaulas. Actualmente se usa en cultivos de papa	Kilogramo/bulto.	Estiércol, cascarilla y tiempo de estabilización.	Almacenar protegido de lluvia y fuentes hídricas; compostaje técnico pendiente.	Uso interno; presentación comercial no definida.	Aprovechamiento de nutrientes y reducción de residuos.
Piel de conejo	Subproducto del sacrificio. Actualmente se entierra; el productor reconoce que podría secarse y venderse.	Unidad/kilogramo.	Piel, sal u otros insumos de conservación, pendientes.	Solo desarrollar con protocolo sanitario, área adecuada y comprador definido.	No estandarizada.	Potencial de aprovechamiento en vez de entierro.

FORMATO PMAPC-F10 - PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO / PRODUCCIÓN

Proceso Prestacion Servicio

Servicio / Producto	Unidad	Actividad Proceso	Tiempo Estimado
Cría y engorde	1 lote/ciclo	1. Seleccionar reproductores o adquirir animales sanos y registrar inventario.	Inicio del ciclo.
Cría y engorde	Pendiente de verificar	2. Alimentar con concentrado y pasto, suministrar agua y observar salud y comportamiento.	Diario.
Cría y engorde	Pendiente de verificar	3. Limpiar jaulas, bandejas y piso; recolectar estiércol y cascarilla.	Diario/según necesidad.
Cría y engorde	Pendiente de verificar	4. Controlar reproducción, nacimientos, crecimiento, mortalidad y consumo.	Durante el ciclo.
Cría y engorde	Pendiente de verificar	5. Alcanzar peso de venta, reportado cerca de 3 kg en aproximadamente tres meses.	Aprox. 3 meses.
Venta de carne	1 animal/pedido	6. Confirmar pedidos y definir cantidad antes del sacrificio.	Previo a la venta.
Venta de carne	Pendiente de verificar	7. Realizar sacrificio, faenado, limpieza, enfriamiento y empaque bajo condiciones sanitarias verificadas.	Pendiente de estandarizar.
Venta de carne	Pendiente de verificar	8. Pesar, cobrar por kilogramo y entregar al cliente.	Mismo día/según cadena de frío.
Subproductos	Por jornada	9. Separar estiércol, orina, pieles y demás residuos para aprovechamiento o disposición segura.	Cada jornada.

FORMATO PMAPC-F11 - INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS NECESARIAS

Insumos

Insumo	Cantidad Unidad	Frecuencia	Proveedor Fuente	Toxicidad	Impacto Potencial	Manejo Ambiental	Observaciones
Concentrado	Butto; precio reportado \$94.000. Consumo variable: 15 días con animales grandes o cerca de un mes con 15 actuales.	Permanente.	Bogotá proveedor pendiente.	N/A	Empaques, transporte y huella asociada	Almacenar seco, controlar consumo, evitar desperdicio y consolidar compras.	Principal costo y limitante.
Pasto	Cantidad pendiente.	Diario,	Producción propia	N/A	Positivo si se maneja sin sobrecarga riesgo de contaminación por aplicación directa de arina.	Cortar limpio, no usar material contaminado y registrar área.	Complementa del concentrado.
Zanahoria/vegetales	Cantidad ocasional	Ocasional.	Bogotá; disponibilidad escasa	N/A	Residuos y transporte	Usar solo alimento apto, fresco y sin contaminantes.	Costo logístico alto.
Agua	Consumo y fuente pendientes.	Permanente.	Pendiente de verificar.	N/A	Uso, aguas residuales y riesgo sanitario.	Confirmar calidad, limpiar bebederos y medir consumo.	Dato crítico faltante
Cascarilla de arroz	Cantidad pendiente.	Según limpieza.	Proveedor pendiente.	N/A	Polvo y residuo orgánico.	Almacenar seca y aprovechar con estiércol	Usada para abono.
Desinfectantes/limpieza	Producto y cantidad no informados.	Según aseo.	Proveedar pendiente.	Según etiquetas	Riesgo para animales, suelo y agua.	Dosificar, almacenar separado y revisar ficha técnica.	Pendiente de documentar.
Utensilios de sacrificio	Cuchillos, recipientes, mesa, balanza y empaque; inventario pendiente.	Por pedido.	Propios/proveedor pendiente.	N/A	Residuos biológicos y riesgo de accidentes.	Limpieza, desinfección y uso exclusivo para el proceso.	Condiciones actuales pendientes.
Energía/refrigeración	No informada	Según operación,	Red o equipo pendiente.	N/A	Consumo indirecto.	Pegistrar uso y verificar cadena de frío.	No se informó nevera o congelador.
Transporte	Acarreo de concentrado desde Bogotá.	Según compra.	Transportador pendiente.	N/A	Emisiones y costo..	Consolidar compras y registrar kilómetros/valor.	Costo no informado.

FORMATO PMAPC-F12 - CAPACIDAD PRODUCTIVA E INFRAESTRUCTURA

Campo / Pregunta	Información Registrada
Producción mensual real	Inventario aproximado de 15 conejos. Las ventas se realizan por encargo y no se informó número mensual de animales vendidos.
Producción normal de referencia	Depende de nacimientos, alimento y pedidos. El ciclo hasta un animal de aproximadamente 3 kg se estima en tres meses.
Capacidad mensual teórica	La conejera está adaptada para cerca de 30 animales, pero el productor mantiene 15 por el costo de alimentación.
Producción máxima posible	El productor estima un máximo físico de 50 conejos. No debe asumirse como capacidad sostenible sin verificar espacio, densidad, agua, ventilación, sanidad, alimento y mercado.
Área / N° de habitaciones / lote	15 animales actuales; capacidad adaptada 30 y máximo estimado 50. Área en m² pendiente..
Limitantes técnico-productivos	Precio y disponibilidad del concentrado, piso de tierra, trabajo individual, falta de registros, condiciones de sacrificio y posible falta de refrigeración.
Limitantes ambientales	Fuente de agua desconocida, frío, manejo de orina y aguas de lavado, entierro de pieles, capacidad de manejo del estiércol.
Capacidad instalada	Caseta, jaulas, tejas y cerramiento plástico; inventario detallado pendiente.
Capacidad utilizada actual	Aproximadamente 50% frente a la capacidad adaptada de 30 animales.
¿Produce lo mismo todo el año?	Pendiente de verificar
¿Alcanza para la demanda?	Pendiente de verificar
Necesidades para aumentar sosteniblemente	Alimento a costo viable, piso lavable, plan sanitario, agua segura, densidad adecuada, registros, mercado confirmado y condiciones autorizadas para sacrificio y comercialización.

FORMATO PMAPC-F12A - LÍMITES AMBIENTALES Y CAPACIDAD PRODUCTIVA

Limites Ambientales

Condición Ambiental	Estado actual	Límite / Restricción	Afectación	Efecto / Riesgo	Incidencia	Acción de Mejora
Agua disponible	Fuente, calidad y cantidad no informadas	Sin linea base	Se requiere para bebida, limpieza y sacrificio.	Riesgo sanitario y limite para aumentar animales.	Alta	Caracterizar fuente, medir consumo y asegurar bebederos limpios.
Fuentes hídricas	No identificadas en la entrevista.	Desconocimiento de distancia y protección.	Orina, aguas de lavado o entierros podrían afectar el entorno..	Contaminación localizada.	Alta	Mapear fuentes y ubicar manejo de residuos lejos de ellas.
Suelo	Piso de tierra en la conejera.	Dificulta lavado y control de humedad.	Puede acumular materia orgánica y patógenos.	Olores, vectores y bioseguridad insuficiente.	Alta	Construir piso lavable con drenaje autorizado y manejo de efluentes.
Pendiente/topografía	No informada.	Acceso y estabilidad pendientes.	Puede dificultar transporte de alimento y residuos.	Mayor costo y riesgo locativo.	Media	Verificar terreno, acceso y manejo de escorrentia.
Clima	Caseta cerrada con plástico para reducir frio.	Frio, humedad y ventilación insuficiente.	Afecta bienestar y puede favorecer enfermedades respiratorias.	Menor crecimiento o mortalidad.	Alta	Controlar corrientes sin impedir ventilación; registrar temperatura.
Biodiversidad	No se reporta afectación directa.	Riesgo de atraer fauna o depredadores.	Pérdidas y desequilibrio por residuos expuestos.	Mortalidad o conflicto con fauna.	Media	Asegurar jaulas y recipientes, retirar residuos oportunamente..
Uso de insumos	Alta dependencia de concentrado de Bogotá.	Costo y transporte.	Impide usar la capacidad instalada.	Baja producción y rentabilidad.	Alta	Cotizar, comprar colectivamente y evaluar alternativas técnicas.
Manejo de residuos	Estiércol y orina se aprovechan; pieles se entierran.	Sin medición ni protocolo de residuos de sacrificio.	Puede contarninar suelo y agua si se aplica o entierra sin control.	Impacto sanitario y ambiental.	Alta	Compostardosificar , aplicaciones y gestionar pieles y efluentes.

FORMATO PMAPC-F12B - IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)

Riesgos Sst

Tipo	Peligro u Origen	Aplica (Sí/No)	Nivel de Riesgo	Controles Actuales	Acción
Biológico	Bacterias y zoonosis por animales o sacrificio	Sí	Alta	Limpieza de jaulas; oros controles no informados.	Plan sanitario, higiene, desinfección y manejo de residuos.
Biológico	Mordeduras y arañazos	Sí	Media	Experiencia del productor.	Guantes apropiados y técnicas de sujeción.
Biológico	Parásitos/enfermedades de conejos	Sí	Media	No se informó plan veterinario.	Programa preventivo y registro de mortalidad.
Físico	Frio y humedad	Sí	Alta	Cerramiento plástico.	Ventilación controlada y monitoreo de temperatura.
Químico	Polvo de cascarilla o alimento.	Sí	Media	No informado	Tapabocas al manipular material polvoriento.
Químico	Desinfectantes	Sí	Media	Producto no informado.	Ficha de seguridad, dosificación y almacenamiento..
Biomecánico	Movimientos repetitivos en limpieza	Sí	Media	Trabajo realizado por una sola persona.	Pausas y herramientas de mango adecuado.
Biomecánico	Levantamiento de button	Sí	Alta	No se informó control.	Ayuda mecánica, dividir carga o apoyo de otra persona
Seguridad	Cortes durante sacrificio	Sí	Alta	Experiencia empirica.	Mesa estable, cuchillos mantenidos y EPP
Seguridad	Caldas por piso húmedo o irregular	Sí	Media	Piso de tierra, no se hace barrizal según productor	Piso lavable, drenaje y orden.
Seguridad	Contacto eléctrico/ refrigeración	Sí	Media	se equipos. No informaran	Revisar si se instala refrigeración.
Seguridad	Accidente de tránsito por compras o entregas	Pendiente de verificar	Media	Transporte externo.	Planificar rutas y carga segura.

FORMATO PMAPC-F12C - PLAN BÁSICO DE ACCIONES SG-SST

Plan Acciones Sst

Acción Preventiva	Riesgo	Responsable	Frecuencia	Evidencia Registrada
Usar guantes, botas, delantal y protección respiratoria según la tarea.	Biológico, químico y mecánico.	Fabio Augusto Romero.	Diaria/por actividad.	Lista de chequea.
Revisar jaulas, puertas, bandejas, herramientas y piso.	Mecánico y locativo.	Productor.	Antes de iniciar.	Registro mensual.
Aplicar técnica segura para sujetar conejos y levantar bultos.	Mordeduras y biomecánico.	Productor/técnico.	Permanente.	Capacitación.
Separar el área de crianza del área de sacrificio y mantener limpieza.	Biologico e inocuidad.	Productor	Cada jornada.	Fotos/planilla.
Disponer botiquín y números de emergencia.	Cortes y emergencias.	Productor.	Permanente.	Botiquin verificado.
Registrar incidentes, enfermedades, mortalidad y tratamientos..	Seguimienta.	Productor.	Cuando ocurra.	Cuaderno.
Transportar concentrado y animales con carga asegurada.	Tránsito y sobreesfuerzo.	Productor/transportador.	Cada viaje.	Planilla de transporte

FORMATO PMAPC-F13 - CANALES DE VENTA Y COSTOS FIJOS

Canales Venta

Canal de Comercialización	Activo (Sí/No)	Descripción	Responsable	Frecuencia
Ferias campesinas	No	No reportadas.	Productor.	Por gestionar.
Venta directa	Sí	Carne y animales vivos a la comunidad.	Fabio.	Según pedido.
Redes sociales	No	No reportadas.	Productor.	Por iniciar.
WhatsApp/llamadas	Sí	Llamadas a clientes habituales antes del sacrificio.	Fabio.	Por ciclo/disponibilidad.
Tiendas/restaurantes/plazas	No	No reportados.	Pendiente.	Por gestionar.
Compras institucionales	No	No reportadas..	Pendiente.	Por gestionar.
Comercialización asociativa	No	No reportada.	Pendiente.	Por gestionar.
Otro	Sí	Venta ocasional de parejas o gazapos.	Fabio.	Ocasional.

FORMATO PMAPC-F14 - ESTRATEGIA DE PRECIOS Y MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN

Estrategia Precios

Servicio / Producto	Costo Unitario (\$)	Margen (%)	Precio Mínimo (\$)	Referencia	Logística Plataforma	Precio Final (\$)	Justificación
Carne de conejo	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	\$26.000/kg reportado.	Pendiente.	26000	Precio fijado por el productor, debe incluir alimento, transporte, mano de obra, sacrificio, empaque y pérdidas.
Conejo de 3 kg	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Referencia propia.	Pendiente.	78000	Resultado de 3 kg \$26.000; el peso es aproximado y no representa utilidad.
Pareja/gazapo	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente.	Pendiente.	Pendiente de verificar	Definir por edad, sexo, sanidad, peso y calidad reproductiva.
Abono orgánico	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Uso interno	Bajo,	Pendiente de verificar	Actualmente se aprovecha en cultivos; evaluar costo de recolección y compostaje.

FORMATO PMAPC-F15 - PROYECCIÓN DE VENTAS E INGRESOS

Proyeccion Ventas

Concepto / Servicio	Cantidad Mensual	Precio (\$)	Ingreso Mensual (\$)	Forma de Pago	Canal de Comercialización
Carne de conejo	Pendiente; ventas por encargo no cuantificadas.	26000	Pendiente de verificar	Contado; confirmar.	Clientes locales por llamada.
Conejo listo de 3 kg	Pendiente.	78000	Pendiente de verificar	Contado; confirmar.	Venta directa.
Animales vivos	Pendiente.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Contado; confirmar.	Venta directa.
Abono/pieles	Sin venta actual documentada.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente.	Uso intemo/mercado por explorar.

Observaciones del formato: Proyección no cerrada: No se conoce cuántos conejos se venden cada mes, cuántos corresponden a reproductores ni qué proporción del inventario se destina al autoconsumo. No debe proyectarse la venta de 30 o 50 animales hasta confirmar el ciclo reproductivo, mortalidad, alimento, demanda y condiciones sanitarias.

FORMATO PMAPC-F15A - ESTRATEGIA DE FIDELIZACIÓN DE CLIENTES

Estrategia Fidelizacion

Perfil de Cliente	Estrategia	Medio	Frecuencia	Responsable
Cliente habitual de carne	Avisar con anticipación, confirmar peso y cumplir el pedido.	Llamada/WhatsApp.	Antes de cada jornada.	Fabio.
Comprador de animales vivos	Entregar información de edad, sexo, alimentación. y cuidados.	Llamada/ficha /simple.	En cada venta.	Fabio.
Cliente nuevo	Solicitar contacto y opinión sobre calidad y presentación.	WhatsApp.	Después de la compra.	Fabio.
Restaurante potencial	Presentar capacidad, precio y condiciones sanitarias.	Visita/WhatsApp.	Mensual durante gestión	Fabio/asesor.
Aliado productivo	Coordinar compras de alimento y disponibilidad de animales.	Llamada/reunión.	Mensual.	Fabio.

FORMATO PMAPC-F15B - ESTRATEGIA DE LOGÍSTICA DE ÚLTIMA MILLA

Logistica Ultima Milla

Servicio / Insumo	Canal de Comercialización	Tiempo	Transporte / Operación	Condición de Calidad	Capacidad	Costo (\$)	Responsable
Carne de conejo	Entrega directa	Mismo día o según cadena de trio.	Medio pendiente	Empaque apto, enfriamiento y temperatura controlada.	Según pedidos.	Pendiente.	Fabio.
Conejo vivo	Entrega en predio o punto. acordado.	Lo más breve posible.	Guacal ventilado/vehículo,	Evitar hacinamiento, calor y golpes.	Según guacal.	Pendiente.	Fabio/comprador.
Concentrado	Compra externa	Segun disponibilidad	Transportador desde Bogotá.	Proteger de humedad y contaminación	Buttos segun compra.	Pendiente.	Fabio.
Abono	Uso dentro de la finca.	Según aplicación.	Carretilla/costal	Material estabilizado y sin escorren tia.	Pendiente.	Baja/propio.	Fabio.

FORMATO PMAPC-F15C - TRAZABILIDAD DIGITAL VÍA QR

Trazabilidad Qr

Elemento Trazable	Información Contenida	Responsable	Medio	Frecuencia	Evidencia Registrada
Identidad	Nombre del productor, localidad, contacto y tipo de producto.	Fabio,	Ficha fisica/WhatsApp,	Cuando cambie,	Ficha.
Lote/animal	Fecha de nacimiento o ingreso, sexo, peso, tratamientos y fecha de venta.	Fabio.	Cuaderno y código simple.	Cada evento.	Registro individual.
Carne	Fecha de sacrificio, peso, conservación y cliente.	Fabio.	Etiqueta/registro.	Cada venta.	Planilla.
Prácticas sostenibles	Uso del estiércol, cascarilla y pasto; manejo de residuos.	Fabio.	Ficha/QR gradual	Trimestral.	Fotos y cantidades.
Contacto comercial	Teléfono a WhatsApp para pedidos.	Fabio,	Etiqueta o tarjeta.	Cuando cambie,	Canal activo.

Observaciones del formato: Implementación gradual: La unidad puede comenzar con un cuaderno y una etiqueta sencilla. El código QR es una meta posterior, una vez existan registros confiables de animales, lotes, fecha de sacrificio, condiciones de conservación y prácticas ambientales.

FORMATO PMAPC-F16 - INVERSIÓN INICIAL Y REQUERIDA

Inversion Requerida

Tipo	Descripción	Valor Unitario	Cantidad	Total (\$)	Requisito	Fuente
Infraestructura	Piso en cemento o superficie lavable con pendiente y drenaje técnicamente definido.	Pendiente de verificar	Según área.	Pendiente de verificar	No descargar efluentes directamente al suelo o agua; acabado antideslizante.	Apoyo, ahorro o financiación.
Capital de trabajo	Concentrado para sostener el Inventario y validar un ciclo productivo.	94000	Según capacidad.	Pendiente de verificar	Almacenamiento seco y control de consumo.	Ahorro/apoyo productivo.
Bienestar animal.	Bebederos, comederos, reparación de jaulas y control de ventilación.	Pendiente de verificar	Según jaulas.	Pendiente de verificar	Material lavable y densidad adecuada.	Proyecto/recursos propios.
Sanidad	Botiquín pecuario, balanza, registros y elementos de limpieza.	Pendiente de verificar	1 kit.	Pendiente de verificar	Orientación veterinaria y manejo de residuos	Recursos propios/apoyo.
Sacrificio e inocuidad	Mesa lavable, utensilios exclusivos, recipientes, empaque y solución de refrigeración.	Pendiente de verificar	1 sistema.	Pendiente de verificar	Solo implementar conforme a requisitos sanitarios aplicables.	Proyecto/financiación.
Seguridad	Guantes, botas, delantal, tapabocas y botiquín de primeros auxilios.	Pendiente de verificar	1 kit.	Pendiente de verificar	Talias y materiales apropiados.	Recursos propios/apoyo.
Manejo ambiental	Area o recipientes para compostaje, almacenamiento de pieles y residuos.	Pendiente de verificar	1 sistema.	Pendiente de verificar	Lejos de fuentes hídricas y con control de lixiviados.	Apoyo ambiental/recursos propios.
Comercialización	Empaque, etiquetas y material de contacto.	Pendiente de verificar	Kit inicial	Pendiente de verificar	Información veraz y material apto para alimentos.	Ventas/apoyo.

FORMATO PMAPC-F17 - ESTRUCTURA DE COSTOS Y GASTOS OPERATIVOS

Costos

Tipo	Descripción	Valor Mensual (\$)	Observaciones
Alimento	Concentrado.	Pendiente de verificar	\$94.000 por bulto; consumo mensual variable. Para 15 actuales se reporta cerca de un bulto al mes; animales grandes pueden consumir un bulto en 15 días. Verificar.
Transporte	Acarreo del concentrado desde Bogotá.	Pendiente de verificar	Costo adicional principal.
Forraje	Pasto propio y vegetales ocasionales.	Pendiente de verificar	Incluir mano de obra y uso del suelo.
Cascarilla	Material para recoger estiércol.	Pendiente de verificar	Puede convertirse en abono.
Agua y energía	Bebida, limpieza, posible refrigeración.	Pendiente de verificar	Fuente y consumo no informados.
Sanidad	Veterinario, medicamentos, desinfección y mortalidad.	Pendiente de verificar	Na se informó plan sanitario.
Sacrificio/empaque	Utensilios, limpieza, empaque y frío.	Pendiente de verificar	Proceso realizado por el productor.
Mano de obra	Alimentación, aseo, reproducción, sacrificio, venta y manejo de residuos.	Pendiente de verificar	El productor trabaja solo; debe registrar horas.
Mantenimiento	Jaulas, tejas, plástico, piso y reparaciones.	Pendiente de verificar	Crear reserva.
TOTAL	No puede calcularse con precisión.	Pendiente de verificar	Requiere registros por ciclo y por animal.

Observaciones del formato: Análisis preliminar por animal: Un conejo de 3 kg vendido a \$26.000/kg genera \$78.000 brutos. Este valor no es ganancia. Deben restarse alimento consumido durante el ciclo, proporción de alimento de reproductores, mortalidad, transporte, pasto, agua, sanidad, mano de obra, sacrificio, empaque y mantenimiento.

FORMATO PMAPC-F18 - PROYECCIÓN DE FLUJO DE CAJA E INDICADORES

Flujo Caja Mensual 12 Filas Meses

Mes	Ingresos (\$)	Gastos Operativos (\$)	Gastos Comerciales (\$)	Gastos Ambientales (\$)	Balance / Flujo Neto (\$)	Observaciones
Enero	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Relacionar inventario, nacimientos, ventas y compra de alimento.
Febrero	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Relacionar inventario, nacimientos, ventas y compra de alimento.
Marzo	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Relacionar inventario, nacimientos, ventas y compra de alimento.
Abril	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Relacionar inventario, nacimientos, ventas y compra de alimento.
Mayo	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Relacionar inventario, nacimientos, ventas y compra de alimento.
Junio	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Relacionar inventario, nacimientos, ventas y compra de alimento.
Julio	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Relacionar inventario, nacimientos, ventas y compra de alimento.
Agosto	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Relacionar inventario, nacimientos, ventas y compra de alimento.
Septiembre	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Relacionar inventario, nacimientos, ventas y compra de alimento.
Octubre	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Relacionar inventario, nacimientos, ventas y compra de alimento.
Noviembre	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Relacionar inventario, nacimientos, ventas y compra de alimento.
Diciembre	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Relacionar inventario, nacimientos, ventas y compra de alimento.

Observaciones del formato: Información insuficiente: No se aportaron ventas mensuales ni fechas de compra de concentrado. Se recomienda completar el flujo durante al menos tres meses antes de ampliar la producción.

FORMATO PMAPC-F19 - INDICADORES DE HUELLA HÍDRICA Y DE CARBONO / SEGUIMIENTO

Indicadores Huella

Variable Ambiental	Estado	Cantidad	Impacto (1-5)	Acción
Fuente de agua	No informada.	Pendiente.	5	Identificar fuente, calidad y continuidad.
Bebederos	Tipo y número no informados.	Pendiente.	4	Revisar fugas, limpieza y disponibilidad.
Consumo animal	No medido,	Litros/día pendientes.	4	Registrar por número de animales.
Limpieza de jaulas	El productor lava corrales y bandejas.	Pendiente.	4	Medir agua y definir manejo de efluentes.
Sacrificio	Se realiza en el establecimiento.	Pendiente.	5	Separar aguas y cumplir condiciones sanitarias.
Reutilización	No informada.	No aplica/pendiente.	2	Evaluar usos no críticos permitidos.
Aguas con materia orgánica	Manejo no descrito.	Pendiente.	5	Evitar descarga directa y controlar sólidos.
Riesgo a fuentes	No se conoce proximidad de fuentes.	Pendiente.	4	Mapear y establecer distancia de protección.
Agua lluvia	No reportada.	0/pendiente.	2	Evaluar captación para limpieza no crítica, si es viable.

Seguimiento Huella

Indicador	¿Qué se mide?	Dato Inicial	Meta	Frecuencia	Responsable	Evidencia Registrada
Agua	Litros por animal y por limpieza.	No medido.	Línea base en 3 meses.	Semanal	Fabio.	Planilla.
Alimento	Kg de concentrado por animal/ciclo.	Bultos sin peso confirmado.	Registrar 100% del consumo.	Semanal	Fabio.	Kardex.
Transporte	Viajes, kilómetros y costo desde Bogotá.	No medido.	Registrar cada compra.	Por viaje.	Fabio.	Recibos.
Energía	Consumo para iluminación o frío.	No informado.	Identificar y medir.	Mensual	Fabio.	Factura.
Mortalidad	Número y causa.	No informado.	Registro del 100%.	Por evento.	Fabio/técnico.	Cuaderno.
Residuos	Kg de estiércol, pieles y otros residuos.	No cuantificado.	Medir por semana.	Semanal	Fabio.	Planilla/fotos.
Huella de carbono	Alimento, transporte y energía..	Sin cálculo.	Estimación después de 3 meses.	Trimestral	Equipo asesor.	Hoja de cálculo

FORMATO PMAPC-F20 - ECONOMÍA CIRCULAR Y RESIDUOS

Economía Circular Residuos

Residuo / Recurso	Cantidad	Manejo Actual	Acción Circular	Destino	Responsable
Estiércol y cascarilla	No cuantificada.	Se recoge y usa para abonar unas cinco cargas de papa.	Compostar o estabilizar, registrar cantidad y aplicación.	Cultivos/abono.	Fabio.
Orina	No medida.	Se aplica al pasto, que luego se corta para los conejos.	Diluir o manejar según recomendación técnica y evitar excesos o escorrentía.	Fertilización de pasto.	Fabio/técnico.
Pieles	Una por animal sacrificado.	Se entierran cuando no se secan	Identificar comprador o gestor; no enterrar de forma rutinaria.	Aprovechamiento o disposición autorizada.	Fabio.
Visceras y otros residuos de sacrificio	Cantidad pendiente.	No descrito.	Separar, almacenar temporalmente y disponer de acuerdo con requisitos sanitarios.	Ruta autorizada.	Fabio.
Aguas de lavado	No medidas.	No descrito.	Retirar sólidos y definir tratamiento o disposición segura.	Sistema permitido.	Fabio.
Sacos de concentrado	Según bultos consumidos.	No informado.	Reutilizar limpios o entregar a reciclaje.	Reuso/reciclaje.	Fabio.
Plástico del cerramiento	Según deterioro.	Uso actual para proteger del frío.	Reparar, prolongar vida útil y separar al reemplazar.	Reciclaje/disposición.	Fabio.

FORMATO PMAPC-F21 - EVALUACIÓN Y MATRIZ DE MADUREZ AMBIENTAL Y REGENERATIVA

Evaluación Ambiental Regenerativa

Factor / Criterio	Indicador	Descripción	Estado	Calificación (1-5)	Acción	Evidencia Registrada
Agua	Fuente y calidad	No identificadas.	Critico	1	Caracterizar y proteger.	Análisis/visita.
Agua	Eficiencia	Consumo no medido.	Bajo.	1	Medir bebida y limpieza.	Pianilla.
Suelo	Manejo del piso	Piso de tierra.	Por mejorar.	2	Superficie lavable y efluentes.	Fotos/obra.
Nutrientes	Aprovechamiento de estiércol	Uso en papa	Favorable sin medición,	4	Compostaje y dosificación.	Registro.
Nutrientes	Uso de orina	Aplicación en pasto.	Requiere control.	3	Vatidar dosis y evitar escorrentia.	Plan técnico.
Residuos	Pietes y sacrificio	Entierro de pieles y manejo incompleto.	Critico.	1	Ruta de aprovechamiento o disposición.	Acta/registro,
Biodiversidad	Prevención de fauna/depredadores	No documentada.	Pendiente.	2	Cerrar y mantener instalaciones.	Inspección.
Insumos	Dependencia de concentrado	Alta y costosa.	Limitante	2	Optimizar consumo y compras	Kárdex.
Economía circular	Reuso de residuos	Estiércol, cascarilla y orina se aprovechan.	Fortaleza.	4	Medir y comunicar	Fotos/cantidades:
Gestión	Registros ambientales	No existen,	Bajo	1	Crear registros básicos.	Cuaderno,

Resultado Preliminar:

Resultado preliminar: Calificación propuesta: 21 de 50 puntos. La unidad muestra una práctica valiosa de aprovechamiento de nutrientes, pero necesita fortalecer agua, piso, residuos de sacrificio, medición y trazabilidad. La calificación debe validarse en campo.

FORMATO PMAPC-F22 - PLAN DE MANEJO, MITIGACIÓN Y MEJORA AMBIENTAL

Plan Manejo Mitigacion

Impacto	Acción	Prioridad	Plazo	Responsable	Recursos	Indicador	Evidencia Registrada
Agua desconocida	Caracterizar fuente y medir consumo.	Alta	0-3 meses	Fabio/técnico	Recipientes, formato y análisis	Fuente identificada y linea base	Registro.
Piso de tierra	Diseñar y construir superficie lavable con manejo de efluentes.	Alta	0-6 meses	Fabio/apoyo	Cemento y obra	Area mejorada	Fotos/factura.
Residuos de sacrificio	Definir separación y ruta autorizada.	Alta	0-3 meses	Fabio/autoridad	Recipientes y gestión	100% de residuos controlados	Planilla
Aplicación de orina	Validar dosis y evitar escorrentia	Alte	0-3 meses	Fabio/técnico	Asesoría y medición.	Aplicación registrada	Registro
Estiércol	Estandarizar compostaje y uso.	Media	0-6 meses	Fabio	Area cubierta y herramientas	Kg aprovechados	Fotos
Transporte de alimento	Consolider comprsa o alianza logistica.	Media	0-6 meses	Fabio	Cotizaciones	Menor costo por butte	Recibos
Plásticos y sacos	Seperar, reutilizar y entregar a aprovechamiento	Media	Permanente	Fabio	Contenedores	recuperado	Registro.

FORMATO PMAPC-F22A - ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Adaptacion Cambio Climatico

Aspecto / Fenómeno	Situación	Riesgo	Acción Propuesta
Frio	La caseta está cerrada con plástico para que los conejos no sientan tanto frio.	Alta	Mantener protección sin bloquear ventilación y registrar temperatura.
Lluvias/humedad	No se reporta barrizal, pero el piso de tierra puede retener humedad.	Media	Piso lavable, drenaje y revisión de goteras.
Disponibilidad de pasto	Puede variar según clima; no se cuantificó.	Media	Conservar forraje y planificar disponibilidad.
Transporte desde Bogotá	Las condiciones de via pueden afectar el alimento.	Media	Mantener inventario minimo y compras programadas
Calor extremo	No reportado, pero el plástico puede aumentar temperatura.	Baja/Media	Ventilación y sombra.
Enfermedades asociadas al clima	No documentadas.	Media	Vigilancia de signos respiratorios y plan veterinario.

Observaciones del formato: Conclusión: La vulnerabilidad principal es el frío y la dependencia de alimento externo. Alta. Integrar clima, alimento y sanidad en el registro productivo.

FORMATO PMAPC-F23 - MATRIZ DE RIESGOS INTEGRALES

Matriz Riesgos Integrales

Tipo	Riesgo	Causa	Consecuencia	Nivel	Prevención	Respuesta
Productiva	Falta de concentrado	Precio y transporte.	Menor crecimiento, ventas o CIBITE	Alta	Inventario minimo y compras colectives	Reducir lotes y prorizar animales.
Productive	Enfermedad/mortalidad	Biosaguridad y plan sanitario incompletos	Pérdida de animales.	Alta	Asesoría y registros.	Aislar, consultar técnico y disponer residuos.
Comercial	Ventas insuficientes.	Demanda no medida.	Inventario sin salida.	Media	Producir par pedido y registrar clientes	Promocionar o ajustar lotes.
Financiero	Margen negativo	Costos no calculados.	Desánimo y abandono	Alta	Cestes por animal y ciclo.	Revisar precio y escala.
Ambiental	Contaminación por stuentes	Lavado, orina y piso	Afectación de suelo o agua.	Alta	Manejo de afluentes y dosificación	Contener, limpiar y corregir.
Ambiental	Entierro de pieles	Falta de ruta	Olores, vectores y contaminación.	Alta	Gestor o aprovechamiento.	Retiro y disposición autorizada
SST	Corte o mordedura	Sacrificio y manipulación.	Lesión o infección	Alta	EPP y técnica segura.	Primeros auxilios y atención.
Logistico	Desabastecimiento	Dependencia de Bogotá.	Interrupción productiva.	Media	Proveedores alternos	Compra de emergencia controlada.
Digital	Pérdida de datos/sin registros	No hay sistema de información,	No se conoce rentabilidad ni trazabilidad	Media	Cuaderno y respaldo fotografico.	Reconstruir con recibos.

FORMATO PMAPC-F24 - PLAN DE ACCIÓN Y COMPROMISOS SELLO SOMOS SUMAPAZ

Plan Accion

Actividad / Compromiso	Componente	Responsable	Tiempo	Recursos	Resultado Esperado	Evidencia Registrada
Levantar inventario y área de la conejera.	Productivo	Fabio/técnico	1 mes	Formato, cinta y balanza	Linea base completa	Inventario.
Registrar alimento, peso, nacimientos, mortalidad y ventas.	Productivo-financiero	Fabio	Inmediato/continuo	Cuaderno	Datos por ciclo	Registros.
Calcular costo y margen por animat.	Financiero	Fabio/asesor	3 meses	Facturas y planillas	Precio sustentado	Ficha de costos.
Diseñar piso lavable y manejo de aguas.	Ambiental-productivo	Fabia/apoyu	5 meses	Cotización y concepto	Mejor bioseguridad	Fotos/factura.
Implementar plan sanitario y bioseguridad.	Productivo-SST	Fabio/veterinario	3 meses	Asesoría y elementos	Menor mortalidad	Plan/registros.
Validar mercado con clientes y restaurantes.	Comercial	Fabio	3 meses	WhatsApp/muestras autorizadas	Demanda cuantificada	Lista de pedidos.
Definir ruta de residuos de sacrificio.	Ambiental	Fabia/autoridad	3 meses	Recipientes y gestión	Manejo seguro	Actas
Evaluar crecimiento a 30 animales.	Integral	Fabia/equipo	Después de 1 ciclo medido	Datos y recursos	Decisión viable	Informe.

FORMATO PMAPC-F25 - INDICADORES INTEGRALES Y ANEXOS

Indicadores Integrales

Dimensión	Indicador	Meta	Frecuencia	Responsable	Evidencia Registrada
Productiva	Conejos vivos y peso promedio.	Inventario y peso mensual del 100%.	Mensual.	Fabio.	Registro.
Productiva	Mortalidad.	Registrar 100% y reducir según línea base.	Mensual.	Fabio/técnico.	Planilla.
Financiera	Costo de alimento por animal.	Calcular en un ciclo.	Por ciclo.	Fabio/asesor.	Ficha.
Financiera	Margen por animal vendido.	Margen positivo validado antes de crecer.	Mensual.	Fabio.	Ventas/costos.
Comercial	Pedidos y clientes activos.	Registrar todos, aumentar solo con capacidad.	Mensual.	Fabio.	Lista.
Ambiental	Estiércol aprovechado.	Cuantificar 100%.	Semanal	Fabio.	Kg/fotos
Ambiental	Pieles y residuos controlados.	100% sin entierro informal.	Por sacrificio.	Fabio.	Planilla.
Hídrica	Consumo de agua.	Línea base en 3 meses.	Semanal	Fabio.	Registro.
SST	Incidentes y accidentes.	Registrar 100%; meta cero graves.	Por evento.	Fabio.	Formato.

FORMATO PMAPC-F26 - MATRIZ DE COHERENCIA SISTÉMICA Y EVALUACIÓN TÉCNICA

Matriz Coherencia Sistémica

Decisión / Variable	Efecto Productivo	Efecto Comercial	Efecto Financiero	Efecto Ambiental	Ajuste Necesario
Aumentar a 30 conejos	Más animales y potencial de ventas.	Requiere pedidos estables	Duplica o aumenta alimento y riesgo.	Más estiércol, orina y agua	Crece solo después de un ciclo medido.
Aumentar a 50 conejos	Máximo físico estimado.	Mercado no validado.	Alta inversión y capital de trabajo	Mayor presión sanitaria y ambiental.	No recomendar hasta validar densidad y capacidad.
Construir piso lavable	Mejora limpieza y sanidad.	Aumenta confianza.	Inversión inicial y menor pérdida.	Debe manejar efluentes.	Diseño con drenaje seguro.
Mantener precio \$26.000/kg	Facilita venta actual	Debe compararse con mercado.	Puede no cubrir costos.	No cambia directamente y .	Calcular costo margen
Usar orina en pasto	Aprovecha nutrientes.	Puede apoyar narrativa sostenible.	Reduce fertilizante.	Riesgo por exceso o escorrentía.	Validar dosis y registro.
Aprovechar pieles	Crea subproducto .	Requiere comprador.	Ingreso potencial y costo de proceso.	Reduce entienda	Protocolo sanitario y alianza.
Vender por pedido.	Ajusta sacrificio a demanda	Mejora servicio.	Reduce pérdidas	Reduce residuos innecesarios:	Registrar pedidos y tiempos.
Comprar alimento en grupo	Asegura abastecimiento,	Permite continuidad.	Puede reducir transporte y precio.	Menos viajes	Crear alianza y comparar costos.
Implementar trazabilidad	Mejora control y calidad.	Aumenta confianza.	Facilita costeo y acceso a mercado.	Permite medir impactos.	Iniciar con cuaderno y etiquetas

Observaciones del formato: INFORMACIÓN PENDIENTE DE VERIFICAR Vereda, predio, dirección, coordenadas y condiciones de acceso. Área de la caseta, número y dimensiones de jaulas, densidad por jaula y estado de la infraestructura. Inventario por sexo, edad, peso, función reproductiva y estado sanitario. Número de nacimientos, destetes, mortalidad, ventas y autoconsumo por mes. Peso exacto del bulto de concentrado y consumo real por categoría de animal. Costo de transporte desde Bogotá y proveedor del concentrado. Fuente, calidad y consumo de agua para bebida, limpieza y sacrificio. Raza o líneas de los conejos, manejo reproductivo y número de crías por parto. Plan sanitario, enfermedades presentadas, medicamentos, vacunas o tratamientos. Condiciones actuales de sacrificio, faenado, lavado, enfriamiento, empaque y conservación. Requisitos sanitarios y autorizaciones aplicables a la venta de carne. Número de conejos vendidos, precio por animal vivo y forma de pago. Costos de pasto, cascarilla, agua, energía, desinfección, herramientas, empaque y mano de obra. Manejo de vísceras, sangre, aguas de lavado y mortalidades. Ubicación de las zonas donde se aplica orina y abono respecto a fuentes hídricas. Cotizaciones del piso, bebederos, balanza, equipos de sacrificio, refrigeración y manejo de residuos. **CONCLUSIÓN GENERAL** La unidad productiva de Fabio Augusto Romero cuenta con infraestructura básica, experiencia empírica, clientes habituales y un valioso aprovechamiento de estiércol, cascarilla y orina. Actualmente mantiene cerca de 15 conejos, aunque la conejera está adaptada para 30 y el productor estima un máximo físico de 50. La principal barrera es el costo del concentrado traído desde Bogotá, que impide usar la capacidad instalada y genera dudas sobre la rentabilidad. Antes de aumentar el inventario se requiere medir el consumo real de alimento, los pesos, los nacimientos, la mortalidad, las ventas y todos los costos. También es prioritario mejorar el piso, identificar la fuente de agua, implementar un plan sanitario y separar técnicamente la crianza del sacrificio. El entierro de pieles y el manejo no documentado de los residuos de sacrificio representan riesgos que deben corregirse. El crecimiento inicial más prudente es consolidar una capacidad estable cercana a 30 animales, únicamente después de comprobar que existe alimento, mercado, agua y manejo ambiental suficiente. **PRIORIDADES DE FORTALECIMIENTO** 1. Registrar durante un ciclo completo el alimento, peso, nacimientos, mortalidad, ventas y mano de obra. 2. Calcular el costo real por conejo y verificar si el precio de \$26.000 por kilogramo genera margen positivo. 3. Diseñar y cotizar un piso lavable con manejo adecuado de aguas y residuos. 4. Identificar la fuente de agua y medir el consumo animal, de limpieza y de sacrificio. 5. Implementar un plan sanitario y de bioseguridad con acompañamiento técnico. 6. Confirmar pedidos antes de sacrificar y crear una lista de clientes por WhatsApp. 7. Gestionar alternativas de compra colectiva o proveedores más cercanos de concentrado. 8. Sustituir el entierro de pieles por una ruta de aprovechamiento o disposición autorizada. 9. Cuantificar y estabilizar el abono de estiércol y cascarilla y controlar el uso de orina. 10. Evaluar el crecimiento a 30 animales después de un ciclo medido; no proyectar 50 sin estudio de capacidad. Fuente de información: entrevista transcrita a Fabio Augusto Romero y formato oficial PMAPC Sumapaz.

COMENTARIOS, OBSERVACIONES E INFORMACIÓN PENDIENTE DE VERIFICAR

Sin observaciones adicionales.