

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, PRODUCTIVO Y COMERCIAL (PMAPC)

Unidad Productiva / Organización: Pendiente de verificar
Productor(a): Flor Marina Baquero Romero | Vereda: RAIZAL | Cédula: 21075943
Fecha de elaboración: 05/08/2026

FORMATO PMAPC-F01 - IDENTIDAD DE LA UNIDAD PRODUCTIVA

Campo / Pregunta	Información Registrada
Nombre de la Unidad Productiva	Unidad productiva familiar de gallinas ponedoras. Nombre comercial pendiente de verificar.
Persona entrevistada	Flor Marina Vaquero. Documento, teléfono, correo y RUT pendientes de verificar.
Tipo de actividad	Actividad pecuaria avícola: cría o compra de aves, manejo de gallinas ponedoras, recolección, selección, empaque y venta de huevos.
Ubicación específica	Localidad de Sumapaz, Bogotá D.C., vereda El Raizal. Predio, sector, dirección, tenencia y condiciones de acceso pendientes de verificar.
Producto / servicio principal	Huevos de gallina vendidos por cubeta y por unidad. Se reporta selección por peso y venta de cubetas a distintos precios según el tipo de huevo.
Estado actual	Unidad activa desde hace aproximadamente un año, con 100 gallinas ponedoras y producción cercana a 10 cubetas o 300 huevos semanales. Aves activas y postura diaria pendientes de verificar.
Personas vinculadas	Participan Flor Marina y su hijo. Nombre del hijo, funciones, tiempos y forma de participación pendientes de verificar.
Coordenadas geográficas	Pendientes de tomar.
Descripción general	La unidad nació para tener una actividad en la finca y generar ingreso para el hogar. Comercializa cada ocho días en tiendas de la vereda y lleva otra parte a Bogotá; también vende por unidad, recibe pago de contado y ha participado en ferias. La productora prioriza ampliar la caseta, adquirir bebederos y comederos y contar con apoyo para la alimentación.

Observaciones del formato: Nota crítica de capacidad: Se reportan 100 gallinas ponedoras y una producción semanal cercana a 10 cubetas o 300 huevos, equivalente a aproximadamente 43 huevos diarios y una postura aparente del 43%. Estas equivalencias son preliminares: deben verificarse el número de aves activas, la cantidad exacta de huevos por cubeta, los registros diarios, el consumo de alimento, el área cubierta y de pastoreo, la densidad, los equipos y el manejo sanitario. Identificación: La productora se identifica como Flor Marina Vaquero y ubica la unidad en la vereda El Raizal. Deben verificarse documento, teléfono, correo, RUT, nombre de la unidad productiva, predio, sector, coordenadas, tenencia, condiciones de acceso y datos de las ferias en las que ha participado.

FORMATO PMAPC-F02 - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Campo / Pregunta	Información Registrada
Misión	Producir y comercializar huevos de gallinas con acceso al aire libre para contribuir al ingreso familiar, atendiendo tiendas de El Raizal y compradores de Bogotá con calidad, manejo responsable y aprovechamiento de residuos.
Visión	Consolidar una unidad avícola familiar con caseta ampliada, equipos suficientes, producción y costos controlados, clientes recurrentes, canales locales y en Bogotá y manejo seguro del agua, la cama y la gallinaza.
Valores institucionales	["Trabajo familiar", "responsabilidad", "calidad", "buen trato a las aves", "cuidado de la finca"]

Observaciones del formato: Valores pendientes de concertar formalmente con la productora.

FORMATO PMAPC-F03 - PROPUESTA DE VALOR PRODUCTIVA, COMERCIAL Y AMBIENTAL

Campo / Pregunta	Información Registrada
¿Por qué adquieren el servicio/producto?	Los clientes manifiestan que el huevo tiene muy buen sabor y conocen la oferta de la productora en la vereda.
Beneficio para el cliente / solución	Acceso a huevos vendidos por cubeta o unidad, con entrega periódica en tiendas de El Raizal y disponibilidad para compradores de Bogotá.
Diferencial competitivo	Gallinas con acceso al aire libre, relación directa con la productora, selección del huevo por peso y reconocimiento local por voz a voz.
Valor agregado ambiental	Se recoge el aserrín o cama con gallinaza para elaborar compost y usarlo en la finca o la huerta. Falta medir, estabilizar y documentar el proceso.
Valor social o comunitario	Fortalece una iniciativa familiar de madre e hijo, genera ingreso para el hogar y abastece tiendas de la vereda.
Evidencia Registrada	Comentarios positivos sobre el sabor, venta cada ocho días, registro semanal de ventas, pago de contado, participación en ferias y reconocimiento local. Soportes pendientes de organizar.

FORMATO PMAPC-F04 - ANÁLISIS FODA SISTÉMICO

Campo / Pregunta	Información Registrada
Fortalezas	["Unidad productiva activa.", "Participación de la productora y su hijo.", "100 gallinas ponedoras reportadas.", "Producción cercana a 300 huevos semanales.", "Buen sabor reconocido por clientes.", "Venta en tiendas de la vereda y Bogotá.", "Registro semanal de ventas.", "Aprovechamiento de cama y gallinaza como compost."]]
Oportunidades	["Ampliar la caseta con madera, tejas y malla.", "Adquirir más bebederos y comederos.", "Fortalecer compra y control de alimento.", "Aprovechar tiendas y ferias como canales.", "Organizar ventas a Bogotá y redes sociales.", "Estandarizar clasificación por peso y calidad.", "Calcular margen por cubeta y por unidad.", "Medir postura, agua, residuos y transporte."]]
Debilidades	["Postura aparente cercana al 43%. Aves activas y edad del lote no verificadas.", "Caseta y equipos insuficientes.", "Costo semanal reportado sin desglose.", "Consumo de alimento no informado.", "Fuente alterna de agua poco clara.", "Registro centrado en ventas, no en toda la operación.", "Escala, densidad y bioseguridad no verificadas."]]
Amenazas	["Disminución de postura por frío, nutrición o enfermedad.", "Aumento del precio del alimento.", "Insuficiencia de espacio, comederos o bebederos.", "Escasez de agua lluvia.", "Depredadores, plagas y enfermedades aviares.", "Rotura o contaminación de huevos.", "Daños durante el traslado en servicio público.", "Venta sin utilidad por costos no incluidos."]]

FORMATO PMAPC-F05 - PERFIL DE CLIENTES, CONSUMIDORES Y COMPRADORES

Perfiles Cliente

Tipo Actor	Perfil Que Busca	Ubicación	Necesidad	Frecuencia	Criterio Compra	Canal de Comercialización
Tiendas de la vereda	Compran cubetas para reventa.	Vereda El Raizal; tiendas por identificar.	Abastecimiento local cada ocho días.	Semanal o cada ocho días.	Sabor, clasificación, precio y cumplimiento.	Entrega caminando.
Comprador en Bogotá	Adquiere huevos trasladados desde el predio.	Bogotá; sector y clientes por verificar.	Acceso a producto campesino.	Cada ocho días o según disponibilidad.	Calidad, precio e integridad.	Servicio público.
Cliente por unidad	Compra huevos sueltos.	Vereda / contacto directo.	Cantidad flexible a \$700 por unidad.	No determinada.	Sabor, tamaño y cercanía.	Venta directa.
Cliente recurrente	Conoce la oferta por voz a voz.	El Raizal / Bogotá.	Disponibilidad periódica y confianza.	Pendiente de registrar.	Buen sabor y cumplimiento.	Contacto directo.
Comprador por redes	Puede conocer la oferta por publicaciones ocasionales.	Vereda / Bogotá.	Información de disponibilidad.	No determinada.	Respuesta, precio y entrega.	Red social por verificar.
Asistente a feria	Ha conocido o comprado el producto en ferias.	Localidad por verificar.	Contacto directo con la productora.	Según evento.	Presentación, identidad y precio.	Feria.
Otro	Compradores adicionales pendientes de caracterizar.	Pendiente.	Pendiente.	Pendiente.	Pendiente.	Pendiente.

FORMATO PMAPC-F06 - PROBLEMA DEL MERCADO Y NECESIDADES

Campo / Pregunta	Información Registrada
¿Qué buscan los compradores?	Huevos con buen sabor, disponibles por cubeta o unidad y entregados de manera periódica.
¿Cómo se conoce esa necesidad?	Los clientes han comentado que el huevo tiene muy buen sabor y la productora mantiene ventas cada ocho días.
¿Quiénes compran o podrían comprar?	Tiendas de El Raizal, compradores de Bogotá, familias de la vereda, contactos por redes sociales y asistentes a ferias.
Evidencia Registrada	Registro semanal de ventas, comentarios de clientes, pago de contado y participación en ferias. Listas de clientes, recibos, publicaciones y soportes pendientes.
Ventaja territorial Sumapaz / orgánicos	Producción campesina en El Raizal, gallinas con acceso al aire libre, entrega caminando a tiendas y aprovechamiento de la cama como compost.
Cambios recientes en la demanda	No se describen variaciones de demanda; la producción puede subir o bajar según la postura semanal.
Dificultades principales de venta	Caseta y equipos insuficientes, postura variable, costo semanal sin desglose, transporte a Bogotá, dependencia del alimento y falta de registros integrales.

FORMATO PMAPC-F07 - ANÁLISIS DE COOPERACIÓN TERRITORIAL Y ALIANZAS PRODUCTIVAS

Alianzas Cooperacion

Actor Aliado	Tipo	Que Aporta	Que Recibe	Trabajo Conjunto	Aporte Ambiental	Acción
Hijo de la productora	Familiar/productivo	Participa en la unidad; tareas y tiempos por verificar.	Ingreso y fortalecimiento familiar.	Asignar responsabilidades y registros.	Apoyo en manejo de agua y residuos.	Definir funciones.
Tiendas de El Raizal	Comercial	Compra y reventa del huevo.	Abastecimiento local.	Acordar cubetas, clasificación y precio.	Circuito corto con entrega caminando.	Registrar tiendas y cantidades.
Compradores de Bogotá	Comercial	Demanda fuera de la vereda.	Acceso a huevo campesino.	Programar cantidades y fechas.	Optimizar viajes y empaque.	Identificar clientes y pedidos.
Proveedor de alimento	Proveedor	Alimento para las aves.	Compra recurrente.	Acordar cantidad, precio y entrega.	Reducir desperdicio y almacenar seco.	Identificar proveedor y facturas.
Proveedor de aves en Bogotá	Proveedor	Pollitas o ponedoras reportadas como vacunadas.	Venta de aves.	Confirmar edad, precio, origen y plan sanitario.	Bioseguridad y trazabilidad.	Solicitar certificados.
Ferias	Promocional / institucional	Exhibición y contacto con compradores.	Visibilidad y ventas.	Registrar eventos y resultados.	Promoción territorial.	Identificar ferias y soportes.
Asistencia avícola / veterinaria	Técnico	Diagnóstico de aves, caseta, alimentación y bioseguridad.	Servicio o articulación.	Visita y plan de mejora.	Bienestar y prevención.	Gestionar acompañamiento.
Alcaldía / programas rurales	Institucional.	Formación, asistencia y posible fortalecimiento.	Resultados verificables.	Apoyo en caseta, equipos, alimento y gestión.	Mejor uso de recursos.	Presentar plan de inversión.

FORMATO PMAPC-F08 - VALIDACIÓN DE MERCADO Y ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Validaciones Mercado

Método / Canal	A quién	Resultado Esperado	Motivación de Compra	Evidencia Registrada
Venta en tiendas	Tiendas de El Raizal.	Salida comercial activa cada ocho días.	Cercanía y reconocimiento local.	Registro semanal; soportes pendientes.
Venta en Bogotá	Compradores por identificar.	Existe salida comercial fuera de la vereda.	Amplía el mercado.	Pedidos, cantidades y soportes pendientes.
Calidad percibida	Clientes actuales.	Reportan buen sabor del huevo.	Aceptación del producto.	Testimonios y reclamos por documentar.
Producción	Unidad productiva.	Cerca de 10 cubetas o 300 huevos semanales.	Capacidad de oferta actual.	Registro diario y cubeta de 30 huevos por confirmar.
Presentación y precio	Compradores actuales.	Cubetas a \$14.000 o \$18.000 según tipo; unidad a \$700.	Opciones de compra.	Clasificación y mezcla de ventas pendientes.
Registro/ferias	Productora.	Lleva control semanal y ha participado en ferias.	Trazabilidad comercial inicial.	Cuaderno y eventos por verificar.

FORMATO PMAPC-F09 - FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO O SERVICIO

Fichas Técnicas

Servicio / Producto	Descripción Técnica	Unidad	Insumos Principales	Condiciones Especiales	Presentación	Diferencial competitivo
Huevo de gallina	Huevo de gallinas ponedoras con acceso al aire libre y una estructura cubierta para resguardo.	Unidad.	Ave, alimento, agua, cama, instalaciones y manejo.	Lugar fresco, limpio y protegido; condiciones exactas pendientes.	Unidad o cubeta.	Buen sabor reportado por clientes.
Cubeta de huevos	Conjunto de huevos seleccionados y empacados para la venta.	Cubeta.	Huevos y bandeja o cartón.	Evitar sol, humedad, olores y golpes.	La equivalencia 10 cubetas 300 huevos sugiere 30 unidades; confirmar.	Se vende a \$14.000 o \$18.000 según tipo.
Clasificación por peso	La productora menciona huevos de 50 g hacia abajo y de 60 g hacia arriba; categoría intermedia por verificar.	Unidad/cubeta.	Balanza y criterios escritos.	Separación por peso y calidad.	Cubeta diferenciada.	Se relaciona con precios distintos.
Calidad	Revisión visual para verificar que el huevo esté bien; criterios adicionales no descritos.	Por recolección.	Inspección, registros y elementos limpios.	Desde recolección hasta venta.	Ficha futura.	Debe incluir fisuras, suciedad, peso y fecha.
Vida útil	No determinada.	Días.	Fecha de postura o recolección y condiciones de almacenamiento.	Pendiente de validar técnicamente.	Etiqueta futura.	Brecha por verificar.
Venta por unidad	Huevo suelto vendido a \$700.	Unidad.	Selección y empaque según cantidad.	Protegido de golpes y contaminación.	Bolsa o recipiente por verificar.	Canal complementario.
Soporte del producto	Existe registro semanal de ventas; no se aportaron fotografías, pesajes, pedidos, facturas ni evidencias de ferias.	Por producción.	Archivo físico o digital.	Conservar diariamente.	Carpeta de evidencias.	Pendiente de organizar.

FORMATO PMAPC-F10 - PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO / PRODUCCIÓN

Proceso Prestacion Servicio

Servicio / Producto	Unidad	Actividad Proceso	Tiempo Estimado
Revisión de aves y caseta	Diaria	1. Inspeccionar gallinas, estructura, espacio al aire libre, agua, comederos, bebederos y cama.	Inicio de jornada.
Incubación/cría propia	Por ciclo	2. Permitir incubación y criar lotes reportados de 10-15 pollitos; alcance actual por verificar.	Según nacimientos.
Selección/compra de pollitas	Por lote	3. Seleccionar hembras criadas y/o incorporar pollitas ponedoras vacunadas traídas de Bogotá.	Antes de integrar al lote.
Alimentación	Diaria	4. Suministrar alimento; cantidad, tipo y frecuencia exacta pendientes.	Estandarizar dosificación.
Agua	Permanente	5. Usar principalmente agua lluvia y una fuente alterna no identificada cuando escasea.	Mantener bebederos limpios.
Recolección y conteo	Diaria	6. Recoger y contar los huevos; registrar producción total, rotos, sucios y vendibles.	Frecuencia diaria por confirmar.
Selección	Por recolección	7. Revisar el estado del huevo y clasificar por peso, incluyendo referencias de menos de 50 g y más de 60 g.	Antes de empacar.
Empaque	Por cubeta / unidad	8. Organizar en cubetas limpias o preparar ventas unitarias.	Antes de la entrega.
Venta y transporte	Cada ocho días	9. Caminar a tiendas de la vereda o usar servicio público para llevar producto a Bogotá.	Según pedidos.
Residuos y registro	Por cambio de cama / semanal	10. Recoger aserrín y gallinaza para compost y registrar producción, ventas, costos y existencias.	Permanente.

FORMATO PMAPC-F11 - INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS NECESARIAS

Insumos

Insumo	Cantidad Unidad	Frecuencia	Proveedor Fuente	Toxicidad	Impacto Potencial	Manejo Ambiental	Observaciones
Gallinas ponedoras	100 reportadas	Por ciclo	Cría propia y/o proveedor de Bogotá	Biológica	Bienestar, mortalidad y bioseguridad.	Separar lotes, verificar edad, origen y sanidad.	Aves activas y composición del lote pendientes.
Alimento para ponedoras	Cantidad no reportada	Continua	Proveedor por verificar	Según ficha	Principal costo y riesgo de desperdicio.	Almacenar seco, dosificar y registrar.	Costo agregado semanal de producción: \$100.000; desglose pendiente.
Agua lluvia	No medida	Según precipitación	Captación en el predio	N/A	Disponibilidad variable y calidad.	Cubrir, filtrar según uso y limpiar depósitos.	Sistema y almacenamiento pendientes.
Agua alterna	No medida	Cuando no llueve	Fuente transcrita de forma poco clara; verificar	N/A	Garantiza continuidad.	Identificar, evaluar calidad y registrar.	Nombre y costo pendientes.
Cubetas/bandejas	Aproximadamente 10 por semana	Semanal	Proveedor por verificar	Baja	Residuo o reutilización inadecuada.	Usar limpias, secas y en buen estado.	30 huevos por cubeta pendiente de confirmar.
Aserrín/cama	No determinada	Por cambio de cama	Proveedor o predio	Baja	Polvo, humedad y residuo orgánico.	Mantener seco y aprovechar mediante compost.	Cantidad pendiente.
Calcio/suplementos	No reportados	Según plan	Proveedor agropecuario	Según ficha	Dosificación y empaques.	Usar con orientación y registro.	Verificar uso actual.
Vacunas/ medicamentos	Pollitas compradas reportadas como vacunadas	Según plan sanitario	Proveedor/ veterinario	Según ficha	Sanidad, envases y periodos de retiro.	Conservar certificados y definir plan para cría propia.	Evidencia y esquema pendientes.
Desinfectantes	No determinados	Según limpieza	Proveedor por verificar	Según ficha	Riesgo químico y aguas de lavado.	Dosificar, usar EPP y almacenar separado.	Productos pendientes.
Materiales de ampliación	5-6 tejas; madera y malla por dimensionar	Inversión	Por cotizar	Según material	Residuos y protección climática.	Diseñar estructura segura y durable.	Necesidad prioritaria.
Bebederos	Cantidad y capacidad por definir	Inversión	Por cotizar	N/A	Acceso al agua y bienestar.	Dimensionar, limpiar y distribuir.	Necesidad prioritaria.

Insumo	Cantidad Unidad	Frecuencia	Proveedor Fuente	Toxicidad	Impacto Potencial	Manejo Ambiental	Observaciones
Comederos	Cantidad por definir	Inversión	Por cotizar	N/A	Desperdicio y contaminación del alimento.	Dimensionar y limpiar.	Necesidad prioritaria.
Tapabocas y guantes	Uso actual reportado	Cada ingreso / labor	Compra por verificar	Según ficha	Protección respiratoria y biológica.	Definir tipo, reposición y disposición.	Verificar botas, ropa exclusiva y botiquín.
Balanza / clasificación	Uso implícito por selección en gramos; equipo por verificar	Por recolección	Propio o por cotizar	N/A	Uniformidad y control de calidad.	Calibrar, limpiar y registrar.	Confirmar equipo y categorías.
Formatos/etiquetas	Registro semanal existente; alcance por verificar	Diaria / semanal	Elaboración propia	N/A	Mejora control y trazabilidad.	Ampliar a postura, alimento, costos y clientes.	Costo bajo.

FORMATO PMAPC-F12 - CAPACIDAD PRODUCTIVA E INFRAESTRUCTURA

Campo / Pregunta	Información Registrada
Producción mensual real	Cerca de 40 cubetas o 1.200 huevos mensuales (aproximadamente 300 huevos/semana); sujeto a registro.
Producción normal de referencia	Cerca de 10 cubetas o 300 huevos semanales.
Capacidad mensual teórica	No calculable sin área útil, densidad, tasa de postura técnica e inventario de aves activas.
Producción máxima posible	No determinada; requiere ampliación de caseta, bebederos, comederos y diagnóstico técnico.
Área / N° de habitaciones / lote	Caseta o estructura cubierta existente (tipo invernadero); área útil y capacidad de alojamiento no especificadas. Requiere ampliación de 5-6 tejas.
Limitantes técnico-productivos	Espacio cubierto, bebederos, comederos, alimento, frío, registros incompletos y capacidad técnica no verificada.
Limitantes ambientales	Disponibilidad y almacenamiento de agua lluvia, variación de temperatura (frío reduce postura), manejo de gallinaza/aserrín.
Capacidad instalada	Aloja el lote reportado de 100 aves, pero se considera insuficiente.
Capacidad utilizada actual	No calculable sin área, densidad, número de aves activas, consumo, tasa de postura y parámetros de manejo.
¿Produce lo mismo todo el año?	No
¿Alcanza para la demanda?	Sí
Necesidades para aumentar sosteniblemente	Ampliar la caseta con madera, tejas (5-6) y malla, adquirir comederos y bebederos, asegurar reserva de agua, plan de alimentación, registros diarios y bioseguridad.

Observaciones del formato: Aves totales actuales: 100 gallinas ponedoras reportadas. Aves en producción: No determinadas; la entrevista no diferencia gallinas activas, cluecas, en levante o fuera de postura. Producción diaria equivalente: Aproximadamente 43 huevos/día al dividir 300 huevos semanales entre siete días; requiere registro diario. Postura aparente: Aproximadamente 43% sobre 100 aves, cálculo preliminar sujeto a inventario y conteo diario. Costo semanal: \$100.000 para producir aproximadamente 300 huevos; rubros incluidos pendientes de aclarar. Conclusión: La ampliación debe basarse en medición y diseño, manteniendo acceso al aire libre y validando agua, alimentación, equipos, bioseguridad, mercado y rentabilidad.

FORMATO PMAPC-F12A - LÍMITES AMBIENTALES Y CAPACIDAD PRODUCTIVA

Limites Ambientales

Condición Ambiental	Estado actual	Límite / Restricción	Afectación	Efecto / Riesgo	Incidencia	Acción de Mejora
Agua	Uso principal de agua lluvia y fuente alterna no identificada.	Consumo, almacenamiento y calidad no medidos.	Puede limitar bienestar, postura y limpieza.	Deshidratación, baja producción o contaminación.	Alta	Identificar fuentes, medir y proteger almacenamiento.
Alimento	Compra de alimento; consumo no descrito.	Costo semanal agregado de \$100.000, sin desglose.	Determina postura y viabilidad.	Baja producción o mayor costo.	Alta	Plan de alimentación e inventario.
Caseta/cubierta	Estructura existente tipo caseta o invernadero.	Área, materiales, estado y ventilación por verificar; se solicita ampliación.	Afecta comodidad, sanidad y producción.	Estrés, hacinamiento o pérdidas.	Alta	Medir y diseñar ampliación segura.
Cama y suelo	Aserrín y gallinaza destinados a compost.	Cantidad, humedad y frecuencia de cambio desconocidas.	Incide en higiene y emisiones.	Moscas, olores o problemas sanitarios.	Medio-Alto	Mantener seco, medir y compostar.
Clima	Calor asociado a mayor postura y frío a menor producción según el relato.	Temperatura y efecto no medidos.	Condiciona postura y bienestar.	Estrés o reducción productiva.	Medio-Alto	Monitorear y mejorar protección térmica.
Capacidad de la caseta	100 aves reportadas y deseo de ampliación.	Área útil, densidad y equipos desconocidos.	Puede generar hacinamiento.	Enfermedad, mortalidad y baja postura.	Alta	Medir carga antes de ampliar el lote.
Acceso/mercado	Entrega caminando en la vereda y en servicio público a Bogotá.	Ruta, tiempo, costo y roturas no medidos.	Condiciona calidad y frecuencia.	Daño del huevo o menor margen.	Medio-Alto	Planificar empaque, viajes y pedidos.

Observaciones del formato: Conclusión: El fortalecimiento depende de caseta, agua, alimento, equipos, bioseguridad, logística y rentabilidad. No ampliar aves sin diseño y registros. La capacidad debe ser gradual y verificable. Riesgo productivo, financiero y ambiental: Alto. Diagnóstico y plan por etapas.

FORMATO PMAPC-F12B - IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)

Riesgos Sst

Tipo	Peligro u Origen	Aplica (Sí/No)	Nivel de Riesgo	Controles Actuales	Acción
Locativo	Caídas por piso irregular, humedad, recorrido exterior u obstáculos.	Sí	Media	Tapabocas y guantes no controlan este riesgo.	Orden, drenaje, iluminación y botas.
Mecánico	Golpes o cortes durante ampliación de la caseta.	Sí	Media	No descritos.	Personal competente, herramientas y protección.
Biológico	Contacto con aves, gallinaza, plumas y huevos sucios.	Sí	Media	Uso reportado de tapabocas y guantes.	Lavado de manos, ropa exclusiva, limpieza y vacunación.
Biomecánico	Posturas y movimientos repetitivos al alimentar, recoger y empacar.	Sí	Media	No reportados.	Alternar tareas, pausas y altura adecuada.
Biomecánico	Carga de alimento, agua, cubetas, materiales o cama.	Sí	Media	Participación del hijo; alcance por verificar.	Ayudas, límites de peso y técnica de carga.
Químico	Uso de desinfectantes, medicamentos o plaguicidas.	Sí	Media	No descritos.	Fichas, guantes, dosificación y almacenamiento.
Respiratorio	Polvo de alimento, aserrín y gallinaza seca.	Sí	Media	Uso de tapabocas.	Ventilación, control de polvo y respirador adecuado.
Eléctrico	Conexiones o herramientas durante la ampliación.	Sí	Baja	No usa luz para las gallinas.	Revisión técnica y protección de cables.
Sanitario	Contaminación cruzada de huevos y cubetas.	Sí	Alta	No documentados.	Procedimiento de recolección, selección y almacenamiento.
Climático	Frío, lluvia, viento o calor durante labores.	Sí	Media	Estructura cubierta tipo invernadero.	Ropa adecuada, monitoreo y mejora de la caseta.
Emergencias	Ausencia de botiquín, contactos y plan documentados.	Sí	Baja	No reportados.	Botiquín y procedimiento.
Psicosocial	Presión económica porque la producción sostiene a las aves pero deja poca o ninguna ganancia.	Sí	Media	Trabajo con su hijo.	Planificar tareas, costos, inversión y descansos.

Observaciones del formato: Conclusión: Existe uso inicial de tapabocas y guantes, pero persisten peligros habituales de la actividad avícola, el transporte y la ampliación de la caseta. No hay matriz formal. Validar mediante visita y capacitación.

FORMATO PMAPC-F12C - PLAN BÁSICO DE ACCIONES SG-SST

Plan Acciones Sst

Acción Preventiva	Riesgo	Responsable	Frecuencia	Evidencia Registrada
Inspeccionar caseta, pastoreo y accesos	Caídas, golpes y contaminación	Flor Marina / hijo	Diaria	Lista breve
Usar botas, guantes, tapabocas y ropa exclusiva	Locativo, respiratorio y biológico	Flor Marina / hijo	Cada jornada	Registro/fotos
Aplicar lavado de manos y limpieza	Biológico / sanitario	Responsable de manejo	Diaria	Planilla
Controlar polvo y ventilar	Respiratorio	Flor Marina / hijo	Cada limpieza	Inspección
Usar ayudas para alimento, cubetas y materiales	Biomecánico	Flor Marina / hijo	Cada carga	Seguimiento
Ampliar la caseta con personal competente	Mecánico/ altura	Flor Marina/contratista	Una vez/mantenimiento	Soporte
Manejar químicos y medicamentos con ficha	Químico	Responsable	Cada uso	Registro
Revisar herramientas y disponer botiquín	Mecánico/emergencias	Técnico/familia	Mensual	Checklist
Capacitar en bioseguridad avícola	Biológico / sanitario	Equipo técnico	0-2 meses	Certificado / asistencia

FORMATO PMAPC-F13 - CANALES DE VENTA Y COSTOS FIJOS

Canales Venta

Canal de Comercialización	Activo (Sí/No)	Descripción	Responsable	Frecuencia
Tiendas de El Raizal	Sí	Tiendas de la vereda	Flor Marina	Cada ocho días
Venta en Bogotá	Sí	Compradores por identificar	Flor Marina / hijo	Cada ocho días o según producción
Venta por unidad	Sí	Clientes locales	Flor Marina	Según disponibilidad
Voz a voz	Sí	Reconocimiento en la vereda	Familia	Permanente
Redes sociales	Sí	Publicaciones ocasionales; red por verificar	Flor Marina	Ocasional
Ferias	Sí	Eventos no identificados	Flor Marina	Según convocatoria
Teléfono/mensajería	No	Uso organizado no descrito	Por definir	Implementación gradual
Canal institucional	No	No reportado	Por definir	Por validar

FORMATO PMAPC-F14 - ESTRATEGIA DE PRECIOS Y MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN

Estrategia Precios

Servicio / Producto	Costo Unitario (\$)	Margen (%)	Precio Mínimo (\$)	Referencia	Logística Plataforma	Precio Final (\$)	Justificación
Cubeta a precio bajo	10000	4000	Pendiente de verificar	\$14.000 reportados	Transporte no desglosado	14000	Costo base: \$100.000 /10 cubetas. Falta confirmar 30 huevos y todos los gastos.
Cubeta a precio alto	10000	8000	Pendiente de verificar	\$18.000 reportados	Transporte no desglosado	18000	El tipo o peso que determina este precio debe documentarse.
Huevo por unidad	333	367	Pendiente de verificar	\$700 reportados	Empaque pendiente	700	Costo base: \$100.000 /300 huevos; no incluye gastos no aclarados.
Entrega a Bogotá	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Referencia verbal de \$40.000	Servicio público y roturas	Pendiente de verificar	Confirmar si \$40.000 corresponde a transporte, combustible, periodo o recorrido.

Observaciones del formato: Observación financiera: Se reportan 10 cubetas o 300 huevos por semana, un gasto semanal de \$100.000, cubetas vendidas a \$14.000 o \$18.000 según el tipo de huevo y venta unitaria a \$700. El costo base sería \$10.000 por cubeta o \$333 por huevo, pero no constituye costo total hasta aclarar alimento, empaques, sanidad, agua, mano de obra, mortalidad, transporte y otros gastos. Si las 10 cubetas se vendieran a un solo precio, el ingreso semanal sería de \$140.000 a \$180.000; la mezcla real está pendiente.

FORMATO PMAPC-F15 - PROYECCIÓN DE VENTAS E INGRESOS

Proyeccion Ventas

Concepto / Servicio	Cantidad Mensual	Precio (\$)	Ingreso Mensual (\$)	Forma de Pago	Canal de Comercialización
Cubetas - escenario bajo semanal	10 cubetas	14000	140000	Contado	Tiendas/Bogotá
Cubetas escenario alto semanal	10 cubetas	18000	180000	Contado	Tiendas/Bogotá
Venta unitaria teórica semanal	300 huevos	700	210000	Contado	Venta directa; escenario no reportado como mezcla real
Cubetas escenario bajo 4 semanas	40 cubetas	14000	560000	Contado	Sujeto a postura y frecuencia
Cubetas escenario alto 4 semanas	40 cubetas	18000	720000	Contado	Sujeto a clasificación y mercado

Observaciones del formato: Proyección responsable: Los escenarios multiplican los valores verbales de la entrevista y no representan utilidad. Deben registrarse durante cuatro semanas aves activas, huevos diarios, cubetas por categoría, ventas unitarias, descuentos a tiendas, alimento, empaques, transporte, otros costos e ingresos. También debe aclararse si la salida es semanal o exactamente cada ocho días.

FORMATO PMAPC-F15A - ESTRATEGIA DE FIDELIZACIÓN DE CLIENTES

Estrategia Fidelizacion

Perfil de Cliente	Estrategia	Medio	Frecuencia	Responsable
Tienda de El Raizal	Acordar cubetas, categoría, precio y fecha.	Visita o mensajería	Antes de cada entrega	Flor Marina
Comprador de Bogotá	Confirmar pedido y agrupar cantidades antes del viaje.	Llamada o mensajería	Antes de cada viaje	Flor Marina/hijo
Cliente por unidad	Informar disponibilidad, peso y precio.	Contacto directo	Cada compra	Flor Marina
Cliente recurrente	Registrar preferencias, compras y frecuencia.	Agenda o WhatsApp	Cada venta	Familia
Seguimiento	Preguntar por sabor, frescura, tamaño, empaque y recompra.	Llamada breve	Después de la venta	Flor Marina
Reclamo	Registrar, identificar la producción y responder.	Teléfono y formato	Cuando ocurra	Responsable

FORMATO PMAPC-F15B - ESTRATEGIA DE LOGÍSTICA DE ÚLTIMA MILLA

Logistica Ultima Milla

Servicio / Insumo	Canal de Comercialización	Tiempo	Transporte / Operación	Condición de Calidad	Capacidad	Costo (\$)	Responsable
Huevos	Tiendas de El Raizal	Tiempo por medir	Caminando	Cubeta limpia, seca y sin roturas	Por definir	Costo de tiempo pendiente	Flor Marina
Huevos	Venta en Bogotá	Tiempo por medir	Servicio público	Protección contra golpes, calor y humedad	Por definir	Referencia verbal de \$40.000	Flor Marina/hijo
Huevos	Venta por unidad	Según acuerdo	Entrega directa	Recipiente limpio y producto íntegro	Según pedido	No determinado	Flor Marina
Empaque	Preparación del pedido	Antes de salida	Manual	Huevos clasificados y cubeta íntegra	Por lote	Pendiente	Responsable de empaque
Control de calidad	Desde recolección a venta	Continuo	Inspección/registro	Sin fisuras ni contaminación visible	Cada despacho	Costo bajo	Responsable

Observaciones del formato: Conclusión: Dos rutas activas cada ocho días (Caminata/servicio público). Falta medir tiempos, costo y roturas. 10 cubetas semanales reportadas. Costo no calculado. Responsable: Unidad productiva.

FORMATO PMAPC-F15C - TRAZABILIDAD DIGITAL VÍA QR

Trazabilidad Qr

Elemento Trazable	Información Contenida	Responsable	Medio	Frecuencia	Evidencia Registrada
Identificación	Productora, vereda, contacto y unidad productiva.	Flor Marina / hijo	Ficha y etiqueta	Cuando cambie	Documento/ficha
Lote de aves	Origen propio o comprado, fecha, edad, cantidad y vacunación.	Flor Marina	Registro avícola	Cada lote	Factura/certificado
Producción	Fecha, gallinas activas, huevos totales, rotos y vendibles.	Responsable	Planilla	Diaria	Bitácora
Alimento	Marca, lote, cantidad suministrada y saldo.	Responsable	Inventario / facturas	Diaria/compra	Soportes
Sanidad	Vacunas, medicamentos, mortalidad y observaciones.	Flor Marina / técnico	Registro pecuario	Cuando aplique	Bitácora
Empaque	Cantidad por cubeta, categoría de peso y fecha.	Responsable de empaque	Etiqueta	Cada cubeta	Registro
Venta	Cliente, cubetas o unidades, precio, fecha, pago y canal.	Flor Marina	Cuaderno/archivo	Cada venta	Recibo
QR gradual	Origen, manejo al aire libre, fecha, prácticas y contacto.	Familia / apoyo	Código QR	Cuando existan registros	Etiqueta

FORMATO PMAPC-F16 - INVERSIÓN INICIAL Y REQUERIDA

Inversion Requerida

Tipo	Descripción	Valor Unitario	Cantidad	Total (\$)	Requisito	Fuente
Infraestructura	Ampliación de la caseta con madera, tejas y posible malla	Pendiente de verificar	5-6 tejas; demás cantidades por medir	Pendiente de verificar	Diseño seguro, ventilación, densidad y protección climática	Apoyo solicitado
Agua	Compra o ampliación de bebederos	Pendiente de verificar	Cantidad y diseño según 100 aves	Pendiente de verificar	Capacidad, limpieza y acceso uniforme	Apoyo solicitado
Alimentación	Compra o ampliación de comederos	Pendiente de verificar	Cantidad según diagnóstico	Pendiente de verificar	Reducir competencia y desperdicio	Apoyo solicitado
Alimentación	Inventario inicial de alimento	Pendiente de verificar	Según consumo medido	Pendiente de verificar	Plan de consumo y almacenamiento seco	Apoyo solicitado
Agua	Captación y almacenamiento protegido de agua lluvia	Pendiente de verificar	Capacidad por calcular	Pendiente de verificar	Calidad, limpieza y reserva para época seca	Por definir
Calidad	Balanza, recipientes y cubetas aptas	Pendiente de verificar	Según producción	Pendiente de verificar	Clasificación por peso y protección del huevo	Por definir
Bioseguridad / SST	Pediluvio, limpieza, botas, tapabocas, guantes y botiquín	Pendiente de verificar	Según diagnóstico y dos personas	Pendiente de verificar	Control de acceso y protección personal	Por definir
Logística/gestión	Canastillas de transporte, etiquetas y formatos	Pendiente de verificar	Según 10 cubetas semanales	Pendiente de verificar	Protección, trazabilidad y control comercial	Por definir

FORMATO PMAPC-F17 - ESTRUCTURA DE COSTOS Y GASTOS OPERATIVOS

Costos

Tipo	Descripción	Valor Mensual (\$)	Observaciones
Variable	Alimento para ponedoras	Pendiente de verificar	Hace parte del gasto semanal de \$100.000; consumo y valor separados pendientes.
Variable	Pollitas ponedoras compradas	35000	\$35.000 por ave por verificar. Precio verbal; edad, origen, vacunación y fecha pendientes.
Variable	Cubetas/bandejas	Pendiente de verificar	Registrar costo por cubeta y por categoría.
Variable	Aserrín/cama	Pendiente de verificar	Registrar cantidad y frecuencia.
Sanidad	Vacunas y medicamentos	Pendiente de verificar	Pollitas compradas reportadas vacunadas; plan total pendiente.
Limpieza	Desinfectantes y elementos	Pendiente de verificar	Registrar por semana o mes.
Agua	Captación de lluvia y fuente alterna	Pendiente de verificar	Medir consumo, almacenamiento y costo de la fuente alterna.
Energía	Iluminación productiva	0	\$0 reportado. La productora indica que no pone luz a las gallinas; otros equipos por verificar.
Mano de obra	Trabajo de Flor Marina y su hijo	Pendiente de verificar	No valorado. Registrar horas y tareas de las dos personas.
Mantenimiento	Caseta, bebederos y comederos	Pendiente de verificar	Separar ampliación, reparación y mantenimiento.
Logística	Caminata local y servicio público a Bogotá	40000	\$40.000 por verificar. Frecuencia, concepto y ruta de la referencia verbal pendientes.
Costo total	Producción de 300 huevos semanales.	100000	\$100.000 semanales reportados. Alcance y rubros incluidos por verificar; base preliminar \$333/huevo o \$10.000/cubeta.

FORMATO PMAPC-F18 - PROYECCIÓN DE FLUJO DE CAJA E INDICADORES

Flujo Caja Mensual 12 Filas Meses

Mes	Ingresos (\$)	Gastos Operativos (\$)	Gastos Comerciales (\$)	Gastos Ambientales (\$)	Balance / Flujo Neto (\$)	Observaciones
Mes 1	560000	400000	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	160000	Ingresos \$560.000-\$720.000 preliminares (rango de balance \$160.000-\$320.000 antes de otros costos). Compras/gastos operativos \$400.000 reportados en 4 semanas. Transporte pendiente. Escenario con 40 cubetas; no equivale a utilidad.
Mes 2	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente. Cotizar caseta y equipos.
Mes 3	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente. Evaluar ampliación.
Mes 4	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente. Ajustar producción.
Mes 5	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente. Seguimiento.
Mes 6	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente. Seguimiento.
Mes 7	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente. Seguimiento.
Mes 8	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente. Seguimiento.
Mes 9	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente. Seguimiento.
Mes 10	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente. Seguimiento.
Mes 11	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente. Seguimiento.
Mes 12	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente. Cierre anual.

Observaciones del formato: Registro mínimo: Separar por mes ingresos de cubetas por categoría y ventas unitarias; alimento, compra o cría de aves, empaques, cama, sanidad, agua, transporte, mano de obra familiar, ampliación de la caseta y manejo ambiental. El rango del Mes 1 usa cuatro semanas y no incluye todos los gastos, descuentos, pérdidas ni la posible referencia de \$40.000 de transporte.

FORMATO PMAPC-F19 - INDICADORES DE HUELLA HÍDRICA Y DE CARBONO / SEGUIMIENTO

Indicadores Huella

Variable Ambiental	Estado	Cantidad	Impacto (1-5)	Acción
Fuente de agua	Agua lluvia como fuente principal; fuente alterna por identificar.	Sistema y capacidad pendientes	5	Identificar, proteger y registrar ambas fuentes.
Consumo animal	No medido.	Litros/ave/día pendientes	5	Medir consumo para 100 aves.
Almacenamiento / calidad	No descritos.	Volumen y análisis pendientes	5	Cubrir, limpiar y evaluar calidad.
Limpieza	Agua utilizada no medida.	Litros por jornada pendientes	4	Dosificar y evitar descarga inadecuada.
Alimento	Consumo no reportado; costo semanal agregado.	kg/semana pendientes	5	Registrar consumo, saldo y desperdicio.
Residuos orgánicos	Aserrín y gallinaza se destinan a compost.	kg por cambio pendientes	3	Medir, compostar y registrar destino.
Empaques	Cerca de 10 cubetas por semana.	Unidades y reúso pendientes	3	Registrar compra, limpieza, reúso y descarte.
Energía	No se usa iluminación para las gallinas.	0 kWh directos reportados	1	Confirmar otros equipos y mantener eficiencia.
Transporte	Caminata a tiendas y servicio público a Bogotá.	km, viajes y costo pendientes	4	Agrupar entregas y proteger las cubetas.

Seguimiento Huella

Indicador	¿Qué se mide?	Dato Inicial	Meta	Frecuencia	Responsable	Evidencia Registrada
Consumo de agua	Litros de lluvia y fuente alterna para aves y limpieza.	No medido.	Construir línea base y asegurar reserva.	Diaria/mensual	Flor Marina/hijo	Planilla
Agua por huevo	Litros consumidos por huevo vendible.	No calculado.	Calcular en tres meses.	Mensual	Responsable	Medición
Reserva de agua	Días de autonomía sin lluvia.	No determinada.	Definir reserva mínima.	Mensual/época seca	Familia	Checklist
Alimento	kg consumidos por huevo o cubeta.	No calculado.	Registrar y reducir desperdicio.	Diaria / mensual	Responsable	Inventario
Residuos aprovechados	kg de aserrín y gallinaza con destino.	No medido.	Registrar 100%.	Cada cambio de cama	Flor Marina	Planilla
Empaque	Cubetas nuevas, reutilizadas y descartadas.	No medido.	100% limpias y trazadas.	Cada venta	Responsable	Conteo
Transporte	Kilómetros y combustible por venta.	No determinado.	Agrupar pedidos.	Cada viaje	Familia	Bitácora
Huella de carbono	Emisiones de alimento, materiales y transporte.	No estimada.	Construir línea base gradual.	Semestral	Equipo asesor / Flor Marina	Cálculo

FORMATO PMAPC-F20 - ECONOMÍA CIRCULAR Y RESIDUOS

Economía Circular Residuos

Residuo / Recurso	Cantidad	Manejo Actual	Acción Circular	Destino	Responsable
Aserrín y gallinaza	No medidos	Se recogen para elaborar compost y aplicarlo en la finca o la huerta.	Medir, compostar y dosificar según suelo y cultivo.	Finca/huerta	Flor Marina/hijo
Huevos rotos o no conformes	No reportados	No descrito.	Separar, registrar y definir aprovechamiento o disposición segura.	Pendiente	Responsable
Cáscaras de huevo	No medidas	No reportado.	Evaluar aprovechamiento higienizado o disposición orgánica.	Pendiente	Familia
Sacos de alimento	No medidos	No reportado.	Mantener secos y entregar a reutilización o reciclaje seguro.	Reúso/reciclaje	Flor Marina
Cubetas deterioradas	No medidas	No reportado.	Separar por material; no reutilizar si están sucias o dañadas.	Reciclaje/ruta local	Familia
Aguas de lavado	No medidas	Destino no descrito.	Evitar vertimiento directo y definir manejo.	Pendiente	Responsable
Envases veterinarios / químicos	No medidos	No reportado.	No reutilizar; aplicar ruta posconsumo.	Gestor/punto de recolección	Flor Marina

Conclusion:

Resumen: Existe una práctica inicial de compostaje de cama y gallinaza, pero sin medición ni protocolo documentado.

Acción: Registrar cantidad, proceso, maduración y destino.

Area: Gestión integral

Responsable: Unidad productiva

FORMATO PMAPC-F21 - EVALUACIÓN Y MATRIZ DE MADUREZ AMBIENTAL Y REGENERATIVA

Evaluación Ambiental Regenerativa

Factor / Criterio	Indicador	Descripción	Estado	Calificación (1-5)	Acción	Evidencia Registrada
Agua	Uso eficiente	Usa agua lluvia; fuente alterna y consumo sin verificar.	Medición, reserva y calidad.	2	Medir, proteger y asegurar reserva.	Planilla
Infraestructura	Caseta adecuada	Estructura existente, considerada insuficiente.	Área, ventilación y protección.	2	Medir y ampliar con diseño.	Fotos/visita
Clima	Adaptación	Caseta cubierta; el frío reduce postura según el relato.	Respuesta a lluvia, viento, frío y calor.	3	Monitorear temperatura y mejorar abrigo.	Checklist
Residuos	Aprovechamiento	Aserrín y gallinaza destinados a compost.	Uso seguro y trazable.	4	Medir y documentar compostaje.	Registro
Alimento	Uso eficiente	Costo semanal agregado; consumo no medido.	Consumo y desperdicio controlados.	2	Inventario y dosificación.	Bitácora
Bioseguridad	Prevención sanitaria	Usa tapabocas y guantes; aves compradas reportadas vacunadas.	Acceso, limpieza y plan sanitario.	2	Completar plan y evidencias.	Inspección
Energía	Uso eficiente	No usa iluminación para las gallinas.	Consumo productivo medido.	5	Confirmar otros equipos.	Registro
Comercial	Demanda	Tiendas, Bogotá, ferias, redes y comentarios de buen sabor.	Canales, pedidos y satisfacción.	4	Organizar base y pedidos.	Registros
Finanzas	Registros	Conoce gasto semanal y precios; faltan desglose y utilidad.	Costos, precio y caja.	3	Costo completo por huevo y cubeta.	Formatos
SST	Prevención	Tapabocas y guantes; demás controles no documentados.	Riesgos y controles.	3	Completar EPP, botiquín y capacitación.	Checklist
Trazabilidad	Control de producción	Existe registro semanal de ventas; alcance parcial.	Aves, huevos, alimento y ventas.	3	Integrar bitácora diaria.	Planillas

Resultado Preliminar:

Resultado preliminar: Calificación técnica propuesta de 33 sobre 55 puntos, sujeta a visita y evidencias.

Observaciones del formato: Las fortalezas son los canales activos, el registro semanal de ventas, el conocimiento de precios, el uso de tapabocas y guantes, la ausencia de iluminación productiva y el compostaje de cama y gallinaza. Las brechas principales están en medición de agua, capacidad de la caseta, consumo de alimento, postura diaria, costeo completo, bioseguridad, transporte y trazabilidad integral.

FORMATO PMAPC-F22 - PLAN DE MANEJO, MITIGACIÓN Y MEJORA AMBIENTAL

Plan Manejo Mitigacion

Impacto	Acción	Prioridad	Plazo	Responsable	Recursos	Indicador	Evidencia Registrada
Disponibilidad de agua	Identificar fuente alterna y proteger la captación de lluvia.	Alta	0-2 meses	Flor Marina / apoyo	Tanque, cubierta y medición	Días de reserva	Fotos/planilla
Capacidad de la caseta	Medir y diseñar ampliación con madera, tejas y malla según necesidad.	Alta	0-3 meses	Flor Marina / técnico	Materiales/mano de obra	Área y densidad aprobadas	Inspección
Consumo de agua	Medir bebida y limpieza.	Alta	Desde el primer mes	Flor Marina / hijo	Recipiente/medidor	Litros por día	Planilla
Desperdicio de alimento	Dosificar y registrar inventario.	Alta	Inmediato	Responsable	Balanza/formato	kg por huevo	Bitácora
Aserrín y gallinaza	Medir, compostar y aplicar de forma controlada.	Alta	Cada cambio	Flor Marina	Área cubierta / recipiente	% aprovechado	Registro
Huevos no conformes	Separar y definir destino seguro.	Media	Inmediato	Responsable	Recipiente/formato	100% registrados	Planilla
Sacos, cubetas y envases	Separar y aplicar rutas de reúso o posconsumo.	Media	Desde el primer mes	Familia	Recipientes	% separado	Registro
Fortalecimiento del lote	Validar densidad, agua, alimento, equipos y residuos antes de aumentar aves.	Alta	Antes de comprar o criar más	Flor Marina / técnico	Visita y diseño	Capacidad aprobada	Informe

FORMATO PMAPC-F22A - ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Adaptacion Cambio Climatico

Aspecto / Fenómeno	Situación	Riesgo	Acción Propuesta
Afectación reportada	La productora inicialmente indica que el clima no le afecta, pero luego señala que el frío baja la postura.	Medio según relato	Registrar temperatura, lluvia y producción.
Lluvia / agua	El agua lluvia es la fuente principal, pero no se describe almacenamiento ni reserva.	Alto	Proteger captación y asegurar fuente alterna.
Viento	Resistencia de la caseta, tejas y cerramientos no evaluada.	Medio	Inspeccionar fijaciones y diseñar ampliación segura.
Frío / calor	El calor se asocia a más huevos y el frío a menor postura; no existen mediciones.	Medio-Alto	Monitorear ambiente, abrigo y ventilación.
Medidas actuales	Las aves cuentan con una estructura cubierta descrita como tipo invernadero.	Medio	Revisar ventilación, temperatura y densidad.

Observaciones del formato: Conclusión: La caseta ofrece protección inicial, pero la dependencia del agua lluvia y la reducción de postura por frío requieren un plan de adaptación (Nivel de riesgo: Medio-Alto). Integrar ampliación, reserva de agua y manejo térmico.

FORMATO PMAPC-F23 - MATRIZ DE RIESGOS INTEGRALES

Matriz Riesgos Integrales

Tipo	Riesgo	Causa	Consecuencia	Nivel	Prevención	Respuesta
Productivo	Postura baja o variable	Frío, nutrición, edad o número de aves activas.	Oferta y margen insuficientes.	Alto	Registro diario y diagnóstico del lote.	Ajustar pedidos y buscar asistencia.
Infraestructura	Hacinamiento o protección insuficiente	Caseta considerada pequeña.	Estrés, enfermedad y menor postura.	Alto	Medir y diseñar ampliación.	Redistribuir y corregir.
Abastecimiento	Escasez de agua	Dependencia del agua lluvia y fuente alterna no identificada.	Deshidratación y baja producción.	Alto	Reserva protegida y medición.	Activar suministro alterno seguro.
Sanitario	Enfermedad aviar	Cría propia y compra de aves sin plan integral documentado.	Mortalidad y suspensión de ventas.	Alto	Cuarentena, vacunación, limpieza y registros.	Aislar y consultar técnico.
Financiero	Rentabilidad sobreestimada	Costo semanal sin desglose y transporte no aclarado.	Trabajo sin utilidad.	Alto	Costo completo por huevo y cubeta.	Revisar precio, mezcla y canal.
Abastecimiento	Aumento o falta de alimento	Dependencia de alimento comprado.	Caída de postura y mayor costo.	Alto	Inventario y proveedores alternos.	Reprogramar producción.
Comercial	Incumplimiento de entrega	Postura variable y salida cada ocho días.	Pérdida de tiendas o clientes.	Medio-Alto	Pedidos según producción registrada.	Informar y reservar.
Logístico	Rotura de huevos	Caminata y servicio público sin protección documentada.	Pérdida y reclamo.	Medio-Alto	Cubetas íntegras y canastilla estable.	Separar y registrar.
Ambiental	Compostaje inadecuado	Aserrín y gallinaza sin medición ni protocolo.	Olores, moscas o contaminación.	Medio-Alto	Cama seca y compostaje controlado.	Contener y corregir.
SST	Caída, carga o exposición biológica	Caseta, materiales, aves, alimento y residuos.	Lesión o enfermedad.	Medio-Alto	Orden, EPP completo y ayudas.	Primeros auxilios y reporte.
Gestión	Registros incompletos	Control semanal enfocado en ventas.	Decisiones sin evidencia suficiente.	Alto	Bitácora integral diaria.	Reconstruir y verificar datos.

FORMATO PMAPC-F24 - PLAN DE ACCIÓN Y COMPROMISOS SELLO SOMOS SUMAPAZ
Plan Accion

Actividad / Compromiso	Componente	Responsable	Tiempo	Recursos	Resultado Esperado	Evidencia Registrada
Confirmar identidad, predio, coordenadas, hijo y ferias.	Identidad	Flor Marina/equipo asesor	0-1 mes	Documentos y visita	Ficha completa	Soportes
Inventariar 100 aves por origen, edad, vacunación y postura.	Productivo	Flor Marina / técnico	0-1 mes	Formato y visita	Línea base	Inventario
Registrar huevos, alimento, agua, mortalidad, costos y ventas por 4 semanas.	Productivo/financiero	Flor Marina/hijo	Primer mes	Planilla/balanza	Datos verificables	Bitácora
Medir y diseñar ampliación de la caseta.	Infraestructura	Flor Marina/técnico	0-1 mes.	Cinta, plano y visita	Capacidad validada	Informe
Cotizar madera, 5-6 tejas, malla, bebederos, comederos y alimento.	Inversión	Flor Marina	0-2 meses	Medidas y 3 cotizaciones	Plan de inversión	Cotizaciones
Proteger captación de lluvia y definir reserva y fuente alterna.	Ambiental/productivo	Flor Marina / apoyo	0-2 meses	Tanque/cubierta / medición	Agua segura y continua	Fotos/planilla
Implementar bioseguridad y plan sanitario para aves propias y compradas.	Sanitario	Flor Marina/técnico	0-3 meses	Procedimiento/insumos	Aves protegidas	Checklist
Calcular costo completo y margen por huevo, cubeta y canal.	Financiero	Flor Marina / asesor	0-2 meses	Facturas y formato	Precio sustentado	Ficha
Organizar tiendas, compradores de Bogotá, redes, ferias y rutas.	Comercial/logístico	Flor Marina/hijo	0-2 meses	Teléfono/cuaderno	Ventas programadas	Base
Medir y documentar compost, huevos no conformes y empaques.	Ambiental/circular	Familia	Cada ciclo	Recipientes/planilla	100% con destino	Registro

FORMATO PMAPC-F25 - INDICADORES INTEGRALES Y ANEXOS

Indicadores Integrales

Dimensión	Indicador	Meta	Frecuencia	Responsable	Evidencia Registrada
Producción	Gallinas activas, cluecas, en levante y postura	Inventario actualizado de 100 aves.	Diaria / mensual	Flor Marina	Bitácora
Producción	Huevos totales por día	Registrar 100% de días.	Diaria	Responsable	Conteo
Calidad	Huevos vendibles y rotos	Registrar 100%.	Diaria	Responsable	Planilla
Eficiencia	% de postura	Construir línea base y superar el 43% aparente con manejo validado.	Semanal	Flor Marina/ técnico	Cálculo
Alimento	kg por huevo o cubeta	Registrar consumo y desperdicio.	Diaria / mensual	Responsable	Inventario
Agua	Litros, reserva y bebederos funcionales	Medir 100% y asegurar continuidad.	Diaria	Familia	Checklist
Ventas	Cubetas, unidades e ingresos por canal	Registrar 100% de ventas.	Cada venta	Flor Marina	Recibo
Financiera	Costo y margen por huevo / cubeta/canal	Calcular al cierre del primer mes.	Mensual	Flor Marina / asesor	Ficha
Cliente	Tiendas, Bogotá, ferias, pedidos y satisfacción	Crear línea base de compradores.	Cada venta	Familia	Base/llamadas
Ambiental	kg de aserrín y gallinaza compostados	Registrar 100%.	Cada cambio	Flor Marina	Planilla
Sanidad	Vacunación, mortalidad y eventos	Registrar 100% y activar respuesta.	Diaria / cuando ocurra	Flor Marina	Bitácora
SST	Incidentes y controles	Cero accidentes; registrar todo evento.	Mensual/cuando ocurra	Familia	Checklist

FORMATO PMAPC-F26 - MATRIZ DE COHERENCIA SISTÉMICA Y EVALUACIÓN TÉCNICA

Matriz Coherencia Sistémica

Decisión / Variable	Efecto Productivo	Efecto Comercial	Efecto Financiero	Efecto Ambiental	Ajuste Necesario
Ampliar la caseta	Mejora espacio, manejo y bienestar.	Puede estabilizar la oferta.	Exige materiales y mano de obra.	Aumenta área intervenida y residuos de obra.	Medir y diseñar antes de construir.
Aumentar el lote	Puede elevar la producción.	Permite atender más pedidos.	Aumenta alimento, sanidad y capital.	Presiona agua, suelo y residuos.	Solo después de validar capacidad y rentabilidad.
Comprar bebederos y comederos	Reduce competencia y desperdicio.	Mejora cumplimiento.	Costo de equipos.	Puede ahorrar agua y alimento.	Dimensionar para 100 aves y expansión.
Comprar alimento	Sostiene postura.	Permite oferta estable.	Principal costo variable.	Genera sacos y huella de insumos.	Registrar kg, saldo y desperdicio.
Usar agua lluvia	Reduce dependencia de otras fuentes.	Apoya continuidad si hay reserva.	Requiere captación y almacenamiento.	Aprovecha precipitación con riesgo de calidad.	Proteger, medir y asegurar fuente alterna.
Vender a tiendas	Exige producción y clasificación.	Mantiene canal local.	Puede requerir precio de reventa.	Entrega caminando con baja huella.	Acordar categorías y registrar pedidos.
Transportar a Bogotá	Amplía salida del producto.	Accede a nuevos compradores.	Añade pasaje, tiempo y roturas.	Genera desplazamientos.	Agrupar pedidos y proteger carga.
Clasificar y vender por peso	Mejora uniformidad.	Sustenta precios de \$14.000 y \$18.000.	Requiere balanza y control.	Reduce rechazo y desperdicio.	Definir categorías completas.
Compostar cama y gallinaza	Retira residuos de la caseta.	Refuerza valor ambiental.	Puede reducir compra de abono.	Devuelve nutrientes si madura bien.	Medir, compostar y dosificar.
Integrar registros y etiqueta	Permite ajustar lote y alimentación.	Aumenta confianza y recompra.	Aclara utilidad y caja.	Mide agua, alimento y residuos.	Empezar con bitácora y luego QR.

COMENTARIOS, OBSERVACIONES E INFORMACIÓN PENDIENTE DE VERIFICAR

Sin observaciones adicionales.