

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, PRODUCTIVO Y COMERCIAL (PMAPC)

Unidad Productiva / Organización: Pendiente de verificar
Productor(a): Hipolito Dimate Diaz | Vereda: LAS VEGAS | Cédula: 3129557
Fecha de elaboración: 04/08/2026

FORMATO PMAPC-F01 - IDENTIDAD DE LA UNIDAD PRODUCTIVA

Campo / Pregunta	Información Registrada
Nombre de la Unidad Productiva	No se reportó marca registrada. El productor indicó que trabaja con su propio nombre. Para este documento se identifica como "Unidad Productiva Hipólito Dimate - Finca El Recuerdo".
Persona entrevistada	Hipólito Dimate. El nombre y apellido exactos deben verificarse con documento de identidad, debido a variaciones en la transcripción.
Tipo de actividad	Pecuaría: levante y engorde de novillos.
Ubicación específica	Vereda Las Vegas, finca El Recuerdo, zona mencionada como "Juan de Sumapaz". Denominación administrativa exacta, dirección y coordenadas pendientes de verificar.
Producto / servicio principal	Novillos de levante y engorde, vendidos en pie por arroba.
Estado actual	Unidad productiva familiar en marcha, con siete novillos y rotación de animales según edades y ventas.
Personas vinculadas	Participan el productor, su esposa y sus hijos. No se reportaron empleados permanentes.
Coordenadas geográficas	Pendientes de tomar o confirmar.
Descripción general	El productor compra animales pequeños, los maneja en pastoreo, les suministra sal y agua, realiza prácticas de cuidado y sanidad, y los vende en pie cuando alcanzan condiciones comerciales. La capacidad actual depende del área arrendada, las pasturas, el agua, las cercas y la disponibilidad de medicamentos veterinarios.

Observaciones del formato: Propósito: Sostenimiento y sustento de la familia. Infraestructura y recursos disponibles: Finca propia de aproximadamente una fanegada, predios adicionales arrendados, pasturas, cercas eléctricas y cuerda, bebederos improvisados con canecas plásticas y fuentes de agua naturales. Inventario técnico pendiente. Tenencia y área: Una fanegada propia reportada y áreas adicionales arrendadas. Número de predios, extensión total y contratos pendientes.

FORMATO PMAPC-F02 - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Campo / Pregunta	Información Registrada
Misión	Criar y engordar novillos mediante dedicación familiar, buen manejo de pasturas, agua, sal y cuidados sanitarios, con el fin de generar sustento para la familia y entregar animales de buena calidad al comprador.
Visión	Contar en los próximos años con una unidad más fortalecida, mejores condiciones de manejo, más animales dentro de la capacidad de los predios, cercas adecuadas, apoyo técnico y canales directos de comercialización que reduzcan la intermediación.
Valores institucionales	["Dedicación", "responsabilidad", "cuidado de los animales", "trabajo familiar", "cumplimiento", "honestidad", "buen trato", "protección del agua", "compromiso con el territorio"]

FORMATO PMAPC-F03 - PROPUESTA DE VALOR PRODUCTIVA, COMERCIAL Y AMBIENTAL

Campo / Pregunta	Información Registrada
¿Por qué adquieren el servicio/producto?	Los compradores adquieren los novillos por la calidad del animal, el estado de la carne esperado y la posibilidad de negociar directamente en la finca.
Beneficio para el cliente / solución	Recibe ganado Normando criado en pastoreo, cuidado por la familia, con acceso permanente a agua, sal y pasturas, y con facilidad de pago de hasta quince días según el acuerdo reportado.
Diferencial competitivo	Manejo directo y familiar, alimentación basada únicamente en pasturas, ausencia de concentrado reportada y cuidado constante de los animales.
Valor agregado ambiental	Uso de agua proveniente de nacederos, ríos o quebradas; protección de las fuentes mediante vegetación y siembra de árboles; uso de bebederos para evitar, en lo posible, el acceso directo del ganado a las fuentes; aprovechamiento del estiércol en el potrero.
Valor social o comunitario	Contribuye al sostenimiento de la familia, mantiene la actividad ganadera campesina y puede generar relaciones comerciales con compradores y productores de la zona.
Evidencia Registrada	Ventas previas de animales en pie, compradores que visitan la finca y reconocimiento de la calidad como motivo para la recompra. No se aportaron registros escritos.

Observaciones del formato: ¿Cómo demostrar el diferencial?: Implementar registros de compra, peso, desparasitación, vacunación, vitaminas, rotación de potreros, agua, ventas, compradores y fotografías del manejo. Conservar facturas y soportes sanitarios.

FORMATO PMAPC-F04 - ANÁLISIS FODA SISTÉMICO

Campo / Pregunta	Información Registrada
Fortalezas	["Experiencia práctica y dedicación diaria al cuidado de los animales.", "Participación de la esposa y los hijos en la unidad productiva.", "Siete novillos en producción y capacidad reportada de hasta nueve o diez animales.", "Ganado de raza Normando, según lo indicado por el productor.", "Alimentación basada en pasturas, sal y agua, sin concentrado.", "División de pasturas mediante cerca eléctrica y cuerda.", "Disponibilidad de fuentes naturales de agua y bebederos.", "Venta en la finca, por lo que el comprador asume transporte y otros gastos posteriores."]
Oportunidades	["Crear canales directos de venta y reducir la intermediación.", "Recibir asistencia técnica veterinaria y acompañamiento pecuario.", "Fortalecer plan sanitario con vacunas, vitaminas y desparasitantes.", "Mejorar y ampliar la cerca eléctrica para facilitar el manejo.", "Implementar registros de costos, pesos, ventas y rentabilidad.", "Consolidar compradores recurrentes y acuerdos de pago más seguros.", "Mejorar bebederos, mangueras y protección de fuentes de agua.", "Organizar compras colectivas de insumos y comercialización con otros ganaderos."]
Debilidades	["No se reporta marca, formalización comercial ni base de clientes fija.", "Dependencia de tierras arrendadas para sostener la capacidad ganadera.", "Costo mensual de arriendo aproximado de un millón de pesos.", "No existen cálculos completos del costo por animal ni por arroba.", "No se registran pesos iniciales, ganancias de peso o inventario sanitario.", "Capacidad limitada a aproximadamente nueve o diez animales en las condiciones actuales.", "Bebederos improvisados con canecas plásticas.", "No ha recibido asistencia técnica reciente en el predio."]
Amenazas	["Veranos fuertes que reducen agua y secan las pasturas.", "Variación del precio del ganado en pie y poder de negociación de intermediarios.", "Riesgo de incumplimiento por ventas a crédito de quince días.", "Aumento de costos de arriendo, medicamentos, sal, cercas y mantenimiento.", "Enfermedades o parasitismo del ganado sin plan sanitario documentado.", "Accidentes por manejo de animales, terrenos húmedos o superficies irregulares.", "Reducción de la capacidad productiva si se pierde acceso a predios arrendados.", "Deterioro de fuentes de agua o pasturas por sequía o sobrecarga."]

FORMATO PMAPC-F05 - PERFIL DE CLIENTES, CONSUMIDORES Y COMPRADORES

Perfiles Cliente

Tipo Actor	Perfil Que Busca	Ubicacion	Necesidad	Frecuencia	Criterio Compra	Canal de Comercialización
Comprador directo de ganado	Intermediario o comerciante que visita la finca, observa los animales y negocia el precio por arroba en pie.	Zona de Sumapaz y alrededores; ubicación exacta pendiente.	Adquirir novillos listos para continuar comercialización o sacrificio.	Aproximadamente cada cuatro a seis meses, según la edad de los animales.	Peso, calidad del animal, estado corporal, precio y confianza.	Visita directa a la finca y negociación verbal.
Consumidor final	Persona que consume la carne después de la cadena de comercialización.	No identificado directamente.	Acceso a carne de calidad.	Indirecta.	Calidad, inocuidad y precio.	A través del comprador o comercializador.
Comprador local	Persona de la zona que conoce la oferta y pregunta si los animales están disponibles.	Vereda Las Vegas y zona cercana.	Compra de uno o varios animales.	Ocasional.	Confianza, cercanía, peso y precio.	Voz a voz, visita o llamada..
Comprador institucional	No se reportó.	Potencial.	Oferta formal, trazable y con requisitos sanitarios.	Potencial.	Documentación, volumen, calidad y cumplimiento.	Por gestionar.
Plaza/frigorífico/ comercializador	No se informó una relación directa.	Potencial regional.	Abastecimiento de ganado en pie.	Por ciclo.	Peso, sanidad, trazabilidad y precio.	Acuerdo comercial por desarrollar.
Otro ganadero / aliado	Productor que podría comprar, vender o agrupar animales e insumos.	Sumapaz	Cooperación productiva y comercial.	Ocasional.	Confianza y calidad.	Red comunitaria o asociación.

FORMATO PMAPC-F06 - PROBLEMA DEL MERCADO Y NECESIDADES

Campo / Pregunta	Información Registrada
¿Qué buscan los compradores?	Animales de buena calidad, con peso comercial, buen estado corporal y disponibilidad para compra en la finca.
¿Cómo se conoce esa necesidad?	Los compradores visitan el predio, observan los animales, negocian el precio por arroba y vuelven cuando la calidad es favorable.
¿Quiénes compran o podrían comprar?	Comerciantes locales, intermediarios, otros ganaderos, plazas o comercializadores regionales y compradores directos.
Evidencia Registrada	Ventas previas de novillos, negociación directa y rotación de dos o tres animales en algunos periodos. No se aportaron facturas o registros.
Ventaja territorial Sumapaz / orgánicos	Ganado criado en pasturas del territorio, con agua natural y cuidado familiar.
Cambios recientes en la demanda	No se reportó un cambio específico.
Dificultades principales de venta	No existe un comprador fijo, hay intermediación, el precio se negocia en cada operación y el pago puede tardar hasta quince días.

FORMATO PMAPC-F07 - ANÁLISIS DE COOPERACIÓN TERRITORIAL Y ALIANZAS PRODUCTIVAS

Alianzas Cooperacion

Actor Aliado	Tipo	Que Aporta	Que Recibe	Trabajo Conjunto	Aporte Ambiental	Acción
Productores vecinos	Ganaderos.	Información de precios, pasturas, arriendos, sanidad y compradores.	Compras conjuntas, apoyo y mejores condiciones de venta.	Agrupar oferta o adquirir insumos en volumen.	Protección coordinada de fuentes y manejo de estiércol.	Identificar ganaderos interesados.
Asociación campesina	Organización productiva.	Representación, comercialización y acceso a programas.	Oferta de animales y participación del productor.	Venta asociativa y negociación directa.	Buenas prácticas pecuarias y cuidado del páramo.	Verificar asociaciones activas.
Junta de Acción Comunal	Organización local.	Convocatoria, gestión y articulación institucional.	Fortalecimiento de la economía local.	Presentar necesidades de asistencia, agua y vías.	Jornadas de protección de fuentes.	Incluir el tema en reunión comunitaria.
Compradores directos	Comerciantes o intermediarios.	Demanda, información de peso y precio.	Animales de calidad y condiciones claras de compra.	Acuerdos de precio, pago, peso y recogida.	Menos desplazamientos del productor.	Crear base de compradores y comprobante de venta.
Ferias/mercados ganaderos	Canal comercial.	Mayor exposición y comparación de precios.	Oferta de animales trazables.	Participación cuando sea viable.	Planificar transporte y evitar viajes innecesarios.	Consultar alternativas regionales.
Instituciones de apoyo	Alcaldía, asistencia técnica, ICA, SENA u otras.	Visita veterinaria, capacitación, vacunación, registros y fortalecimiento.	Unidad organizada y disponible para seguimiento.	Plan sanitario, cercas, agua y costos.	Manejo responsable de recursos y residuos.	Solicitar visita técnica.
Aliados logísticos/digitales	Transportadores, pesaje, WhatsApp o catálogo.	Información, contacto, registro y traslado cuando aplique.	Pago por servicio o acuerdo.	Cotización y venta con Información previa.	Optimización de viajes.	Crear ficha digital de animales disponibles.
Otros aliados	Veterinario, almacén agropecuario y laboratorio.	Medicamentos, diagnóstico y orientación.	Compra de insumos o pago de servicios.	Plan sanitario y control de tratamientos.	Uso responsable de productos veterinarios.	Crear directorio y cronograma.

FORMATO PMAPC-F08 - VALIDACIÓN DE MERCADO Y ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Validaciones Mercado

Método / Canal	A quién	Resultado Esperado	Motivación de Compra	Evidencia Registrada
Encuesta	No se informó.	Pendiente.	Pendiente.	No disponible.
Entrevista/conversación	Compradores que llegan a la finca.	Se negocia el ganado directamente según su condición y precio.	Calidad del animal, peso y oportunidad de compra.	Relato del productor soporte escrito pendiente.
Degustación / muestra	No aplica al ganado en pie.	No aplica.	No aplica.	No aplica.
Venta previa	Compradores de ganado en pie.	La unidad ha realizado ventas periódicas, generalmente cada cuatro a seis meses.	Calidad, disponibilidad y negociación directa.	Registro de ventas pendiente.
Carta de intención	No se informó.	Pendiente.	Compra futura potencial.	No disponible.
Participación en feria	No se informó.	Pendiente.	Acceso a más compradores.	No disponible.
Otro	Recompra por calidad del animal y de la carne esperada.	La calidad es presentada como carta de presentación para que los compradores regresen.	Confianza y resultado del animal.	Testimonios y base de clientes pendientes.

FORMATO PMAPC-F09 - FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO O SERVICIO

Fichas Técnicas

Servicio / Producto	Descripción Técnica	Unidad	Insumos Principales	Condiciones Especiales	Presentación	Diferencial competitivo
Novillo de levante y engorde	Animal bovino de raza Normando, comprado joven, manejado en pastoreo y vendido en pie al alcanzar condiciones comerciales.	Animal y arroba en pie..	Pasturas, agua, sal, vitaminas, vacunas, desparasitantes y otros medicamentos según necesidad. No se usa concentrado, según el productor.	Se mantiene en potreros propios y arrendados, divididos con cerca eléctrica y cuerda, con acceso a bebederos.	Venta del animal completo en pie; sin empaque.	Cría familiar, alimentación en pasturas, cuidado constante y venta directa en la finca.

Observaciones del formato: Nota: Ficha técnica pendiente: registrar identificación individual, raza, sexo, procedencia, edad, peso de entrada, peso mensual, ganancia de peso, vacunas, desparasitaciones, tratamientos, tiempo de retiro, estado corporal, peso de venta, comprador y valor final.

FORMATO PMAPC-F10 - PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO / PRODUCCIÓN

Proceso Prestación Servicio

Servicio / Producto	Unidad	Actividad Proceso	Tiempo Estimado
Novillo de levante y engorde	Animal adquirido.	1. Comprar el novillo pequeño y trasladarlo a la finca.	Al inicio de cada ciclo; fecha pendiente.
Novillo de levante y engorde	Cada animal.	2. Realizar baño, limpieza y manejo sanitario inicial. interno y externo, según lo expresado por el productor.	Al ingreso; protocolo pendiente.
Novillo de levante y engorde	Siete animales actuales.	3. Mantener potreros con pastoagua y sal, sin concentrado.	Diario.
Novillo de levante y engorde	Por lote o potrero.	4. Rotar o seccionar las pasturas mediante cerca eléctrica y cuerda.	Según disponibilidad de pasto; frecuencia pendiente.
Novillo de levante y engorde	Cada animal.	5. Aplicar vitaminas, vacunas, purgantes o desparasitantes cuando corresponda.	Según plan sanitario; actualmente no documentado.
Novillo de levante y engorde	Dos o tres animales por venta, cuando aplica.	6. Observar condición, estimar o pesar las arrobas y acordar el precio con el comprador.	Cada cuatro a seis meses aproximadamente.
Novillo de levante y engorde	Animal vendido.	7. Entregar el ganado en pie en la finca; el comprador se encarga del transporte y gastos posteriores.	Día de la venta.

FORMATO PMAPC-F11 - INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS NECESARIAS
Insumos

Insumo	Cantidad Unidad	Frecuencia	Proveedor Fuente	Toxicidad	Impacto Potencial	Manejo Ambiental	Observaciones
Pasturas	Area propia y arrendada pendiente; siete animales actuales.	Permanente.	Finca propia y predios arrendados.	N/A	Sobrepastoreo, compactación y pérdida de cobertura si se excede la carga.	Rotación, descanso, ajuste de carga y mantenimiento de cobertura.	Alimento principal; no usa concentrado.
Agua	Consumo no medido.	Permanente.	Nacederos, ríos y quebradas.	N/A	Disminución en verano y riesgo de afectación de fuentes.	Proteger vegetación, usar bebederos, evitar acceso directo y medir.	El productor califica positivamente su cuidado del agua.
Sal mineral o sal para ganado	Cantidad pendiente.	Permanente / según consumo.	Proveedor agropecuario pendiente.	N/A	Residuos de empaque y sobredosificación.	Dosificar, almacenar seco y entregar empaques a recolección.	Empaques se entregan al carro de basura.
Vacunas	Según plan sanitario.	Periódica.	Proveedor o campaña pendiente.	Según ficha.	Residuos cortopunzantes y riesgo por manejo incorrecto,	Aplicación autorizada, registro y disposición segura.	Necesidad prioritaria.
Vitaminas	Según necesidad.	Ocasional.	Almacén agropecuario/ veterinario.	Según ficha.	Envases y riesgo de dosificación.	Usar con orientación y registrar.	Necesidad prioritaria.
Purgantes/desparasitantes	Según peso y producto.	Periódica.	Almacén agropecuario/ veterinario.	Según ficha.	Residuos, resistencia y contaminación si se usa mal.	Dosificar por peso, registrar y respetar tiempos de retiro.	Necesidad prioritaria.
Otros medicamentos veterinarios	Pendiente.	Según evento.	Veterinario o proveedor.	Según ficha.	Residuos y riesgo para animal, ambiente y consumidor.	Diagnóstico, receta, registro y disposición de envases.	No se detallaron productos.
Cerca eléctrica	Longitud y equipos pendientes.	Permanente.	Proveedor pendiente.	N/A	Residuos de materiales y riesgo eléctrico.	Instalación segura, mantenimiento y señalización..	Tercera necesidad prioritaria.
Cuerda / alambre	Cantidad pendiente.	Permanente/reposición.	Proveedor pendiente.	N/A	Lesiones o residuos si queda abandonado.	Tensar, revisar y retirar material dañado.	Usado para seccionar potreros.
Canecas plásticas para bebederos	Cantidad pendiente.	Permanente.	Compra propia.	N/A	Acumulación de suciedad o residuo plástico.	Limpieza frecuente, fijación segura y reposición adecuada.	Bebederos improvisados.
Arriendo de predios	Aproximadamente \$1.000.000 mensuales en promedio.	Mensual.	Propietarios de fincas arrendadas.	N/A	Dependencia de áreas externas y posible presión por carga.	Contratos claros y verificación de capacidad y agua.	Principal costo informado.

Observaciones del formato: Nota: Las marcas, dosis, frecuencias, responsables de aplicación y tiempos de retiro de los productos veterinarios deben verificarse con visita técnica y registros. No se deben administrar medicamentos sin conocer el peso y la indicación correspondiente.

FORMATO PMAPC-F12 - CAPACIDAD PRODUCTIVA E INFRAESTRUCTURA

Campo / Pregunta	Información Registrada
Producción mensual real	Aproximadamente cada cuatro a seis meses, según la edad y condición de los animales. Se mencionó la salida de dos o tres animales en algunos momentos.
Producción normal de referencia	Actualmente mantiene siete novillos de diferentes edades.
Capacidad mensual teórica	El productor estima una capacidad máxima de aproximadamente nueve o diez animales en las condiciones actuales.
Producción máxima posible	El productor estima una capacidad máxima de aproximadamente nueve o diez animales en las condiciones actuales.
Área / N° de habitaciones / lote	Una fanegada propia y áreas adicionales arrendadas. Extensión total pendiente.
Limitantes técnico-productivos	Área propia pequeña, dependencia de arriendos, necesidad de cercas, falta de registros de peso y costos, acceso limitado a asistencia técnica y disponibilidad de medicamentos.
Limitantes ambientales	Verano, disminución de agua y secamiento de pasturas.
Capacidad instalada	No puede calcularse técnicamente sin área total, oferta de forraje, peso de los animales, agua y carga animal. De forma referencial, usa siete de una capacidad percibida de nueve o diez.
Capacidad utilizada actual	De forma referencial, usa siete de una capacidad percibida de nueve o diez.
¿Produce lo mismo todo el año?	No
¿Alcanza para la demanda?	Sí
Necesidades para aumentar sosteniblemente	Mejorar cercas, asegurar pasturas y agua, contar con plan sanitario, mantener asistencia técnica, calcular carga animal y asegurar compradores antes de aumentar inventario.

Observaciones del formato: Número de animales: Siete novillos actuales; máximo estimado de nueve a diez. Raza: Normando, según el productor.

FORMATO PMAPC-F12A - LÍMITES AMBIENTALES Y CAPACIDAD PRODUCTIVA

Límites Ambientales

Condición Ambiental	Estado actual	Límite / Restricción	Afectación	Efecto / Riesgo	Incidencia	Acción de Mejora
Agua disponible	Fuentes naturales y bebederos; consumo no medido.	Disminuye en verano.	Reduce la disponibilidad para bebida y crecimiento de pastos.	Menor condición corporal y capacidad.	Alta.	Inventariar fuentes, medir, revisar conducción y asegurar reserva técnicamente viable.
Fuentes hídricas	Nacederos, ríos o quebradas; vegetación y siembra de árboles reportadas.	Protección, distancias y calidad no verificadas.	El ganado o los residuos podrían afectar el agua si acceden directamente..	Contaminación o pérdida de disponibilidad.	Alta.	Aislar, mantener vegetación, usar bebederos y realizar seguimiento.
Suelo	Pasturas en predios propios y arrendados.	Sin análisis de suelo ni carga animal calculada.	La sobrecarga puede compactar y reducir cobertura.	Menos pasto y erosión.	Alta.	Análisis, rotación, descanso y ajuste de carga.
Pendiente/topografía	No se describió	Condiciones del terreno pendientes.	Puede dificultar manejo, cercas y acceso.	Caídas, erosión o distribución desigual del pastoreo.	Media.	Visita técnica y diseño de potreros según topografía.
Clima	Verano fuerte; lluvia frecuente durante labores.	Sequía y humedad estacional.	Seca pasturas, reduce agua y aumenta dificultades de trabajo.	Menor crecimiento animal y riesgo de enfermedad del trabajador.	Alta.	Reserva forrajera, calendario, agua y equipo de protección climática.
Biodiversidad	Se mencionan matorrales y árboles cerca del agua.	No hay inventario ni delimitación.	El pastoreo sin control puede afectar vegetación.	Pérdida de cobertura y protección hídrica.	Media.	Conservar áreas, evitar ampliación sobre zonas sensibles y registrar.
Uso de insumos	Sal y medicamentos veterinarios; productos específicos pendientes.	Dosis, almacenamiento y tiempos de retiro no documentados.	Uso inadecuado puede afectar animal, suelo y agua.	Residuos y riesgos sanitarios.	Alta.	Plan sanitario, pesaje, registro y almacenamiento seguro.
Manejo de residuos	Empaques a la basura; estiércol en potreros.	Sin cuantificación ni separación especializada.	Envases veterinarios o cortopunzantes requieren manejo diferenciado.	Contaminación o accidentes.	Media.	Separar, almacenar y entregar a ruta o gestor adecuado.
Tenencia/arriendo	Una fanegada propia y predios arrendados.	Acceso depende de acuerdos con propietarios.	Puede disminuir el área disponible y la capacidad.	Inestabilidad productiva.	Alta.	Formalizar acuerdos y evitar crecimiento hasado en áreas no aseguradas.

FORMATO PMAPC-F12B - IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)

Riesgos Sst

Tipo	Peligro u Origen	Aplica (Sí/No)	Nivel de Riesgo	Controles Actuales	Acción
Biológico	Contacto con animales, excretas y microorganismos	Sí	Alta.	Experiencia práctica; no se informaron protocolos.	Higiene, guantes cuando aplique, lavado de manos y plan sanitario.
Biológico	Mordeduras, golpes, pisadas o cornadas	Sí	Media.	Manejo de ganado Normando y experiencia.	Corral seguro, rutas de escape, trabajo acompañado y botas.
Biológico	Picaduras	No	Pendiente.	No informado.	Verificar en campo y disponer primeros auxilios.
Físico	Lluvia, frío y humedad	Sí	Alta.	Botas de caucho.	Ropa impermeable, cambio de prendas, pausas y protección térmica.
Físico	Radiación solar	Sí	Alta.	No informado.	Sombrero, ropa de manga larga, hidratación y protección solar.
Físico	Ruido	No	Baja/ocasional.	No informado.	Verificar equipos y usar protección cuando aplique.
Químico	Medicamentos veterinarios	Sí	Ocasional/periódica.	No se informaron EPP ni registros.	Guantes, lectura de etiqueta, dosificación y manejo de agujas.
Biomecánico	Posturas y movimientos durante manejo de animales y cercas	Sí	Media/alta.	No informado.	Técnicas adecuadas, pausas y herramientas en buen estado.
Biomecánico	Levantamiento de cargas	Sí	Media.	No informado.	Ayudas mecánicas, trabajo en pareja y técnica de carga.
Seguridad	Cerca eléctrica y herramientas	Sí	Media.	Uso habitual de cerca eléctrica y cuerda.	Revisión, desconexión segura, señalización y mantenimiento.
Seguridad	Superficies húmedas o irregulares	Sí	Alta.	Botas de caucho.	Botas antideslizantes, rutas despejadas y evaluación del terreno.
Seguridad	Accidentes de tránsito	Sí	Ocasional.	No informado.	Planificar rutas y vehículos seguros.

FORMATO PMAPC-F12C - PLAN BÁSICO DE ACCIONES SG-SST

Plan Acciones Sst

Acción Preventiva	Riesgo	Responsable	Frecuencia	Evidencia Registrada
Usar botas antideslizantes, guantes, ropa impermeable, sombrero y protección solar según la labor.	Físico, biológico, locativo y mecánico.	Hipólito y familia.	Cada jornada.	Lista y fotografías.
Revisar cercas eléctricas, cables, postes, cuerdas, bebederos y herramientas antes del USO.	Eléctrico, mecánico y locativo.	Hipólito.	Semanal y antes de intervención.	Lista de chequeo.
Aplicar medicamentos únicamente con producto identificado, dosis por peso y registro.	Químico, biológico y sanitario.	Hipólito /veterinario.	Cada tratamiento.	Plan sanitario y facturas.
Manejar animales con espacio, rutas de escape y apoyo de otra persona en actividades de riesgo.	Golpes, pisadas y sobreesfuerzo .	Familia.	Cada manejo.	Registro de rutina.
Mantener áreas de paso, corrales y sitios de alimentación sin obstáculos.	Caídas y accidentes.	Familia.	Diaria.	Inspección.
Disponer de botiquín, números de emergencia y ruta de atención.	Emergencias y primeros auxilios.	Familia.	Revisión mensual.	Inventario del botiquín.
Registrar incidentes, accidentes, síntomas respiratorios o lesiones.	Seguimiento SG-SST.	Hipólito.	Cada evento.	Bitácora.
Capacitarse en manejo seguro de ganado, cercas eléctricas, medicamentos y cargas.	Mecánico, eléctrico, químico y biomecánico.	Familia/entidad de apoyo.	Semestral.	Certificado o acta.

FORMATO PMAPC-F13 - CANALES DE VENTA Y COSTOS FIJOS

Canales Venta

Canal de Comercialización	Activo (Sí/No)	Descripción	Responsable	Frecuencia
Ferias campesinas / ganaderas	No	Ferias o mercados pecuarios regionales por identificar.	Hipólito / aliado.	Según convocatoria.
Venta directa	Sí	Venta del ganado en pie en la finca.	Hipólito.	Cada cuatro a seis meses aproximadamente.
Redes sociales	No	Podría mostrar animales disponibles y datos básicos.	Pendiente.	Por definir.
WhatsApp/llamadas	No	Contacto con compradores y envío de fotografías, peso y precio.	Hipólito.	Según disponibilidad.
Plazas/frigoríficos / comercializadores	No	Comprador actual se encarga del destino y transporte.	Comprador.	Por venta.
Compras institucionales	No	Pendiente de requisitos y formalización.	Pendiente.	Potencial.
Comercialización asociativa	No	Podría agrupar oferta con otros ganaderos.	Productores/asociación.	Por gestionar.
Otro	Sí	Voz a voz y compradores que llegan a observar los animales.	Hipólito.	Ocasional

FORMATO PMAPC-F14 - ESTRATEGIA DE PRECIOS Y MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN

Estrategia Precios

Servicio / Producto	Costo Unitario (\$)	Margen (%)	Precio Mínimo (\$)	Referencia	Logística Plataforma	Precio Final (\$)	Justificación
Novillo en pie	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	\$190.000 a \$200.000 por arroba en pie, según el productor.	El comprador recoge y asume transporte y gastos posteriores.	Pendiente de verificar	El productor propone el precio y llega a un acuerdo con el comprador; no existe margen calculado.

Observaciones del formato: Nota: El precio reportado debe verificarse con fecha de venta, peso real, número de arrobas y comprobante. Sin costo de compra del animal, duración del ciclo y gastos completos no es posible determinar utilidad.

FORMATO PMAPC-F15 - PROYECCIÓN DE VENTAS E INGRESOS

Proyeccion Ventas

Concepto / Servicio	Cantidad Mensual	Precio (\$)	Ingreso Mensual (\$)	Forma de Pago	Canal de Comercialización
Venta de un novillo	Peso en arrobas pendiente.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pago con plazo aproximado de 15 días.	Comprador que llega a la finca.
Venta de dos novillos	Pesos pendientes.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Crédito de aproximadamente 15 días.	Comprador directo.
Venta de tres novillos	Pesos pendientes.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Crédito de aproximadamente 15 días.	Comprador directo.
Rotación anual	Ventas cada cuatro a seis meses, según edades número anual pendiente.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Según acuerdo.	Canales actuales y directos por desarrollar.

Observaciones del formato: Nota: No se debe proyectar ingreso usando únicamente el número de animales. Se requiere peso individual, arrobas vendidas, precio efectivo, costo de compra, tiempo de permanencia y gastos por ciclo.

FORMATO PMAPC-F15A - ESTRATEGIA DE FIDELIZACIÓN DE CLIENTES

Estrategia Fidelizacion

Perfil de Cliente	Estrategia	Medio	Frecuencia	Responsable
Comprador directo	Mantener animales bien cuidados, informar peso y estado, acordar precio y fecha de pago por escrito.	WhatsApp, llamada y comprobante.	Antes y después de cada venta.	Hipólito.
Comprador local	Compartir disponibilidad, fotografías y condiciones claras; conservar datos de contacto.	WhatsApp y voz a voz.	Cuando haya animales listos.	Hipólito/familia.
Aliado comercial	Definir acuerdo de peso, precio, transporte, plazo de pago y responsabilidad por el animal.	Reunión y documento sencillo.	Cada negociación.	Hipólito.
Comprador institucional / formal	Avanzar en registros sanitarios, trazabilidad y documentación del predio y los animales.	Correo, WhatsApp y visita.	Durante la gestión.	Hipólito / asesor.
Otros ganaderos	Intercambiar referencias de compradores y realizar ventas conjuntas cuando convenga.	Grupo de WhatsApp o reunión.	Mensual/por oportunidad.	Productores.

FORMATO PMAPC-F15B - ESTRATEGIA DE LOGÍSTICA DE ÚLTIMA MILLA

Logistica Ultima Milla

Servicio / Insumo	Canal de Comercialización	Tiempo	Transporte / Operación	Condición de Calidad	Capacidad	Costo (\$)	Responsable
Novillo en pie	Entrega en la finca al comprador.	En la fecha acordada después de la negociación.	Vehiculo del comprador; tipo pendiente.	Animal Identificado, sano, con manejo seguro y documentación aplicable.	Uno o varios animales; generalmente dos o tres según disponibilidad.	Asumido por el comprador, según lo reportado.	Hipólito/comprador.
Medicamentos e insumos.	Compra y traslado al predio.	Según necesidad sanitaria.	Medio pendiente.	Envase integro, etiqueta, cadena de conservación si aplica.	Pequeña escala.	Pendiente.	Hipólito.
Residuos de empaque	Entrega al carro de basura cada ocho días.	Según ruta de recolección.	Vehículo de aseo.	Separados y cerrados; residuos especiales deben tener ruta diferenciada.	Cantidad pendiente.	No informado.	Familia/operador.

FORMATO PMAPC-F15C - TRAZABILIDAD DIGITAL VÍA QR

Trazabilidad Qr

Elemento Trazable	Información Contenida	Responsable	Medio	Frecuencia	Evidencia Registrada
Identificación del animal	Número o nombre, raza, sexo, procedencia, edad y fotografía.	Hipólito.	Cuaderno o ficha móvil.	Al ingreso.	Ficha individual.
Peso y desarrollo	Peso inicial, pesos periódicos, ganancia y estado corporal.	Hipólito/técnico.	Báscula o estimación validada y planilla.	Mensual o bimensual.	Registro.
Sanidad	Vacunas, vitaminas, desparasitaciones tratamientos, dosis y tiempos de retiro.	, Hipólito / veterinario.	Ficha sanitaria.	Cada evento.	Factura, etiqueta y registro.
Pasturas y ubicación	Predio, potrero, fecha de ingreso, rotación, agua y observaciones.	Hipólito.	Cuaderno/hoja de cálculo.	Cada cambio de potrero.	Bitácora.
Venta	Fecha, peso, arrobas, precio, comprador, plazo y fecha de pago.	Hipólito.	Comprobante y WhatsApp.	Cada venta.	Recibo.
Origen territorial / QR	Vereda Las Vegas, finca El Recuerdo, prácticas de manejo y contacto.	Hipólito/ apoyo técnico.	Ficha o QR futuro.	Cuando se actualice.	Página o etiqueta digital.

FORMATO PMAPC-F16 - INVERSIÓN INICIAL Y REQUERIDA

Inversion Requerida

Tipo	Descripción	Valor Unitario	Cantidad	Total (\$)	Requisito	Fuente
Cerca eléctrica	Energizador, aisladores, postes, alambre o cinta y accesorios.	Pendiente de verificar	Según diagnóstico.	Pendiente de verificar	Instalación segura, señalización y protección de fuentes.	Impulso/recursos propios.
Medicamentos y plan sanitario	Vacunas, vitaminas, desparasitantes y atención veterinaria.	Pendiente de verificar	Según siete animales y plan técnico.	Pendiente de verificar	Dosificación por peso, registros y tiempos de retiro.	Impulso/propio.
Bebederos y conducción	Bebederos adecuados, mangueras, flotadores y accesorios.	Pendiente de verificar	Según potreros.	Pendiente de verificar	No afectar nacederos ni rondas: facilitar limpieza.	Impulso/propio.
Mejoramiento de pasturas	Análisis de suelo, semilla, fertilización y división de potreros.	Pendiente de verificar	Según área real.	Pendiente de verificar	Ajustado a carga animal y disponibilidad hídrica.	Impulso/propio.
Sistema de pesaje o acceso a báscula	Báscula propia, cinta bovinométrica o servicio periódico validado.	Pendiente de verificar	1 sistema/servicio.	Pendiente de verificar	Permite dosificar y negociar con datos reales.	Impulso/asociación.
Elementos de protección	Botas antideslizantes, guantes, impermeable, sombrero y botiquín.	Pendiente de verificar	Para miembros vinculados.	Pendiente de verificar	Acordes con la actividad.	Propio/programa.
Herramientas para cercas y manejo	Alicates, probador, tensores y herramientas seguras.	Pendiente de verificar	Según necesidad.	Pendiente de verificar	Mantenimiento y almacenamiento seguro.	Impulso/propio.
Registro y comunicación	Teléfono, plan de datos, fichas impresas o sistema sencillo.	Pendiente de verificar	1.	Pendiente de verificar	Uso simple y conservación de datos.	Propio/apoyo.
Asistencia técnica	Visita veterinaria, diagnóstico de carga, pasturas, agua y costos.	Pendiente de verificar	Paquete.	Pendiente de verificar	Validación antes de aumentar animales.	Alcaldía / entidad/propio.

FORMATO PMAPC-F17 - ESTRUCTURA DE COSTOS Y GASTOS OPERATIVOS

Costos

Tipo	Descripción	Valor Mensual (\$)	Observaciones
Costos fijos	Arriendo de predios, mantenimiento de cercas, comunicaciones y valor del trabajo familiar.	Pendiente de verificar	El productor indicó un promedio mensual de un millón de pesos en arriendos.
Compra de animales	Valor de adquisición de cada novillo joven.	Pendiente de verificar	Dato indispensable para calcular rentabilidad.
Variables pecuarios	Sal, vacunas, vitaminas, purgantes, desparasitantes y otros medicamentos.	Pendiente de verificar	No existe costo por animal o por ciclo.
Pasturas y agua	Mejoramiento, mantenimiento, mangueras, bebederos y posibles reparaciones.	Pendiente de verificar	Parte del alimento proviene de predios propios y arrendados.
Cercas y herramientas	Energía, materiales, reparación y reposición.	Pendiente de verificar	Necesidad prioritaria.
Logísticos	Traslado de animales comprados, insumos y desplazamientos.	Pendiente de verificar	En la venta, el comprador asume el transporte posterior.
Comerciales/financieros	Costo del crédito de quince días, riesgo de mora y comunicaciones.	Pendiente de verificar	Debe registrarse fecha prometida y fecha real de pago.
Ambientales y SST	Protección de agua, manejo de residuos, EPP y botiquín.	Pendiente de verificar	Incluir en el presupuesto real.

Observaciones del formato: Nota: El productor afirma que el negocio le da resultado, pero no ha realizado un cálculo completo. No es posible determinar utilidad sin registrar compra, peso, permanencia, arriendo, insumos, mortalidad, trabajo familiar, ventas y pagos recibidos.

FORMATO PMAPC-F18 - PROYECCIÓN DE FLUJO DE CAJA E INDICADORES

Flujo Caja Mensual 12 Filas Meses

Mes	Ingresos (\$)	Gastos Operativos (\$)	Gastos Comerciales (\$)	Gastos Ambientales (\$)	Balance / Flujo Neto (\$)	Observaciones
1	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar arriendo mensual de referencia y ventas únicamente cuando salgan animales; las fechas deben definirse con el inventario real,
2	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar arriendo mensual de referencia y ventas únicamente cuando salgan animales; las fechas deben definirse con el inventario real.
3	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar arriendo mensual de referencia y ventas únicamente cuando salgan animales; las fechas deben definirse con el inventario real,
4	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar arriendo mensual de referencia y ventas únicamente cuando salgan animales; las fechas deben definirse con el inventario real
5	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar arriendo mensual de referencia y ventas únicamente cuando salgan animales; las fechas deben definirse con el inventario real.
6	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar arriendo mensual de referencia y ventas únicamente cuando salgan animales, las fechas deben definirse con el inventario real.
7	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar arriendo mensual de referencia y ventas únicamente cuando salgan animales, las fechas deben definirse con el inventario real.
8	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar arriendo mensual de referencia y ventas únicamente cuando salgan animales, las fechas deben definirse con el inventario real.
9	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar arriendo mensual de referencia y ventas únicamente cuando salgan animales, las fechas deben definirse con el inventario real.
10	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar arriendo mensual de referencia y ventas únicamente cuando salgan animales, las fechas deben definirse con el inventario real.
11	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar arriendo mensual de referencia y ventas únicamente cuando salgan animales; las fechas deben definirse con el inventario real,
12	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar arriendo mensual de referencia y ventas únicamente cuando salgan animales, las fechas deben definirse con el inventario real.

Observaciones del formato: Nota: El flujo no puede completarse con valores de venta porque faltan pesos, número de arrobas y calendario. Debe registrarse por cada animal la fecha de compra, los gastos mensuales, la fecha de venta, el valor facturado y la fecha efectiva de pago.

FORMATO PMAPC-F19 - INDICADORES DE HUELLA HÍDRICA Y DE CARBONO / SEGUIMIENTO
Indicadores Huella

Variable Ambiental	Estado	Cantidad	Impacto (1-5)	Acción
Reutilización del agua	No se informó.	Pendiente.	3	Evaluar usos permitidos y seguros.
Cercanía a fuentes hídricas	Hay nacedores, ríos o quebradas asociados a los predios.	Cantidad y ubicación pendientes.	5	Inventariar, georreferenciar y proteger.
Vegetación alrededor	El productor menciona matorrales, árboles y cuidado de las fuentes..	Área pendiente.	5	Mantener y restaurar donde sea necesario.
Disponibilidad anual	Disminuye en verano.	Sin caudal medido.	5	Medir y definir plan de contingencia.
Siembra de árboles	El productor manifiesta que siembra árboles para evitar que se seque el agua.	Número y especies pendientes.	5	Documentar y validar especies adecuadas.
Uso productivo	Principalmente bebida del ganado y manejo del predio.	Consumo no medido.	5	Medir por bebedero o estimar por número y peso.
Riesgo de contaminación	Ganado, estiércol y medicamentos pueden afectar fuentes si no hay aislamiento.	Pendiente.	5	Evitar acceso directo y almacenar insumos lejos del agua.
Consumo	No medido.	Pendiente.	4	Registro mensual y revisión de fugas.
Fuente externa	Se usa agua natural del territorio.	No se reporta acueducto.	2	Conservar autonomía sin sobreuso.
Agua lluvia	No se informó captación.	Pendiente.	3	Evaluar recolección para usos no potables.
Bebederos	Si; algunos se elaboran con canecas plásticas.	Cantidad pendiente.	4	Mejorar diseño, limpieza y flotadores.
Disminución en verano	Si; seca agua y pastos.	Recurrente.	5	Reserva de agua y forraje.
Cuidado actual	Vegetación, siembra de árboles y bebederos.	Prácticas sin soporte.	5	Registrar y fortalecer.
Total orientativo	Suma de calificaciones.	56/65.	5	Priorizar agua y pasturas antes de aumentar inventario.
Conclusión	La unidad depende directamente de fuentes naturales sensibles al verano..	Sin huella calculada.	5	Medir, proteger y ajustar carga animal.

Seguimiento Huella

Indicador	¿Qué se mide?	Dato Inicial	Meta	Frecuencia	Responsable	Evidencia Registrada
Consumo de agua	Litros por animal y por potrero.	No medido.	Contar con estimación mensual por animal.	Semanal / mensual.	Hipólito.	Planilla.
Fuente de agua	Número, estado, protección y caudal.	Fuentes naturales; detalle pendiente.	100% inventariadas y con acción de protección.	Trimestral/clima.	Familia / técnico.	Mapa y fotos.
Transporte	Viajes para compra de animales e insumos y recogida del comprador.	No cuantificado.	Registrar cada viaje y distancia.	Cada evento.	Hipólito.	Recibo y ruta.
Uso de insumos	Sal, vacunas, vitaminas y desparasitantes.	Cantidades pendientes.	100% de compras y aplicaciones registradas.	Cada uso.	Hipólito.	Inventario.
Huella de carbono	Transporte, insumos y manejo de estiércol.	No calculada.	Establecer línea base con registros.	Anual.	Asesor/productor.	Cálculo técnico.
Huella hídrica	Agua consumida durante el ciclo por animal.	No calculada.	Estimar progresivamente sin superar disponibilidad.	Por ciclo.	Asesor/productor.	Ficha.
Conclusión	No existen datos suficientes para calcular huellas.	Pendiente.	Crear una línea base verificable.	Revisión semestral.	Equipo PMAPC	Informe.

FORMATO PMAPC-F20 - ECONOMÍA CIRCULAR Y RESIDUOS

Economía Circular Residuos

Residuo / Recurso	Cantidad	Manejo Actual	Acción Circular	Destino	Responsable
Estiércol bovino	Cantidad pendiente.	Se deja en el potrero para que sirva de abono,	Mantener distribución adecuada, evitar acumulación cerca del agua y evaluar compostaje donde se concentre.	Fertilización de pasturas.	Hipólito.
Empaques de sal	Cantidad pendiente.	Se recogen y entregan al carro de basura cada ocho días.	Separar limpios, reutilizar solo cuando sea seguro o entregar a reciclaje	Servicio de aseo / reciclaje.	Familia.
Envases de medicamentos	Cantidad pendiente.	No informado.	Separar, no reutilizar, almacenar y entregar a ruta autorizada.	Gestor o programa posconsumo.	Hipólito/proveedor.
Agujas y cortopunzantes	Cantidad pendiente.	No informado.	Usar recipiente rígido y entregar a gestor autorizado.	Ruta sanitaria.	Veterinario/productor.
Cuerdas, alambres y aisladores dañados	Cantidad pendiente.	No informado.	Retirar de potreros, clasificar y reciclar cuando sea posible	Reciclaje o disposición adecuada.	Familia.
Canecas plásticas de bebederos	Cantidad pendiente.	Se adaptan como bebederos.	Prolongar uso con limpieza y reemplazar cuando se deterioren; no usar envases contaminados	Reutilización segura / reciclaje.	Hipólito.
Residuos domésticos	Cantidad pendiente.	Se entregan al carro de basura cada ocho días.	Separar aprovechables, orgánicos y no aprovechables.	Rutas diferenciadas.	Familia.
Total	No cuantificado.	No existe inventario.	Registrar unidades o kilogramos por mes.	Sistema documentado,	Familia.

Observaciones del formato: Conclusión: Hay aprovechamiento del estiércol y entrega periódica de basura, pero falta manejo diferenciado de residuos veterinarios.

FORMATO PMAPC-F21 - EVALUACIÓN Y MATRIZ DE MADUREZ AMBIENTAL Y REGENERATIVA

Evaluación Ambiental Regenerativa

Factor / Criterio	Indicador	Descripción	Estado	Calificación (1-5)	Acción	Evidencia Registrada
Agua	Uso eficiente	Pendiente de verificar	Bebederos disponibles; consumo no medido.	3	Medir, revisar fugas y mejorar bebederos.	Planilla y fotos.
Agua	Protección de fuentes	Pendiente de verificar	Vegetación y siembra de árboles reportadas.	4	Delimitar, aislar y documentar.	Mapa y registro,
Suelo	Conservación	Pendiente de verificar	Pastoreo y estiércol como abono; carga no calculada.	3	Rotación, descanso y análisis de suelo.	Bitácora.
Suelo	Erosión	Pendiente de verificar	Pendiente de evaluación.	2	Diagnóstico de pendiente y cobertura.	Visita y fotos.
Biodiversidad	Protección ecosistémica	Pendiente de verificar	Matorrales y árboles asociados a fuentes.	4	Mantener áreas sensibles y evitar sobrepastoreo.	Fotografías.
Energía	Uso eficiente	Pendiente de verificar	Cerca eléctrica; tipo de energía pendiente.	2	Revisar eficiencia y seguridad del energizador.	Registro.
Residuos	Manejo adecuado	Pendiente de verificar	Basura cada ocho días; estiércol en potreros.	3	Separar residuos veterinarios y reciclables.	Recibo/fotos.
Insumos	Producción limpia	Pendiente de verificar	Alimentación sin concentrado; uso de medicamentos no documentado.	3	Plan sanitario y registro completo.	Inventario.
Normativa	Cumplimiento responsable	Pendiente de verificar	No se informó registro del predio, guías, vacunación o soportes.	1	Verificar requisitos pecuarios aplicables.	Certificados.
Total	Resultado orientativo	Pendiente de verificar	25/45.	3	Priorizar agua, carga, sanidad y residuos.	Informe.

Observaciones del formato: Conclusión: Existen prácticas favorables, pero requieren medición y documentación.

FORMATO PMAPC-F22 - PLAN DE MANEJO, MITIGACIÓN Y MEJORA AMBIENTAL

Plan Manejo Mitigacion

Impacto	Acción	Prioridad	Plazo	Responsable	Recursos	Indicador	Evidencia Registrada
Disminución de agua	Inventariar fuentes, medir disponibilidad y revisar bebederos y conducción.	Alta.	0-6 meses.	Hipólito / técnico.	Visita y medición.	Fuentes registradas y plan definido.	Mapa, fotos e informe.
Afectación de fuentes	Aislar, conservar vegetación y evitar acceso directo del ganado.	Alta.	0-6 meses.	Familia	Cerca, postes y plantas si aplica.	Puntos protegidos.	Fotografías.
Sobrepastoreo	Calcular carga animal y establecer rotación y descanso.	Alta.	0-3 meses.	Hipólito / técnico.	Diagnóstico de forraje.	Plan de rotación activo.	Bitácora.
Residuos veterinarios	Separar envases, agujas y productos vencidos.	Alta.	Inmediato.	Hipólito.	Recipiente y gestor.	100% gestionado.	Comprobante.
Compactación/erosión	Mantener cobertura y ajustar tiempos de permanencia.	Media.	0-6 meses.	Hipólito.	Manejo y posible resiembra.	Cobertura estable.	Fotos
Falta de registros	Registrar animales, tratamientos, agua, pasturas y ventas.	Alta.	Inmediato.	Hipólito.	Cuaderno o formato,	100% de eventos registrados,	Bitácora.
Cercas deterioradas	Mejorar cerca eléctrica y retirar materiales abandonados.	Alta.	0-3 meses.	Hipólito.	Materiales por cotizar.	Potrerros funcionales y seguros.	Lista y fotos.

FORMATO PMAPC-F22A - ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Adaptacion Cambio Climatico

Aspecto / Fenómeno	Situación	Riesgo	Acción Propuesta
Verano/ sequía	Disminución de agua y secamiento de pasturas.	Reserva de agua y forraje, ajuste temporal de carga, revisión de fuentes y bebederos.	Hipólito / técnico.
Lluvias intensas	Terrenos húmedos, dificultad de manejo y riesgo de gripa o caídas.	Rutas seguras, drenaje donde aplique, ropa impermeable y programación de labores.	Familia.
Pérdida de pasturas	Menor alimento y ganancia de peso.	Rotación, resiembra, reserva forrajera y compra planificada de alimento solo si es viable.	Hipólito/técnico.
Estrés térmico o frío	Afectación de animales y trabajadores.	Sombra, abrigo natural, agua, observación y protección personal.	Familia
Variación del mercado	Dificultad para vender en el momento esperado.	Planificar salidas, ampliar compradores y no sobrecargar inventario.	Hipólito.

FORMATO PMAPC-F23 - MATRIZ DE RIESGOS INTEGRALES

Matriz Riesgos Integrales

Tipo	Riesgo	Causa	Consecuencia	Nivel	Prevención	Respuesta
Ambiental/productivo.	Sequía y pérdida de pasturas	Alta.	Alto.	Crítico.	Fuentes naturales y bebederos.	Plan hídrico, reserva forrajera y ajuste de carga.
Productivo/sanitario.	Enfermedad o parasitismo	Media.	Alto.	Alto.	Cuidados y purga mencionados, sin registro.	Plan sanitario, pesaje y asistencia veterinaria.
Productivo/financiero.	Pérdida de predio arrendado	Media.	Alto.	Alto	Arriendos informados; contratos pendientes.	Formalizar acuerdos y no exceder capacidad propia asegurada.
Comercial.	Precio bajo del ganado	Media.	Alto.	Alto	Negociación directa.	Base de compradores, pesaje y costo mínimo.
Financiero/comercial.	Incumplimiento de pago	Media.	Alto.	Alto.	Crédito verbal de 15 días.	Comprobante, anticipo o condiciones escritas.
SST.	Accidente con ganado o cerca	Media.	Alto.	Alto.	Experiencia y botas.	Manejo seguro, revisión de cercas y trabajo acompañado.
Ambiental.	Contaminación de agua	Media.	Alto.	Alto.	Vegetación y bebederos.	Aislamiento, almacenamiento de insumos y seguimiento.
Organizativo/digital.	Falta de registros	Alta.	Medio.	Alto.	No se reportan registros.	Ficha individual y libro de costos y ventas.
Digital/comercial.	Pérdida de información o contacto	Media	Medio.	Medio.	Voz a voz y contacto no documentado.	Base sencilla y respaldo en papel.

FORMATO PMAPC-F24 - PLAN DE ACCIÓN Y COMPROMISOS SELLO SOMOS SUMAPAZ

Plan Accion

Actividad / Compromiso	Componente	Responsable	Tiempo	Recursos	Resultado Esperado	Evidencia Registrada
Realizar diagnóstico técnico de inventario, pesos, pasturas, agua y carga animal.	Productiva/ambiental.	Hipólito / asistencia técnica.	0-2 meses.	Visita, cinta o báscula y formatos.	Linea base de la unidad.	Informe y fichas.
Diseñar e implementar plan sanitario.	Productiva/sanitaria.	Veterinario/Hipólito.	0-3 meses.	Vacunas, vitaminas, desparasitantes y registros.	Animales con tratamientos programados.	Plan y facturas.
Mejorar cerca eléctrica y división de potreros.	Productiva/SST.	Hipólito.	0-4 meses.	Materiales por cotizar.	Manejo más fácil y rotación segura.	Fotos y lista
Mejorar bebederos y proteger fuentes.	Ambiental/productiva.	Hipólito / técnico.	0-6 meses.	Canecas adecuadas o bebederos, mangueras y cercas.	Agua disponible y fuentes protegidas.	Mapa y fotos.
Implementar libro de costos, inventario y ventas.	Financiera/organizativa.	Hipólito/apoyo,	Inmediato.	Cuaderno o formato.	Costo por animal y control de pagos.	Registros mensuales.
Crear base de compradores y canales directos.	Comercial/digital.	Hipólito.	0-3 meses.	Teléfono, WhatsApp y ficha de oferta	Más opciones y menor intermediación.	Base y conversaciones.
Establecer comprobante y condiciones de pago.	Comercial/financiera.	Hipólito.	Próxima venta..	Formato sencillo.	Menor riesgo de mora.	Recibo firmado.
Gestionar residuos veterinarios y EPP.	Ambiental/SST.	Hipólito.	Inmediato.	Recipientes, guantes y botiquín.	Cero residuos peligrosos en basura común.	Comprobantes y lista.

FORMATO PMAPC-F25 - INDICADORES INTEGRALES Y ANEXOS

Indicadores Integrales

Dimensión	Indicador	Meta	Frecuencia	Responsable	Evidencia Registrada
Producción	Número de animales y peso por animal.	7 novillos; pesos pendientes.	Registrar 100% del inventario y pesos.	Mensual.	Hipólito.
Capacidad	Carga animal por área.	Máximo percibido de 9-10: área total pendiente.	Calcular capacidad técnica y respetarla.	Semestral/cambio de predio..	Técnico/productor.
Sanidad	Vacunas y desparasitaciones registradas.	No documentadas.	100% de tratamientos en plan.	Cada evento.	Hipólito/veterinario.
Ventas	Animales, arrobas, precio e ingreso.	Ventas cada 4-6 meses; \$190.000- \$200.000 por arroba.	Registrar 100% de ventas y pagos.	Cada venta.	Hipólito.
Financiera	Costo y margen por animal.	No calculado; arriendo aprox. \$1.000.000/mes.	Costo completo por ciclo y precio mínimo.	Mensual/venta.	Hipólito/apoyo.
Cliente	Compradores activos y cumplimiento.	No existe cliente fija.	Base con al menos varios contactos verificados y pagos controlados.	Trimestral.	Hipólito.
Ambiental	Fuentes protegidas y consumo de agua.	Fuentes naturales; sin medición.	100% inventariadas y consumo estimado.	Trimestral.	Familia/técnico.
Pasturas	Cobertura y rotación.	Sección con cerca eléctrica y cuerda; sin plan.	Plan de rotación activo.	Semanal/mensual.	Hipólito.
Residuos	Envases, agujas y empaques gestionados.	Empaques a basura; otros pendientes.	100% separados y entregados adecuadamente.	Mensual/evento.	Familia.
SST	Incidentes y uso de EPP.	Botas de caucho reportadas.	EPP completo y cero incidentes prevenibles.	Mensual.	Familia.

FORMATO PMAPC-F26 - MATRIZ DE COHERENCIA SISTÉMICA Y EVALUACIÓN TÉCNICA

Matriz Coherencia Sistémica

Decisión / Variable	Efecto Productivo	Efecto Comercial	Efecto Financiero	Efecto Ambiental	Ajuste Necesario
Aumentar animales	Puede elevar ventas, pero requiere más forraje, agua, cercas y sanidad.	Genera mayor oferta solo si hay comprador.	Aumenta compra, arriendo e insumos.	Puede sobrecargar suelo y fuentes.	Solo después de calcular carga, agua y mercado.
Mejorar cerca eléctrica	Facilita rotación y manejo.	Mejora presentación y control.	Requiere inversión y mantenimiento.	Puede proteger fuentes si se diseña bien.	Instalación técnica y segura.
Comprar medicamentos	Mejora sanidad si se usa correctamente.	Aumenta confianza del comprador.	Incrementa costos, pero reduce pérdidas.	Puede generar residuos y resistencia.	Plan veterinario, pesaje y disposición adecuada.
Ampliar canales	Aumenta opciones de venta.	Reduce dependencia del primer comprador.	Puede mejorar precio y reducir riesgo de mora.	Puede aumentar comunicación y viajes.	Priorizar contacto digital y venta en finca.
Dar crédito	Facilita la venta.	Puede fidelizar compradores.	Aumenta riesgo de impago y necesidad de caja	Sin efecto directo.	Documento, anticipo y seguimiento.
Mejorar bebederos	Favorece consumo y crecimiento.	Contribuye a calidad y manejo.	Requiere inversión.	Reduce acceso directo a fuentes.	Diseño limpio y suficiente.
Usar predios arrendados	Permite ampliar capacidad.	Aumenta oferta.	Genera costo fijo alto y dependencia.	Puede trasladar presión a otros predios.	Contrato, capacidad y estado ambiental verificados.
Implementar QR/registros	No cambia la cría, pero mejora control.	Aumenta confianza y facilita venta.	Costo bajo y mejor información de margen.	Reduce papel si se maneja adecuadamente.	Empezar con ficha simple y respaldo en papel.
Asociarse con ganaderos	Permite compras y ventas conjuntas.	Aumenta negociación y compradores.	Distribuye costos.	Facilita protección de agua y gestión de residuos.	Acuerdos claros de calidad, pago y responsabilidad.

Observaciones del formato: FORMATO PMAPC-CIERRE - PRIORIDADES DE FORTALECIMIENTO Prioridad 1: Canales directos de comercialización con menor intermediación. Fue la primera necesidad señalada por el productor y permitiría comparar compradores, negociar con información y reducir dependencia. Primera acción: Crear base de compradores, ficha de animales y registro de precios y pagos. Prioridad 2: Medicamentos, vacunas, vitaminas, desparasitantes y asistencia técnica. El productor requiere insumos y orientación para mantener la sanidad y responder oportunamente. Primera acción: Visita veterinaria, inventario, pesaje y plan sanitario. Prioridad 3: Mejoramiento de la cerca eléctrica. Facilita la división de pasturas, el manejo y la rotación de los animales. Primera acción: Medir longitud, revisar energizador y cotizar materiales. Transversal: Agua, pasturas y capacidad de carga. El verano reduce agua y pasto; aumentar animales sin diagnóstico podría afectar producción y ambiente. Primera acción: Inventariar fuentes, área y forraje antes de ampliar inventario. FORMATO PMAPC-CIERRE - INFORMACIÓN PENDIENTE DE VERIFICAR • Nombre completo, escritura exacta del apellido, número de documento, teléfono, correo y firma del productor. • Ubicación administrativa exacta mencionada en la grabación, dirección, coordenadas y acceso a la finca El Recuerdo. • Título o documento de la finca propia, extensión en hectáreas de la fanegada reportada, número de predios arrendados, áreas y contratos. • Inventario individual: identificación, raza, sexo, edad, procedencia, peso de entrada, peso actual y estado corporal. • Número exacto de animales vendidos por operación, frecuencia anual, peso por animal, arrobas y valor total recibido. • Costo de compra de cada animal y duración del levante y engorde. • Plan sanitario: vacunas, vitaminas, purgantes, desparasitantes, medicamentos, dosis, responsables, tiempos de retiro y soportes. • Cantidad y costo de sal, cercas, energía, agua, herramientas, transporte, mano de obra y demás gastos. • Compradores, teléfonos, forma de negociación, fecha prometida y fecha real de pago, facturas o comprobantes. • Número, ubicación, caudal, protección y calidad de nacederos, ríos o quebradas; cantidad y estado de bebederos. • Capacidad de carga técnica, oferta de forraje, rotación de potreros y efecto de los arriendos en la sostenibilidad. • Registro del predio pecuario, vacunación oficial, guías de movilización y demás requisitos aplicables. FORMATO PMAPC-CIERRE - CONCLUSIÓN GENERAL La unidad productiva de Hipólito Dimate se basa en el levante y engorde familiar de novillos Normando mediante pastoreo, agua natural y suplementación con sal. Actualmente mantiene siete animales y el productor estima que, con los recursos disponibles, podría manejar aproximadamente nueve o diez. La venta se realiza en pie, por arroba, a compradores que llegan a la finca, con un precio reportado de \$190.000 a \$200.000 por arroba y un plazo de pago aproximado de quince días. La actividad genera sustento familiar y el productor considera que ofrece resultados, aunque no existen registros que permitan confirmar la utilidad. El fortalecimiento debe iniciar con una línea base real del inventario, los pesos, la capacidad de carga, el agua, las pasturas, los costos y las ventas. Las prioridades expresadas son ampliar canales directos, contar con medicamentos y asistencia técnica, y mejorar la cerca eléctrica. Estas acciones deben articularse con un plan sanitario, registros de pago y trazabilidad, protección de fuentes hídricas, manejo diferenciado de residuos veterinarios y un plan para la temporada seca. Cualquier aumento del número de animales debe condicionarse a la disponibilidad asegurada de predios, forraje y agua. Observación técnica: El costo de arriendo reportado, cercano a un millón de pesos mensuales, debe compararse con la ganancia real por animal. Antes de aumentar el inventario se recomienda calcular el costo completo por ciclo y verificar que los acuerdos de venta y pago cubran la inversión y el riesgo.

COMENTARIOS, OBSERVACIONES E INFORMACIÓN PENDIENTE DE VERIFICAR

Sin observaciones adicionales.