

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, PRODUCTIVO Y COMERCIAL (PMAPC)

Unidad Productiva / Organización: Pendiente de verificar
Productor(a): Ilma Nieves Baquero Hortua | Vereda: Vereda Peñaliza | Cédula: 20347809
Fecha de elaboración: 04/08/2026

FORMATO PMAPC-F01 - IDENTIDAD DE LA UNIDAD PRODUCTIVA

Campo / Pregunta	Información Registrada
Nombre de la Unidad Productiva	"Gallinas Ponedoras - ILMA NIEVES BAQUERO HORTUA" teléfono: 3212475947
Persona entrevistada	ILMA NIEVES BAQUERO HORTUA
Tipo de actividad	Pecuaría: establecimiento y manejo de gallinas ponedoras para producción y comercialización de huevos; venta posterior de las aves al finalizar el ciclo de postura.
Ubicación específica	Vereda Peñaliza, finca La Esperanza, localidad de Sumapaz.
Producto / servicio principal	Huevos frescos de gallina, comercializados por unidad, media cubeta o cubeta completa. Producto secundario futuro: gallinas de descarte al finalizar aproximadamente 18 meses de postura.
Estado actual	Proyecto en etapa inicial o de transición. La productora trabajó aproximadamente tres años con pollos de engorde, cuenta con galpón, bebederos y comederos, pero todavía debe adquirir las 105 pollitas ponedoras, alimento, ponederos, cal, malla, polisombra y cascarilla .
Personas vinculadas	La productora, su esposo y su hijo. La actividad se plantea como una fuente de ingreso familiar.
Coordenadas geográficas	Pendientes de tomar en campo.
Descripción general	Emprendimiento familiar proyectado para un máximo de 100 gallinas ponedoras, sin espacio disponible para ampliar el galpón. La familia desea vender huevos a vecinos y tiendas de Peñaliza mediante venta directa, WhatsApp, llamadas, visitas, ferias y entregas a domicilio en motocicleta. La unidad dispone de agua de acueducto y energía, pero requiere capacitación específica, validación del mercado y un plan sanitario y ambiental antes de iniciar. Se cuenta con galpón de 25M2, Se requiere comprar 105 pollitas ponedoras, teniendo en cuenta una mortalidad del 5% por ciclo. se compran en promedio a \$ 18.000 y una vez descartadas se venden para carne en \$25.000. Se requiere renovar la infraestructura, los comederos y bebederos, proteger el área de pastoreo y mejorar el aprovechamiento de la gallinaza. La producción esperada a las 5 semanas de comprar las pollas ponedoras es de 490 huevos semanales 2100 huevos mensuales.

FORMATO PMAPC-F02 - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Campo / Pregunta	Información Registrada
Misión	Establecer una unidad familiar de gallinas ponedoras que genere ingresos mediante la producción y venta directa de huevos frescos para vecinos y tiendas de Peñaliza, aprovechando la experiencia previa de la familia en avicultura y aplicando prácticas de higiene, bienestar animal y cuidado del entorno.
Visión	En dos o tres años, mantener un lote organizado de 100 gallinas ponedoras, con clientes recurrentes en la vereda, producción registrada, manejo sanitario adecuado, aprovechamiento seguro de la gallinaza y renovación planificada de las aves.
Valores institucionales	["Responsabilidad", "trabajo familiar", "compromiso", "limpieza y cuidado de los animales."]

FORMATO PMAPC-F03 - PROPUESTA DE VALOR PRODUCTIVA, COMERCIAL Y AMBIENTAL

Campo / Pregunta	Información Registrada
¿Por qué adquieren el servicio/producto?	Porque podrían adquirir huevos frescos producidos en la misma vereda, en cantidades flexibles y con contacto directo con la productora.
Beneficio para el cliente / solución	Acceso cercano a huevos frescos, posibilidad de comprar por unidad, media cubeta o cubeta y opción de entrega a domicilio dentro de la zona.
Diferencial competitivo	Experiencia previa de aproximadamente tres años con pollos de engorde, atención familiar, cercanía con los compradores, venta directa y conocimiento de la comunidad.
Valor agregado ambiental	La gallinaza mezclada con cascarilla puede convertirse en abono para la huerta y cultivos de cebolla, siempre que se establezca o composte antes de aplicarla.
Valor social o comunitario	Generaría ingresos para la productora, su esposo y su hijo, y aumentaría la disponibilidad local de huevos para vecinos y tiendas.
Evidencia Registrada	Actualmente se sustenta en la experiencia con pollos, la existencia del galpón y los contactos con vecinos y tiendas. La aceptación del huevo debe demostrarse mediante pedidos, ventas, recompra y registros una vez inicie la postura.

FORMATO PMAPC-F04 - ANÁLISIS FODA SISTÉMICO

Campo / Pregunta	Información Registrada
Fortalezas	["Aproximadamente tres años de experiencia con pollos de engorde.", "Participación de la productora, su esposo y su hijo.", "Galpón, bebederos y comederos disponibles.", "Agua de acueducto y energía.", "Predio relativamente plano.", "Motocicleta familiar para compras y entregas.", "Contacto con vecinos y tiendas.", "Huerta propia para aprovechar la gallinaza."]
Oportunidades	["Venta directa a vecinos y tiendas de Peñalza.", "Pedidos por WhatsApp y llamadas.", "Ferias y actividades de la Alcaldía.", "Entrega a domicilio en motocicleta.", "Aprovechamiento de gallinaza como abono.", "Capacitación técnica en ponedoras, bioseguridad y costos.", "Venta de las gallinas al finalizar postura.", "Posibles alianzas con otros productores."]
Debilidades	["La producción todavía no ha iniciado.", "Falta adquirir 100 pollitas, alimento, ponederos y cascarilla.", "No hay producción ni precios validados.", "No existe plan sanitario documentado.", "Falta experiencia específica con ponedoras.", "El galpón no tiene espacio para ampliar.", "No se conocen costos mensuales ni rentabilidad.", "Manejo de gallinaza aún no está organizado."]
Amenazas	["Aumento del precio del alimento y de las pollitas.", "Enfermedades, mortalidad y baja postura.", "Dificultad para vender toda la producción.", "Humedad o frío dentro del galpón.", "Contaminación por manejo inadecuado de gallinaza.", "Accidentes en motocicleta durante entregas.", "Competencia y presión sobre el precio.", "Falta de capacitación o asistencia veterinaria."]

FORMATO PMAPC-F05 - PERFIL DE CLIENTES, CONSUMIDORES Y COMPRADORES

Perfiles Cliente

Tipo Actor	Perfil Que Busca	Ubicación	Necesidad	Frecuencia	Criterio Compra	Canal de Comercialización
Cliente directo	Vecinos y familias que compran huevos para consumo del hogar.	Vereda Peñalíza.	Huevos frescos en cantidades flexibles.	Semanal o quincenal, por validar.	Frescura, precio, tamaño, limpieza, confianza y cercanía.	Venta en finca, llamada, WhatsApp o domicilio.
Consumidor final	Personas que consumen directamente los huevos comprados.	Peñalíza y zonas cercanas.	Alimento fresco y disponible localmente.	Semanal, según hogar.	Calidad, presentación y disponibilidad.	Compra directa o a través de tienda.
Comprador local	Tiendas de la vereda y pequeños comercios.	Peñalíza.	Abastecimiento regular de cubetas.	Semanal, pendiente de acuerdos.	Precio, clasificación, continuidad y entrega.	Visita, llamada o WhatsApp.
Comprador institucional	Alcaldía, programas o entidades para actividades o compras locales.	Sumapaz	Producto local con capacidad y trazabilidad.	Ocasional; no existe actualmente.	Cumplimiento, cantidad, higiene y soporte.	Convocatoria o gestión institucional..
Feria/mercado campesino	Asistentes a ferias o eventos locales.	Sumapaz.	Compra directa de huevos y productos campesinos.	Según calendario.	Origen local, precio, presentación y confianza.	Puesto en feria.
Otro	Compradores de gallinas al finalizar el ciclo de postura.	Vereda y región.	Aves para consumo o cría, según condiciones.	Aproximadamente cada 18 meses,	Estado del ave, precio y cantidad.	Venta directa.

FORMATO PMAPC-F06 - PROBLEMA DEL MERCADO Y NECESIDADES

Campo / Pregunta	Información Registrada
¿Qué buscan los compradores?	Huevos frescos, limpios, cercanos, disponibles y a un precio justo.
¿Cómo se conoce esa necesidad?	La productora tiene contacto con vecinos y tiendas y reconoce que el huevo es un alimento de consumo habitual. Aún debe validar cantidades y frecuencia mediante pedidos concretos.
¿Quiénes compran o podrían comprar?	Vecinos, familias, tiendas, asistentes a ferias, programas de compras locales y compradores de gallinas al final del ciclo.
Evidencia Registrada	Experiencia previa en avicultura, existencia del galpón y conversaciones con vecinos y tiendas. Todavía no existen ventas ni cartas de intención de este proyecto.
Ventaja territorial Sumapaz / orgánicos	Producción en la misma vereda, menor distancia entre productora y consumidor y posibilidad de usar la gallinaza en la huerta de la finca.
Cambios recientes en la demanda	No se cuenta con información histórica porque la producción de huevo no ha iniciado.
Dificultades principales de venta	Falta validar demanda, precio y volumen; posibilidad de que las tiendas exijan continuidad, clasificación y entrega; costos de alimento y transporte.

FORMATO PMAPC-F07 - ANÁLISIS DE COOPERACIÓN TERRITORIAL Y ALIANZAS PRODUCTIVAS

Alianzas Cooperacion

Actor Aliado	Tipo	Que Aporta	Que Recibe	Trabajo Conjunto	Aporte Ambiental	Acción
Esposo e hijo	Equipo familiar	Mano de obra, transporte y cuidado.	Ingresos y fortalecimiento,	Distribución de alimentación, limpieza, recolección y ventas.	Cumplimiento del manejo ambiental	Definir funciones y horarios.
Tiendas de Peñaliza	Compradores locales	Demanda regular y contacto con clientes.	Abastecimiento local.	Pedidos semanales y devolución de bandejas limpias.	Menos desplazamientos.	Visitar tiendas y registrar interés.
Vecinos	Cientes directos	Compras y recomendaciones.	Producto fresco y entrega cercana.	Pedidos por WhatsApp y domicilio.	Circuito corto.	Crear lista de contactos.
Otros avicultores	Productores vecinos	Experiencia, proveedores y referencias.	Intercambio de saberes	Compra conjunta y aprendizaje.	Mejor manejo de insumos y residuos.	Identificar dos productores aliados.
Alcaldía/SENA	Instituciones	Capacitación, asistencia y ferias.	Resultados productivos.	Formación en ponedoras, costos y gallinaza.	Bioseguridad y compostaje.	Solicitar acompañamiento previo.
Veterinario/técnico	Asistencia técnica.	Plan sanitario, alimentación y visitas.	Servicio o articulación.	Seguimiento al lote.	Uso responsable de medicamentos.	Definir contacto y cronograma.
Proveedor de pollitas	Proveedor productivo	Pollitas de 16 a 18 semanas adaptadas a galpón..	Compra de 105 aves.	Entrega con soporte sanitario.	Reduce mortalidad y tratamientos.	Solicitar dos cotizaciones.
Aliado logístico	Transporte/digital	Apoyo en compras, entregas o difusión.	Pago o cooperación.	Rutas y promoción.	Consolidación de recorridos.	Organizar rutas de motocicleta.

FORMATO PMAPC-F08 - VALIDACIÓN DE MERCADO Y ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Validaciones Mercado

Método / Canal	A quién	Resultado Esperado	Motivación de Compra	Evidencia Registrada
Entrevista/conversación	Vecinos y tiendas de Peñaliza.	Existe interés general, pero sin cantidades confirmadas.	Frescura, cercanía y disponibilidad.	Lista de contactos pendiente.
Experiencia previa	Familia y compradores de pollos de engorde.	La productora obtuvo experiencia básica en avicultura durante tres años.	Confianza en la productora.	Testimonio y experiencia.
Venta previa	No aplica todavía para huevos.	No existe producción actual.	Pendiente.	No existe.
Degustación/muestra	No realizada.	Pendiente al inicio de postura.	Calidad, tamaño y presentación.	Pendiente.
Participación en feria	Proyectada.	Pendiente de convocatoria e inicio de producción.	Compra de producto local.	Pendiente..
Carta de intención/pedido	No existe.	Pendiente de gestionar con tiendas.	Continuidad y precio.	Pendiente.

FORMATO PMAPC-F09 - FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO O SERVICIO

Fichas Técnicas

Servicio / Producto	Descripción Técnica	Unidad	Insumos Principales	Condiciones Especiales	Presentación	Diferencial competitivo
Huevo fresco	Huevo de gallina ponedora recolectado, revisado, clasificado y almacenado en condiciones limpias y secas.	Unidad/media cubeta/cubeta.	Gallinas, alimento balanceado, agua, calcio o suplemento, cama, ponaderos y manejo sanitario.	No lavar con agua; retirar suciedad en seco cuando sea posible, almacenar protegido de sol, humedad, olores y golpes.	Unidad o bandeja limpia; etiqueta básica pendiente.	Producción local, venta directa y posibilidad de entrega.
Gallina al final de postura	Ave comercializada después del ciclo productivo aproximado de 18 meses, según condición sanitaria y mercado.	Ave.	Alimentación, agua, manejo sanitario y transporte.	Manejo con bienestar animal y entrega segura.	Venta en pie.	Aprovechamiento económico del cierre del ciclo.
Gallinaza estabilizada	Mezcla de excretas y cascarilla retirada del galpón y compostada o estabilizada antes de usar.	Bulto/kg, pendiente:	Gallinaza, cascarilla, material seco y área cubierta.	Mantener cubierta, aireada y lejos de agua y alimentos.	Uso interno en huerta; venta futura por evaluar.	Aprovechamiento de un residuo como abono.
Entrega a domicilio	Servicio de transporte local de huevos. en motocicleta.	Pedido.	Motocicleta, combustible, bandejas y protección.	Evitar golpes, humedad, calor y contaminación.	Pedido protegido en bandeja o caja.	Cercanía y comodidad para el cliente.

FORMATO PMAPC-F10 - PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO / PRODUCCIÓN

Proceso Prestación Servicio

Servicio / Producto	Unidad	Actividad Proceso	Tiempo Estimado
Huevos	Lote de 105 aves,	1. Preparar y desinfectar el galpón, cama, bebederos, comederos y ponaderos.	Antes de recibir aves.
Huevos	Pendiente de verificar	2. Comprar pollitas "volantonas con soporte de edad y vacunación y adaptarlas al galpón.	Inicio del ciclo.
Huevos	Pendiente de verificar	3. Suministrar alimento y agua, revisar salud, temperatura, ventilación y cama.	Diaria.
Huevos	Pendiente de verificar	4. Recolectar huevos varias veces al día para reducir roturas y suciedad.	Diaria.
Huevos	Pendiente de verificar	5. Revisar, clasificar por tamaño y condición y separar huevos no conformes.	Diaria.
Huevos	Pendiente de verificar	6. Empacar por unidad, media cubeta o cubeta y registrar producción.	Diaria / según pedido.
Huevos	Pendiente de verificar	7. Informar disponibilidad, recibir pedidos y entregar en finca, tienda, feria o domicilio.	Semanal/según venta.
Gallinaza	Cada limpieza.	8. Retirar cama usada, transportar a área cubierta y compostar o estabilizar.	Según humedad; limpieza total aproximada por definir.
Gallinas	Fin de ciclo.	9. Evaluar condición del lote y vender las aves; limpiar y preparar el galpón para renovación.	Alrededor de 18 meses, por validar.

FORMATO PMAPC-F11 - INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS NECESARIAS

Insumos

Insumo	Cantidad Unidad	Frecuencia	Proveedor Fuente	Toxicidad	Impacto Potencial	Manejo Ambiental	Observaciones
Pollitas ponedoras	105 aves	Compra inicial y renovación por ciclo	Proveedor por definir.	N/A	Mortalidad, residuos biológicos y presión sobre capacidad	Comprar vacunadas, con procedencia conocida y sin superar 100 aves.	Edad y línea pendientes
Concentrado para ponedoras	10 kg de concentrado	Diano	Proveedor local	N/A	Sacos, transporte, derrames y principal costo.	Almacenar seco, evitar plagas y registrar consumo.	Requiere cálculo técnico.
Agua	1.2m3	Mensual	Acueducto y tanque.	N/A	Desperdicio, humedad y escorrentía.	Ravisar hebederos, reparar fugas y mantener reserva limpia	Fuente disponible.
Bebederos, comederos, ponederos	5 bebederos tipo campana de 4 galones, precio por bebedero \$15.000 10 comederos tipo tolda de 9 kg precio por comedero \$40.000 40 ponederos hechizos precio por ponedero \$20.000 2 rallo de patisombra de 50mt precio por rollo \$250.000	Cada 36 meses	Porcotizar.	N/A	Residuos si son inadecuados o difíciles de limpiar	Usar materiales lovabites, resistentes y suficientes.	No disponibles actualmente.
Cascarilla de arroz	3.5 pacas de cascarilla d 45 kg. precio del bulto de 45 kg es de \$96.000	Cada 18 meses	Proveedor Local	N/A	Polvo, cama usada, olores y humedad.	Mantener seca, usar tapabocas y compostar con gallinaza.	Necesidad prioritaria
Cal	1 bulto de 50 kg cada uno con un costo de \$40.000 por butto	Cada 18 meses	Proveedor Local	Revisar etiqueta	Imtación, polvo y alteración de pH.	Usar guantes/tapabocas y solo dosis recomendada	Tipo de cal por confirmar.
Cubetas/bandejas	Segin producción y ventas	Permanente	Proveedor/reutilización segura	N/A	Cartón o plástico detenorado.	Usar fimpian, necas integras reciclar las dañadas.	Presentaciones flexiblas
Vacunas/medicamentos	Según plan sanitario.	Periódica/eventual	Veterinario o proveedor autorizado.	Según producto.	Envases, agujas y residuos retro.	Aplicación técnica, registro y disposición segura	Plan pendiente.

Insumo	Cantidad Unidad	Frecuencia	Proveedor Fuente	Toxicidad	Impacto Potencial	Manejo Ambiental	Observaciones
Elementos de bioseguridad	Botas, guantes, tapabocas y ropa exclusiva	Permanente.	Compra local	N/A	Residuos y riesgo si no se usan	Preferir reutilizables lavables y mantener higiene	Para tres personas.
Energía	Consumo bajo, pendiente	Permanente	Red eléctrica	N/A	Consumo y fallas.	Usar iluminación segura y revisar conexiones.	Disponible.
Gasolina/transporte	Cantidad pendiente.	Segun compras y entregas	Estación de servicio.	N/A	Emisiones y riesgo de accidente o derrame	Consolidar rutas y mantener motocicletas	Moto del hijo
Limpieza/desinfección.	Productos y cantidades pendientes.	Según protocolo.	Proveedor pendiente	Segun etiqueta	Riesgo químico y contaminación	Dosificar, almacenar separado y respetar tiempos	Definir protocolo

FORMATO PMAPC-F12 - CAPACIDAD PRODUCTIVA E INFRAESTRUCTURA

Campo / Pregunta	Información Registrada
Producción mensual real	No existe, porque el proyecto aún no ha iniciado.
Producción normal de referencia	La proyección de huevos al inicio de producción es de 480 huevos semanales, 1920 mensuales
Capacidad mensual teórica	No se puede confirmar hasta adquirir las aves, completar ponederos, definir alimentación y revisar el galpón.
Producción máxima posible	Se proyecta una producción máxima de 700 huevos semanales, 2100 mensuales con un porcentaje de dañados del 3%
Área / N° de habitaciones / lote	Galpón con capacidad estimada por la productora para máximo 1 gallinas. Área en m² pendiente de medir.
Limitantes técnico-productivos	Falta de aves, alimento, ponederos, cascarilla, capacitación, plan sanitario, registros y mercado validado.
Limitantes ambientales	Humedad, manejo de gallinaza, agua de contingencia, drenaje, ingreso de fauna y capacidad fija del galpón.
Capacidad instalada	Galpón, bebederos, comederos, agua, energía y motocicleta.
Capacidad utilizada actual	Actualmente 0%, porque no hay gallinas ponedoras.
¿Produce lo mismo todo el año?	Pendiente de verificar
¿Alcanza para la demanda?	Pendiente de verificar
Necesidades para aumentar sosteniblemente	No debe aumentar por encima de 100 aves. Debe mejorar eficiencia, capacitación, bioseguridad, ventas, registros y compostaje.

FORMATO PMAPC-F12A - LÍMITES AMBIENTALES Y CAPACIDAD PRODUCTIVA

Límites Ambientales

Condición Ambiental	Estado actual	Límite / Restricción	Afectación	Efecto / Riesgo	Incidencia	Acción de Mejora
Agua	Cuenta con agua de acueducto y bebederos.	No se conoce consumo ni reserva.	Falta de agua afecta bienestar y postura.	Estrés, baja producción o mortalidad.	Media	Calcular consumo, revisar fugas y mantener reserva limpia
Fuentes hídricas	No se informaron fuentes cercanas.	Pendiente de recorrido	Escorrentia con gallinaza o cal podría afectar drenajes.	Contaminación y riesgo sanitario.	Media provisional	Verificar distancias y ubicar compostaje lejos del agua
Suelo	Terreno relativamente plano y galpón existente	Drenaje y piso pendientes.	Humedad y barro ensucian aves y huevos.	Olores, vectores y problemas sanitarios.	Media	Mantener cama seca y mejorar drenaje.
Pendiente/acceso	Predio descrito como planito	Acceso no evaluado en invierno.	Facilita manejo; lluvia puede afectar entregas.	Condición favorable con riesgo logístico	Baja	Mantener accesos y rutas seguras.
Clima	Aves bajo techo no se identificaron eventos.	Frío, humedad, lluvia lateral y ventilación no evaluados.	Puede reducir confort y secado de cama.	Menor postura y enfermedades.	Media	Revisar cubierta, ventilación y protección
Biodiversidad	No se informó fauna silvestre.	Riesgo de depredadores o aves externas	Puede causar pérdidas o enfermedades.	Mortalidad o estrés.	Media	Asegurar cerramiento y proteger alimento.
Uso de insumos	Se requirieran alimento, cascarilla, cal y medicamentos.	Cantidades y proveedores pendientes.	Aumenta costos y residuos	Rentabilidad y sanidad variables.	Alta	Estandarizar raciones y registrar compras.
Residuos	Se planea usar gallinaza en huerta y cebolla	No hay área ni proceso de estabulación.	Uso fresco o excesivo puede contaminar.	Olores, vectores y daño al cultivo.	Alta	Composter en área cubierta y aplicar dosis adecuadas.

FORMATO PMAPC-F12B - IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)

Riesgos Sst

Tipo	Peligro u Origen	Aplica (Sí/No)	Nivel de Riesgo	Controles Actuales	Acción
Biológico	Bacterias y enfermedades de aves	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Limpieza general; sin protocolo	Bioseguridad, lavado de manos y plan sanitario
Biológico	Potro, plumas y gallinaza	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	No se informó protección	Tapabocas, ventilación y limpieza húmeda controlada.
Biológico	Picaduras o contacto con insectos	Sí	X	No informado.	Control de vectores y ropa de trabajo
Física	Frio, humedad y cambios de temperatura	Sí	X	Galpón bajo techo..	Revisar ventilación y protección
Químico	Cal, desinfectantes y medicamentos	Sí	x	Uso pendiente.	Guantes, tapabocas y fichas de seguridad.
Biomecánico	Posturas y movimientos repetitivos	Sí	X	Trabajo familiar.	Pausas y alternancia de tareas
Biomecánico	Levantamiento de bultos y bandejas	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Apoyo de esposo e hijo.	Técnica de carga y ayudas.
Mecánico	Herramientas, alambre y elementos del galpón	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Experiencia previa	Revisión y almacenamiento
Locativo	Pisos húmedos, cama y obstáculos	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Galpón asistente.	Mantener pasillos secos y ordenados
Eléctrico	Iluminación y conexiones	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Red disponible	Revisión periódica y protección de cables
Tránsito	Motocicleta para compras y entregas	Sí	X	Conductor familiar	Casco, mantenimiento, carga segura y rutas

FORMATO PMAPC-F12C - PLAN BÁSICO DE ACCIONES SG-SST

Plan Acciones Sst

Acción Preventiva	Riesgo	Responsable	Frecuencia	Evidencia Registrada
Usar botas exclusivas, guantes, tapabocas y ropa de trabajo.	Biológico, químico y locativo.	Familia.	Cada jornada/limpieza.	Lista y fotografía.
Revisar galpón, bebederos, comederos, ponederos y conexiones.	Mecánico, eléctrico y locativo.	Responsable de apertura.	Diaria/semanal.	Lista de chequeo.
Capacitarse en ponedoras, bioseguridad, medicamentos y manipulación del huevo.	Biológico y productivo.	Productora/entidad.	Antes de recibir aves y refuerzo semestral	Certificado/asistencia.
Mantener pasillos despejados, cama seca y derrames controlados.	Caidas y contaminación.	Toda la familia.	Permanente.	Registro de limpieza.
Aplicar técnica segura para bultos y cajas.	Biomecánico.	Esposo e hijo.	Cada movimiento.	Inducción.
Mantener botiquín y contactos de emergencia.	Emergencias.	Familia.	Revisión trimestral.	Inspección.
Registrar enfermedades, mortalidad, incidentes y condiciones inseguras.	Seguimiento.	Productora.	Cuando ocurra.	Cuaderno.
Aplicar medidas de seguridad vial y proteger los huevos durante el transporte.	Tránsito.	Hijo/conductor.	Cada salida.	Plan de ruta.

FORMATO PMAPC-F13 - CANALES DE VENTA Y COSTOS FIJOS

Canales Venta

Canal de Comercialización	Activo (Sí/No)	Descripción	Responsable	Frecuencia
Ferias campesinas	Sí	Ferias y actividades de la Alcaldía, cuando inicie la producción.	Productora y familia.	Según convocatoria.
Venta directa	Sí	En la finca, a vecinos y por encargo.	Productora.	Semanal/según disponibilidad.
Redes sociales	No	No se reportaron redes activas.	Familiar de apoyo.	Por implementar.
WhatsApp/llamadas	Sí	Publicación de disponibilidad y contacto con clientes.	Productora.	Semanal.
Tiendas/plazas	Sí	Tiendas de Peñaliza; acuerdos pendientes.	Productora.	Semanal, por validar.
Compras institucionales	No	No existen actualmente.	Por gestionar.	Ocasional
Comercialización asociativa	No	No reportada.	Por explorar.	Pendiente.
Otro	Sí	Entrega a domicilio en motocicleta y venta de gallinas al final del ciclo.	Hijo/familia.	Según pedido/cada ciclo.

FORMATO PMAPC-F14 - ESTRATEGIA DE PRECIOS Y MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN

Estrategia Precios

Servicio / Producto	Costo Unitario (\$)	Margen (%)	Precio Mínimo (\$)	Referencia	Logística Plataforma	Precio Final (\$)	Justificacion
Cubetas A y AA-escenario actual	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Tipo A \$400 la Unidad Tipoo AA \$466 la Unidad	Entrega local pendiente	Pendiente de verificar	Debe inclum alimento, pollita, mortalidad, servicios, mano de obra y transporte
Escenario máximo con 100 aves	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Escenario máximo con 100 aves	Bandeja y domicilio pendientes.	Pendiente de verificar	Validar con vecinos y tiendas
Gallinas de descarte	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	25000	Tipo A\$ 12.000 la cubeta Tipon AA \$14,000 in cubeta	Cubeta, entrega y roturas	135000	Calcular costo por huevo y margen comercial
Gallinaza	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	30000	\$25000 la unidad	Transporte pendiente.	75000	Depende de peso, condición y mercado al final del ciclo.

Observaciones del formato: No es posible estimar ingresos o utilidad con la información disponible. La entrevista no aporta precio de venta, costo de alimento ni producción técnica validada. La cifra de 2-3 cubetas semanales y 12 mensuales debe confirmarse antes de formular proyecciones.

FORMATO PMAPC-F15 - PROYECCIÓN DE VENTAS E INGRESOS

Proyeccion Ventas

Concepto / Servicio	Cantidad Mensual	Precio (\$)	Ingreso Mensual (\$)	Forma de Pago	Canal de Comercialización
Huevos por unidad	Pendiente según demanda.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Efectivo o transferencia por definir.	Vecinos/domicilio.
Medias cubetas	Pendiente.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Efectivo o transferencia.	Vecinos y tiendas.
Cubetas completas	Entrevista menciona 12 mensuales como referencia no validada.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Contado	Tiendas/venta directa.
Gallinas al final de postura	Hasta 100 aves menos mortalidad, aproximadamente cada 18 meses.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Contado.	Comprador local.
Gallinaza estabilizada	Uso interno inicial; venta no validada.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Contado.	Agricultores locales.

FORMATO PMAPC-F15A - ESTRATEGIA DE FIDELIZACIÓN DE CLIENTES

Estrategia Fidelizacion

Perfil de Cliente	Estrategia	Medio	Frecuencia	Responsable
Vecinos	Avisar disponibilidad, entregar limpio y cumplir pedidos.	WhatsApp, llamada o visita.	Semanal.	Productora.
Tiendas	Acordar cantidad, día, clasificación y precio.	Visita y WhatsApp.	Semanal.	Productora.
Cliente a domicilio	Confirmar pedido y hora de entrega.	Llamada/WhatsApp.	Cada pedido.	Hijo/conductor.
Feria	Presentar producto, contacto y origen.	Venta directa/tarjeta.	Según evento.	Familia.
Comprador de gallinas	Registrar contacto y fecha estimada del cierre de ciclo.	Llamada/WhatsApp.	Al final del ciclo.	Productora.

FORMATO PMAPC-F15B - ESTRATEGIA DE LOGÍSTICA DE ÚLTIMA MILLA

Logística Última Milla

Servicio / Insumo	Canal de Comercialización	Tiempo	Transporte / Operación	Condición de Calidad	Capacidad	Costo (\$)	Responsable
Huevos	Venta en finca.	Entrega inmediata o acordada.	No requiere transporte externo..	Bandeja limpia, sin golpes y clasificación básica.	Según producción.	Bajo/pendiente.	Productora.
Huevos	Tiendas y domicilio.	Mismo día del pedido.	Motocicleta con caja o bandeja protegida.	Evitar golpes, humedad, sol y olores	Pendiente por viaje.	Combustible pendiente.	Hijo.
Huevos	Feria	Llegar antes de apertura.	Motocicleta u otro transporte.	Inventario contado, protección y presentación.	Según convocatoria	Por calcular	Familia
Gallinas	Venta al final del ciclo	Segun acuerdo,	Transporte adecuado para aves,	Bienestar animal y estado sanitario.	Hasta 100 menos bajas.	Por cotizar.	Familia/comprador.

FORMATO PMAPC-F15C - TRAZABILIDAD DIGITAL VÍA QR

Trazabilidad Qr

Elemento Trazable	Información Contendida	Responsable	Medio	Frecuencia	Evidencia Registrada
Identidad	Nombre de unidad, productora, finca, vereda y contacto.	Productora.	Ficha/etiqueta.	Cuando cambie.	Ficha.
Lote de aves	Proveedor, fecha de ingreso, edad, linea, vacunación y cantidad.	Productora.	Cuaderno.	Cada compra.	Factura/certificado.
Producción	Huevos diarios , rotos, sucios, consumo y ventas.	Familia.	Registro diario.	Diaria.	Cuaderno.
Alimentación	Bultos comprados, consumo y fechas.	Responsable de alimento.	Cuaderno.	Diaria/por compra.	Factura.
Sanidad	Vacunas, medicamentos, mortalidad y retiro.	Responsable sanitario.	Registro.	Cada evento.	Cuaderno.
Ventas	Cliente, cantidad, presentación, precio y pago.	Productora.	Cuaderno/WhatsApp.	Cada venta.	Registro.
Práctica ambiental	Cantidad de gallinaza y destino en huerta.	Familia.	Planilla/fotos.	Cada limpieza.	Registro.

Observaciones del formato: Implementación gradual: la prioridad es iniciar registros diarios sencillos en cuaderno. El código QR solo se recomienda cuando la unidad tenga producción estable, nombre comercial, contacto, etiqueta y datos de trazabilidad completos.

FORMATO PMAPC-F16 - INVERSIÓN INICIAL Y REQUERIDA

Inversion Requerida

Tipo	Descripcion	Valor Unitario	Cantidad	Total (\$)	Requisito	Fuente
Animales	Pollitas ponedoras "volantones".	Pendiente de verificar	105	Pendiente de verificar	Edad, linea, vacunación, procedencia y adaptación.	Apoyo/recursos familiares.
Capital de trabajo	Alimento balanceado para inicio y postura.	Pendiente de verificar	Según calcule	Pendiente de verificar	Almacenar sece y calcular consumo.	Recursos/apoyo
Equipos	Ponederos suficientes para 100 gallinas.	Pendiente de verificar	Según diseño.	Pendiente de verificar	Lavables, resistentes y accesibles.	Proyecto/recursos.
Insumos	Cascarilla de arroz y cal	Pendiente de verificar	Según área	Pendiente de verificar	Cama seca y aplicación técnica.	Recursos propios.
Empaques	Cubetas y medias cubetas.	Pendiente de verificar	Según ventas	Pendiente de verificar	Limpias, secas e integras.	Capital de trabajo.
Bioseguridad	Botas, guantes, tapabocas, ropa exclusiva y limpieza.	Pendiente de verificar	Kit para 3 personas.	Pendiente de verificar	Protocolo de ingreso y desinfección,	Recursos/apoyo,
Capacitación	Levante, alimentación, postura, bioseguridad, costos y gallinaza.	Pendiente de verificar	1 proceso.	Pendiente de verificar	Antes de comprar aves y seguimiento inicial	Alcaldia/SENA.
Compostajo	Ares cubierta o contenedor para gallinaza	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Lejos de fuentes, con drenaje y cobertura.	Recursos/proyecto.

FORMATO PMAPC-F17 - ESTRUCTURA DE COSTOS Y GASTOS OPERATIVOS

Costos

Tipo	Descripción	Valor Mensual (\$)	Observaciones
Costos fijos	Proporción de agua, energía, mantenimiento del galpon y uso de infraestructura.	Pendiente de verificar	Separar la parte correspondiente a la actividad.
Alimento	Concentrado para 100 gallinas.	Pendiente de verificar	Pendiente; principal costo. Calcular consumo y precio por bulto.
Aves	Compra inicial y reposición del lote.	Pendiente de verificar	Descontar valor de venta final y considerar mortalidad.
Cama y limpieza	Cascarilla, cal, desinfectantes y utensilios.	Pendiente de verificar	Registrar cada reposición.
Sanidad	Vacunas, medicamentos y asistencia técnica.	Pendiente de verificar	Solo con orientación profesional.
Empaque	Cubetas, medias cubetas y etiqueta.	Pendiente de verificar	Incluir perdidas por bandejas dañadas.
Mano de obra familiar	Alimentación, agua, recolección, limpieza, ventas y entregas.	Pendiente de verificar	Reconocer horas de tres personas.
Transporte	Gasolina y mantenimiento de motocicleta.	Pendiente de verificar	Separar compras y domicilios.
Ambiental	Compostaje, almacenamiento y aplicación de gallinaza.	Pendiente de verificar	Puede generar ahorro en abono.
Digital	Datos y llamadas para WhatsApp.	Pendiente de verificar	Bajo, pero debe registrarse.
TOTAL	No puede calcularse con precisión.	Pendiente de verificar	Requiere cotizaciones y tres meses de registros.

FORMATO PMAFC-F18 - PROYECCIÓN DE FLUJO DE CAJA E INDICADORES

Flujo Caja Mensual 12 Filas Meses

Mes	Ingresos (\$)	Gastos Operativos (\$)	Gastos Comerciales (\$)	Gastos Ambientales (\$)	Balance / Flujo Neto (\$)	Observaciones
Enero	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Diligenciar desde el inicio de producción,
Febrero	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Diligenciar desde el inicio de producción.
Marzo	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Diligenciar desde el inicio de producción.
Abril	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Diligenciar desde el inicio de producción.
Mayo	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Diligenciar desde el inicio de producción.
Junio	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Diligenciar desde el inicio de producción.
Julio	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Diligenciar desde el inicio de producción.
Agosto	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Diligenciar desde el inicio de producción.
Septiembre	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Diligenciar desde el inicio de producción.
Octubre	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Diligenciar desde el inicio de producción.
Noviembre	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Diligenciar desde el inicio de producción.
Diciembre	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Diligenciar desde el inicio de producción.

Observaciones del formato: Línea base disponible: inversión inicial estimada por la productora en aproximadamente \$3.000.000, sin desagregación. No existen ingresos actuales del proyecto. El flujo de caja debe completarse después de cotizar las aves e insumos y registrar al menos tres meses de producción y ventas.

FORMATO PMAPC-F19 - INDICADORES DE HUELLA HÍDRICA Y DE CARBONO / SEGUIMIENTO

Indicadores Huella

Variable Ambiental	Estado	Cantidad	Impacto (1-5)	Acción
Fuente de agua	Acueducto disponible.	Consumo no medido.	4	Identificar consumo para 100 aves y mantener reserva
Uso productivo	Bebida de aves y limpieza de equipos.	Pendiente.	4	Bebedores eficientes y reparación de fugas.
Reutilización	No reportada..	No aplica inicialmente.	2	Evaluar usos seguros no relacionados con bebida.
Riesgo de contaminación	Gallinaza, cal y desinfectantes	No cuantificado.	4	Compostaje lejos de fuentes y dosificación.
Energía	Red disponible; consumo bajo..	No medido	2	Usar iluminación eficiente y segura.
Transporte	Motocicleta para insumos y entregas.	No medido.	3	Consolidar rutas y registrar combustible.
Empaques	Cubetas de cartón o plástico.	Pendiente.	3	Reutilizar solo limpias e integras reciclar dañadas.
Alimenta	Compra externa de concentrado.	Pendiente.	4	Evitar pérdidas y almacenar seco.
Conclusión	La mayor presión ambiental se relaciona con gallinaza, alimento, agua y transporte..	Sin linea base.	4	Crear registros mensuales.

Seguimiento Huella

Indicador	¿Qué se mide?	Dato Inicial	Meta	Frecuencia	Responsable	Evidencia Registrada
Consumo de agua	Litros o estimación por die.	No medido.	Linea base en 3 meses y cero fugas.	Semanal	Familia.	Planilla.
Producción	Huevos diarios y por gallina.	0	Registrar 100% desde inicio.	Diaria	Productora.	Cuaderno.
Alimento	Kgo bultos consumidas.	No calculado.	Registrar 100%.	Diaria/mensual.	Responsable de alimento.	Facturas.
Energía	Consumo atribuible al galpón.	No medido.	Mantener uso eficiente.	Mensual	Familia.	Factura/estimación.
Transporte	Viajes y gasolina.	No medido.	Consolidar domicilios	Por viaje	Hijo	Planilla
Residuos	Bultos a kg de gallinaza y cama.	No medido.	Aprovechar de forma segura el 100%.	Cada limpieza.	Familia.	Registro/fotos,
Huella de carbono/hídrica	Agua, energía, alimento y combustible.	Sin cálculo.	Estimación después de 6 meses.	Semestral.	Equipo asesor.	Hoja de cálculo

FORMATO PMAPC-F20 - ECONOMÍA CIRCULAR Y RESIDUOS

Economía Circular Residuos

Residuo / Recurso	Cantidad	Manejo Actual	Acción Circular	Destino	Responsable
Gallinaza y cascarrilla	Pendiente; según 100 aves.	Se propone usar en huerta y cebolla.	Compostar o estabilizar antes de aplicar.	Huerta propia; venta futura por evaluar.	Familia.
Huevos rotos o no conformes	Pendiente.	No definido.	Separar, registrar y disponer según condición sanitaria.	Autoconsumo seguro o disposición.	Productora.
Aves muertas	Pendiente.	No definido.	Aplicar protocolo veterinario y disposición autorizada.	Ruta definida con técnico.	Responsable sanitario.
Cubetas dañadas	Segun ventas.	No definido.	Separar cartón/plástico limpio para reciclaje.	Reciclaje.	Familia.
Sacos de alimento	Según compras.	No definido.	Reutilizar de forma segura o entregar a reciclaje.	Reuso/reciclaje.	Compras.
Envases veterinarios	Según tratamientos.	No definido.	Separar agujas, frascos y envases, seguir Indicaciones.	Ruta posconsumo/autorizada.	Responsable sanitario.
Agua de limpieza	Cantidad pendiente.	No definido.	Retirar sólidos y evitar escurrimiento con gallinaza o químicos.	Saneamiento adecuado.	Familia.

Conclusion:

Resumen: La gallinaza es el principal subproducto y puede convertirse en abono.

Acción: Crear área de compostaje y registros.

Responsable: Familia.

FORMATO PMAPC-F21 - EVALUACIÓN Y MATRIZ DE MADUREZ AMBIENTAL Y REGENERATIVA

Evaluación Ambiental Regenerativa

Factor / Criterio	Indicador	Descripción	Estado	Calificación (1-5)	Acción	Evidencia Registrada
Agua	Disponibilidad	Acueducto disponible, sin medición.	Inicial	3	Medir y mantener reserva.	Planilla
Agua	Prevención de contaminación.	Gallinaza y cat aún sin protocolo.	Riesgo	2	Compostaje y distancias.	Fotos
Suelo	Condición del predio	Terreno relativamente plano	Favorable.	4	Verificar drenaje.	Visita
Suelo	Uso de gallinaza	Aprovechamiento proyectado en huerta	Inicial	3	Estabilizar y dosificar...	Registro.
Biodiversidad	Control de fauna	No evaluado.	Pendiente.	2	Cerrar galpón y proteger alimento.	Fotos
Bienestar animal	Espacio y manejo	Capacidad declarada de 100 aves.	Por verificar.	3	Visita técnica y plan de manejo,	Informe
Energía	Uso eficiente	Red disponible.	Bajo consumo previsto..	4	Revisión de iluminación.	Factura.
Residuos	Economía circular	Gallinaza para huerta.	Potencial alto.	3	Compostaje documentado.	Planilla.
Transporte	Eficiencia	Moto para compras y entregas.	Básico.	3	Consolidar rutas.	Planilla
Cooperación	Trabajo familiar y clientes	Familia y contactos locales.	Fortaleza.	4	Formalizar acuerdos	Contactos
Trazabilidad	Registros	No existen porque no ha iniciado.	Básico.	1	Implementar cuaderno desde el primer día	Cuaderno.

Resultado Preliminar:

Resultado preliminar: calificación propuesta de 32 sobre 55 puntos. La unidad cuenta con infraestructura básica y apoyo familiar, pero debe fortalecer trazabilidad, bioseguridad, validación del mercado, bienestar animal y manejo de gallinaza antes de iniciar.

FORMATO PMAPC-F22 - PLAN DE MANEJO, MITIGACIÓN Y MEJORA AMBIENTAL

Plan Manejo Mitigacion

Impacto	Acción	Prioridad	Plazo	Responsable	Recursos	Indicador	Evidencia Registrada
Gallinaza	Construir o adecuar área cubierta de compostaje.	Alta	0-3 meses	Familia	Materiales y asistencia	gallinaza estabilizada	Fotos/registro
Agua	Medir consumo y revisar bebederos.	Alta	0-2 meses	Familia	Planilla/herramientas	Fugas y consumid	Registro
Bioseguridad	Implementar protocolo de ingreso, limpieza y aves enfermas	Alta	Antes del lote	Productora/técnico	EPP y desinfectante	Cumplimiento protocolo	Lista
Residuos veterinarios	Definir separación y entrega segura	Alta	0-3 meses	Responsable sanitario	Recipientes	Entregas realizadas	Constancia
Cama húmeda	Revisar ventilación, drenaje y reposición	Alta	Permanente	Familia	Cascarilla y mantenimiento	Días con cama seca	Registra
Empaques	Separar cubetas dañadas y promover retorno limpia	Media	3-6 meses	Ventas	Area de almacenamiento	recuperado	Planilla
Transporte	Consolidar compras y domicilios.	Media	Desde inicio	Hijo	Calendario	Viajes por semana	Planilla
Alimento	Evitar pérdidas y plegas en almacenamiento	Alta	Desde inicio	Farmua	Recipientes/estante	Kg desperdiciados	Inventario

FORMATO PMAPC-F22A - ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Adaptacion Cambio Climatico

Aspecto / Fenómeno	Situación	Riesgo	Acción Propuesta
Lluvias y humedad	Aunque las aves estarán bajo techo, la lluvia puede aumentar humedad y dificultar accesos.	Media	Revisar cubierta, drenaje y cama.
Frio	Puede afectar confort y postura si el galpón no está protegido.	Media	Controlar ventilación sin corrientes directas.
Verano/agua	No se reportaron problemas, pero no existe reserva calculada.	Media	Mantener reserva limpia y revisar bebederos.
Granizadas/vientos	No evaluados.	Bajo a medio	Verificar estabilidad del techo y cerramientos.
Vías	La motocicleta depende de condiciones seguras para entregas.	Medio	Planificar rutas y suspender domicilios en riesgo.
Disponibilidad de alimento	Eventos climáticos o vías pueden retrasar abastecimiento.	Medic	Mantener inventario mínimo sin sobrealmacenar.

Observaciones del formato: Conclusión: La vulnerabilidad principal se relaciona con humedad, abastecimiento y logística. Media. Revisión estacional del plan.

FORMATO PMAPC-F23 - MATRIZ DE RIESGOS INTEGRALES

Matriz Riesgos Integrales

Tipo	Riesgo	Causa	Consecuencia	Nivel	Prevención	Respuesta
Productiva	Baja postura	Edad, alimentación, estrés o enfermedad	Menor ingreso	Alto	Proveedor confiable, ración y seguimiento	Diagnostico técnico y ajuste
Sanitario	Brote de enfermedad	Bioseguridad insuficiente o aves enfermas.	Mortalidad y pérdida de producción	Alto	Plan sanitario y control de ingreso,	Aislar, informar y atender.
Comercial	No vender toda la producción	Mercado no validado.	Acumulación y pérdida.	Alto	Pedidos y acuerdos con tiendas antes del inicio	Promoción y ajuste de producción.
Financiero	Costo alto de alimento	Aumento de precios o desperdicio.	Margen insuficiente.	Alto	Cotizar, registrar y controlar consumo.	Actualizar precio y reducir pérdidas
Ambiental	Manejo inadecuado de gallinaza	Falta de compostaje o exceso de aplicación	Olores, vectores y contaminación.	Alto	Area cubierta y dosis técnica.	Contaner y corregir
Climático	Humedad del galpón	Lluvias o mala ventilación.	Enfermedad y baja postura.	Medio	Drenaje, cubierta y cama s00	Cambiar cama y reparar.
SST	Exposición a polvo y gallinaza	Limpieza sin protección	Irritación o enfermedad.	Alto	Tapabocas, guantas y ventilación	Suspender y atender.
Logístico	Accidente en motocicleta	Vías, carga o velocidad.	Lesión y pérdida de producto.	Alto	Casco, mantenimiento y caja segura.	Atención y reporte.
Organizativo	Falta de registros	Trabajo informal.	No conocer costos ni producción	Medio	Cuaderno diario.	Reconstruir con factures
Digital	Pérdida de pedidos	Mensajes no organizados.	Errores de entrega.	Bajo	Confirmar pedidos por escrito	Recontactar y corregir.

FORMATO PMAPC-F24 - PLAN DE ACCIÓN Y COMPROMISOS SELLO SOMOS SUMAPAZ

Plan Accion

Actividad / Compromiso	Componente	Responsable	Tiempo	Recursos	Resultado Esperado	Evidencia Registrada
Medir y revisar el galpón.	Productivo/ambiental	Familia y técnico	0-1 mes	Cinta, lista y visita	Capacidad y mejoras definidas	Informe
Capacitarse antes de comprar aves.	Productivo/SST	Productora y familia	0-2 meses	Entidad de apoyo	Conocimientos básicos	Certificado
Cotizar 100 pollitas y alimento.	Financiero	Productora	0-1 mes	Proveedores	Des cotizaciones	Cotizaciones
Validar clientes y tiendas.	Comercial	Productora	0-1 mes	Formato de contacto	Pedidos potenciales	Lista
Diseñar plan sanitario.	Sanitario	Técnico/familia	Antes del lote	Asistencia veterinaria	Cronograma definido	Plan
Instalar ponederos y preparar cama.	Productivo	Familia	Antes del lote	Materiales	Galpón listo	Fotos
Adecuar compostaje.	Ambiental	Familia	0-3 meses	Cubierta/recipientes	Gallinaza manejada	Fotos
Iniciar registros diarios.	Organizativo	Productora	Desde recepción	Cuaderno	Datos de producción y cosToS	Registro
Definir precios y presentación.	Financiero/comercial	Productora/asesor	Al inicio de postura	Costos y mercado	Precio minimo claro	Ficha
Organizar rutas de entrega.	Logistica	Hijo	Al inicio de ventas	Moto y caja	Domicilios seguros	Planilla

FORMATO PMAPC-F25 - INDICADORES INTEGRALES Y ANEXOS

Indicadores Integrales

Dimensión	Indicador	Meta	Frecuencia	Responsable	Evidencia Registrada
Producción	Huevos por día y por gallina	Registrar 100%.	Diaria	Productora	Cuaderno
Calidad	Huevos rotos, sucios o no coriformes	Reducir y registrar 100%.	Diaria	Familia	Registro
Sanidad	Mortalidad y tratamientos	Registro completo y atención temprana.	Diaria/evento	Responsable sanitario	Cuaderno
Alimentación	Consumo de alimento.	Medir por semana y lote.	Semanal	Familia	Inventario
Ventas	Unidades, cubetas e ingresos	Registrar 100%,	Cada venta	Productora	Cuaderno
Cliente	Tiendas y vecinos recurrentes	Consolidar al menos 3 tiendas o compradores frecuentes.	Mensual	Productora	Contactos
Financiera	Costo por huevo y cubeta	Calcular tras 2 meses de postura.	Mensual	Asesor/productora	Ficha
Agua	Consumo y fugas	Linea base y cero fugas.	Semanal	Familia	Planilla
Ambiental	Gallinaza estabilizada	Aprovechar de forma segura el 100%.	Cada limpieza	Familia	Registro/fotos
SST	Uso de protección e incidentes	Cumplimiento 100% en limpieza.	Cada actividad	Familia	Lista
Cooperación	Alianzas activas	Técnico, proveedor y compradores definidos.	Semestral	Productora	Contactos

FORMATO PMAPC-F26 - MATRIZ DE COHERENCIA SISTÉMICA Y EVALUACIÓN TÉCNICA

Matriz Coherencia Sistémica

Decisión / Variable	Efecto Productivo	Efecto Comercial	Efecto Financiero	Efecto Ambiental	Ajuste Necesario
Comprar 105 gallinas	Inicia la producción y ocupa la capacidad máxima.	Requiere clientes regulares.	Alta inversión y gasto de alimento.	Más agua y gallinaza.	Comprar solo después de visita técnica y validación.
Comprar aves pequeñas	Demora el inicio de postura.	Retrasa ventas.	Aumenta alimento sin ingresos.	Más tiempo de manejo.	Preferir edad adecuada con soporte técnico.
Aumentar número de aves	No hay espacio disponible.	Podría aumentar oferta.	Más costos y riesgo.	Mayor presión ambiental	No superar 100 aves.
Vender por domicilio	Amplia clientes.	Mejora servicio.	Combustible y tiempo.	Emisiones.	Agrupar pedidos y proteger producto.
Vender a tiendas	Estabiliza demanda.	Exige continuidad y clasificación,	Puede reducir margen por volumen	Menos viajes individuales.	Acordar precio y frecuencia
Usar gallinaza en huerta	Aprovecha subproducto.	Posible diferencial.	Ahorra abono.	Puede mejorar suelo o contaminar si se usa fresca	Compostar y dosificar.
Implementar WhatsApp	Organiza pedidos.	Facilita recompra.	Costo bajo.	Reduce desplazamientos innecesarios.	Confirmar disponibilidad y registro.
Renovar lote a 18 meses	Mantiene productividad.	Permite venta de gallinas.	Nueva inversión periódica.	Genera limpieza y residuos	Crear fondo de reposición.
Participar en ferias	Aumenta visibilidad	Accede a nuevos clientes.	Transporte y empaque.	Más movilidad y residuos.	Llevar cantidad moderada y registrar ventas.

Observaciones del formato: CONCLUSIÓN GENERAL La unidad proyectada de gallinas ponedoras de la finca La Esperanza cuenta con una base favorable: la productora tiene aproximadamente tres años de experiencia con pollos de engorde, dispone de galpón, bebederos, comederos, agua, energía, apoyo familiar y transporte en motocicleta. Sin embargo, la producción de huevos aún no ha iniciado. Antes de adquirir las 100 pollitas es indispensable verificar técnicamente el galpón, recibir capacitación, definir el plan sanitario, calcular el consumo de alimento, confirmar la producción esperada y validar compradores. La capacidad máxima declarada es de 100 aves y no existe espacio para ampliar, por lo que el fortalecimiento debe orientarse a la eficiencia, la sanidad, el control de costos y la comercialización, no al crecimiento del número de gallinas. La gallinaza puede ser una fortaleza ambiental si se composta o estabiliza antes de usarla en la huerta. La inversión preliminar de \$3.000.000 requiere desagregación y cotizaciones; no es posible calcular rentabilidad con la información actual. PRIORIDADES DE FORTALECIMIENTO 1. Confirmar el nombre oficial de la productora y completar los datos de la unidad. 2. Realizar una visita técnica al galpón y medir su capacidad y condiciones. 3. Recibir capacitación en gallinas ponedoras, alimentación, bioseguridad y manejo del huevo. 4. Solicitar dos cotizaciones de pollitas, alimento, ponederos, cascarilla y bioseguridad. 5. Validar pedidos con vecinos y tiendas antes de comprar las aves. 6. Elaborar un plan sanitario con asistencia veterinaria. 7. Implementar registros diarios desde el ingreso del lote. 8. Adecuar un espacio cubierto para compostar la gallinaza. 9. Calcular el costo por huevo y por cubeta antes de fijar precios. 10. Mantener el proyecto en un máximo de 100 gallinas y priorizar eficiencia y mercado. Fuente: transcripción de entrevista a Iluma Nieves Vaquero y formato oficial PMAPC Sumapaz.

COMENTARIOS, OBSERVACIONES E INFORMACIÓN PENDIENTE DE VERIFICAR

Sin observaciones adicionales.