

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, PRODUCTIVO Y COMERCIAL (PMAPC)

Unidad Productiva / Organización: Pendiente de verificar
Productor(a): Janeth Guzmán Cruz | Vereda: TUNAL ALTO | Cédula: 1069230196
Fecha de elaboración: 05/08/2026

FORMATO PMAPC-F01 - IDENTIDAD DE LA UNIDAD PRODUCTIVA

Campo / Pregunta	Información Registrada
Nombre de la Unidad Productiva	No se reportó nombre comercial. Se identifica provisionalmente como unidad avícola familiar de Tunal Alto.
Persona entrevistada	Yaneth Guzmán. En la llamada se escucha "Janet Guzmán"; la escritura exacta debe confirmarse con el documento de identidad.
Tipo de actividad	Pecuaría/avícola: producción de pollos de engorde.
Ubicación específica	Localidad de Sumapaz, vereda Tunal Alto. Predio, sector, dirección y coordenadas: pendientes de verificar.
Producto / servicio principal	Pollo campesino de engorde, vendido vivo o beneficiado según solicitud del cliente.
Estado actual	Actividad con experiencia previa y mercado validado, temporalmente detenida porque el galpón se dañó por los vientos.
Personas vinculadas	La productora y su hija. Mano de obra adicional para construcción: la productora manifiesta disposición de aportarla o gestionarla.
Coordenadas geográficas	pendientes de verificar
Descripción general	Cría de pollos durante cerca de 45 días, con cascarilla como cama, agua del acueducto, vacunación y alimentación combinada de purina y maíz partido. La venta representa un ingreso complementario para la familia.

Observaciones del formato: Advertencia productiva y financiera: La entrevista reporta un galpón con capacidad máxima de 15 a 20 pollos, pero también menciona ciclos históricos de 30 a 40 aves. Esta diferencia debe verificarse en visita. La meta de 50 a 100 pollos requiere cálculo técnico de área, densidad, ventilación, agua, bioseguridad, manejo de residuos, mano de obra y mercado. No se calculó utilidad porque faltan mortalidad, costos unitarios completos, transporte, vacunación, sacrificio y distribución real entre aves vivas y beneficiadas.

FORMATO PMAPC-F02 - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Campo / Pregunta	Información Registrada
Misión	Criar y comercializar pollos de engorde de origen campesino para familias de Sumapaz y compradores de Bogotá, mediante trabajo familiar, alimentación combinada de purina y maíz, atención directa y aprovechamiento responsable de la cama avícola en la huerta.
Visión	Reactivar y consolidar una unidad avícola con un galpón resistente y técnicamente adecuado, capaz de manejar de forma gradual entre 50 y 100 pollos por ciclo, con registros productivos y financieros, bioseguridad, clientes programados y manejo ambiental seguro.
Valores institucionales	["Trabajo familiar", "responsabilidad", "cuidado de los animales", "honestidad en el precio", "cumplimiento", "higiene", "compromiso con la comunidad", "aprovechamiento responsable de los residuos"]

FORMATO PMAPC-F03 - PROPUESTA DE VALOR PRODUCTIVA, COMERCIAL Y AMBIENTAL

Campo / Pregunta	Información Registrada
¿Por qué adquieren el servicio/producto?	Porque son pollos criados localmente, con una dieta que combina purina y maíz, y se entregan vivos o beneficiados según lo solicite el cliente.
Beneficio para el cliente / solución	Acceso a pollo fresco, de tamaño aproximado de 8 a 9 libras a los 45 días, con atención directa y disponibilidad en la localidad.
Diferencial competitivo	La productora resalta el uso de maíz junto con la purina, lo cual asocia con un pollo más campesino y de buena aceptación.
Valor agregado ambiental	La cascarilla usada se lleva a la huerta y se utiliza como abono para cebolla y otras plantas. No se reporta consumo de energía para la crianza.
Valor social o comunitario	Genera un ingreso adicional para la productora y su hija y abastece a familias de las veredas de San Juan.
Evidencia Registrada	Registros por lote, fotografías, pesajes, calendario de vacunación, soportes de compra, control de alimentación, recomendaciones de clientes y trazabilidad de la cama destinada a la huerta.

FORMATO PMAPC-F04 - ANÁLISIS FODA SISTÉMICO

Campo / Pregunta	Información Registrada
Fortalezas	["Experiencia con ciclos de 30 a 40 aves.", "Demanda comprobada en Sumapaz y Bogotá.", "Alimentación combinada con purina y maíz.", "Ciclo aproximado de 45 días.", "Peso reportado de 8 a 9 libras.", "Venta viva o beneficiada según pedido.", "Trabajo familiar.", "Aprovechamiento de la cascarilla en la huerta."]
Oportunidades	["Construir un galpón resistente y ampliable.", "Aumentar gradualmente a 50-100 aves.", "Crear pedidos anticipados por WhatsApp.", "Consolidar clientes en las veredas de San Juan.", "Mejorar venta a Bogotá mediante ruta conjunta.", "Llevar costos y utilidad por lote.", "Estandarizar vacunación y bioseguridad.", "Fortalecer compostaje o estabilización de la cama."]
Debilidades	["Galpón provisional destruido por vientos.", "Producción actualmente detenida.", "Contradicción entre capacidad de 15-20 y lotes de 30-40.", "Falta de registros de mortalidad, ventas y costos detallados.", "Dependencia de alimento comprado.", "No se informan equipos, comederos, bebederos ni bioseguridad.", "No se conoce el costo de transporte y beneficio."]
Amenazas	["Vientos fuertes y clima frío.", "Enfermedades aviares y mortalidad.", "Incremento del precio de purina y maíz.", "Fallas estructurales del galpón.", "Pérdida de pedidos por falta de continuidad.", "Riesgos sanitarios al vender pollo beneficiado.", "Transporte costoso a Bogotá.", "Aplicación directa de cama fresca en cultivos sin manejo previo."]

FORMATO PMAPC-F05 - PERFIL DE CLIENTES, CONSUMIDORES Y COMPRADORES

Perfiles Cliente

Tipo Actor	Perfil Que Busca	Ubicacion	Necesidad	Frecuencia	Criterio Compra	Canal de Comercialización
Cliente directo Consumidor final	Familias y vecinos que compran pollo para consumo.	Veredas de San Juan / Sumapaz.	Pollo fresco, vivo o beneficiado.	Por ciclo / pedido.	Peso, precio, frescura y confianza.	Venta directa.
Cliente directo Consumidor final	Hogares de la localidad.	Sumapaz.	Alimento de origen local.	Ocasional.	Sabor, tamaño y disponibilidad.	Voz a voz.
Comprador local	Personas que encargan varios pollos.	Corregimiento de San Juan.	Disponibilidad programada.	Cada 45 días, por verificar.	Cumplimiento y precio.	Llamada/encargo.
Comprador de Bogotá	Personas que han llevado pollos a la ciudad.	Bogotá.	Producto campesino.	Ocasional.	Calidad, presentación y logística.	Contacto directo.
Cliente potencial digital	Compradores que podrían reservar antes de la salida.	Sumapaz y Bogotá.	Conocer peso, precio y fecha.	Por lote.	Información clara.	WhatsApp, por implementar.

FORMATO PMAPC-F06 - PROBLEMA DEL MERCADO Y NECESIDADES

Campo / Pregunta	Información Registrada
¿Qué buscan los compradores?	Pollos de buen tamaño, frescos, criados localmente y disponibles vivos o beneficiados.
¿Cómo se conoce esa necesidad?	La productora inició con 40 pollos y comprobó que tenían salida en Bogotá, la vereda y la localidad.
¿Quiénes compran o podrían comprar?	Vecinos, familias de las veredas de San Juan y compradores de Bogotá.
Evidencia Registrada	Ventas previas y pedidos directos. No existen planillas ni base de clientes.
Ventaja territorial Sumapaz / orgánicos	Cercanía para compradores de Sumapaz y una alimentación que incluye maíz, asociada por la productora a un producto más campesino.
Cambios recientes en la demanda	Pendiente de verificar
Dificultades principales de venta	Galpón dañado, falta de continuidad, alto costo del alimento, transporte a Bogotá y ausencia de registros y canal programado.

FORMATO PMAPC-F07 - ANÁLISIS DE COOPERACIÓN TERRITORIAL Y ALIANZAS PRODUCTIVAS

Alianzas Cooperacion

Actor Aliado	Tipo	Que Aporta	Que Recibe	Trabajo Conjunto	Aporte Ambiental	Acción
Hija de la productora	Familiar	Trabajo y apoyo diario.	Ingreso y aprendizaje.	Distribuir tareas por lote.	Apoyo en limpieza y huerta.	Definir responsabilidades.
Proveedor de Cabrera	Comercial	Pollitos.	Compra recurrente.	Programar fechas y calidad.	Reducir pérdidas por transporte.	Solicitar ficha y factura.
Productores avícolas vecinos	Productivo	Experiencia y compras conjuntas.	Menor costo y apoyo.	Comprar alimento o transportar juntos.	Consolidar viajes.	Identificar aliados.
Clientes de San Juan	Comercial	Pedidos y recomendaciones.	Producto disponible.	Preventa por lote.	Evitar sobreproducción.	Crear lista de pedidos.
Compradores de Bogotá	Comercial	Ampliación del mercado.	Pollo campesino.	Pedidos agrupados.	Optimizar transporte.	Definir ruta y condiciones.
Alcaldía / asistencia técnica	Institucional	Diseño, bioseguridad y seguimiento.	Información del proyecto.	Visita y plan de mejora.	Manejo de residuos.	Solicitar acompañamiento.
Transportador	Logístico	Entrega a destinos.	Pago por servicio.	Ruta programada.	Menos viajes individuales.	Cotizar capacidad y costo.

FORMATO PMAPC-F08 - VALIDACIÓN DE MERCADO Y ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Validaciones Mercado

Método / Canal	A quién	Resultado Esperado	Motivación de Compra	Evidencia Registrada
Venta previa	Vecinos y compradores locales.	Los lotes tuvieron salida.	Pollo fresco y de buen tamaño.	Relato de la productora.
Venta en Bogotá	Compradores conocidos.	Parte de la producción fue llevada a la ciudad.	Producto campesino.	Registros pendientes.
Pedido vivo o beneficiado	Clientes locales.	Aceptación de dos presentaciones.	Conveniencia del comprador.	Encargos previos.
Prueba de 30-40 aves	Mercado local.	Permitió validar demanda	Ingreso familiar.	Sin planillas.
Encuesta/carta de intención	No realizada	Pendiente.	Validar meta de 50-100 aves.	Por gestionar.

FORMATO PMAPC-F09 - FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO O SERVICIO

Fichas Tecnicas

Servicio / Producto	Descripcion Tecnica	Unidad	Insumos Principales	Condiciones Especiales	Presentacion	Diferencial competitivo
Pollo vivo	Pollo de engorde criado aproximadamente 45 días y entregado vivo según pedido. Peso reportado: 8-9 lb.	Ave/libra.	Pollito, purina, maíz partido, agua, cascarilla y vacunas.	Galpón seco, protegido del viento y con manejo sanitario.	Ave viva.	Alimentación combinada con maíz.
Pollo beneficiado	Pollo sacrificado y pelado a solicitud del cliente. El proceso y la cadena de frío no fueron descritos.	Ave/libra	Ave terminada, agua, utensilios y empaque por verificar.	Higiene, enfriamiento y transporte seguro.	Pelado/beneficiado.	Entrega según preferencia del cliente.
Cama avícola para huerta	Cascarilla usada y gallinaza destinada a cebolla y otras plantas. No se informó compostaje previo.	Bulto/cantidad pendiente.	Cascarilla y excretas.	Debe estabilizarse y manejarse evitando olores, patógenos y escorrentía.	Uso interno.	Aprovechamiento de nutrientes.

Observaciones del formato: Nota: El peso, la forma de venta y los precios fueron reportados de manera aproximada. Antes de ampliar la unidad se debe verificar peso promedio real, mortalidad, condiciones del beneficio, cadena de frío, empaque y requisitos sanitarios. El uso de la cama en la huerta debe validarse técnicamente y, de ser necesario, incluir estabilización o compostaje.

FORMATO PMAPC-F10 - PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO / PRODUCCIÓN

Proceso Prestacion Servicio

Servicio / Producto	Unidad	Actividad Proceso	Tiempo Estimado
Planeación	Definir número de pollos y compradores.	Se trabajó con 30-40 aves.	Programar por lote y pedidos.
Compra	Traer pollitos desde Cabrera.	Proveedor no identificado.	Registrar origen, fecha y estado.
Preparación	Acondicionar el galpón y colocar cascarilla.	Galpón provisional; actualmente dañado.	Construcción resistente, limpieza y desinfección.
Recepción	Ingresar pollitos al galpón.	No se detalló calefacción.	Control de temperatura, agua y densidad.
Agua	Suministrar agua; en la mañana agrega limón y un poco de azúcar.	Práctica empírica	Validar con profesional y mantener agua limpia
Vacunación	Aplicar vacunas.	Se reporta vacunación, sin calendario.	Plan sanitario escrito.
Alimentación	Dar purina y maíz por la mañana y tarde.	Dos momentos diarios reportados.	Ración por edad y registro de consumo.
Engorde	Mantener hasta aproximadamente 45 días.	Peso estimado 8-9 lb.	Pesajes semanales y control de mortalidad.
Venta	Entregar vivo o beneficiado.	Precio fijado por la productora.	Preventa, registro y trazabilidad.
Residuos	Llevar cascarilla a la huerta.	Uso como abono.	Estabilizar y aplicar según recomendación.

FORMATO PMAPC-F11 - INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS NECESARIAS

Insumos

Insumo	Cantidad Unidad	Frecuencia	Proveedor Fuente	Toxicidad	Impacto Potencial	Manejo Ambiental	Observaciones
Pollitos	30-40 por ciclos anteriores; meta 50-100.	Por ciclo.	Cabrera.	Mortalidad/calidad sanitaria.	Transporte y residuos.	Proveedor confiable y registro.	La productora asumiría animales, por confirmar.
Purina	3 bultos por 40 aves, según reporte	Por ciclo.	Proveedor pendiente.	Almacenamiento / costo.	Empaques y transporte.	Bodega seca y registro.	Necesidad prioritaria.
Maíz partido	1,5 bultos por 40 aves	Por ciclo.	Proveedor pendiente	Hongos/plagas.	Empaques y transporte.	Mantener seco y protegido.	Necesidad prioritaria.
Cascarilla	Cantidad pendiente.	Por ciclo.	Pendiente	Polvo/humedad.	Gallinaza y amoniaco.	Cama seca y manejo posterior.	Uso actual
Agua	No cuantificada.	Diaria.	Acueducto.	Calidad/ desperdicio.	Consumo hídrico.	Bebederos y registro.	Disponible.
Limón y azúcar	Cantidad pendiente.	Mañanas.	Hogar/comercio.	Práctica no estandarizada.	Residuos orgánicos mínimos.	Validar necesidad técnica.	Uso reportado.
Vacunas	No informadas.	Por lote.	Pendiente.	Biológico/cadena de frío.	Envases y agujas.	Plan y disposición segura	Aplicadas sin detalle.
Galpón	Uno nuevo.	Inversión.	Por construir.	Viento/falla estructural.	Materiales y ocupación.	Diseño resistente y eficiente.	Prioridad principal.
Comederos/ bebederos	Pendientes.	Permanente.	Por cotizar.	Derrames/ contaminación.	Agua y alimento desperdiciado.	Equipos adecuados.	No informados.
Utensilios de beneficio	Pendientes.	Según pedidos.	Por verificar.	Cortes/ contaminación.	Agua y residuos.	Higiene, EPP y cadena de frío.	No descritos.

FORMATO PMAPC-F12 - CAPACIDAD PRODUCTIVA E INFRAESTRUCTURA

Campo / Pregunta	Información Registrada
Producción mensual real	Históricamente entre 30 y 40 pollos, según la productora. La actividad está detenida por daño del galpón.
Producción normal de referencia	Pendiente de verificar
Capacidad mensual teórica	Pendiente de verificar
Producción máxima posible	Entre 50 y 100 pollos, condicionada al diseño técnico, área, densidad, ventilación, agua y mercado.
Área / N° de habitaciones / lote	Pendiente de verificar
Limitantes técnico-productivos	Galpón inexistente o dañado, alimento costoso, falta de equipos y ausencia de registros.
Limitantes ambientales	Vientos, clima, manejo de cama avícola y disponibilidad de infraestructura resistente.
Capacidad instalada	Actualmente insuficiente porque el galpón se dañó.
Capacidad utilizada actual	Pendiente de verificar
¿Produce lo mismo todo el año?	Pendiente de verificar
¿Alcanza para la demanda?	Pendiente de verificar
Necesidades para aumentar sosteniblemente	Pendiente de verificar

Observaciones del formato: Capacidad del galpón anterior: Se reporta un máximo de 15 a 20 pollos, dato que contradice los ciclos de 30 a 40 y debe verificarse. Duración del ciclo: Aproximadamente 45 días. Peso de salida: Aproximadamente 8 a 9 libras por ave. Alimentación por 40 aves: Cerca de 3 bultos de purina y 1,5 bultos de maíz partido, por verificar. Mano de obra: Productora e hija; posible aporte de mano de obra para construcción.

FORMATO PMAPC-F12A - LÍMITES AMBIENTALES Y CAPACIDAD PRODUCTIVA

Limites Ambientales

Condición Ambiental	Estado actual	Límite / Restricción	Afectación	Efecto / Riesgo	Incidencia	Acción de Mejora
Agua	Proviene del acueducto.	Consumo y continuidad no medidos.	Afecta bebida y limpieza.	Pendiente de verificar	Alta.	Medir y usar bebederos eficientes,
Clima/viento	El galpón se dañó por vientos.	Exposición estructural.	Detuvo la producción.	Pendiente de verificar	Alta.	Diseño anclado y protegido.
Temperatura	La entrevista no detalla calefacción.	Pollitos sensibles al frío.	Posible mortalidad y bajo crecimiento.	Pendiente de verificar	Alta.	Control térmico y monitoreo.
Suelo / drenaje	No informado.	Humedad y escorrentía potencial.	Afecta cama y sanidad.	Pendiente de verificar	Por verificar.	Visita y drenajes.
Acceso	Comercializa localmente y en Bogotá.	Distancia y transporte.	Aumenta costo y tiempo.	Pendiente de verificar	Media-alta.	Programar rutas.
Alimento	Dependencia de purina y maíz comprados.	Precio alto.	Limita número de aves.	Pendiente de verificar	Alta.	Compras planificadas y control de consumo.
Residuos	Cascarilla se aplica en la huerta.	No se informó estabilización.	Riesgo sanitario o ambiental.	Pendiente de verificar	Media.	Compostaje o manejo técnico.

FORMATO PMAPC-F12B - IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)

Riesgos Sst

Tipo	Peligro u Origen	Aplica (Sí/No)	Nivel de Riesgo	Controles Actuales	Acción
Biológico	Contacto con aves, excretas, vacunas y posibles enfermedades.	Pendiente de verificar	Alto potencial.	No informado.	Bioseguridad y EPP.
Polvo/material particulado	Cascarilla, maíz y purina.	Pendiente de verificar	Medio.	No informado.	Tapabocas y ventilación.
Cortes	Beneficio y pelado de aves.	Pendiente de verificar	Alto potencial.	No informado.	Herramientas seguras y guantes.
Biomecánico	Carga de bultos y canastillas.	Pendiente de verificar	Medio-alto.	Trabajo familiar.	Técnica de carga y ayuda.
Locativo	Piso húmedo, obstáculos o galpón dañado.	Pendiente de verificar	Medio-alto.	No informado.	Orden, drenaje y reparación.
Estructural/viento	Daño o colapso del galpón.	Pendiente de verificar	Alto.	Galpón provisional	Diseño técnico y anclaje.
Tránsito	Traslado de pollitos y producto a Bogotá o veredas.	Pendiente de verificar	Medio.	No informado.	Transporte seguro.
Químico/biológico	Manejo de vacunas y desinfectantes.	Pendiente de verificar	Medio.	No informado.	Capacitación y disposición.

FORMATO PMAPC-F12C - PLAN BÁSICO DE ACCIONES SG-SST

Plan Acciones Sst

Acción Preventiva	Riesgo	Responsable	Frecuencia	Evidencia Registrada
Usar botas, tapabocas, guantes y ropa exclusiva.	Biológico / polvo.	Productora e hija.	Diaria.	Dotación y fotos.
Instalar pediluvio y restringir ingreso.	Enfermedades aviares.	Productora.	Permanente.	Registro de acceso.
Revisar estructura, cubierta y anclajes.	Viento/colapso.	Técnico/productora.	Antes de iniciar y mensual.	Lista de chequeo.
Mantener piso seco y pasillos libres.	Caídas.	Productora.	Diaria.	Registro de limpieza.
Capacitar en manejo de cuchillos y beneficio.	Cortes/inocuidad.	Técnico.	Antes de vender beneficiado.	Certificado.
Aplicar técnica segura para bultos.	Biomecánico.	Productora e hija.	Cada carga.	Procedimiento.
Disponer botiquín, extintor y contactos.	Emergencias.	Productora.	Permanente.	Inventario.
Registrar incidentes y enfermedades.	Seguimiento.	Productora.	Por lote.	Cuaderno.

FORMATO PMAPC-F13 - CANALES DE VENTA Y COSTOS FIJOS

Canales Venta

Canal de Comercialización	Activo (Sí/No)	Descripción	Responsable	Frecuencia
Venta directa	Sí	Vecinos y compradores de las veredas de San Juan.	Productora.	Por ciclo.
Bogotá	Sí	Parte de la producción fue llevada a la ciudad.	Productora/comprador.	Ocasional.
Voz a voz	Sí	Pedidos en vereda y localidad.	Productora/clientes.	Permanente.
WhatsApp/llamadas	Pendiente de verificar	Recomendado para preventa y confirmación.	Productora e hija.	Por lote.
Ferias / mercados	Pendiente de verificar	Potencial.	Por definir.	Por explorar.
Comercialización asociativa	Pendiente de verificar	Útil para alimento y transporte.	Productora / aliados.	Por organizar.

FORMATO PMAPC-F14 - ESTRATEGIA DE PRECIOS Y MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN

Estrategia Precios

Servicio / Producto	Costo Unitario (\$)	Margen (%)	Precio Mínimo (\$)	Referencia	Logística Plataforma	Precio Final (\$)	Justificación
Pollo vivo	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	No informada.	Pendiente de verificar	8000	Confirmar si el precio corresponde al ave viva pesada y cómo se descuenta merma.
Pollo beneficiado	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	No informada.	Pendiente de verificar	8500	Debe incluir beneficio, agua, empaque, frío y transporte.
Pollito de un día	10000	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Proveedor de Cabrera.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Costo de compra, no venta. 40 pollitos representarían cerca de \$400.000, como indicó la productora.

Observaciones del formato: Nota financiera: El costo total aproximado reportado para sacar un lote de 40 pollos es de \$1.000.000, incluyendo pollitos, purina y maíz. Este valor debe desagregarse y complementarse con cascarilla, vacunas, agua, transporte, mortalidad, mano de obra, beneficio, empaque y refrigeración. No debe interpretarse como costo completo hasta verificar los soportes.

FORMATO PMAPC-F15 - PROYECCIÓN DE VENTAS E INGRESOS

Proyeccion Ventas

Concepto / Servicio	Cantidad Mensual	Precio (\$)	Ingreso Mensual (\$)	Forma de Pago	Canal de Comercialización
Lote histórico bajo	30 aves; peso real pendiente.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente.	Local/Bogotá.
Lote histórico alto	40 aves; peso reportado 8-9 lb.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente.	Local/Bogotá
Meta inicial de reactivación.	50 aves, solo después de galpón técnico.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Preferiblemente contado / anticipo.	Preventa local.
Meta máxima expresada	100 aves.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Por acordar.	Solo con mercado y capacidad validados.

Observaciones del formato: Lote histórico bajo: \$8.000/lb vivo - \$8.500/lb beneficiado. No calculado por falta de mezcla de venta, mortalidad y peso final real. Lote histórico alto: \$8.000-\$8.500/lb. Escenario aritmético bruto posible: \$2.560.000 a \$3.060.000 si todas las aves se venden y alcanzan el peso requiere verificación.

FORMATO PMAPC-F15A - ESTRATEGIA DE FIDELIZACIÓN DE CLIENTES

Estrategia Fidelizacion

Perfil de Cliente	Estrategia	Medio	Frecuencia	Responsable
Vecino / familia	Avisar fecha de salida, peso y presentación.	Llamada/WhatsApp futuro.	Por lote.	Productora.
Cliente recurrente	Reservar aves y confirmar pedido.	Lista de clientes.	Cada 45 días.	Productora e hija.
Comprador de Bogotá	Agrupar pedidos y coordinar entrega.	Teléfono / WhatsApp.	Por lote.	Productora/aliado.
Nuevo cliente	Mostrar fotografías y referencias.	Voz a voz/redes.	Durante engorde.	Hija/productora.

FORMATO PMAPC-F15B - ESTRATEGIA DE LOGÍSTICA DE ÚLTIMA MILLA

Logistica Ultima Milla

Servicio / Insumo	Canal de Comercialización	Tiempo	Transporte / Operación	Condición de Calidad	Capacidad	Costo (\$)	Responsable
Pollitos Cabrera-finca	Compra.	Mismo día.	Por verificar.	Evitar frío y hacinamiento..	30-40 histórico.	Pendiente.	Productora.
Pollo vivo-local	Pedido directo.	Acordado.	Cliente o transporte local.	Canastilla limpia y ventilada.	Pendiente.	Pendiente.	Productora/cliente.
Pollo beneficiado-local	Entrega directa.	Lo más pronto posible.	Por verificar.	Enfriamiento y empaque higiénico.	Pendiente.	Pendiente.	Productora
Bogotá	Pedido agrupado.	Mismo día.	Vehículo adecuado.	Cadena de frío si va beneficiado.	Pendiente.	Pendiente.	Productora/aliado.

FORMATO PMAPC-F15C - TRAZABILIDAD DIGITAL VÍA QR

Trazabilidad Qr

Elemento Trazable	Información Contenida	Responsable	Medio	Frecuencia	Evidencia Registrada
Lote	No se reporta registro.	Productora.	Cuaderno.	Fecha, proveedor y número de pollitos.	Pendiente de verificar
Alimento	Cantidades globales.	Productora e hija.	Facturas.	Bultos, costo y consumo semanal.	Pendiente de verificar
Vacunación	Se realiza, sin detalle.	Productora/técnico.	Plan sanitario.	Vacuna, fecha, dosis y responsable.	Pendiente de verificar
Mortalidad	No informada.	Productora.	Registro diario.	Fecha, causa probable y cantidad.	Pendiente de verificar
Peso	Estimado en 8-9 lb.	Productora.	Planilla/báscula.	Pesajes de muestra y peso de venta.	Pendiente de verificar
Venta	No registrada.	Productora.	Recibo / WhatsApp.	Cliente, presentación, libras, precio y pago.	Pendiente de verificar
Origen/prácticas	Conocidas verbalmente.	Productora.	Ficha sencilla.	Tunal Alto, alimentación con maíz, manejo de cama.	Pendiente de verificar

FORMATO PMAPC-F16 - INVERSIÓN INICIAL Y REQUERIDA

Inversion Requerida

Tipo	Descripcion	Valor Unitario	Cantidad	Total (\$)	Requisito	Fuente
Alta	Construcción de galpón resistente.	Pendiente de verificar	Para 50 aves inicialmente, ampliable a 100.	Pendiente de verificar	Área, diseño, anclaje, drenaje y densidad.	Reactivar producción.
Alta	Purina.	Pendiente de verificar	A partir de referencia de 3 bultos/40 aves.	Pendiente de verificar	Plan por edad y lote.	Cubrir alimentación.
Alta	Maíz partido.	Pendiente de verificar	A partir de 1,5 bultos/40 aves.	Pendiente de verificar	Calidad y almacenamiento.	Mantener diferencial campesino.
Alta	Comederos y bebederos	Pendiente de verificar	Según capacidad.	Pendiente de verificar	Diseño de galpón.	Reducir desperdicio.
Media	Cerramientos, cortinas y ventilación.	Pendiente de verificar	Según diseño.	Pendiente de verificar	Asistencia técnica.	Proteger de viento y clima.
Media	Báscula	Pendiente de verificar	1.	Pendiente de verificar	Capacitación.	Controlar peso y venta.
Media	Elementos de bioseguridad.	Pendiente de verificar	Kit inicial.	Pendiente de verificar	Protocolo.	Prevenir enfermedades.
Media	Equipos de beneficio / frío.	Pendiente de verificar	Según modalidad comercial.	Pendiente de verificar	Verificación sanitaria.	Venta segura del pollo pelado.

FORMATO PMAPC-F17 - ESTRUCTURA DE COSTOS Y GASTOS OPERATIVOS

Costos

Tipo	Descripcion	Valor Mensual (\$)	Observaciones
Pollitos	\$10.000 por unidad; 40 = aproximadamente \$400.000.	Pendiente de verificar	Confirmar precio vigente y transporte.
Purina	Valor no informado; 3 bultos para 40 aves.	Pendiente de verificar	Principal costo señalado.
Maíz partido	Valor no informado; 1,5 bultos para 40 aves.	Pendiente de verificar	Complemento alimenticio.
Costo total estimado del lote	Aproximadamente \$1.000.000 para 40 aves.	Pendiente de verificar	Cifra global reportada; incompleta.
Cascarilla	Pendiente.	Pendiente de verificar	Cantidad y costo no informados.
Vacunas/sanidad	Pendiente.	Pendiente de verificar	Se reporta vacunación.
Agua	Pendiente.	Pendiente de verificar	Acueducto; consumo no medido.
Transporte	Pendiente.	Pendiente de verificar	Cabrera, Sumapaz y Bogotá.
Beneficio/empaque	Pendiente.	Pendiente de verificar	No se describió proceso ni costos.
Mano de obra	Trabajo familiar no valorado.	Pendiente de verificar	Productora e hija.
Infraestructura	Pendiente.	Pendiente de verificar	Galpón destruido; cotización necesaria.

FORMATO PMAPC-F18 - PROYECCIÓN DE FLUJO DE CAJA E INDICADORES

Flujo Caja Mensual 12 Filas Meses

Mes	Ingresos (\$)	Gastos Operativos (\$)	Gastos Comerciales (\$)	Gastos Ambientales (\$)	Balance / Flujo Neto (\$)	Observaciones
Ciclo histórico de 30-40 aves	Pendiente de verificar	1000000	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar mortalidad y ventas.
Venta viva	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Confirmar peso y cantidad.
Venta beneficiada	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Separar canal.
Reactivación	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Planificar capital de trabajo.
Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar
Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar
Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar
Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar
Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar
Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar
Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar
Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar
Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar

Observaciones del formato: Lectura financiera: La unidad puede generar un ingreso complementario, pero no existe información suficiente para determinar utilidad neta. El precio por libra y el costo global sugieren potencial comercial, aunque deben verificarse mortalidad, peso real, presentación, transporte, mano de obra, bioseguridad y costos del beneficio. Cada lote debe manejarse como una cuenta independiente.

FORMATO PMAPC-F19 - INDICADORES DE HUELLA HÍDRICA Y DE CARBONO / SEGUIMIENTO

Indicadores Huella

Variable Ambiental	Estado	Cantidad	Impacto (1-5)	Acción
Agua	Acueducto; consumo desconocido.	Litros o lectura por lote.	Pendiente de verificar	Crear línea base.
Alimento	3 bultos purina + 1,5 maíz/40 aves.	Kg por semana y lote.	Pendiente de verificar	Validar consumo real.
Energía	No se usa para las aves, según entrevista.	Equipos futuros.	Pendiente de verificar	Mantener eficiencia.
Transporte	Cabrera, veredas y Bogotá.	Viajes, distancia y combustible.	Pendiente de verificar	Consolidar rutas.
Cascarilla/gallinaza	Se lleva a la huerta.	Cantidad y destino.	Pendiente de verificar	Manejo seguro del 100%.
Mortalidad	No informada.	Aves muertas/ingresadas.	Pendiente de verificar	Medir y reducir.
Empaques	No informados.	Unidades y tipo.	Pendiente de verificar	Reducir y disponer.

FORMATO PMAPC-F20 - ECONOMÍA CIRCULAR Y RESIDUOS

Economía Circular Residuos

Residuo / Recurso	Cantidad	Manejo Actual	Acción Circular	Destino	Responsable
Cascarilla y gallinaza	Aplicada a huerta y cebolla.	Aporte de nutrientes.	Patógenos, amoníaco o quema de plantas si está fresca.	Estabilizar y dosificar.	Pendiente de verificar
Sacos de purina y maíz	No informado.	Reutilizar o reciclar limpios.	Acumulación.	Separar y entregar.	Pendiente de verificar
Aves muertas	No informado.	Manejo sanitario definido.	Contaminación y vectores.	Protocolo de disposición.	Pendiente de verificar
Agua de beneficio	No informada.	Uso eficiente y tratamiento.	Carga orgánica.	Definir drenaje.	Pendiente de verificar
Plumas y vísceras	No informadas.	Gestión autorizada o alternativa técnica.	Olores y vectores.	Plan de residuos.	Pendiente de verificar
Maíz/alimento derramado	No informado.	Reducir pérdidas.	Plagas.	Comederos adecuados.	Pendiente de verificar

FORMATO PMAPC-F21 - EVALUACIÓN Y MATRIZ DE MADUREZ AMBIENTAL Y REGENERATIVA

Evaluacion Ambiental Regenerativa

Factor / Criterio	Indicador	Descripción	Estado	Calificación (1-5)	Acción	Evidencia Registrada
Agua	Disponible por acueducto, sin medición.	Control de consumo y limpieza.	Medio.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar
Energía	No utilizada para la crianza reportada.	Evaluar necesidades térmicas.	Alto/favorable, condicionado al bienestar.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar
Clima/estructura	Viento dañó el galpón.	Diseño resiliente.	Bajo.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar
Residuos orgánicos	Cascarilla usada en huerta sin proceso detallado.	Estabilización y registro.	Medio-bajo.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar
Bioseguridad	Vacunación reportada, controles no descritos.	Protocolo completo.	Medio-bajo.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar
Transporte	Mercado local y Bogotá	Rutas consolidadas.	Medio.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar
Registros	No hay línea base.	Planillas por lote.	Bajo.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar
Valor social	Ingreso adicional familiar y abastecimiento local.	Reactivar sosteniblemente.	Alto.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar

FORMATO PMAPC-F22 - PLAN DE MANEJO, MITIGACIÓN Y MEJORA AMBIENTAL

Plan Manejo Mitigacion

Impacto	Acción	Prioridad	Plazo	Responsable	Recursos	Indicador	Evidencia Registrada
Galpón/viento	Daño estructural y detención productiva.	Diseño resistente, anclaje y mantenimiento.	0-4 meses.	Productora/técnico.	Galpón aprobado.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar
Agua	Consumo no medido.	Bebederos eficientes y registro.	Próximo lote.	Productora	Litros/lote.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar
Cama avícola	Riesgo por aplicación fresca	Estabilizar y aplicar según recomendación.	0-3 meses.	Productora	Cantidad tratada.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar
Aves muertas	Riesgo sanitario.	Protocolo de disposición.	Antes de reiniciar.	Productora/ técnico.	100% con destino.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar
Residuos de beneficio	Carga orgánica y vectores.	Segregar y gestionar.	Antes de vender pelado.	Productora	Kg/destino.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar
Alimento	Derrames y empaques.	Almacenar seco y separar sacos.	Permanente.	Productora.	Pérdidas y sacos.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar
Transporte	Emisiones y costo.	Agrupar pedidos y viajes..	0-12 meses.	Productora/aliados.	Viajes/lote.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar

FORMATO PMAPC-F22A - ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Adaptacion Cambio Climatico

Aspecto / Fenómeno	Situación	Riesgo	Acción Propuesta
Vientos fuertes	Galpón provisional se dañó.	Estructura anclada y barreras.	Traslado temporal de aves.
Frío	Pollitos sensibles.	Cortinas y temperatura controlada.	Fuente térmica segura
Lluvias/humedad	Cama mojada y enfermedad.	Techo, drenajes y ventilación.	Cambiar cama afectada.
Verano/agua	Dependencia del acueducto.	Reserva y uso eficiente.	Priorizar bebida.
Interrupción vial	Dificulta insumos y ventas.	Inventario mínimo y programación.	Reprogramar entrega.

FORMATO PMAPC-F23 - MATRIZ DE RIESGOS INTEGRALES

Matriz Riesgos Integrales

Tipo	Riesgo	Causa	Consecuencia	Nivel	Prevención	Respuesta
Operativo/climático.	Daño del galpón por viento	Galpón provisional.	Alta evidenciada.	Alto	Diseño técnico.	Pendiente de verificar
Sanitario.	Enfermedad aviar	Vacunación no documentada.	Media-alta.	Alto	Plan sanitario.	Pendiente de verificar
Productivo.	Mortalidad	No registrada.	Por verificar.	Alto	Monitoreo diario.	Pendiente de verificar
Financiero.	Alimento costoso	Compra corriente.	Alta	Alto.	Presupuesto y compras conjuntas.	Pendiente de verificar
Financiero.	Falta de capital para reiniciar	Aporte propio de animales / mano de obra.	Alta.	Alto.	Plan de inversión.	Pendiente de verificar
Comercial.	Mercado insuficiente para 100 aves	Ventas previas sin base.	Media	Alto.	Preventa y escalamiento.	Pendiente de verificar
Inocuidad.	Riesgo sanitario en pollo beneficiado	No descrito.	Media-alta.	Alto.	Capacitación y cadena de frío.	Pendiente de verificar
Logístico.	Transporte a Bogotá	No descrita,	Media-alta.	Medio-alto.	Ruta agrupada.	Pendiente de verificar
Ambiental.	Manejo inadecuado de cama	Uso directo en huerta.	Media.	Medio-alto.	Estabilización.	Pendiente de verificar
Gestión.	Falta de registros	Memoria	Alta	Alto.	Formato por lote	Pendiente de verificar

FORMATO PMAPC-F24 - PLAN DE ACCIÓN Y COMPROMISOS SELLO SOMOS SUMAPAZ
Plan Accion

Actividad / Compromiso	Componente	Responsable	Tiempo	Recursos	Resultado Esperado	Evidencia Registrada
Confirmar datos personales, predio y estado actual.	Productora/PMAPC	Inmediato.	30 días.	Visita.	Ficha completa.	Pendiente de verificar
Medir área y diseñar galpón para 50 aves ampliable.	Técnico/productora.	Mes 1.	3 meses.	Diseño y cotización.	Infraestructura segura.	Pendiente de verificar
Definir aporte propio y apoyo solicitado.	Productora/programa	Mes 1.	30 días.	Presupuesto	Plan financiero claro.	Pendiente de verificar
Crear registro por lote.	Productora e hija.	Antes de compra..	Permanente.	Cuaderno/formato.	Costos y productividad.	Pendiente de verificar
Solicitar plan sanitario y de bioseguridad.	Productora/técnico,	Mes 1	2 meses.	Asistencia.	Protocolo escrito.	Pendiente de verificar
Validar pedidos para 50 aves.	Productora.	Antes del ciclo..	45 días.	Lista de clientes.	Mercado asegurado.	Pendiente de verificar
Comprar alimento según presupuesto.	Productora/apoyo.	Inicio del ciclo..	Por lote	Purina y maíz.	Continuidad alimentaria	Pendiente de verificar
Implementar manejo de cama y residuos.	Productora/ambiental.	Antes de reiniciar.	2 meses.	Zona y recipientes.	Destino seguro.	Pendiente de verificar
Evaluar condiciones del beneficio.	Técnico sanitario.	Antes de venta pelada.	3 meses.	Utensilios y frío.	Producto seguro.	Pendiente de verificar
Revisar resultados y decidir ampliación.	Productora/asesor.	Fin del primer ciclo.	60 días.	Indicadores.	Escalamiento responsable.	Pendiente de verificar

FORMATO PMAPC-F25 - INDICADORES INTEGRALES Y ANEXOS

Indicadores Integrales

Dimensión	Indicador	Meta	Frecuencia	Responsable	Evidencia Registrada
Producción	Aves ingresadas.	Registrar 100%.	Por lote.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar
Producción	Aves vendidas y mortalidad.	Registrar y reducir mortalidad.	Diaria/cierre.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar
Producción	Peso promedio.	Pesaje real	Semanal.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar
Alimentación	Purina y maíz consumidos.	Validar consumo.	Semanal.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar
Comercial	Pedidos y ventas.	Preventa de la mayor parte del lote.	Por lote.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar
Financiera	Costo por ave y utilidad.	Calcular cada ciclo.	Por lote.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar
Ambiental	Cama tratada y aplicada.	100% con manejo definido.	Por ciclo.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar
Agua	Consumo.	Crear línea base.	Por lote.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar
Sanitaria	Vacunas e incidentes.	Registro completo.	Por lote.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar
Infraestructura	Inspecciones del galpón.	Cero fallas críticas.	Mensual.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar
Gestión	Movimientos registrados.	100%	Diaria	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar

FORMATO PMAPC-F26 - MATRIZ DE COHERENCIA SISTÉMICA Y EVALUACIÓN TÉCNICA

Matriz Coherencia Sistémica

Decisión / Variable	Efecto Productivo	Efecto Comercial	Efecto Financiero	Efecto Ambiental	Ajuste Necesario
Construir galpón para 50 aves	Reactivar con capacidad segura.	Permite continuidad..	Inversión inicial.	Uso de materiales y manejo de cama.	Diseño técnico.
Prepararlo para 100 aves	Facilita expansión.	Mayor oferta.	Más capital y riesgo.	Más agua, alimento y residuos.	Escalar solo con datos.
Apoyar purina y maíz	Sostiene crecimiento.	Mejora tamaño y cumplimiento.	Reduce presión inicial.	Más empaques y transporte.	Control de consumo.
Mantener dieta con maíz	Conserva diferencial.	Valor campesino.	Costo debe calcularse.	Origen y almacenamiento.	Ración técnicamente balanceada.
Vender vivo y beneficiado	Diversifica presentación.	Atiende preferencias.	Diferentes costos y margen.	Residuos de beneficio.	Sanidad y cadena de frío.
Crear preventa	Ajusta número de aves.	Fideliza clientes.	Mejora flujo de caja.	Evita sobreproducción.	Información actualizada.
Usar cama en huerta	Aprovecha nutrientes.	No aplica directamente.	Reduce compra de abono.	Puede ser positivo o riesgoso.	Estabilización y dosis.
Comprar en conjunto	Asegura insumos.	Puede apoyar alianzas.	Reduce costo logístico.	Menos viajes.	Acuerdos y almacenamiento.

COMENTARIOS, OBSERVACIONES E INFORMACIÓN PENDIENTE DE VERIFICAR

Sin observaciones adicionales.