

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, PRODUCTIVO Y COMERCIAL (PMAPC)

Unidad Productiva / Organización: Pendiente de verificar
Productor(a): Jessica Andrea Palacios Hurtado | Vereda: NUEVA GRANADA | Cédula: 1023000503
Fecha de elaboración: 05/08/2026

FORMATO PMAPC-F01 - IDENTIDAD DE LA UNIDAD PRODUCTIVA

Campo / Pregunta	Información Registrada
Nombre de la Unidad Productiva	No se informó un nombre comercial. Para este documento se identifica provisionalmente como "Unidad productiva familiar de pollos de engorde de Jessica Andrea Palacios".
Persona entrevistada	Jessica Andrea Palacios. Documento informado: 1.023.000.503. Segundo apellido y demás datos de contacto pendientes de verificación.
Tipo de actividad	Pecuaria: crianza, engorde y comercialización familiar de pollos, vendidos en pie o beneficiados.
Ubicación específica	Vereda Nueva Granada, localidad de Sumapaz, Bogotá D.C. Nombre del predio, sector, acceso y coordenadas pendientes de verificar.
Producto / servicio principal	Pollos de engorde de aproximadamente seis a ocho libras, vendidos con plumas o pelados, según solicitud del cliente.
Estado actual	Unidad temporalmente inactiva. El galpón perdió su cubierta plástica por acción del viento; permanece parte de la estructura.
Personas vinculadas	Jessica Andrea Palacios, su esposo y sus dos hijos. La actividad se concibe también como aprendizaje rural para los niños.
Coordenadas geográficas	Pendientes de tomar o verificar.
Descripción general	Proyecto familiar que busca criar pollos principalmente con maíz amarillo y una proporción menor de concentrado, para venderlos a vecinos de Nueva Granada y familiares de Vega y San Juan. Los ciclos reportados duran entre cuatro y seis meses, dependiendo del clima y del manejo.

FORMATO PMAPC-F02 - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Campo / Pregunta	Información Registrada
Misión	Criar pollos de engorde con cuidado familiar, limpieza y alimentación adecuada, ofreciendo a vecinos y familiares un producto fresco y cercano, mientras se fortalece el sustento y el aprendizaje de los hijos en el campo.
Visión	Contar en los próximos años con un galpón ampliado, resistente al viento y al frío, con capacidad segura para más aves, ciclos continuos, mejores registros sanitarios y una comercialización estable en Nueva Granada, Vega y San Juan.
Valores institucionales	["Responsabilidad","trabajo familiar","cuidado de los animales","perseverancia","servicio al cliente","aprendizaje campesino","honestidad","aprovechamiento responsable de los residuos"]

FORMATO PMAPC-F03 - PROPUESTA DE VALOR PRODUCTIVA, COMERCIAL Y AMBIENTAL

Campo / Pregunta	Información Registrada
¿Por qué adquieren el servicio/producto?	Los clientes compran porque encuentran pollo criado por una familia conocida, disponible en la vereda y con posibilidad de adquirirlo en pie o ya pelado.
Beneficio para el cliente / solución	Acceso a un producto fresco, cercano, vendido por libra y preparado según la preferencia del cliente.
Diferencial competitivo	Manejo familiar, alimentación basada principalmente en maíz amarillo, venta directa y atención cercana a vecinos y familiares.
Valor agregado ambiental	La pollinaza se reutiliza en la huerta familiar, disminuyendo la disposición como residuo y aportando materia orgánica.
Valor social o comunitario	Aporta al ingreso familiar, enseña a los hijos que existen alternativas de trabajo en el campo y abastece a familias de la vereda y de sectores cercanos.
Evidencia Registrada	Ventas previas a vecinos de Nueva Granada y familiares en Vega y San Juan; experiencia acumulada en varios ciclos y recompra basada en la atención.

Observaciones del formato: ¿Cómo demostrar el diferencial?: Con registros de origen y alimentación de las aves, fotografías del galpón, bitácora sanitaria, control de pesos, testimonios de clientes, trazabilidad de ventas y evidencia del aprovechamiento de la pollinaza.

FORMATO PMAPC-F04 - ANÁLISIS FODA SISTÉMICO

Campo / Pregunta	Información Registrada
Fortalezas	["Participación de Jessica, su esposo y dos hijos.", "Experiencia reportada de cuatro a cinco años.", "Venta conocida entre vecinos y familiares.", "Posibilidad de ofrecer pollo en pie o beneficiado.", "Alimentación principalmente con maíz amarillo.", "Agua de acueducto disponible.", "Reutilización de pollinaza en la huerta.", "Disposición de bloques y parte de materiales para reconstrucción."]
Oportunidades	["Reconstruir y ampliar el galpón con materiales resistentes.", "Implementar cortinas, aislamiento y calefacción segura.", "Comprar aves con soporte sanitario.", "Llevar registros de vacunación, mortalidad, peso y costos.", "Fortalecer ventas en Vega y San Juan.", "Organizar pedidos por WhatsApp.", "Mejorar el proceso de beneficio y empaque.", "Acceder a asistencia técnica y capacitación."]
Debilidades	["Unidad actualmente sin aves.", "Galpón pequeño y con cubierta destruida.", "Capacidad estimada solo entre quince y veinte pollos.", "No existen registros sanitarios ni productivos.", "Solo se usa tapabocas como elemento de protección.", "Dependencia de energía tomada desde el predio del suegro.", "Alimentación y costos no están estandarizados.", "Mortalidad previa de cinco aves en un lote de quince."]
Amenazas	["Vientos fuertes que rompen la cubierta.", "Frío, heladas y falta de calor para los pollitos.", "Enfermedades y mortalidad por bioseguridad insuficiente.", "Aumento del precio del maíz, concentrado y pollitos.", "Fallas o riesgos de la conexión eléctrica.", "Transporte costoso de materiales e insumos.", "Contaminación por sacrificio o residuos mal manejados.", "Competencia y variación de la demanda local."]

FORMATO PMAPC-F05 - PERFIL DE CLIENTES, CONSUMIDORES Y COMPRADORES

Perfiles Cliente

Tipo Actor	Perfil Que Busca	Ubicacion	Necesidad	Frecuencia	Criterio Compra	Canal de Comercialización
Cliente directo	Vecinos que compran pollo para el consumo del hogar.	Nueva Granada.	Pollo fresco, disponible y cercano.	Al finalizar cada ciclo o según pedido.	Peso, precio, presentación, confianza y frescura.	Venta directa y voz a voz.
Consumidor final	Familias que consumen el pollo comprado en pie o pelado.	Nueva Granada y sectores cercanosS.	Proteína para alimentación familiar.	Ocasional o por ciclo.	Sabor, limpieza, tamaño y precio.	Compra en el predio o por encargo.
Comprador local	Familiares y conocidos que compran varios pollos o recomiendan clientes.	Vega y San Juan.	Producto campesino y entrega acordada.	Ocasional.	Confianza, peso, disponibilidad y cumplimiento.	Contacto personal, llamada o WhatsApp.
Comprador institucional	No se identificó actualmente.	Pendiente.	Producto formalizado, trazable y continuo.	Potencial.	Requisitos sanitarios, volumen y facturación.	Por explorar.
Restaurantes/ tiendas/plazas	No se reportan ventas actuales.	Nueva Granada, San Juan u otros sectores.	Abastecimiento regular de pollo.	Potencial.	Calidad, precio, peso y continuidad.	Visita, llamada o acuerdo.
Cliente de pollo en pie	Personas que prefieren llevar el ave viva o con plumas.	Vereda y familia ampliada.	Ave sana y del peso acordado.	Según lote.	Estado sanitario, peso y precio.	Venta en finca.
Cliente de pollo pelado	Personas que solicitan el pollo beneficiado.	Vereda y sectores cercanos.	Producto listo para cocinar.	Según pedido.	Limpieza, frescura, peso y empaque.	Pedido previo y entrega.

FORMATO PMAPC-F06 - PROBLEMA DEL MERCADO Y NECESIDADES

Campo / Pregunta	Información Registrada
¿Qué buscan los compradores?	Pollo fresco, de buen peso, cercano, con precio claro y posibilidad de comprarlo con plumas o pelado.
¿Cómo se conoce esa necesidad?	Por las ventas anteriores a vecinos y familiares y porque los clientes regresan cuando reciben buena atención.
¿Quiénes compran o podrían comprar?	Vecinos de Nueva Granada, familiares de Vega y San Juan, otras familias, tiendas o restaurantes locales.
Evidencia Registrada	Experiencia de venta local durante varios años y ampliación previa del mercado hacia familiares fuera de la vereda. No se aportaron registros escritos.
Ventaja territorial Sumapaz / orgánicos	Cercanía al consumidor, identidad campesina, trabajo familiar y posibilidad de aprovechar la pollinaza en la huerta.
Cambios recientes en la demanda	No se cuantificó. La productora pasó de vender únicamente en su vereda a ofrecer también a familiares en Vega y San Juan.
Dificultades principales de venta	La unidad está detenida por daño del galpón; faltan aves, alimento, infraestructura, registros, control de costos y un proceso sanitario validado para el pollo pelado.

FORMATO PMAPC-F07 - ANÁLISIS DE COOPERACIÓN TERRITORIAL Y ALIANZAS PRODUCTIVAS

Alianzas Cooperacion

Actor Aliado	Tipo	Que Aporta	Que Recibe	Trabajo Conjunto	Aporte Ambiental	Acción
Productores vecinos	Familias avicultoras.	Experiencia, proveedores, compras conjuntas y apoyo en transporte.	Reducción de costos y aprendizaje.	Comprar pollitos, alimento o materiales en conjunto.	Manejo coordinado de pollinaza y sacos.	Identificar productores cercanosS.
Asociación campesina	Organización territorial.	Capacitación, compras y comercialización asociativa.	local y participación familiar.	Gestionar insumos y mercados.	Promover buenas prácticas.	Consultar organizaciones disponibles.
Junta de Acción Comunal	Organización comunitaria.	Difusión y articulación local.	Fortalecimiento de economía veredal.	Promover pedidos y rutas.	Campañas de residuos y agua.	Socializar la oferta cuando se reactive.
Compradores locales	Vecinos y familiares.	Demanda, pago y recomendaciones.	Pollo fresco y atención directa.	Reservas por lote y pedidos anticipados.	Reducir desplazamientos con entregas agrupadas.	Crear listado de clientes.
Ferias o mercados campesinos	Espacios comerciales.	Visibilidad y nuevos clientes.	Producto rural local.	Participación gradual, sujeta a requisitos.	Promoción del aprovechamiento de residuos.	Explorar convocatorias.
Instituciones de apoyo	Alcaldía, asistencia técnica y salud.	Diagnóstico, materiales, capacitación y seguimiento.	fortalecida y evidencias.	Reconstrucción, bioseguridad y costos.	Manejo responsable de agua y pollinaza.	Solicitar visita técnica.
Aliados logísticos o digitales	Transportadores, familiares y personas con WhatsApp.	Traslado de materiales, aves y producto; difusión.	Pago o acuerdos de apoyo.	Rutas y pedidos consolidados.	Menos viajes y pérdidas.	Definir contactos y costos.
Otros aliados	Proveedores de pollitos, maíz, concentrado, equipos y materiales.	Insumos y orientación técnica.	Compras recurrentes.	Plan de abastecimiento y garantía.	Empaques y materiales adecuados.	Crear base de proveedores.

FORMATO PMAPC-F08 - VALIDACIÓN DE MERCADO Y ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Validaciones Mercado

Método / Canal	A quién	Resultado Esperado	Motivación de Compra	Evidencia Registrada
Encuesta	No se informó.	Pendiente.	Pendiente.	No disponible.
Entrevista	Conversaciones con vecinos y familiares.	Existe aceptación de pollo local en pie y pelado.	Frescura, cercanía, atención y presentación.	Relato de la productora.
Degustación / muestra	No se informó una actividad formal.	Pendiente.	Sabor y calidad.	No disponible.
Venta previa	Vecinos de Nueva Granada y familiares en Vega y San Juan.	Se realizaron ventas durante ciclos anteriores.	Peso, precio, confianza y comodidad.	Experiencia previa; registros pendientes.
Carta de intención	No existe.	Pendiente.	Continuidad y precio.	No disponible.
Participación en feria	No se informó.	Pendiente.	Producto campesino.	No disponible.
Otro	Recompra y recomendación por buena atención.	Los clientes vuelven cuando son bien atendidos.	Servicio y confianza.	Testimonios pendientes.

FORMATO PMAPC-F09 - FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO O SERVICIO

Fichas Técnicas

Servicio / Producto	Descripción Técnica	Unidad	Insumos Principales	Condiciones Especiales	Presentación	Diferencial competitivo
Pollo de engorde en pie	Ave criada durante un ciclo aproximado de cuatro a seis meses, con peso reportado entre seis y ocho libras.	Ave / libra.	Pollito, maíz amarillo, pequeña cantidad de concentrado, agua, energía, cama, manejo sanitario y trabajo familiar.	Mantener con agua, alimento, ventilación, calor y bienestar hasta la entrega.	Ave viva o con plumas.	Venta directa y alimentación principalmente con maíz.
Pollo con plumas	Ave sacrificada o entregada sin desplume completo, según el uso dado en la entrevista; procedimiento exacto pendiente.	Libra.	Pollo de engorde y materiales de manejo.	Debe mantenerse protegido y entregarse en el menor tiempo posible.	Presentación con plumas.	Precio reportado de \$9.000 por libra.
Pollo pelado	Pollo beneficiado y desplumado para consumo; proceso de evisceración, enfriamiento y empaque pendiente de documentar..	Libra.	Pollo, agua potable, energía o calor, utensils, EPP y empaque.	Requiere cadena de frío y condiciones sanitarias verificadas.	Bolsa apta para alimentos.	Precio reportado de \$9.500 por libra.
Pollinaza	Mezcla de estiércol y material de cama generada en el galpón.	Kg/saco; cantidad pendiente.	Excretas, alimento derramado y cama.	Acopiar cubierta, estabilizar y aplicar con dosificación.	Uso interno en la huerta.	Aprovechamiento como abono.

FORMATO PMAPC-F10 - PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO / PRODUCCIÓN

Proceso Prestacion Servicio

Servicio / Producto	Unidad	Actividad Proceso	Tiempo Estimado
Adecuación del galpón	1 galpón.	1. Medir, limpiar, reparar estructura, instalar perfiles, cubierta, malla, plástico y drenajes.	Antes de ingresar aves.
Preparación sanitaria	1 galpón.	2. Lavar, desinfectar, secar, instalar cama, comederos, bebederos, cortinas y calefacción segura.	Antes de cada lote.
Ingreso de aves	15 a 20 aves inicialmente; ampliación pendiente.	3. Comprar pollitos vacunados, revisar estado y registrar proveedor, fecha, cantidad y peso.	Inicio de cada ciclo.
Cría inicial	Lote.	4. Proporcionar calor, agua, alimento y seguimiento sanitario, especialmente durante el frío.	Primeras semanas.
Engorde	Lote.	5. Alimentar principalmente con maíz amarillo y complemento de concentrado; limpiar y controlar peso.	4 a 6 meses.
Venta en pie	Según pedido.	6. Pesar el ave, confirmar precio y entregar al comprador.	Al finalizar el ciclo.
Beneficio	Según pedido.	7. Sacrificar, escaldar, desplumar, eviscerar, lavar y enfriar con procedimiento sanitario por validar.	Mismo día de venta.
Empaque y entrega	Pollos o libras.	8. Empacar en bolsa apta, registrar peso, precio y cliente; mantener refrigerado.	Inmediato.
Manejo ambiental	Pollinaza y residuos.	9. Retirar cama, compostar o estabilizar la pollinaza y aplicarla a la huerta; gestionar residuos del beneficio.	Durante y al final del ciclo.

Observaciones del formato: Datos técnicos reportados: los pollos alcanzan aproximadamente seis, siete u ocho libras; el precio es de \$9.000 por libra con plumas y \$9.500 por libra pelado. Deben confirmarse el procedimiento exacto de beneficio, la unidad de venta, el rendimiento en canal, la vida útil, el empaque, las condiciones de refrigeración y el cumplimiento sanitario.

FORMATO PMAPC-F11 - INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS NECESARIAS

Insumos

Insumo	Cantidad Unidad	Frecuencia	Proveedor Fuente	Toxicidad	Impacto Potencial	Manejo Ambiental	Observaciones
Pollos de engorde	15 a 20 inicialmente; cantidad futura pendiente.	Cada ciclo.	Proveedor por identificar.	N/A	Mortalidad, transporte y riesgo sanitario.	Comprar con soporte de origen, vacunación y transporte adecuado.	Segundo orden de prioridad si la infraestructura queda lista.
Maíz amarillo molido	1 bulto dura aproximadamente 20 a 25 días para 15 aves, según la productora.	Permanente durante el ciclo.	Proveedor local por verificar.	N/A	Sacos, polvo, derrame y huella de transporte.	Almacenar seco, dosificar y reutilizar o reciclar sacos.	Alimento principal reportado.
Concentrado	Cantidad baja, no cuantificada.	Según etapa.	Proveedor agropecuario.	N/A	Empaques y costo.	Dosificar y almacenar seco.	Se usa en menor proporción.
Agua	Consumo pendiente de medir.	Permanente.	Acueducto.	N/A	Desperdicio y contaminación por bebederos.	Bebederos eficientes, limpieza y registro.	No se reportan nacaderos.
Energía/ calefacción	Consumo pendiente.	Permanente, especialmente en clima frío.	Conexión desde el predio del suegro.	N/A	Riesgo eléctrico y consumo energético.	Evaluación técnica, conexiones seguras y bombillas adecuadas.	La luz se usa para proporcionar calor.
Cubierta, perfiles y cerramientos	Cantidad según medición.	Inversión inicial/ mantenimiento.	Ferretería y recursos propios.	N/A	Residuos de obra y plásticos.	Diseño resistente, reutilización de materiales aptos y disposición de sobrantes.	La familia tiene bloques y parte del plástico.
Cama	Cantidad pendiente.	Cada ciclo.	Proveedor local.	N/A	Polvo y pollinaza.	Mantener seca y compostar al final.	Tipo de material pendiente.
Vacunas/ suplementos	Aplicados en agua; productos y dosis pendientes.	Según plan sanitario.	Proveedor veterinario.	Según producto	Envases y dosificación inadecuada.	Plan veterinario, rotulado y disposición segura.	No existen registros actuales.
EPP y limpieza	Tapabocas, guantes, botas, overol, gafas y desinfectantes.	Diaria / reposición.	Comercio local.	Según producto	Residuos y contacto químico.	Dosificar, usar EPP y separar residuos.	Actualmente solo reportan tapabocas.
Bolsas para empaque	Según ventas.	Por ciclo.	Proveedor por definir.	N/A	Residuos plásticos.	Usar material apto y	Requeridas para pollo pelado.

Insumo	Cantidad Unidad	Frecuencia	Proveedor Fuente	Toxicidad	Impacto Potencial	Manejo Ambiental	Observaciones
						reducir desperdicio.	

FORMATO PMAPC-F12 - CAPACIDAD PRODUCTIVA E INFRAESTRUCTURA

Campo / Pregunta	Información Registrada
Producción mensual real	Actualmente no hay aves ni ventas. La unidad está detenida por el daño de la cubierta del galpón.
Producción normal de referencia	No se aportó una cifra estable. Los ciclos anteriores se realizaron con lotes pequeños; se menciona un lote de quince aves, de las cuales sobrevivieron diez.
Capacidad mensual teórica	Con la estructura actual, una vez reparada, la familia estima capacidad para quince a veinte pollos por ciclo.
Producción máxima posible	Pendiente de definir mediante diseño y ampliación del galpón, densidad, ventilación, calefacción, bienestar, mano de obra y disponibilidad de alimento.
Área / N° de habitaciones / lote	Galpón pequeño; dimensiones en metros cuadrados pendientes de medir.
Limitantes técnico-productivos	Cubierta destruida, falta de perfiles y tejas, ausencia de aves, falta de alimento inicial, capacidad reducida, registros inexistentes y mortalidad previa.
Limitantes ambientales	Vientos fuertes, frío, heladas, falta de cortinas, consumo energético, manejo de pollinaza y residuos del beneficio.
Capacidad instalada	Estructura parcial, bloques disponibles, agua de acueducto y acceso a energía desde el predio del suegro.
Capacidad utilizada actual	Cero aves en el momento de la entrevista.
¿Produce lo mismo todo el año?	No
¿Alcanza para la demanda?	No
Necesidades para aumentar sosteniblemente	Reconstruir y ampliar técnicamente el galpón, instalar cubierta y perfiles resistentes, cortinas y calefacción segura, adquirir aves y alimento, llevar registros y validar el proceso sanitario.

FORMATO PMAPC-F12A - LÍMITES AMBIENTALES Y CAPACIDAD PRODUCTIVA

Limites Ambientales

Condición Ambiental	Estado actual	Límite / Restricción	Afectación	Efecto / Riesgo	Incidencia	Acción de Mejora
Agua disponible	Agua de acueducto.	Consumo, calidad en el punto y continuidad no medidos.	Afecta bebida, limpieza y beneficio.	Riesgo sanitario o interrupción.	Alta	Verificar calidad, almacenamiento y consumo.
Fuentes hídricas cercanas	No se reportaron nacederos en el predio.	Información territorial incompleta.	Se desconoce cercanía a corrientes o restricciones.	Riesgo ambiental no evaluado.	Pendiente	Levantar mapa y verificar drenajes.
Suelo	La pollinaza se usa en la huerta.	No se conoce dosis, compostaje ni capacidad del suelo.	Aplicación directa excesiva puede quemar plantas o contaminar.	Olores, vectores y nutrientes en exceso.	Alta	Compostar, dosificar y registrar aplicación.
Pendiente/topografía	No se describió.	Área y drenaje pendientes .	Puede afectar estabilidad, acceso y escorrentía.	Costos y humedad.	Media	Visita técnica y nivelación si aplica.
Clima	Viento, frío y heladas afectan directamente.	Galpón sin cubierta resistente ni cortinas.	Enfría aves, prolonga el ciclo y puede causar mortalidad.	Pérdida productiva.	Muy alta	Cubierta, perfiles, cortinas, aislamiento y calefacción segura.
Biodiversidad	No se informó interacción con fauna silvestre.	Ingreso de depredadores o aves silvestres por cerramientos débiles.	Puede causar pérdidas o transmitir enfermedades.	Mortalidad y brotes.	Alta	Malla, cerramiento y control de acceso.
Uso de insumos	Maíz, concentrado, vacunas, energía y plástico.	Cantidades y manejo no registrados.	Aumenta costos y residuos.	Ineficiencia y riesgo.	Alta	Plan de compras, dosificación y almacenamiento.
Manejo de residuos	Pollinaza reutilizada en huerta; otros residuos no descritos.	Sin protocolo de compostaje, mortalidad o beneficio.	Puede contaminar suelo, agua y aire.	Olores, vectores y riesgo sanitario.	Muy alta	Plan integral de residuos y zona cubierta.

FORMATO PMAPC-F12B - IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)

Riesgos Sst

Tipo	Peligro u Origen	Aplica (Sí/No)	Nivel de Riesgo	Controles Actuales	Acción
Biológico	Bacterias, virus, parásitos y contacto con pollinaza.	Sí	Alta durante el ciclo	Tapabocas y limpieza básica.	Bioseguridad, guantes, botas, vacunación, control de ingreso y lavado de manos.
Físico	Frío, heladas, viento y cambios de temperatura.	Sí	Alta	Bombilla o luz como fuente de calor.	Cubierta, cortinas, calefacción segura y monitoreo.
Químico	Polvo de maíz, cama y desinfectantes.	Sí	Media-alta	Tapabocas.	Mascarilla adecuada, ventilación, dosificación y gafas.
Mecánico	Cuchillos, herramientas y reparación del galpón.	Sí	Media/ocasional	No se reportaron controles.	Herramientas seguras, guantes y capacitación.
Térmico	Agua caliente o calor durante el desplume.	Sí	Según beneficio	No informado.	Guantes térmicos, recipientes estables y procedimiento.
Biomecánico	Carga de bultos, posturas, limpieza y manejo de aves.	Sí	Media	Trabajo familiar.	Técnica de carga, ayudas y distribución de tareas.
Locativo	Galpón deteriorado, plásticos, obstáculos y piso húmedo.	Sí	Alta al reactivar	Estructura parcial.	Reparar, mantener orden, iluminación y piso seco.
Eléctrico	Conexión desde el predio del suegro y bombillas de calefacción.	Sí	Permanente	No se informó revisión.	Evaluación por técnico, protecciones y conexiones elevadas.
Psicosocial/familiar	Participación de niños y responsabilidades del negocio.	Sí	Variable	Supervisión familiar.	Tareas acordes a la edad y sin exposición a sacrificio, químicos o electricidad.
Tránsito	Traslado de materiales, alimento, aves y producto.	Sí	Por ciclo	No informado.	Vehículo seguro, carga asegurada y rutas planificadas.

Observaciones del formato: Los riesgos se identifican con base en la entrevista y deben validarse mediante visita al predio. Se requiere revisar estructura, cubierta, calefacción, conexión eléctrica, manipulación de aves, limpieza, beneficio, uso de cuchillos, agua, transporte, participación de los hijos y manejo de residuos.

FORMATO PMAPC-F12C - PLAN BÁSICO DE ACCIONES SG-SST

Plan Acciones Sst

Acción Preventiva	Riesgo	Responsable	Frecuencia	Evidencia Registrada
Usar guantes, tapabocas, botas, overol, gafas y protección térmica según la tarea.	Biológico, químico, físico y mecánico.	Jessica y adultos responsables.	Cada jornada.	Checklist y fotografías.
Revisar estructura, techo, perfiles, malla, cortinas y piso antes de ingresar aves.	Estructural y locativo.	Esposo / técnico.	Antes de cada lote y después de vendavales.	Acta de inspección.
Evaluar la conexión eléctrica y proteger bombillas y cables de humedad.	Eléctrico e incendio.	Técnico/familia.	Antes de reactivar y semestral.	Informe y mantenimiento.
Implementar protocolo de bioseguridad, vacunación, limpieza y registro de mortalidad.	Biológico y sanitario.	Jessica/veterinario.	Diario y según calendario.	Bitácora.
Restringir a los hijos tareas peligrosas y asignar actividades seguras y supervisadas.	Mecánico, biológico, térmico y eléctrico.	Padres.	Permanente.	Acuerdo familiar.
Disponer botiquín, números de emergencia y protocolo para accidentes.	Emergencias.	Familia.	Revisión mensual.	Checklist.
Registrar incidentes, pérdidas y condiciones inseguras.	Seguimiento SG-SST.	Jessica.	Cada evento.	Formato.

FORMATO PMAPC-F13 - CANALES DE VENTA Y COSTOS FIJOS

Canales Venta

Canal de Comercialización	Activo (Sí/No)	Descripción	Responsable	Frecuencia
Ferias campesinas	No	No se informó participación.	Pendiente.	Por explorar.
Venta directa	Sí	Vecinos de Nueva Granada y familiares.	Jessica y esposo.	Al finalizar cada ciclo.
Redes sociales	No	Podrían utilizar estados o grupos locales.	Jessica / hijos adultos si aplica.	Por implementar.
WhatsApp/llamadas	No	Pedidos, reservas y coordinación con Vega y San Juan.	Jessica.	Antes de cada venta.
Tiendas/restaurantes / plazas	No	No se reportan acuerdos actuales.	Pendiente.	Por explorar.
Compras institucionales	No	No se reportan.	Pendiente.	Futuro.
Comercialización asociativa	No	No se informó participación en asociación.	Pendiente.	Por gestionar.
Otro	Sí	Venta a familiares en Vega y San Juan y recogida en el predio.	Familia.	Según ciclo.

FORMATO PMAPC-F14 - ESTRATEGIA DE PRECIOS Y MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN

Estrategia Precios

Servicio / Producto	Costo Unitario (\$)	Margen (%)	Precio Mínimo (\$)	Referencia	Logística Plataforma	Precio Final (\$)	Justificación
Pollo con plumas	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	\$9.000 por libra reportados.	Alimento, mortalidad, pesaje y entrega pendientes.	9000	Precio utilizado previamente; debe contrastarse con costo real.
Pollo pelado	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	\$9.500 por libra reportados.	Beneficio, agua, energía, EPP, empaque y frío pendientes.	9500	Incluye mayor trabajo, pero el margen no está calculado.
Ave en pie	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	No se informó precio por unidad.	Manejo y entrega.	Pendiente de verificar	Debe definirse si se vende por peso o por ave.
Pollinaza	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	No se comercializa.	Traslado a huerta.	Pendiente de verificar	Se aprovecha como abono; su valor indirecto puede estimarse.

Observaciones del formato: La productora informó precios de \$9.000 por libra para el pollo con plumas y \$9.500 por libra para el pollo pelado. No se aportaron costos de pollitos, maíz, concentrado, energía, vacunación, mortalidad, mano de obra, beneficio, empaque o transporte. Debe calcularse el costo por ave, por libra viva y por libra beneficiada antes de reiniciar.

FORMATO PMAPC-F15 - PROYECCIÓN DE VENTAS E INGRESOS

Proyeccion Ventas

Concepto / Servicio	Cantidad Mensual	Precio (\$)	Ingreso Mensual (\$)	Forma de Pago	Canal de Comercialización
Producción actual	Cero aves y cero ventas.	Pendiente de verificar	0	No aplica.	Unidad inactiva.
Escenario inicial	15 a 20 aves por ciclo de 4 a 6 meses; cantidad mensual no lineal.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Contado; pendiente de confirmar.	Vecinos y familiares.
Pollo con plumas	Libras por ciclo pendientes.	9000	Pendiente de verificar	Contado.	Venta directa.
Pollo pelado	Libras por ciclo pendientes.	9500	Pendiente de verificar	Contado.	Pedidos locales.
Pollinaza	Cantidad por ciclo pendiente.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	No aplica.	Huerta familiar.

Observaciones del formato: La proyección debe elaborarse por ciclo y no como una venta mensual uniforme. Deben registrarse aves compradas, mortalidad, duración, alimento, peso vivo, rendimiento beneficiado, libras vendidas por presentación, autoconsumo, costos e ingresos. La mortalidad inicial de cinco aves sobre quince muestra la necesidad de usar escenarios conservadores.

FORMATO PMAPC-F15A - ESTRATEGIA DE FIDELIZACIÓN DE CLIENTES

Estrategia Fidelizacion

Perfil de Cliente	Estrategia	Medio	Frecuencia	Responsable
Cliente directo	Informar fecha de disponibilidad, peso, presentación y precio; cumplir reservas.	Visita, llamada y WhatsApp.	Antes de terminar cada ciclo.	Jessica.
Comprador local	Tomar pedidos anticipados de vecinos y familiares.	WhatsApp y voz a voz.	Durante el último mes del ciclo.	Jessica / esposo.
Consumidor final	Atender bien, entregar producto limpio y solicitar opinión.	Conversación directa.	Cada venta.	Familia.
Familiares de Vega y San Juan	Coordinar cantidad y día de entrega para consolidar el traslado.	Llamada o WhatsApp.	Según ciclo.	Jessica.
Cliente de pollo pelado	Confirmar peso, proceso, empaque y hora de entrega.	Pedido previo.	Cada venta.	Adultos responsables.
Aliado comercial futuro	Presentar oferta real, registros y capacidad.	Visita o mensaje.	Cuando haya producción estable.	Jessica / asesor.

FORMATO PMAPC-F15B - ESTRATEGIA DE LOGÍSTICA DE ÚLTIMA MILLA

Logistica Ultima Milla

Servicio / Insumo	Canal de Comercialización	Tiempo	Transporte / Operación	Condición de Calidad	Capacidad	Costo (\$)	Responsable
Pollo en pie	Recogida en el predio.	Día acordado.	Comprador o traslado familiar.	Ave sana, protegida y con manejo cuidadoso.	Según lote.	Pendiente.	Jessica/esposo.
Pollo con plumas	Entrega local.	Mismo día.	A pie, moto o0 vehículo por verificar.	Producto protegido y sin demoras.	Según pedido.	Pendiente.	Adultos.
Pollo pelado	Entrega directa.	Inmediata después de enfriar.	Contenedor limpio y transporte corto.	Cadena de frío, bolsa apta y peso registrado.	Según pedido.	Pendiente.	Jessica/esposo.
Pedidos a Vega / San Juan	Entrega consolidada o recogida.	Día acordado.	Vehículo de la familia o comprador.	Contenedor térmico si es beneficiado.	Pendiente.	Combustible por calcular.	Familia.
Insumos y materiales	Abastecimiento al predio.	Según compra.	Proveedor o vehículo contratado.	Carga protegida y completa.	Según capacidad.	Alto por ubicación; pendiente.	Esposo / proveedor.

FORMATO PMAPC-F15C - TRAZABILIDAD DIGITAL VÍA QR

Trazabilidad Qr

Elemento Trazable	Información Contenida	Responsable	Medio	Frecuencia	Evidencia Registrada
Identificación del lote	Proveedor, fecha, línea, cantidad, edad, peso y vacunación.	Jessica.	Ficha física o digital.	Cada ingreso.	Factura y registro.
Alimentación	Cantidad de maíz, concentrado y días de uso.	Jessica/esposo.	Cuaderno.	Diaria / semanal.	Registro y facturas.
Sanidad	Vacunas, suplementos, síntomas, tratamientos y mortalidad.	Jessica/veterinario.	Bitácora.	Según calendario / evento.	Planilla.
Peso	Peso inicial, controles y peso final.	Esposo / Jessica.	Báscula y registro.	Quincenal/venta.	Planilla.
Beneficio	Fecha, peso vivo, peso beneficiado, responsables y limpieza.	Adultos responsables.	Ficha por lote.	Cada beneficio.	Registro.
Venta	Cliente, presentación, libras, precio, forma de pago y entrega.	Jessica.	Libro o WhatsApp organizado.	Cada venta.	Recibo o registro.

FORMATO PMAPC-F16 - INVERSIÓN INICIAL Y REQUERIDA

Inversion Requerida

Tipo	Descripción	Valor Unitario	Cantidad	Total (\$)	Requisito	Fuente
Diagnóstico y diseño	Medición del galpón, orientación, ventilación, densidad, drenaje y resistencia al viento.	Pendiente de verificar	1 visita.	Pendiente de verificar	Debe preceder la ampliación.	Alcaldía/técnico.
Cubierta y perfiles	Tejas o cubierta resistente, perfiles, fijaciones y estructura de soporte.	Pendiente de verificar	Según medición.	Pendiente de verificar	Resistencia al viento, drenaje y seguridad.	Prioridad solicitada al impulso.
Malla, cortinas y plástico	Cerramientos, protección contra corrientes de aire y regulación térmica.	Pendiente de verificar	Según diseño.	Pendiente de verificar	Ventilar sin exponer a frío; disposición de sobrantes.	Apoyo/recursos propios.
Ampliación con bloque	Uso de bloques disponibles para mejorar la base y el cerramiento.	Pendiente de verificar	Según diseño.	Pendiente de verificar	No cerrar totalmente la ventilación.	Familia.
Calefacción e instalación eléctrica	Bombillas, portalámparas protegidos, cableado y controles.	Pendiente de verificar	Según capacidad.	Pendiente de verificar	Revisión eléctrica y prevención de incendio.	Apoyo/recursos propios.
Pollitos de engorde	Pollitos de engorde vacunados y con soporte sanitario.	Pendiente de verificar	15 a 20 inicialmente.	Pendiente de verificar	Compra después de terminar el galpón.	Familia o impulso, según acuerdo.
Alimento inicial	Maíz amarillo y concentrado para al menos el primer mes.	Pendiente de verificar	Según cálculo.	Pendiente de verificar	Almacenamiento seco y dosificación.	Familia o impulso.
Equipos y bioseguridad	Comederos, bebederos, termómetro, báscula, pediluvio, EPP y botiquín.	Pendiente de verificar	Según diseño.	Pendiente de verificar	Lavables, seguros y dimensionados.	Gestión.
Zona de residuos/ beneficio	Área cubierta para pollinaza y, si se beneficia, espacio sanitario diferenciado.	Pendiente de verificar	Según diagnóstico.	Pendiente de verificar	Evitar contaminación y cumplir requisitos.	Fase posterior.

Observaciones del formato: Necesidades priorizadas a partir de la entrevista: 1) reconstruir y ampliar el galpón, especialmente cubierta, tejas, perfiles y cerramientos resistentes al viento; 2) adquirir las aves para reactivar el ciclo; y 3) garantizar alimento para el inicio. El esposo manifestó que, si reciben apoyo para la estructura, la familia podría aportar las aves y la comida, sujeto a su capacidad económica.

FORMATO PMAPC-F17 - ESTRUCTURA DE COSTOS Y GASTOS OPERATIVOS

Costos

Tipo	Descripción	Valor Mensual (\$)	Observaciones
Pollitos	Compra de aves para cada ciclo.	Pendiente de verificar	Cantidad inicial entre 15 y 20.
Maíz amarillo	Alimento principal.	Pendiente de verificar	Un bulto dura 20-25 días para 15 aves, según entrevista.
Concentrado	Complemento alimenticio.	Pendiente de verificar	Consumo bajo y no cuantificado.
Energía	Bombillas de calefacción y otros usos.	Pendiente de verificar	Conexión desde predio del suegro; separar costo.
Agua y limpieza	Bebida, lavado y beneficio.	Pendiente de verificar	Agua de acueducto.
Sanidad	Vacunas, suplementos, desinfectantes y asistencia.	Pendiente de verificar	Implementar plan y registros.
Empaque y transporte	Bolsas, traslado de insumos, aves o producto.	Pendiente de verificar	El transporte de materiales se percibe costoso.
Mano de obra y mantenimiento	Trabajo familiar, reparación y reposición de materiales.	Pendiente de verificar	Valorar trabajo y crear reserva.

FORMATO PMAPC-F18 - PROYECCIÓN DE FLUJO DE CAJA E INDICADORES

Flujo Caja Mensual 12 Filas Meses

Mes	Ingresos (\$)	Gastos Operativos (\$)	Gastos Comerciales (\$)	Gastos Ambientales (\$)	Balance / Flujo Neto (\$)	Observaciones
Mes 1	0	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	No ingresar aves.
Mes 2	0	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Reconstrucción.
Mes 3	0	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Validar funcionamiento.
Mes 4	0	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Inicio de ciclo.
Mes 5	0	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registro de crecimiento.
Mes 6	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Depende del clima.
Mes 7	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar rendimiento.
Mes 8	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Reinversión.
Mes 9	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Control de peso.
Mes 10	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Según duración del ciclo.
Mes 11	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Evaluar margen.
Mes 12	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Decidir ampliación.

Observaciones del formato: No se suministraron costos totales ni utilidad de los ciclos anteriores. Para conocer la rentabilidad se debe registrar por lote el valor de pollitos, maíz, concentrado, energía, agua, sanidad, mortalidad, empaque, transporte, mano de obra, mantenimiento y peso vendido. El flujo de caja debe construirse por ciclo de cuatro a seis meses. La inversión en infraestructura se realiza antes de generar ingresos y debe separarse de los costos operativos. No se recomienda ampliar la cantidad de aves hasta comprobar baja mortalidad, control térmico, costos cubiertos, demanda confirmada y capacidad segura del galpón.

FORMATO PMAPC-F19 - INDICADORES DE HUELLA HÍDRICA Y DE CARBONO / SEGUIMIENTO

Indicadores Huella

Variable Ambiental	Estado	Cantidad	Impacto (1-5)	Acción
Agua	Acueducto.	Consumo pendiente.	5	Verificar calidad, continuidad y uso eficiente.
Energía	Conexión desde predio del suevo.	Consumo y seguridad pendientes.	5	Evaluación técnica y medición.
Clima	Viento, frío y heladas.	Daño de galpón y ciclo más lento.	5	Cubierta, perfiles, cortinas y control térmico.
Alimento	Maíz amarillo y poco concentrado.	1 bulto/20-25 días para 15 aves.	5	Plan nutricional y registro.
Pollinaza	Se usa en huerta.	Cantidad pendiente.	4	Compostar y dosificar.
Plásticos y materiales	Cubierta rota y materiales de obra.	Cantidad pendiente.	3	Reutilizar aptos y gestionar residuos.
Transporte	Costo relevante para materiales e insumos.	Pendiente.	4	Consolidar compras y cotizar fletes.
Suelo/huerta	Recibe pollinaza.	Capacidad no evaluada.	4	Plan de aplicación y monitoreo.

Seguimiento Huella

Indicador	¿Qué se mide?	Dato Inicial	Meta	Frecuencia	Responsable	Evidencia Registrada
Infraestructura	Porcentaje de reconstrucción y ampliación.	Cubierta destruida.	100% antes del lote.	Semanal durante obra.	Esposo/técnico.	Checklist y fotos.
Capacidad	Área y número seguro de aves.	15-20 estimadas.	Capacidad validada.	Antes de cada lote.	Técnico/familia.	Plano.
Mortalidad	Aves muertas / ingresadas.	5 de 15 en un lote inicial.	Reducir con plan sanitario.	Diaria / por ciclo.	Jessica.	Bitácora.
Duración del ciclo	Días desde ingreso hasta venta.	4-6 meses reportados.	Dato real por lote.	Por ciclo.	Jessica.	Registro.
Peso	Peso vivo y beneficiado.	6-8 lb reportadas.	100% de ventas pesadas.	Quincenal/venta.	Familia.	Planilla.
Alimento	Bultos, kg, costo y días.	1 bulto/20-25 días para 15 aves.	Consumo por ave calculado.	Semanal.	Jessica/esposo.	Facturas.
Ventas	Libras, precio, presentación y cliente.	Sin registros.	100% registradas.	Cada venta.	Jessica.	Libro.
Costos y margen	Costo por ave y por libra.	Desconocido.	Cálculo por ciclo.	Mensual/ciclo.	Jessica/ asesor.	Hoja de costos.
Sanidad y ambiente	Vacunas, temperatura, pollinaza y residuos.	Sin registros.	100% con seguimiento.	Diaria / evento.	Familia.	Bitácora.

FORMATO PMAPC-F20 - ECONOMÍA CIRCULAR Y RESIDUOS

Economía Circular Residuos

Residuo / Recurso	Cantidad	Manejo Actual	Acción Circular	Destino	Responsable
Pollinaza y cama	Pendiente.	Se usa en la huerta.	Compostar o estabilizar, almacenar cubierta y dosificar.	Huerta.	Familia..
Sacos de maíz y concentrado	Pendiente.	No informado.	Reutilizar limpios o entregar a reciclaje.	Reciclaje.	Jessica.
Plástico roto	Pendiente.	No informado.	Separar, reutilizar si es apto o entregar a gestor.	Gestor de residuos.	Esposo.
Aves muertas	Históricamente 5 en un lote de 15.	No informado.	Protocolo veterinario de aislamiento y disposición segura.	Disposición segura.	Jessica/veterinario.
Plumas, sangre y vísceras	Pendiente.	No informado.	Separar y gestionar sanitariamente; no verter al drenaje.	Gestión sanitaria.	Adultos responsables.
Aguas de lavado	Pendiente.	No informado.	Retirar sólidos, reducir consumo y definir drenaje permitido.	Drenaje permitido.	Familia.
Bolsas y envases	Pendiente.	No informado.	Separar reciclables y manejar envases químicos según etiqueta.	Reciclaje / Manejo especial.	Jessica.

FORMATO PMAPC-F21 - EVALUACIÓN Y MATRIZ DE MADUREZ AMBIENTAL Y REGENERATIVA

Evaluación Ambiental Regenerativa

Factor / Criterio	Indicador	Descripción	Estado	Calificación (1-5)	Acción	Evidencia Registrada
Infraestructura climática	Cubierta, perfiles, cortinas y estabilidad.	Pendiente de verificar	Estructura parcial y plástico roto.	1	Reconstrucción técnica.	Fotos e informe.
Bienestar animal	Densidad, calor, ventilación y agua.	Pendiente de verificar	Sin lote activo; controles incompletos.	2	Diseño y monitoreo.	Checklist.
Bioseguridad	Vacunas, registros, EPP y limpieza.	Pendiente de verificar	Vacuna en agua sin registros; solo tapabocas.	2	Plan sanitario y dotación.	Bitácora.
Agua	Calidad y consumo.	Pendiente de verificar	Acueducto sin medición.	3	Verificación y registro.	Resultado/factura.
Energía	Seguridad y consumo.	Pendiente de verificar	Conexión prestada.	1	Revisión eléctrica y medición.	Informe.
Circularidad	Aprovechamiento de pollinaza.	Pendiente de verificar	Uso en huerta.	4	Compostaje y dosificación.	Registro y fotos.
Comercialización	Clientes y canales.	Pendiente de verificar	Venta previa local y familiar.	3	Reservas y base de clientes.	Libro de ventas.
Finanzas	Costos y margen.	Pendiente de verificar	No calculados.	1	Costeo por ciclo.	Hoja.
Organización familiar	Roles y seguridad de los hijos.	Pendiente de verificar	Participación familiar sin protocolo.	3	Definir roles seguros.	Acuerdo familiar.

FORMATO PMAPC-F22 - PLAN DE MANEJO, MITIGACIÓN Y MEJORA AMBIENTAL

Plan Manejo Mitigacion

Impacto	Acción	Prioridad	Plazo	Responsable	Recursos	Indicador	Evidencia Registrada
Suelo/huerta	Compostar, dosificar y rotar áreas.	Pendiente de verificar	6 meses.	Familia.	Pendiente de verificar	kg tratados y área aplicada.	Bitácora.
Agua	Medir consumo y separar sólidos.	Pendiente de verificar	3-6 meses.	Jessica.	Pendiente de verificar	Consumo y limpieza.	Registro.
Clima	Cubierta, perfiles, cortinas y monitoreo.	Pendiente de verificar	Antes del lote.	Esposo / técnico.	Pendiente de verificar	Incidentes y temperatura.	Fotos.
Residuos	Separación de plásticos, sacos, mortalidad y beneficio.	Pendiente de verificar	6 meses.	Familia.	Pendiente de verificar	% gestionado.	Bitácora.
Bienestar animal	Densidad validada, agua, alimento y calefacción.	Pendiente de verificar	Cada ciclo.	Jessica/técnico.	Pendiente de verificar	Mortalidad y peso.	Registros.
Sanidad	Calendario, cuarentena y bioseguridad.	Pendiente de verificar	Antes y continuo.	Jessica/veterinario.	Pendiente de verificar	Cumplimiento del plan.	Bitácora.
Energía	Revisión eléctrica y equipos protegidos.	Pendiente de verificar	Antes del lote.	Familia / técnico.	Pendiente de verificar	Incidentes y consumo.	Informe.
Mercado responsable	Reservas, trazabilidad y costeo.	Pendiente de verificar	6-12 meses.	Jessica.	Pendiente de verificar	% pedidos cumplidos.	Ventas.

FORMATO PMAPC-F22A - ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Adaptacion Cambio Climatico

Aspecto / Fenómeno	Situación	Riesgo	Acción Propuesta
Viento	Rompió el plástico y dejó inactivo el galpón.	Daño estructural y pérdida de aves.	Cubierta, perfiles, fijaciones y orientación técnica.
Frío y heladas	Disminuyen el calor y pueden "tullir" o matar los pollitos.	Mortalidad y ciclo más largo.	Cortinas, aislamiento, cama seca y calefacción segura.
Clima favorable	Con calor y buen sol el ciclo puede bajar a cuatro meses.	Variabilidad de producción.	Registrar temperatura y duración.
Cortes o fallas eléctricas	La energía proviene de la conexión del suegro.	Pérdida de calefacción.	Plan de contingencia y revisión.
Aumento de alimento	Dependencia de maíz y algo de concentrado.	Costo alto o desabastecimiento.	Compras programadas y cálculo de consumo.
Lluvia / humedad	No se detalló, pero la cubierta dañada deja entrar agua.	Cama húmeda, amoniaco y enfermedad.	Techo, drenaje y limpieza.
Transporte	Los materiales son costosos de llevar.	Demoras y sobrecostos.	Cotizar y consolidar carga.

FORMATO PMAPC-F23 - MATRIZ DE RIESGOS INTEGRALES

Matriz Riesgos Integrales

Tipo	Riesgo	Causa	Consecuencia	Nivel	Prevención	Respuesta
Estructural	Desprendimiento o colapso de cubierta.	Viento y estructura insuficiente.	Lesiones y pérdida de aves.	Muy alto	Diseño, perfiles y fijaciones.	Evacuar, aislar y reparar.
Climático	Mortalidad por frío o helada.	Falta de cortinas y calefacción.	Pérdida productiva.	Muy alto	Aislamiento y monitoreo.	Aumentar calor seguro y consultar.
Sanitario	Enfermedad o alta mortalidad.	Sin plan ni registros.	Pérdida del lote.	Muy alto	Vacunación, bioseguridad y cuarentena.	Aislar y solicitar asistencia.
Financiero	No recuperar la inversión.	Mortalidad, ciclo largo y precios sin costeo.	Descapitalización.	Muy alto	Presupuesto conservador y registros.	Revisar escala y precio.
Eléctrico	Descarga o incendio.	Conexión compartida, humedad y bombillas.	Lesión, incendio y muerte de aves.	Muy alto	Instalación técnica y protección.	Cortar energía y atender emergencia.
Comercial	No vender el lote.	Pedidos no confirmados.	Costos de mantenimiento y pérdidas.	Medio-alto	Reservas y base de clientes.	Promoción local y ventas escalonadas.
Ambiental	Contaminación por residuos.	Pollinaza, mortalidad o beneficio mal manejados.	Olores, vectores y afectación del suelo.	Alto	Compostaje y rutas sanitarias.	Contener y corregir.
Laboral	Corte, quemadura, caída o exposición biológica.	Herramientas, agua caliente y galpón.	Lesión familiar.	Alto	EPP, orden y capacitación.	Primeros auxilios.
Logístico	Daño o faltante de materiales y aves.	Transporte costoso o inadecuado.	Retraso y pérdida.	Medio-alto	Proveedor y lista de entrega.	Reportar y reemplazar.
Estratégico	Ampliar sin capacidad técnica.	Falta de diseño y presupuesto.	Hacinamiento y pérdidas.	Alto	Validar capacidad y crecer por fases.	Reducir lote y ajustar.

FORMATO PMAPC-F24 - PLAN DE ACCIÓN Y COMPROMISOS SELLO SOMOS SUMAPAZ

Plan Accion

Actividad / Compromiso	Componente	Responsable	Tiempo	Recursos	Resultado Esperado	Evidencia Registrada
Mentidad, predio, coordenadas y es.	Estratégico	Jessica / asesor.	Inmediato	Documentos y visita.	Línea base completa.	Ficha.
Ipón resistente y definir capacidad.	Productivo / ambiental	Técnico/familia.	Inmediato	Medición y plano.	Diseño seguro.	Informe.
bierta, perfiles, malla, cortinas y	Financiero/logístico	Esposo/Jessica.	Inmediato	Proveedores.	Presupuesto real.	Cotizaciones.
ir y ampliar la infraestructura.	Productivo/SST	Familia/contratista.	Corto	Materiales y mano de obra.	Galpón funcional.	Fotos y acta.
stalación eléctrica y calefacción.	SST/productivo	Técnico electricista.	Antes del lote	Cableado y equipos.	Calor seguro.	Informe.
tar bioseguridad y registros.	Sanitario	Jessica / veterinario.	Antes y continuo	EPP, formatos y productos.	Menor mortalidad.	Bitácora.
ves y alimento según capacidad	Productivo / financiero	Familia.	Corto-medio	Capital y proveedor.	Lote iniciado.	Facturas.
meso, consumo, mortalidad, costos y	Productivo/financiero	Jessica.	Desde el primer día	Cuaderno o archivo.	Datos confiables.	Planillas.
pedidos en Nueva Granada, Vega y	Comercial	Jessica.	Último mes del ciclo	WhatsApp y listado.	Ventas programadas.	Pedidos.
-manejo de pollinaza y residuos de	Ambiental	Familia/técnico.	Corto-continuo	Zona cubierta y recipientes.	Residuos controlados.	Bitácora.

FORMATO PMAPC-F25 - INDICADORES INTEGRALES Y ANEXOS

Indicadores Integrales

Dimensión	Indicador	Meta	Frecuencia	Responsable	Evidencia Registrada
tificación	Datos, predio y coordenadas verificados.	100% confirmado.	Una vez/anual.	Jessica / asesor.	Ficha.
estructura	Galpón terminado y aprobado.	100% antes del lote.	Semanal durante obra.	Familia / técnico.	Checklist.
acidad	Número seguro de aves.	Definido técnicamente.	Cada modificación.	Técnico.	Plano.
Jucción	Aves ingresadas, mortalidad, ciclo y peso.	100% registrado.	Diaria / ciclo.	Jessica.	Bitácora.
ento	Consumo y costo.	100% registrado.	Semanal.	Familia.	Facturas.
dad	Vacunación, síntomas y tratamientos.	Plan cumplido.	Según calendario.	Jessica / veterinario.	Registro.
cas	Libras, precio, cliente y presentación.	100% registrado.	Cada venta.	Jessica.	Libro.
nzas	Costo por ave, libra y margen.	Calculado por ciclo.	Mensual/ciclo.	Jessica / asesor.	Hoja de costos.
iente	Pollinaza, residuos, agua y energía.	Ruta definida y controlada.	Semanal/ciclo.	Familia.	Bitácora.
SST	EPP, incidentes y revisión eléctrica.	Cero incidentes graves.	Diaria / evento.	Adultos.	Checklist.

FORMATO PMAPC-F26 - MATRIZ DE COHERENCIA SISTÉMICA Y EVALUACIÓN TÉCNICA

Matriz Coherencia Sistémica

Decisión / Variable	Efecto Productivo	Efecto Comercial	Efecto Financiero	Efecto Ambiental	Ajuste Necesario
Reconstruir el galpón	Permite reiniciar y proteger aves.	Mejora continuidad.	Alta inversión inicial.	Reduce pérdidas y dispersión de residuos.	Diseño resistente y ventilado.
Ampliar capacidad	Aumenta número potencial de aves.	Permite más ventas.	Exige más capital y alimento.	Aumenta pollinaza, agua y energía.	Crece por fases y validar densidad.
Comprar aves	Inicia el ciclo.	Genera futura oferta.	Capital inmovilizado por 4-6 meses.	Aumenta residuos y consumo.	Comprar con soporte sanitario.
Usar maíz como alimento principal	Sostiene engorde, pero requiere balance.	Puede reforzar identidad campesina.	Costo variable.	Sacos y transporte.	Revisión nutricional y dosificación.
Instalar calefacción y cortinas	Reduce mortalidad y tiempo de ciclo.	Mejora cumplimiento.	Energía e inversión.	Mayor consumo eléctrico.	Equipos eficientes y seguros.
Vender pollo pelado	Agrega transformación.	Mayor conveniencia y precio.	Más mano de obra, agua, frío y empaque.	Genera residuos de beneficio.	Validar requisitos sanitarios.
Vender por pedidos	Ajusta producción a demanda.	Fideliza clientes.	Reduce riesgo de inventario.	Optimiza traslados.	Registro actualizado.
Aprovechar pollinaza	Apoya la huerta.	Valor indirecto.	Reduce compra de abono.	Beneficia si se composta; riesgo si se excede.	Dosificar y registrar.
Involucrar a los hijos	Fortalece aprendizaje y relevo.	Refuerza historia familiar.	Aporta mano de obra formativa.	Promueve cuidado territorial.	Asignar solo tareas seguras.
Registrar costos y sanidad	Mejora decisiones y reduce pérdidas.	Aumenta confianza.	Permite conocer margen.	Optimiza insumos.	Disciplina diaria.

COMENTARIOS, OBSERVACIONES E INFORMACIÓN PENDIENTE DE VERIFICAR

Sin observaciones adicionales.