

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, PRODUCTIVO Y COMERCIAL (PMAPC)

Unidad Productiva / Organización: Pendiente de verificar
Productor(a): Jose Alejandro Pulido Moreno | Vereda: Vereda Santa Rosa | Cédula: 11259303
Fecha de elaboración: 04/08/2026

FORMATO PMAPC-F01 - IDENTIDAD DE LA UNIDAD PRODUCTIVA

Campo / Pregunta	Información Registrada
Nombre de la Unidad Productiva	Nombre comercial no informado. Se registra provisionalmente como "Criadero Familiar de Pollos Santa Rosa".
Persona entrevistada	José Alejandro Pulido Moreno.
Tipo de actividad	Pecuaria: cría y levante de pollos de engorde, con venta en pie o beneficiados según solicitud del cliente.
Ubicación específica	Vereda Santa Rosa, localidad de Sumapaz. Nombre del predio, sector, extensión y coordenadas pendientes de verificar.
Producto / servicio principal	Pollos de engorde criados en la finca familiar y comercializados en la vereda y la localidad.
Estado actual	Unidad productiva familiar temporalmente sin aves. Existe un galpón parcialmente adecuado con capacidad habitual de 25 aves.
Personas vinculadas	José Alejandro, su madre y su sobrino. El sobrino obtuvo formación técnica en 2025 y realizó un proyecto de alimentación de pollos con forraje de lenteja.
Coordenadas geográficas	Pendientes de tomar en el galpón.
Descripción general	La iniciativa surgió al identificar que en Sumapaz se produce poco pollo y existe demanda local. La familia compra pollitos en Fusagasugá o Bogotá, los cría durante un ciclo aproximado de 45 días con alimento balanceado, maíz y algunos alimentos complementarios, y los vende a vecinos vivos o beneficiados. El predio es propio y existe posibilidad de ampliar la actividad mediante otro galpón, siempre que se verifique la disponibilidad de agua, la capacidad de manejo, la bioseguridad y el mercado.

FORMATO PMAPC-F02 - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Campo / Pregunta	Información Registrada
Misión	Producir pollos de engorde de buena calidad para las familias de Sumapaz, mediante un manejo familiar responsable, alimentación controlada, cuidado sanitario y aprovechamiento adecuado de los residuos.
Visión	En tres a cinco años, consolidar un criadero familiar estable, con galpón técnicamente adecuado, ciclos continuos, registros productivos, clientes recurrentes y capacidad de generar ingresos y trabajo para la familia.
Valores institucionales	["Responsabilidad","calidad","cuidado animal","trabajo familiar","honestidad","higiene","compromiso y respeto por el territorio."]

FORMATO PMAPC-F03 - PROPUESTA DE VALOR PRODUCTIVA, COMERCIAL Y AMBIENTAL

Campo / Pregunta	Información Registrada
¿Por qué adquieren el servicio/producto?	Porque hay poca oferta local de pollo, los vecinos conocen al productor y pueden recibir el animal vivo o beneficiado según su preferencia.
Beneficio para el cliente / solución	Producto cercano, fresco, entregado limpio y organizado, con contacto directo con la familia que lo cría.
Diferencial competitivo	Producción familiar en la vereda, ciclo corto, atención personalizada y posibilidad de complementar la alimentación con maíz y forrajes producidos o probados en la finca.
Valor agregado ambiental	La gallinaza y la cama se aprovechan como abono para la huerta, cultivos y praderas, evitando que se desechen sin uso.
Valor social o comunitario	Aumenta la disponibilidad de pollo en la localidad, fortalece la economía familiar y puede vincular a otros integrantes de la familia.
Evidencia Registrada	Ventas previas a vecinos, comentarios de satisfacción, experiencia del sobrino en un proyecto técnico, galpón existente y práctica de aprovechamiento de gallinaza.

FORMATO PMAPC-F04 - ANÁLISIS FODA SISTÉMICO

Campo / Pregunta	Información Registrada
Fortalezas	["Predio familiar propio y espacio para una posible ampliación.", "Galpón existente para 25 aves y capacidad aproximada de 30.", "Participación de la madre y el sobrino.", "Ciclo productivo corto de aproximadamente 45 días.", "Clientes locales por voz a voz.", "Venta en pie o beneficiado.", "Aprovechamiento de gallinaza como abono.", "Uso de cortinas para manejar frío y calor."]]
Oportunidades	["Baja oferta de pollo en la localidad.", "Adecuar el galpón y reiniciar ciclos continuos.", "Construir un segundo galpón por fases.", "Desarrollar alimentación complementaria con forrajes.", "Vender a tiendas, restaurantes, ferias y mercados campesinos.", "Llevar registros de crecimiento y costos.", "Recibir asistencia técnica y capacitación.", "Crear una marca de pollo campesino de Santa Rosa."]]
Debilidades	["Actualmente no hay producción.", "Galpón solo parcialmente adecuado.", "Falta de tejas, malla, bloques, bebederos y comederos.", "No hay cálculo preciso de costos ni utilidad.", "Registros productivos abandonados.", "Dependencia de pollitos e insumos de Fusagasuga o Bogotá.", "No se confirmó soporte sanitario de las aves.", "Capacidad pequeña y mano de obra familiar limitada."]]
Amenazas	["Variación del precio de pollitos y concentrado.", "Frío intenso o calor excesivo.", "Enfermedades, mortalidad o baja ganancia de peso.", "Transporte y acceso al predio.", "Competencia de pollo comercial de menor precio.", "Falta de mercado al final del ciclo.", "Riesgos sanitarios en el beneficio de aves.", "Ampliación sin suficiente agua, bioseguridad o demanda."]]

FORMATO PMAPC-F05 - PERFIL DE CLIENTES, CONSUMIDORES Y COMPRADORES

Perfiles Cliente

Tipo Actor	Perfil Que Busca	Ubicación	Necesidad	Frecuencia	Criterio Compra	Canal de Comercialización
Cliente directo	Vecinos que encargan pollo vivo a beneficiado.	Vereda Santa Rosa.	Producto cercano y disponible.	Por ciclo/ocasional.	Precio, peso, limpieza, confianza y disponibilidad.	Voz a voz, llamada y WhatsApp.
Consumidor final	Familias que preparan el pollo en casa.	Sumapaz.	Alimento fresco y de origen conocido.	Ocasional o mensual	Calidad, sabor, limpieza y tamaño.	Compra directa.
Comprador local	Vecinos de otras veredas y posibles tiendas.	Localidad de Sumapaz.	Abastecimiento local.	Según producción.	Precio, cantidad, entrega y constancia.	Contacto directo.
Restaurante/tienda	Negocios que podrían requerir pollo beneficiado.	Centros poblados y veredas.	Proveedor cercano y regular.	Semanal o por ciclo, potencial.	Peso, inocuidad, precio y cumplimiento.	Acuerdo comercial.
Comprador institucional	Comedores, eventos o mercados campesinos.	Sumapaz/Bogotá.	Producto local con soportes.	No consolidado.	Formalidad, trazabilidad, inocuidad y volumen.	Convocatoria/alianza.
Otro	Cliente que solicita el pollo en pie.	Localidad.	Animal vivo para beneficio propio.	Por encargo.	Estado del animal, peso y precio.	Llamada/finca.

FORMATO PMAPC-F06 - PROBLEMA DEL MERCADO Y NECESIDADES

Campo / Pregunta	Información Registrada
¿Qué buscan los compradores?	Pollo fresco, limpio, cercano, de buen peso y a un precio comparable con el mercado.
¿Cómo se conoce esa necesidad?	Las ventas previas se realizaban a vecinos de la vereda y los clientes volvían cuando recibían un producto bien presentado.
¿Quiénes compran o podrían comprar?	Familias, vecinos, tiendas, restaurantes, ferias campesinas y compradores de otras veredas.
Evidencia Registrada	Ventas anteriores, encargos por voz a voz y comentarios sobre la calidad del producto.
Ventaja territorial Sumapaz / orgánicos	Producción local en un territorio donde la oferta de pollos es limitada, lo que reduce desplazamientos de los compradores.
Cambios recientes en la demanda	No se informaron cambios específicos; se requiere validar pesos, presentaciones y frecuencia que prefieren los clientes.
Dificultades principales de venta	Falta de producción continua, recursos para el galpón, costos variables, transporte de insumos y ausencia de canales más allá de los vecinos.

FORMATO PMAPC-F07 - ANÁLISIS DE COOPERACIÓN TERRITORIAL Y ALIANZAS PRODUCTIVAS

Alianzas Cooperacion

Actor Aliado	Tipo	Que Aporta	Que Recibe	Trabajo Conjunto	Aporte Ambiental	Acción
Familia	Equipo productivo	Cuidado, alimentación, limpieza y venta.	Ingresos y aprendizaje.	Distribuir tumos y registros.	Manejo de gallinaza.	Definir responsabilidades.
Proveedor de pollitos	Proveedor	Aves y transporte hasta el predio.	Compra recurrente,	Planificar lotes y soportes sanitarios.	Consolidar viajes.	Exigir factura y certificado sanitario:
Proveedor de alimento	Proveedor	Concentrado y maiz.	Ventas estables:	Compra programada.	Reducir viajes y empaques.	Comparar precio y calidad.
Vecinos	Clientes/aliados	Compras, recomendaciones y posibles insumos.	Producto fresco.	Preventa antes de iniciar ciclo.	Circuito corto.	Crear lista de pedidos.
Junta de Acción Comunal	Aliado comunitario	Convocatoria y contacto..	Abastecimiento local.	Promoción y compra colectiva.	Fortalecimiento local.	Presentar iniciativa.
Colegio/formación técnica	Aliado educativo	Conocimiento, registros y ensayos de forrajes.	Espacio de práctica.	Proyecto técnico.	Alimentación alternativa y manejo de residuos.	Retomar acompañamiento.
Alcaldía/ULATA/instituciones	Apoyo	Asistencia técnica, materiales o formación.	Resultados productivos.	Adecuación y bioseguridad.	Uso responsable de recursos.	Solicitar visita técnica.
Tiendas/restaurantes	Comprador potencial	Mercado más constante.	Producto local.	Acuerdos por ciclo.	Menos transporte externo.	Validar cantidades y requisitos.

FORMATO PMAPC-F08 - VALIDACIÓN DE MERCADO Y ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Validaciones Mercado

Método / Canal	A quién	Resultado Esperado	Motivación de Compra	Evidencia Registrada
Venta previa	Vecinos de Santa Rosa.	Los pollos se vendieron al finalizar el ciclo.	Calidad, cercanía y posibilidad de elegir vivo o beneficiado.	Pedidos y testimonios pendientes de organizar.
Voz a voz	Familias de la vereda.	Los clientes conocen cuándo hay producción.	Confianza en la familia.	Contactos.
Comparación productiva	Proyecto técnico del sobrino.	Se probó alimentación complementaria con forraje de lenteja.	Mejorar manejo y aprendizaje.	Registro del proyecto por localizar.
Muestra/degradación	No reportada.	Pendiente.	Pendiente.	No existe.
Feria/carta de intención	No reportada.	Pendiente.	Pendiente.	No existe.

FORMATO PMAPC-F09 - FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO O SERVICIO

Fichas Tecnicas

Servicio / Producto	Descripcion Tecnica	Unidad	Insumos Principales	Condiciones Especiales	Presentacion	Diferencial competitivo
Pollo en pie	Ave de engorde criada aproximadamente 45 días, vendida viva según peso y pedido.	Animal/libra.	Pollito, alimento balanceado, maíz, agua, cama, galpón y manejo sanitario.	Mantener con agua, ventilación, densidad adecuada y evitar estrés en transporte.	Ave viva por encargo.	Producción familiar y cercanía.
Pollo beneficiado	Ave sacrificada, desplumada, eviscerada, limpia y entregada según solicitud	Unidad/libra.	Pollo terminado, agua segura, utensilios, empaque y cadena de frío.	Enfriar, mantener refrigerado y entregar rápidamente.	Bolsa o empaque pendiente de definir.	Producto limpio y preparado para el cliente.
Gallinaza compostada	Mezcla de excretas y cama del galpón estabilizada para uso agrícola.	Kg/bulto.	Gallinaza, cascarilla, material seco, agua y área de compostaje.	Compostar antes de aplicar y proteger de lluvia y escorrentia	Uso interno.	Aprovechamiento en huerta, cultivos y praderas.
Aprendizaje/experiencia familiar	Conocimientos de cria, manejo de cortinas y prueba de forraje.	Proceso/registro	Experiencia familiar y formación técnica del sobrino.	Documentar resultados y no generalizar sin medición.	Registro interno.	Innovación local y transferencia familiar.

FORMATO PMAPC-F10 - PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO / PRODUCCIÓN

Proceso Prestacion Servicio

Servicio / Producto	Unidad	Actividad Proceso	Tiempo Estimado
Pollo de engorde	Lote de 25 aves.	1. Adecuar y desinfectar el galpon; instalar cama, comederos, bebederos y cortinas.	Antes del ingreso.
Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	2. Comprar pollitos, recibir factura y soportes sanitarios; registrar cantidad y peso inicial.	Día 1.
Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	3. Suministrar agua y alimento; ajustar purina, maíz y complementos autorizados.	Diaria.
Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	4. Revisar temperatura, ventilación, comportamiento, consumo, mortalidad y estado de la cama.	Diaria.
Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	5. Bajar cortinas cuando hace frío y levantarlas cuando aumenta el calor.	Según clima.
Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	6. Limpiar comederos y bebederos; retirar zonas húmedas de cama.	Diaria/periódica.
Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	7. Pesar una muestra de aves y registrar crecimiento y gasto de alimento.	Semanal.
Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	8. Realizar preventa y confirmar pedidos antes del final del ciclo.	Semanas 5-6.
Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	9. Vender en pie o beneficiar bajo condiciones sanitarias verificadas.	Aproximadamente día 45.
Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	10. Retirar cama, compostar gallinaza, lavar, desinfectar y dejar descanso sanitario.	Después de cada ciclo.

FORMATO PMAPC-F11 - INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS NECESARIAS

Insumos

Insumo	Cantidad Unidad	Frecuencia	Proveedor Fuente	Toxicidad	Impacto Potencial	Manejo Ambiental	Observaciones
Pollitos de un dia	25 par ciclo inicial.	Cada 45-60 dias, según programación.	Fusagasuga, Bogotá o proveedor que entrega.	N/A	Transporte, mortalidad y residuos biológicos.	Proveedor confiable, factura, soporte sanitario y recepción segura.	10.000-\$12.000 por ave reportados, verificar.
Alimento balanceado	Cantidad pendiente.	Diana/por ciclo.	Proveedor pendiente.	N/A	Empaques, transporte y nutrientes en gallinaza.	Almacenar seco, pesar y evitar desperdicio.	Costo total estimado entre más de \$300.000 y cerca de \$600.000 para 25 aves cifra amplia
Maiz	Cantidad pendiente.	Diaria/complementaria.	Local o comprado.	N/A	Uso de suelo y empaques.	Dosificar y almacenar seco	No sustituir dieta completa sin formulación.
Forraje de lenteja	Cantidad pendiente,	Experimental.	Producción familiar/proyecto técnico.	N/A	Uso de agua y riesgo de dieta desequilibrada	Evaluar con registros y asistencia técnica.	Prueba realizada por el sobrino.
Desperdicios de cocina	Cantidad variable.	Ocasional	Vivienda.	N/A	Descomposición, plagas y desequilibrio nutricional	Usar solo material apto, fresco y en cantidades controladas.	Debe verificarse su conveniencia sanitaria
Agua	No medida.	Permanente	Fuente propia/nacadero y acueducto veredal	N/A	Consumo y posible contaminación.	Bebederos limpios, protección de la fuente y medición	La expresión exacta de la fuente propia debe confirmarse.
Cascarilla para cama	Según area del galpon.	Cada ciclo	Proveedor pendiente.	N/A	Polvo y residuo organico.	Mantener seca y compostar después.	Necesidad prioritaria.
Tejas plásticas	Según reparación.	Inversión.	Por cotizar.	N/A	Residuos plásticos y escorrentia.	Instalación durable y disposición adecuada.	Adecuación del galpón.
Malla y bloques	Según diseño.	Inversion.	Por cotizar.	N/A	Extracción, transporte y sobrantes.	Optimizar cantidades y reutilizar sobrantes.	Cerrar y proteger el galpón.
Bebederos/comederos	Según densidad.	Inversión y reposición.	Por cotizar.	N/A	Plástico y agua desperdiciada	Elegir equipos lavables y ajustar altura	Faltantes actuales.
Productos de limpieza	Cantidad pendiente.	Cada ciclo.	Proveedor pendiente.	Según ficha.	Vertimientos y envases.	Dosificar, enjuagar controladamente y almacenar seguro.	Registrar marca y concentración.
EPP	Por persona	Permanente	Proveedor local,	N/A	Residuos al final de vida.	Limpiar, secar y reponer..	Tapabocas, guantes y botas reportados.
Transporte	Incluido por proveedor para pollitos;	Por ciclo.	Proveedor/familia.	N/A	Emisiones y riesgo de accidente.	Consolidar compras y proteger aves/producto.	Costo incluido en algunos pedidos.

Insumo	Cantidad Unidad	Frecuencia	Proveedor Fuente	Toxicidad	Impacto Potencial	Manejo Ambiental	Observaciones
	ventas locales.						

FORMATO PMAPC-F12 - CAPACIDAD PRODUCTIVA E INFRAESTRUCTURA

Campo / Pregunta	Información Registrada
Producción mensual real	Actualmente no hay producción. La unidad trabaja por ciclos aproximados de 45 días.
Producción normal de referencia	Un lote de 25 pollos cuando el galpón está completo.
Capacidad mensual teórica	Entre 25 y aproximadamente 30 aves por ciclo, según la entrevista.
Producción máxima posible	Aproximadamente 30 aves en el galpón actual, cifra que debe validar densidad, ventilación y bienestar.
Área / N° de habitaciones / lote	Galpón existente para 25 aves. Área en m² pendiente de medir.
Limitantes técnico-productivos	Galpón incompleto, falta de materiales, comederos, bebederos, aves, alimento, capital y registros.
Limitantes ambientales	Frío, calor, disponibilidad y calidad del agua, manejo de gallinaza y capacidad del suelo para recibir abono.
Capacidad instalada	Galpón medio adecuado, cortinas plásticas y herramientas manuales básicas.
Capacidad utilizada actual	0% en el momento de la entrevista por ausencia de aves.
¿Produce lo mismo todo el año?	Pendiente de verificar
¿Alcanza para la demanda?	Pendiente de verificar
Necesidades para aumentar sosteniblemente	Adecuar el galpón, reiniciar con 25 aves, medir resultados de dos ciclos y solo después evaluar otro galpón.

FORMATO PMAPC-F12A - LÍMITES AMBIENTALES Y CAPACIDAD PRODUCTIVA

Límites Ambientales

Condición Ambiental	Estado actual	Límite / Restricción	Afectación	Efecto / Riesgo	Incidencia	Acción de Mejora
Agua	Fuente propia de la finca y acueducto veredal.	Caudal, calidad y reserva no medidos.	Condiciona bebida y limpieza.	Enfermedad o detención del ciclo.	Alta	Analizar, medir y disponer reserva.
Fuentes hídricas	Ubicación exacta pendiente.	Evitar acceso de aves, gallinaza y aguas de lavado.	Limita ubicación del galpón y compost.	Riesgo de contaminación.	Alta	Establecer distancias y barreras.
Suelo	Finca propia con huerta, cultivos y praderas.	Capacidad de recibir gallinaza no evaluada.	Permite aprovechar abono, pero puede saturarse.	Mejora o contaminación.	Media	Compostar y dosificar.
Pendiente/topografía	No descrita.	Acceso, drenaje y estabilidad por verificar.	Puede dificultar limpieza y transporte.	Caídas y humedad.	Media	Medir y adecuar drenajes.
Clima	Frío intenso y calor se manejan con cortinas.	Galpón parcialmente adecuado.	Afecta confort y crecimiento.	Enfermedad, mortalidad o baja ganancia.	Alta	Mejorar cubierta, ventilación y monitoreo.
Biodiversidad	Entorno rural	Controlar roedores, aves silvestres y contacto con otros animales.	Influye en bioseguridad.	Ingreso de enfermedades.	Alta	Malla, limpieza y control no tóxico.
Uso de insumos	Dependencia de pollitos y concentrado externos.	Precios variables y transporte.	Aumenta costo del ciclo:	Menor rentabilidad.	Alta	Planificar compras y proveedores.
Manejo de residuos	Gallinaza usada como abono	Falta protocolo de compostaje y cuantificación.	Puede ser recurso o riesgo.	Olores, moscas, lixiviados.	Alta	Área cubierta y registro.
Acceso/logística	Proveedor puede entregar pollitos.	Condición de vías y rutas pendiente.	Afecta insumos y ventas.	Retrasos o mortalidad.	Media	Programar y consolidar viajes.

FORMATO PMAPC-F12B - IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)

Riesgos Sst

Tipo	Peligro u Origen	Aplica (Sí/No)	Nivel de Riesgo	Controles Actuales	Acción
Biológica	Bacterias, virus y polvo de cama	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Tapabocas, guantes y botas.	Bioseguridad, lavado y desinfección.
Biológico	Picaduras/plagas	Sí	Pendiente de verificar	No informado.	Control de vectores y malla.
Físico	Frio y calor	Sí	Alta	Cortinas plásticas.	Monitorear temperatura y ventilación.
Químico	Productos de limpieza	Pendiente de verificar	Media	No detallado	Fichas, dosificación y almacenamiento.
Biomecánico	Levantamiento de bultos y cargas	Sí	Media	Se ajusta peso según persona.	Dividir cargas y usar carretilla.
Biomecánico	Posturas y movimientos repetitivos	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Experiencia familiar	Pausas y herramientas adecuadas.
Mecánico	Azadón, pala, gariancha, escobay utensilios	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Revisión informal	Inspección y almacenamiento seguro.
Mecánico	Cuchillos o equipos de beneficio, si aplica	Sí	Alta	Precaución general	Guante anticorta, área separada y capacitación
Locativo	Piso húmedo, cama y superficies regulares	Sí	Pendiente de verificar	Rotes	Orden, drenaje y limpieza.
Eléctrico	Baja tensión	No	Pendiente de verificar	No se usa electricidad en el alpon	Mantener conexiones fuera del área húmeda.
Transito	Ingreso de proveedores y transporte de aves	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Entrega por proveedor.	Coordinación y embalaje seguro.

FORMATO PMAPC-F12C - PLAN BÁSICO DE ACCIONES SG-SST

Plan Acciones Sst

Acción Preventiva	Riesgo	Responsable	Frecuencia	Evidencia Registrada
Usar botas, guantes, tapabocas y ropa exclusiva del galpón.	Biológico, químico y locativo.	Familia.	Diaria.	Lista/fotos.
Revisar herramientas, malla, techo, bebederos y superficies.	Mecánico y locativo.	Jose Alejandro.	Antes de iniciar y semanal.	Registro.
Dividir bultos y usar ayudas para cargas pesadas.	Biomecánico.	Familia.	Cada compra / limpieza.	Planilla,
Mantener galpón ordenado, seco y con acceso despejado.	Caídas y enfermedades.	Responsable del turno.	Diaria.	Inspección.
Disponer botiquín, teléfonos y ruta de atención.	Emergencias.	Familia.	Trimestral.	Chequeo.
Registrar cortaduras, caídas, mortalidad y condiciones inseguras.	Seguimiento.	José Alejandro.	Cuando ocurra.	Cuaderno.
Aplicar medidas de seguridad en el beneficio de aves, si se realiza.	Cortes, biológico e inocuidad.	Adulto responsable.	Cada actividad.	Lista.
Asegurar transporte y recepción de aves sin sobrecarga.	Tránsito y bienestar animal.	Proveedor/productor.	Cada ciclo.	Factura/registro.

FORMATO PMAPC-F13 - CANALES DE VENTA Y COSTOS FIJOS

Canales Venta

Canal de Comercialización	Activo (Sí/No)	Descripcion	Responsable	Frecuencia
Ferias campesinas.	No	No reportadas.	Por definir.	Por explorar.
Venta directa	Sí	Vecinos y familias de la vereda.	José Alejandro/familia.	Cada ciclo.
Redes sociales	No	No reportadas.	Por definir.	Pendiente.
WhatsApp/llamadas	Sí	Aviso de disponibilidad y encargos.	José Alejandro.	Antes de la venta.
Tiendas/restaurantes/plazas	No	No consolidados.	Por gestionar.	Pendiente.
Compras institucionales	No	No reportadas.	Por definir.	Pendiente.
Comercialización asociativa	No	No reportada.	Por definir.	Pendiente.
Otro	Sí	Venta en la finca y voz a voz.	Familia.	Por ciclo.

FORMATO PMAPC-F14 - ESTRATEGIA DE PRECIOS Y MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN

Estrategia Precios

Servicio / Producto	Costo Unitario (\$)	Margen (%)	Precio Mínimo (\$)	Referencia	Logistica Plataforma	Precio Final (\$)	Justificacion
Pollo beneficiado	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Referencia reportada entre \$8.000 y \$9.000 por libra.	Entrega local	Pendiente de verificar	Precio definido según mercado y calidad, verificar fecha y peso.
Pollo en pie	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Referencia reportada de \$10.000 por libra; requiere confirmación.	Entrega en finca o local.	Pendiente de verificar	La cifra debe comprobarse porque normalmente el precio en pie puede manejarse de otra forma.
Gallinaza compostada	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	No validado	Uso interno.	Pendiente de verificar	Se aprovecha en huerta, cultivos y praderas.

Observaciones del formato: Regla de costeo: Antes de fijar el precio se debe calcular el costo total del ciclo y dividirlo entre las libras realmente vendidas. Deben incluirse las aves muertas, el alimento desperdiciado, la cama, el agua, la mano de obra, el empaque, el transporte y el beneficio cuando aplique.

FORMATO PMAPC-F15 - PROYECCIÓN DE VENTAS E INGRESOS

Proyeccion Ventas

Concepto / Servicio	Cantidad Mensual	Precio (\$)	Ingreso Mensual (\$)	Forma de Pago	Canal de Comercialización
Pollo beneficiado	Pendiente; ciclos de aproximadamente 45 días.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Efectivo/transferencia por verificar.	Vecinos y encargos.
Pollo en pie	Pendiente.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Por verificar.	Venta directa.
Gallinaza/sbono	Uso interno.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	No aplica.	Huerta, cultivos y praderas.

Observaciones del formato: Proyección pendiente: No es posible calcular ingresos sin conocer el peso final de las aves, la mortalidad, la cantidad vendida viva o beneficiada y el costo total del ciclo. Se recomienda registrar dos ciclos completos de 25 aves antes de proyectar una ampliación.

FORMATO PMAPC-F15A - ESTRATEGIA DE FIDELIZACIÓN DE CLIENTES

Estrategia Fidelizacion

Perfil de Cliente	Estrategia	Medio	Frecuencia	Responsable
Vecino comprador	Avisar la fecha de salida y reservar el pedido.	WhatsApp/llamada.	Semanas 5 y 6 del ciclo.	José Alejandro.
Cliente recurrente	Entregar producto limpio, con peso claro y atención puntual.	Llamada/visita.	Cada compra.	Familia.
Tienda/restaurante	Acordar cantidad, peso y fecha antes de iniciar ciclo.	WhatsApp/visita.	Por ciclo.	José Alejandro.
Consumidor final	Solicitar retroalimentación sobre calidad y presentación.	WhatsApp.	Después de la entrega.	José Alejandro.
Aliado comercial	Compartir disponibilidad y condiciones de pago.	Grupo/llamada.	Por ciclo.	Responsable comercial.

FORMATO PMAPC-F15B - ESTRATEGIA DE LOGÍSTICA DE ÚLTIMA MILLA

Logistica Ultima Milla

Servicio / Insumo	Canal de Comercialización	Tiempo	Transporte / Operación	Condición de Calidad	Capacidad	Costo (\$)	Responsable
Polio vivo	Finca/entrega local	Mismo día de la venta	Jaula o guacal adecuado.	Ventilación, baja densidad, sombra y mínimo estrés.	Según guacal	Pendiente.	José Alejandro.
Pollo beneficiado	Entrega directa.	Lo antes posible, manteniendo refrigeración.	Transporte limpia con contenedor térmico.	Enfriamiento, empaque, higiene y protección contra contaminación.	Según nevera/contenedor.	Pendiente.	Adulto responsable.
Pollitos de un día	Entrega del proveedor.	Día acordado.	Vehiculo del proveedor.	Temperatura, ventilación y recepción rápida.	25 por ciclo inicial.	Incluido en precio, según entrevista.	Proveedor/productor.
Alimento	Entrega o recogida.	Antes de agotarse.	Proveedor/transporte familiar.	Sacos secos y sin contaminación.	Según almacenamiento.	Pendiente.	Familia.

FORMATO PMAPC-F15C - TRAZABILIDAD DIGITAL VÍA QR

Trazabilidad Qr

Elemento Trazable	Información Contenida	Responsable	Medio	Frecuencia	Evidencia Registrada
Identidad	Nombre futuro, productor, finca, vereda y contacto.	José Alejandro.	Ficha/futuro QR.	Cuando cambie.	Ficha.
Ingreso de aves	Fecha, proveedor, cantidad, peso y soporte sanitario.	Responsable del lote.	Cuaderno/hoja digital.	Cada ciclo.	Factura.
Alimentación	Kg de purina, maíz y complementos.	Familia.	Planilla.	Diaria/semanal.	Registro..
Sanidad	Mortalidad, signos, tratamientos y vacunas informadas.	Responsable del lote.	Ficha.	Cada evento.	Registro.
Crecimiento	Peso de muestra y edad.	Sobrino/productor.	Planilla.	Semanal	Tabla.
Venta	Cliente, presentación, peso, precio y pago.	Jose Alejandro.	Base de clientes,	Cada venta.	Recibo/mensaje.
Residuos	Cantidad de cama y destino de gallinaza.	Familia.	Planilla/fotos.	Cada ciclo.	Registro.
Prácticas sostenibles	Uso de abono y manejo climático.	Familia.	Fotos/futuro QR.	Cada ciclo.	Archivo.

Observaciones del formato: Implementación gradual: Primero se recomienda retomar un cuaderno sencillo de ingreso, peso, consumo, mortalidad y ventas. El QR puede desarrollarse cuando existan al menos dos ciclos documentados y un nombre comercial.

FORMATO PMAPC-F16 - INVERSIÓN INICIAL Y REQUERIDA

Inversion Requerida

Tipo	Descripción	Valor Unitario	Cantidad	Total (\$)	Requisito	Fuente
Infraestructura	Tejas plásticas para cubierta.	Pendiente de verificar	Según área.	Pendiente de verificar	Pendiente adecuada, fijación y ventilación.	Apoyo/recursos propios.
Infraestructura	Malla para cerramiento y bioseguridad.	Pendiente de verificar	Según perímetro.	Pendiente de verificar	Evitar ingreso de plagas y escapes.	Proyecto.
Infraestructura	Bloques y adecuaciones menores.	Pendiente de verificar	Según diseño.	Pendiente de verificar	Drenaje, limpieza y estabilidad.	Recursos propios/apoyo.
Equipos	Bebederos.	Pendiente de verificar	Según 25-30 aves.	Pendiente de verificar	Capacidad, altura y fácil lavado.	Proyecto.
Equipos	Comederos.	Pendiente de verificar	Según 25-30 aves.	Pendiente de verificar	Reducir desperdicio.	Proyecto.
Material de cama	Cascarilla.	Pendiente de verificar	Un ciclo.	Pendiente de verificar	Seca, limpia y suficiente.	Capital de trabajo.
Pie de cría	Pollitos.	Pendiente de verificar	25.	Pendiente de verificar	Proveedor, factura y soporte sanitario.	Apoyo/recursos propios.
Capital de trabajo	Alimento del primer ciclo.	Pendiente de verificar	Un ciclo.	Pendiente de verificar	Plan de consumo y almacenamiento.	Apoyo/recursos propios.
Medición	Gramera o balanza,	Pendiente de verificar	1.	Pendiente de verificar	Capacidad para pollos y alimento.	Recursos propios.
Bioseguridad	Pediluvio, desinfectante, EPP y botiquín.	Pendiente de verificar	Kit.	Pendiente de verificar	Uso seguro y reposición.	Proyecto.

FORMATO PMAPC-F17 - ESTRUCTURA DE COSTOS Y GASTOS OPERATIVOS

Costos

Tipo	Descripción	Valor Mensual (\$)	Observaciones
Pollitos	25 aves a \$10.000-\$12.000.	Pendiente de verificar	Verificar precio, transporte y soporte.
Alimento	Purina, maíz y complementos.	Pendiente de verificar	Falta desglose por kg.
Cascarilla	Cama del galpón.	Pendiente de verificar	Cada ciclo.
Agua	Consumo de bebida y limpieza.	Pendiente de verificar	Medir aunque provenga de la finca.
Mano de obra	Trabajo de José Alejandro, madre y sobrino.	Pendiente de verificar	Asignar horas por ciclo.
Transporte	Pollitos, alimento y ventas.	Pendiente de verificar	Registrar por viaje.
Limpieza y bioseguridad	Desinfectantes, EPP y utensilios.	Pendiente de verificar	No omitir del costo.
Empaque/beneficio	Bolsa, agua, energía, frío y trabajo, si se vende beneficiado.	Pendiente de verificar	Separar del pollo en pie.
Mortalidad/pérdidas	Aves muertas o bajo peso.	Pendiente de verificar	Registrar.
TOTAL/UTILIDAD	No se puede calcular.	Pendiente de verificar	Requiere peso y ventas reales.

FORMATO PMAPC-F18 - PROYECCIÓN DE FLUJO DE CAJA E INDICADORES

Flujo Caja Mensual 12 Filas Meses

Mes	Ingresos (\$)	Gastos Operativos (\$)	Gastos Comerciales (\$)	Gastos Ambientales (\$)	Balance / Flujo Neto (\$)	Observaciones
Enero	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar por ciclos de 45 días.
Febrero	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar por ciclos de 45 días.
Marzo	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar por ciclos de 45 días.
Abril	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar por ciclos de 45 días.
Mayo	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar por ciclos de 45 días.
Junio	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar por ciclos de 45 días.
Julio	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar por ciclos de 45 días.
Agosto	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar por ciclos de 45 días.
Septiembre	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar por ciclos de 45 días.
Octubre	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar por ciclos de 45 días.
Noviembre	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar por ciclos de 45 días.
Diciembre	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar por ciclos de 45 días.

Observaciones del formato: Estado financiero: El flujo debe registrarse por ciclo y luego ubicarse en el mes correspondiente. Se debe diferenciar el gasto de adecuación del galpón de los costos recurrentes de cada lote.

FORMATO PMAPC-F19 - INDICADORES DE HUELLA HÍDRICA Y DE CARBONO / SEGUIMIENTO

Indicadores Huella

Variable Ambiental	Estado	Cantidad	Impacto (1-5)	Acción
Fuente de agua	Fuente propia/nacedero y acueducto veredal.	No medida.	5	Identificar, proteger y analizar.
Agua de bebida	Consumo diario de las aves.	No medido.	5	Medir por ciclo.
Agua de limpieza	Galpón, bebederos y posible beneficio.	No medida.	4	Usar eficientemente y manejar aguas.
Energía	No se usa iluminación en el galpón,	Cero o mínima.	1	Mantener soluciones pasivas seguras.
Transporte	Pollitos e insumos extemos..	No medido.	4	Consolidar compras.
Alimento	Principal insumo y fuente indirecta de huella.	No medido.	5	Registrar kg y conversión.
Gallinaza	Se aprovecha como abono.	No medida.	4	Compostar y dosificar.
Mortalidad	No informada	Pendiente.	4	Registro y disposición adecuada.
Conclusión	Los principales impactos provienen de alimento, agua, transporte y manejo de residuos.	Sin linea base.	5	Medir durante das ciclos.

Seguimiento Huella

Indicador	¿Qué se mide?	Dato Inicial	Meta	Frecuencia	Responsable	Evidencia Registrada
Consumo de agua	Litros por ciclo y por ave.	No medido.	Linea base en primer ciclo.	Diaria/cicto.	Familia.	Planilla.
Consumo de alimento	Kg por lote.	No medido.	Registrar 100%.	Semanal	Responsable del lote.	Facturas/planilla.
Conversión alimenticia	Kg alimento/kg de peso ganado.	No calculada	Calcular en segundo ciclo.	Por ciclo.	Sobрино/productor.	Tabla.
Transporte	Viajes y costos.	No medido.	Registrar 100%.	Por viaje.	José Alejandro.	Registro.
Gallinaza	Kg de cama y abono producido	No medida.	Registrar 100%.	Por ciclo	Familia.	Pesaje/fotos.
Mortalidad	Número y causa probable.	No informada.	Registrar: 100% y reducir.	Diaria.	Responsable	Ficha.
Energía	kWh del galpón.	Casi cero.	Confirmar	Mensual	Familia.	Factura.
Huella de carbono	Alimento, transporte, energía y residuos.	Sin calculo.	Estimación después de dos ciclos.	Semestral	Equipo asesor.	Hoja de cálculo.

FORMATO PMAPC-F20 - ECONOMÍA CIRCULAR Y RESIDUOS

Economía Circular Residuos

Residuo / Recurso	Cantidad	Manejo Actual	Acción Circular	Destino	Responsable
Gallinaza y cascarilla	No cuantificada.	Se usa para fertilizar huerta, cultivos y praderas.	Compostar bajo cubierta y registrar maduración.	Uso interno.	Familia.
Sacos de alimento	Según compras.	No informado.	Reutilizar limpios o entregar a reciclaje.	Reuso/reciclaje.	Familia.
Restos de alimento	Variable.	No informado.	Reducir desperdicio y compostar lo apto.	Compost	Responsable de alimentación.
Aves muertas	No reportadas.	No informado.	Definir manejo sanitario y registro.	Disposición segura.	Adulto responsable.
Envases de limpieza	Según uso.	No informado.	Separar, no reutilizar para alimento o agua y gestionar adecuadamente,	Gestor/disposición.	Familia.
Empaques de polto	Según ventas.	Pendiente.	Elegir material apto y reducir empaque innecesario.	Cliente/reciclaje	Ventas.
Agua de lavado	Según limpieza y beneficio,	No informado.	Retener solidos y evitar vertimiento directo a fuentes.	Manejo en predio.	Responsable.

Conclusion:

Resumen: El aprovechamiento de gallinaza es la principal práctica circular.

Acción: Mejorar compostaje y registros.

Responsable: Familia.

FORMATO PMAPC-F21 - EVALUACIÓN Y MATRIZ DE MADUREZ AMBIENTAL Y REGENERATIVA

Evaluación Ambiental Regenerativa

Factor / Criterio	Indicador	Descripción	Estado	Calificación (1-5)	Acción	Evidencia Registrada
Agua	Disponibilidad	Existen dos posibles fuentes, sin medición.	Pendiente.	3	Analizar y medir.	Informe
Agua	Protección de fuente	No verificada.	Básico	2	Visita y barreras.	Fotos
Sueto	Uso de gallinaza	Se aplica en huerta, cultivos y praderas	Positivo.	4	Compostar y dosificar.	Registro.
Clima	Manejo pasivo	Cortinas para frío y calor.	Fortaleza.	4	Mejorar cubierta y monitoreo.	Fotos
Bienestar animal	Densidad y confort	Capacidad aproximada sin medición del área.	Intermedio.	3	Calcular densidad.	Plano
Residuos	Aprovechamiento	Nada se desperdicia según la familia; falta cuantificar.	Positivo	4	Registrar y manejar mortalidad.	Planilla.
Energía	Consumo bajo	No se usa luz en el galpón.	Fortaleza.	4	Mantener ventilación natural adecuada.	Factura.
Cooperación	Trabajo familiar	Madre y sobrino participan.	Fortaleza.	4	Definir turnos.	Registro.
Comercial	Mercado local	Existe demanda, pero no está cuantificada	Intermedio,	3	Preventa.	Pedidos.
Trazabilidad	Registros	Se llevaban y se suspendieron.	Débil	2	Pretomar control.	Cuaderno.
SST	EPP básico	Tapabocas, guantes y botas.	Intermedio.	3	Fortalecer botiquín y procedimientos.	Lista.

Resultado Preliminar:

Resultado preliminar: Calificación propuesta: 36 de 55 puntos. Se destacan el trabajo familiar, el manejo de cortinas, el bajo uso de energía y el aprovechamiento de gallinaza. Las principales brechas son registros, agua, adecuación del galpón, bioseguridad, costeo y continuidad productiva.

FORMATO PMAPC-F22 - PLAN DE MANEJO, MITIGACIÓN Y MEJORA AMBIENTAL

Plan Manejo Mitigacion

Impacto	Acción	Prioridad	Plazo	Responsable	Recursos	Indicador	Evidencia Registrada
Agua	Medir consumo y verificar calidad.	Alta	0-3 meses	José Alejandro	Recipientes/análisis	Litres por ciclo	Planilla
Fuente hídrica	Definir zona de protección.	Alta	0-3 meses	Familia/técnico	Cerca/señalización	% protegido	Fotos
Gallinaza	Construir área de compostaje cubierta.	Alta	0-4 meses	Familia	Cubierta/herramientas	Kg compostados	Registro
Clima	Reparar cubierta, cortinas y ventilación.	Alta	Antes del lote	José Alejandro	Tejas/malla	Temperatura controlada	Fotos
Alimento	Pesar y registrar consumo.	Alta	Primer ciclo	Responsable	Gramera	Kg por ave	Planilla
Residuos	Separar sacos, envases y mortalidad.	Alta	Inmediato	Familia	Recipientes	% gestionado	Registro
Limpieza	Definir lavado y disposición de aguas.	Media	0-3 meses	Familia	Utensilios	vertimientos directos	Inspección
Transporte	Consolidar compras y entregas.	Media	Cada ciclo	José Alejandro	Calendario	Viajes por ciclo	Planilla

FORMATO PMAPC-F22A - ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Adaptacion Cambio Climatico

Aspecto / Fenómeno	Situación	Riesgo	Acción Propuesta
Frio intenso	Se bajan cortinas para conservar temperatura.	Alto	Mejorar aislamiento y monitorear.
Calor	Se levantan cortinas para ventilar.	Alto	Asegurar flujo de aire y agua fresca.
Lluvias	Pueden aumentar humedad de la cama y afectar acceso.	Media	Cubierta, drenaje y reserva de insumos.
Sequía	Puede disminuir disponibilidad de agua.	Alto	Tanque o reserva y medición.
Precio del alimento	Puede subir por condiciones externas.	Alto	Inventario mínimo y alternativas validadas.

Observaciones del formato: Conclusión: El control de temperatura, ventilación y agua es central para la adaptación. Alto. Revisión diaria y plan por temporada.

FORMATO PMAPC-F23 - MATRIZ DE RIESGOS INTEGRALES

Matriz Riesgos Integrales

Tipo	Riesgo	Causa	Consecuencia	Nivel	Prevención	Respuesta
Productivo	Mortalidad o enfermedad	Bioseguridad, clima o proveedor.	Pérdida de aves.	Alto	Proveedor confiable y monitoreo.	Aislar y consultar técnico.
Productivo	Bajo peso	Alimento insuficiente o enfermedad.	Menor precio,	Alto	Pesaje semanal y ajuste.	Extender manejo si es viable.
Comercial	No vender et late	Preventa insuficiente.	Sobrecostos y pérdida.	Alto	Pedidos antes del día 35.	Promoción local
Financiero	Costo mayor al precio	Concentrado caro y sin registros.	Pérdida económica.	Alto	Costeo por ciclo.	Actualizar precio o tamaño.
Sanitario	Contaminación del pollo beneficiado	Falta de frío o higiene.	Enfermedad y pérdida de confianza.	Alto	Verificar proceso y cadena de frío.	Retirar producto y corregir.
Ambiental.	Contaminación por gallinaza	Aplicación fresca o escorrentia.	Olores y afectación de agua.	Alto	Compostaje cubierta.	Contener y reubicar.
Climático	Frio o calor extrema	Galpón incompleta.	Estrés y mortalidad	Alto	Cortinas, cubierta y ventilación	Ajustar manejo inmediato.
Logistico	Retraso de pollitos o alimenta	Vias y proveedor externo.	Inicio tardio o falta de comida.	Medio	Programar e inventario.	Proveedor alterno.
SST	Lesión por carga o herramienta	Bultes, pala, azadón o cuchillos.	Incapacidad.	Medio	EPP y técnica.	Primeros auxilios.
Digital	Pérdida de registros	Cuaderno abandonado.	Sin trazabilidad.	Medio	Copia digital.	Reconstruir con facturas

FORMATO PMAPC-F24 - PLAN DE ACCIÓN Y COMPROMISOS SELLO SOMOS SUMAPAZ

Plan Accion

Actividad / Compromiso	Componente	Responsable	Tiempo	Recursos	Resultado Esperado	Evidencia Registrada
Medir el galpón e inventariar necesidades.	Productivo	José Alejandro	0-1 mes	Cinta/formato	Diseño real	Piano
Cotizar tejas, maila, bloque, comederos y bebederos.	Inversión	José Alejandro	0-1 mes	Proveedores	Presupuesto	Cotizaciones
Verificar fuente y calidad del agua.	Ambiental	Familia/técnico	0-2 meses	Análisis	Agua segura	Informe
Retomar registros productivos.	Organizativo	Sobrino/productor	Inmediato	Cuaderno/hoja	Control del ciclo	Planilla
Conseguir 25 pollitos con soportes.	Productivo	José Alejandro	Después de adecuar	Proveedor	Primer lote	Factura
Asegurar alimento y cama del ciclo completo.	Financiero	Familia	Antes del ingreso	Capital	Continuidad	Facturas
Implementar bioseguridad y botiquín.	SST	Familia	Antes del lote	Kit	Menor riesgo	Lista
Realizar preventa con vecinos.	Comercial	José Alejandro	Día 25-35	Contactos	Pedidos previos	Lista
Compostar la gallinaza.	Ambiental	Familia	Al cierre del ciclo	Area cubierta	Abono estable	Registro
Evaluar segundo galpón.	Estratégico	Familia/tecnico	Después de 2 ciclos	Datos/estudio	Decisión responsable	Documento

FORMATO PMAPC-F25 - INDICADORES INTEGRALES Y ANEXOS

Indicadores Integrales

Dimensión	Indicador	Meta	Frecuencia	Responsable	Evidencia Registrada
Producción	Aves ingresadas y vendidas	Registrar 100%.	Por ciclo	Responsable dei lote	Planilla
Producción	Peso promedio final	Medir muestra y ventas.	Semanal/venta	Sobrino/productor	Tabla
Sanidad	Mortalidad	Registrar 100% y mantener baja.	Diaria	Familia	Ficha
Eficiencia	Kg alimento por kg producido.	Calcular en segundo ciclo.	Por ciclo	José Alejandro	Hoja
Ventas	Pedidos y clientes	Pre-vender la mayor parte del lote.	Por ciclo	José Alejandro	Lista
Financiera	Costo y margen por libra	Calcular en cada ciclo.	Por ciclo	Familia	Ficha
Agua	Litros por ave/ciclo	Crear linea base.	Diaria/ciclo	Responsable	Planilla
Ambiental	Kg de gallinaza compostada	Registrar 100%.	Por ciclo	Familia	Registro
SST	Jornadas con EPP	100%.	Diaria	Responsable	Lista
Trazabilidad	Lotes con factura y soporte	100%.	Cada ingreso	José Alejandro	Archivo
Cooperación	Aliados activos	Al menos 3: proveedor, técnico y comprador.	Semestral	Familia	Contactos

FORMATO PMAPC-F26 - MATRIZ DE COHERENCIA SISTÉMICA Y EVALUACIÓN TÉCNICA

Matriz Coherencia Sistémica

Decisión / Variable	Efecto Productivo	Efecto Comercial	Efecto Financiero	Efecto Ambiental	Ajuste Necesario
Reiniciar con 25 aves	Reactiva la unidad.	Permite validar clientes.	Inversión manejable.	Genera gallinaza y consumo de agua.	Adecuar y registrar antes .
Llenar con 30 aves	Aumenta unidades.	Más oferta.	Más alimento y riesgo.	Mayor densidad y residuos.	Validar m³ y ventilación.
Construir otro galpón	Duplica capacidad potencial.	Exige mercado estable.	Alta inversión.	Más agua, suelo y residuos.	Solo después de dos ciclos rentables.
Vender beneficiado	Agrega valor.	Mayor comodidad al cliente.	Más mano de obra, empaque y frío.	Más agua y residuos.	Verificar requisitos sanitarios,
Usar forraje alternativo	Puede reducir costos.	Diferencial potencial.	Riesgo si baja crecimiento.	Uso de suelo y agua.	Evaluar con formulación y registros.
Usar desperdicios de cocina	Reduce residuos domésticos,	No cambia canal.	Ahorro potencial	Riesgo sanitario y nutricional	Usar solo material apto y controlado.
Aprovechar gallinaza	Cierra ciclo de nutrientes.	Puede fortalecer imagen.	Ahorro en fertilización.	Mejora suelo si está compostada.	Dosificar y evitar fuentes hídricas.
Abrir tiendas/restaurantes	Exige continuidad y calidad.	Amplia ventas.	Mejor flujo, pero más logística.	Más empaque y transporte.	Acordar volúmenes por ciclo.
Mantener registros	Mejora decisiones.	Aumenta confianza.	Permite conocer utilidad.	Facilita medir impactos.	Responsable y formato sencillo.

Observaciones del formato: INFORMACIÓN PENDIENTE DE VERIFICAR Nombre completo, documento, teléfono, correo y nombre comercial definitivo. Nombre del predio, sector, extensión, área exacta del galpón y coordenadas. Material, estado, ventilación, drenaje y capacidad técnica real del galpón. Número exacto de aves manejadas en ciclos anteriores y mortalidad. Peso inicial, peso final y conversión alimenticia de los ciclos anteriores. Proveedor de pollitos, raza o línea, factura y certificado sanitario o plan de vacunación. Confirmar que las vacunas informadas corresponden a enfermedades aviarias y cuáles son. Cantidad y costo exacto de concentrado, maíz, cascarilla y otros insumos. Precio reportado de \$10.000 por libra de pollo en pie y su forma real de cobro. Precio y presentación del pollo beneficiado, costos de beneficio y cadena de frío. Fuente exacta de agua propia, caudal, calidad, almacenamiento y uso del acueducto. Distancia entre galpón, fuente hídrica, vivienda, huerta y área de compostaje. Cantidad de gallinaza por ciclo y forma de compostaje antes de aplicarla. Número de clientes, pedidos, frecuencia de compra y ventas por ciclo. Costos de adecuación: tejas, malla, bloque, comederos, bebederos y bioseguridad. Registros o documentos del proyecto técnico del sobrino sobre forraje de lenteja. Herramientas exactas utilizadas; la transcripción puede contener la palabra "asador" en lugar de "azadón". Condiciones sanitarias y lugar donde se realizaría el beneficio de las aves. **CONCLUSIÓN GENERAL** La unidad productiva de José Alejandro Pulido Moreno responde a una oportunidad territorial concreta: la baja oferta local de pollo en Sumapaz. Cuenta con predio familiar, galpón existente, participación de la madre y el sobrino, experiencia previa y clientes por voz a voz. Sin embargo, actualmente no tiene aves y requiere completar la adecuación del galpón, adquirir equipos básicos y asegurar el capital para el primer ciclo. La ruta más segura es reiniciar con 25 pollos, no con una ampliación inmediata, y documentar al menos dos ciclos de 45 días. Los datos de alimento, peso, mortalidad, ventas y utilidad permitirán establecer si es viable llegar a 30 aves o construir un segundo galpón. El manejo de cortinas y el aprovechamiento de la gallinaza son fortalezas, pero deben complementarse con medición de agua, bioseguridad, compostaje técnico y trazabilidad. La venta de pollo beneficiado debe realizarse únicamente cuando se hayan verificado las condiciones de inocuidad, enfriamiento, empaque y transporte aplicables. **PRIORIDADES DE FORTALECIMIENTO** 1. Medir el galpón y definir las adecuaciones técnicas necesarias. 2. Cotizar tejas, malla, bloques, bebederos y comederos. 3. Verificar la fuente y calidad del agua. 4. Retomar el registro de ingreso, peso, alimento, mortalidad y ventas. 5. Adquirir 25 pollitos con factura y soportes sanitarios. 6. Asegurar alimento, cascarilla y capital para todo el primer ciclo. 7. Implementar bioseguridad, EPP, botiquín y plan de limpieza. 8. Realizar preventa antes de que finalice el ciclo. 9. Compostar y dosificar la gallinaza antes de aplicarla. 10. Evaluar la ampliación solo después de dos ciclos rentables y documentados. Fuente: transcripción de entrevista a José Alejandro Pulido Moreno y formato oficial PMAPC Sumapaz.

COMENTARIOS, OBSERVACIONES E INFORMACIÓN PENDIENTE DE VERIFICAR

Sin observaciones adicionales.