

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, PRODUCTIVO Y COMERCIAL (PMAPC)

Unidad Productiva / Organización: Pendiente de verificar

Productor(a): Josué Torres Riveros | Vereda: RAIZAL | Cédula: 79305324

Fecha de elaboración: 05/08/2026

FORMATO PMAPC-F01 - IDENTIDAD DE LA UNIDAD PRODUCTIVA

Campo / Pregunta	Información Registrada
Nombre de la Unidad Productiva	No se informó nombre comercial. Para este documento se identifica como Unidad Productiva Pecuaria de Josué Torres Riveros - Finca La Esperanza.
Persona entrevistada	Josué Torres Riveros.
Tipo de actividad	Pecuaria: compra, levante y comercialización de cerdos. El productor también mencionó ovinos de lana y pollo campesino, sin información suficiente para caracterizarlos.
Ubicación específica	Vereda referida en la entrevista como Razal/Raizal, sector El Carmen, Finca La Esperanza, localidad de Sumapaz, Bogotá D.C.
Producto / servicio principal	Cerdos de levante o engorde y carne de cerdo comercializada por cortes, según el relato. El alcance legal y sanitario del beneficio y desposte está pendiente de verificar.
Estado actual	Negocio en marcha, de pequeña escala, con aproximadamente siete cerdos. La infraestructura porcina se encuentra deteriorada y, según el productor, fue construida de manera inadecuada.
Personas vinculadas	Josué Torres Riveros y su esposa.
Coordenadas geográficas	Pendientes de tomar o verificar.
Descripción general	Unidad familiar creada a partir de un apoyo institucional. El productor compra cerdos levantados, los maneja en la finca y comercializa el producto principalmente con clientes de Bogotá y compradores que en ocasiones recogen en la vereda. La prioridad expresada es mejorar completamente el sitio donde se alojan los animales.

FORMATO PMAPC-F02 - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Campo / Pregunta	Información Registrada
Misión	Criar y comercializar cerdos para consumo humano, generando recursos para el sostenimiento familiar mediante un manejo responsable de los animaleslos, residuos y las condiciones de trabajo.
Visión	Contar con una porqueriza segura, higiénica y funcional, con pisos, desagües, cubierta y divisiones adecuadas, que permita mejorar el bienestar animal, la sanidad y la calidad del producto.
Valores institucionales	["Responsabilidad", "trabajo familiar", "perseverancia", "cuidado de los animales", "higiene", "honestidad", "servicio al cliente y aprovechamiento de los residuos orgánicos."]

FORMATO PMAPC-F03 - PROPUESTA DE VALOR PRODUCTIVA, COMERCIAL Y AMBIENTAL

Campo / Pregunta	Información Registrada
¿Por qué adquieren el servicio/producto?	Porque el productor cuenta con clientela que vuelve a comprar cuando considera que el producto es bueno y porque ofrece carne y cerdos mediante acuerdos directos.
Beneficio para el cliente / solución	Acceso a producto de origen rural, entregado directamente o recogido en la vereda, con posibilidad de negociar cantidad y precio.
Diferencial competitivo	Atención directa, clientela construida por recomendación, manejo familiar y aprovechamiento del estiércol en los potreros.
Valor agregado ambiental	El estiércol se recoge y se utiliza como abono en los pastos. El productor manifiesta usar poca agua en la limpieza.
Valor social o comunitario	Genera recursos para la familia, fortalece una actividad rural y permite la participación conjunta del productor y su esposa.
Evidencia Registrada	Clientes que repiten la compra, pedidos y ventas en Bogotá; precios por libra mencionados para costilla y pierna. No se aportaron soportes.

Observaciones del formato: ¿Cómo demostrar el diferencial?: Con registros de animales, alimentación, sanidad, origen, fechas, pesos, clientes, fotografías de la infraestructura, trazabilidad del producto y evidencia del manejo de estiércol.

FORMATO PMAPC-F04 - ANÁLISIS FODA SISTÉMICO

Campo / Pregunta	Información Registrada
Fortalezas	["Aproximadamente cuatro o cinco años de experiencia.", "Trabajo conjunto con la esposa.", "Siete cerdos reportados actualmente.", "Clientela en Bogotá y compradores recurrentes.", "Venta directa y posibilidad de recogida en finca.", "Uso de botas, guantes, tapabocas, gorra y ropa de trabajo.", "Recolección del estiércol para abonar potreros.", "Experiencia práctica en manejo animal."]
Oportunidades	["Reconstruir la porqueriza con diseño técnico.", "Instalar pisos, drenajes, cubierta y divisiones adecuadas.", "Mejorar bioseguridad y bienestar animal.", "Implementar registros productivos y financieros.", "Fortalecer asistencia veterinaria continua.", "Formalizar la comercialización y trazabilidad.", "Articularse con productores y compradores de Bogotá.", "Caracterizar y organizar ovinos y pollo campesino."]
Debilidades	["Porqueriza en mal estado y con riesgo de caída.", "Techo, piso y desagües contruidos de forma deficiente.", "No se llevan registros de costos, ventas ni inventarios.", "No se informó plan sanitario ni proveedor de animales.", "Transporte no definido.", "Producción y ventas variables, sin cifras consolidadas.", "No se identificaron tres prioridades completas.", "Mezcla de actividades propias y una finca administrada."]
Amenazas	["Enfermedades porcinas y zoonosis.", "Contaminación de suelo o agua por escorrentía de estiércol.", "Lluvias y deterioro adicional de la infraestructura.", "Caídas, golpes, mordeduras y exposición a residuos.", "Aumento del costo de alimento y materiales.", "Pérdida de clientes por calidad o incumplimiento.", "Restricciones sanitarias para sacrificio y venta de carne.", "Dependencia de apoyo externo para adecuaciones."]

FORMATO PMAPC-F05 - PERFIL DE CLIENTES, CONSUMIDORES Y COMPRADORES

Perfiles Cliente

Tipo Actor	Perfil Que Busca	Ubicacion	Necesidad	Frecuencia	Criterio Compra	Canal de Comercialización
Cliente directo	Personas que compran cerdo o carne directamente al productor.	Bogotá y Sumapaz.	Proteína para consumo humano.	Ocasional/según disponibilidad.	Calidad, precio, confianza y presentación.	Contacto directo y acuerdo verbal.
Consumidor final	Familias que consumen costilla, pierna u otros cortes.	Bogotá u otros lugares por confirmar.	Alimento para el hogar.	Ocasional.	Sabor, frescura, precio y confianza.	Compra al cliente o comprador directo.
Comprador local	Personas que pueden recoger el producto en la vereda.	Sector El Carmen / Sumapaz.	Compra cercana sin intermediación extensa.	Según negociación.	Disponibilidad y precio.	Recogida en finca o vereda.
Comprador institucional	No identificado.	Pendiente.	Producto formalizado, trazable y continuo.	Potencial.	Permisos, calidad, volumen y facturación..	Por gestionar.
Restaurantes / tiendas / plazas	No se informaron compradores específicos.	Bogotá / región.	Cortes de carne con continuidad.	Potencial.	Precio, calidad, inocuidad y entrega.	Por explorar.
Clientes de animales en pie	Compradores de cerdos vivos, si esta modalidad se utiliza.	Pendiente.	Animales con peso y estado sanitario conocidos.	Por ciclo.	Peso, sanidad y precio.	Negociación directa; modalidad por confirmar.
Otro	Clientes contruidos por recomendación y recompra.	Bogotá y entorno rural.	Producto confiable.	Según pedidos.	Experiencia previa y calidad percibida.	Voz a voz y llamadas; datos pendientes.

FORMATO PMAPC-F06 - PROBLEMA DEL MERCADO Y NECESIDADES

Campo / Pregunta	Información Registrada
¿Qué buscan los compradores?	Producto de buena calidad, buen sabor, precio negociable y cumplimiento.
¿Cómo se conoce esa necesidad?	El productor afirma que cuando el producto es bueno el cliente vuelve y realiza nuevos pedidos.
¿Quiénes compran o podrían comprar?	Clientes de Bogotá, compradores que recogen en la vereda, familias y potencialmente tiendas o restaurantes.
Evidencia Registrada	Clientela recurrente y pedidos; no se aportaron registros, facturas ni cartas de intención.
Ventaja territorial Sumapaz / orgánicos	Origen rural, relación directa con el productor y posibilidad de aprovechar el estiércol en la finca.
Cambios recientes en la demanda	No se informó.
Dificultades principales de venta	Precios diferentes entre Sumapaz y Bogotá, transporte no definido, ausencia de registros, infraestructura deteriorada y posibles requisitos sanitarios para la carne.

FORMATO PMAPC-F07 - ANÁLISIS DE COOPERACIÓN TERRITORIAL Y ALIANZAS PRODUCTIVAS

Alianzas Cooperacion

Actor Aliado	Tipo	Que Aporta	Que Recibe	Trabajo Conjunto	Aporte Ambiental	Acción
Productores vecinos	Pecuarios rurales	Experiencia, proveedores y apoyo en manejo.	Intercambio de conocimientos y compras conjuntas.	Compra de alimento, materiales o transporte.	Manejo compartido de residuos y agua.	Crear red local de porcicultores.
Asociación campesina	Organización productiva	Gestión, capacitación y comercialización.	Oferta pecuaria y participación del productor.	Compras, ventas y asistencia asociativa.	Promover buenas prácticas.	Identificar asociación disponible.
Junta de Acción Comunal	Organización comunitaria	Convocatoria y gestión territorial.	Fortalecimiento económico local.	Socialización de necesidades y proyectos.	Protección de quebradas y manejo de residuos.	Presentar la necesidad de infraestructura.
Compradores locales	Clientes/ comercializadores	Demanda, pago y retroalimentación.	Producto disponible y negociación directa.	Pedidos programados y precios claros.	Rutas agrupadas.	Crear listado de clientes.
Ferias o mercados campesinos	Canal comercial	Visibilidad y nuevos compradores.	Producto local, sujeto a requisitos.	Participación futura.	Promoción de origen rural.	Verificar condiciones sanitarias.
Instituciones de apoyo	Alcaldía, asistencia técnica, sanidad y formación	Visita, diseño, veterinario, capacitación y posible impulso.	Unidad mejorada y evidencias.	Infraestructura, sanidad, costos y bienestar.	Prevención de contaminación.	Solicitar diagnóstico técnico presencial.
Aliados logísticos o digitales	Transportadores y apoyo de comunicación	Traslado y contacto con clientes.	Pago por servicio.	Entregas y pedidos.	Optimización de rutas.	Definir transporte y WhatsApp.
Otros aliados	Veterinarios y proveedores	Plan sanitario, medicamentos, animales y alimento.	Compras y relación continua.	Asistencia y compras programadas.	Uso responsable de insumos.	Crear directorio y calendario sanitario.

FORMATO PMAPC-F08 - VALIDACIÓN DE MERCADO Y ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Validaciones Mercado

Método / Canal	A quién	Resultado Esperado	Motivación de Compra	Evidencia Registrada
Encuesta	No se informó.	Pendiente.	Pendiente.	No disponible.
Entrevista	Conversaciones directas con clientes.	El productor interpreta la recompra como señal de aceptación.	Calidad, sabor, precio y confianza.	Relato del productor.
Degustación/muestra	No se informó.	Pendiente.	Pendiente.	No disponible.
Venta previa	Clientes de Bogotá y compradores directos.	Existe clientela y pedidos.	Producto bueno y precio acordado.	Registros pendientes.
Carta de intención	No existe información.	Pendiente.	Volumen y continuidad.	No disponible.
Participación en feria	No se informó.	Pendiente.	Origen local.	No disponible.
Otro	Recogida del producto por algunos compradores.	Facilita la venta cuando el cliente llega a la vereda.	Disponibilidad y trato directo.	Relato; frecuencia pendiente.

FORMATO PMAPC-F09 - FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO O SERVICIO

Fichas Técnicas

Servicio / Producto	Descripción Técnica	Unidad	Insumos Principales	Condiciones Especiales	Presentación	Diferencial competitivo
Cerdo de levante o engorde	Animal comprado en etapa levantada y manejado hasta el peso de venta.	Animal/kg/arroba; modalidad por confirmar.	Cerdo, alimento, agua, medicamentos y alojamiento.	Porqueriza segura, limpia, ventilada y con agua.	Venta en pie; por confirmar.	Manejo familiar y clientela directa.
Costilla de cerdo	Corte cárnico mencionado por el productor.	Libra.	Carne de cerdo; proceso de beneficio no descrito.	Refrigeración o congelación continua.	Bolsa plástica.	Precio referido entre \$9.500 y \$11.000 por libra.
Pierna de cerdo	Corte cárnico mencionado en la entrevista.	Libra.	Carne de cerdo; origen del sacrificio pendiente.	Cadena de frío.	Bolsa plástica.	Precio referido entre \$10.500 y \$11.000 por libra.
Ovinos de lana / pollo campesino	Actividades mencionadas al inicio, sin caracterización productiva o comercial.	Animal/unidad; pendiente.	Insumos y manejo no informados.	Pendiente.	Pendiente.	Deben diligenciarse en visita si hacen parte del alcance.

Observaciones del formato: Ficha técnica pendiente: confirmar modalidad de venta de los cerdos, peso de ingreso y salida, raza o cruce, edad, alimentación, plan sanitario, mortalidad, tiempos de retiro, lugar autorizado de sacrificio, cadena de frío, tipo de corte, vida útil, empaque, transporte y trazabilidad. También debe definirse si ovinos, pollos y queso hacen parte del mismo PMAPC.

FORMATO PMAPC-F10 - PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO / PRODUCCIÓN

Proceso Prestacion Servicio

Servicio / Producto	Unidad	Actividad Proceso	Tiempo Estimado
Cerdo de levante / engorde	Lote actual de 7 cerdos.	1. Seleccionar y comprar cerdos levantados con origen y estado sanitario verificables.	Por ciclo.
Cerdo de levante / engorde	Lote.	2. Recibir, identificar, observar y adaptar los animales.	Primeros días.
Cerdo de levante / engorde	Animales.	3. Suministrar alimento y agua y revisar comportamiento y salud.	Diario.
Cerdo de levante / engorde	Porqueriza.	4. Recoger estiércol con pala, almacenarlo temporalmente y limpiar con uso controlado de agua.	Diario / según necesidad.
Cerdo de levante / engorde	Animales.	5. Aplicar manejo sanitario y registrar tratamientos y tiempos de retiro.	Según calendario.
Cerdo de levante / engorde	Animales.	6. Verificar crecimiento y peso; actualmente no se reporta báscula ni registro.	Quincenal/mensual.
Comercialización	Animal o producto.	7. Negociar precio y confirmar modalidad de venta.	Por pedido o ciclo.
Carne de cerdo	Cortes.	8. Si se vende carne, realizar beneficio, desposte y enfriamiento únicamente mediante condiciones autorizadas.	Según venta.
Entrega	Pedido.	9. Empacar, conservar en frío y entregar o coordinar recogida.	Según acuerdo.

FORMATO PMAPC-F11 - INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS NECESARIAS

Insumos

Insumo	Cantidad Unidad	Frecuencia	Proveedor Fuente	Toxicidad	Impacto Potencial	Manejo Ambiental	Observaciones
Cerdos levantados	7 animales actuales; compras futuras pendientes.	Por ciclo.	Proveedor no informado.	N/A	Riesgo sanitario y aumento de residuos.	Verificar origen, cuarentena y capacidad.	No cuenta con cerda de cría.
Alimento para cerdos	Cantidad y tipo no informados.	Diaria.	Proveedor pendiente.	N/A	Empaques, desperdicio y costos.	Dosificar, almacenar seco y registrar.	Principal costo probable; sin dato.
Agua	Consumo no medido.	Permanente.	Quebrada grande cercana.	N/A	Presión sobre la fuente y escorrentía.	Medir, proteger captación y usar bebederos eficientes.	El productor afirma usar poca agua para limpieza.
Medicamentos / desparasitantes	Según necesidad.	Ocasional.	Veterinario o almacén; pendiente.	Según producto	Envases, residuos y tiempos de retiro.	Aplicación técnica y ruta posconsumo.	No se describió plan sanitario.
Pala y recipientes	Pala y canecas.	Uso diario.	Disponibles; estado pendiente.	N/A	Contacto con estiércol.	Limpieza, desinfección y uso de EPP.	Se usan para recoger abono.
Materiales de infraestructura	Techo, estructura, piso, divisiones, drenajes y tuberías.	Inversión inicial.	Por cotizar.	N/A	Residuos de obra y modificación de escorrentía.	Diseño técnico y disposición de sobrantes.	Necesidad principal.
Elementos de protección	Botas, guantes, tapabocas, gorra y ropa o chamarra.	Uso diario / reposición.	Comercio local.	N/A	Residuos de EPP.	Uso correcto, lavado y reposición.	El productor reporta utilizarlos.
Bolsas plásticas	Según venta.	Ocasional.	Comercio.	N/A	Residuos plásticos y contacto con alimento.	Usar material apto y reducir residuos.	Empaque reportado.
Energía	No informada.	Según uso.	Red o sistema pendiente.	N/A	Consumo y riesgo eléctrico.	Verificar instalaciones.	No se suministró información.
Transporte	No informado.	Según compra o venta.	Propio o tercero; pendiente.	N/A	Emisiones y ruptura de cadena de frío.	Rutas, contenedores y comprobantes.	Respuesta no quedó registrada.

FORMATO PMAPC-F12 - CAPACIDAD PRODUCTIVA E INFRAESTRUCTURA

Campo / Pregunta	Información Registrada
Producción mensual real	No se informó número de animales vendidos, peso, duración de los ciclos ni cantidad mensual de carne.
Producción normal de referencia	El productor reporta siete cerdos actuales. No cuenta con cerda de cría y compra animales levantados.
Capacidad mensual teórica	Depende del estado de la porqueriza, capacidad de alojamiento, alimento, sanidad y capital. No es posible estimarlo con la información disponible.
Producción máxima posible	Pendiente de visita técnica y cálculo de capacidad por área, densidad, drenajes, ventilación y manejo de residuos.
Área / N° de habitaciones / lote	Porqueriza en Finca La Esperanza; medidas no suministradas.
Limitantes técnico-productivos	Infraestructura deteriorada, piso y cubierta deficientes, ausencia de drenajes, falta de registros, costos desconocidos y asistencia veterinaria no continua.
Limitantes ambientales	Agua proveniente de quebrada, escorrentía de limpieza hacia pastos, manejo de estiércol sin medición y riesgo de lluvias o erosión.
Capacidad instalada	Porqueriza existente, actualmente en condiciones inadecuadas; capacidad técnica pendiente.
Capacidad utilizada actual	Siete cerdos reportados.
¿Produce lo mismo todo el año?	No
¿Alcanza para la demanda?	No
Necesidades para aumentar sosteniblemente	Reconstrucción técnica de la porqueriza, drenajes y manejo de estiércol, agua segura, plan sanitario, registros, alimentación y mercado formal.

Observaciones del formato: ¿Produce la misma cantidad todo el año?: No se informó. La actividad depende de compra de animales, duración del ciclo, alimento, sanidad y demanda. ¿La producción actual alcanza para atender pedidos?: La entrevista no dejó una respuesta clara.

FORMATO PMAPC-F12A - LÍMITES AMBIENTALES Y CAPACIDAD PRODUCTIVA

Limites Ambientales

Condición Ambiental	Estado actual	Límite / Restricción	Afectación	Efecto / Riesgo	Incidencia	Acción de Mejora
Agua disponible	Proviene de una quebrada grande cercana.	Consumo, calidad y captación no medidos.	Pueden limitar higiene y bebida o generar riesgo sanitario.	Enfermedad y presión sobre la fuente.	Alta	Analizar agua, medir consumo y usar bebederos eficientes.
Fuentes hídricas cercanas	Quebrada ubicada en la finca o en su entorno.	Distancia y protección pendientes.	La escorrentía con estiércol podría llegar a la fuente.	Contaminación hídrica.	Muy alta	Separar drenajes, franjas de protección y almacenamiento de estiércol.
Suelo	El estiércol y agua residual se aplican o escurren hacia pastos.	Dosis y capacidad de absorción no evaluadas.	Exceso de nutrientes, olores o compactación.	Afectación de pasturas y suelo.	Alta	Compostar o estabilizar y aplicar en dosis controlada.
Pendiente / topografía	No descrita; se menciona una quebrada que erosiona o se lleva parte de la finca.	Riesgo de erosión por verificar.	Puede arrastrar suelo, residuos y agua.	Pérdida de terreno.	Alta	Visita, manejo de escorrentía y obras permitidas.
Clima	La cubierta y el piso se encuentran mal contruidos; la lluvia puede agravar la situación.	Protección insuficiente.	Humedad y frío afectan bienestar y limpieza.	Enfermedad y deterioro.	Alta	Cubierta resistente, ventilación y piso seco.
Biodiversidad	Entorno rural con potreros y quebrada.	Interacción de residuos y animales con ecosistema.	Puede atraer vectores o afectar fauna.	Impacto local.	Media-alta	Malla, limpieza y control no tóxico.
Uso de insumos	Alimento, medicamentos, bolsas y materiales.	Cantidades y fichas no registradas.	Aumenta costos y residuos.	Riesgo sanitario y financiero.	Alta	Inventario, dosificación y almacenamiento.
Manejo de residuos	Estiércol recogido en canecas y usado en potreros; basura y otros residuos no detallados.	No existe plan documentado.	Puede contaminar agua y suelo.	Olores, vectores y pérdida de calidad.	Muy alta	Plan de estiércol, aguas, envases, mortalidad y empaques.

FORMATO PMAPC-F12B - IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)

Riesgos Sst

Tipo	Peligro u Origen	Aplica (Sí/No)	Nivel de Riesgo	Controles Actuales	Acción
Biológico	Bacterias, virus, parásitos y zoonosis porcinas.	Sí	Alta	Botas, guantes, tapabocas y ropa de trabajo.	Plan sanitario, lavado de manos, desinfección y vacunación.
Biológico	Contacto con estiércol y aguas de limpieza.	Sí	Alta	Pala, canecas y EPP.	Zona de almacenamiento, limpieza de herramientas y barreras.
Mecánico/animal	Mordeduras, golpes o aplastamiento por cerdos.	Sí	Media-alta	Experiencia y ropa de trabajo.	Divisiones seguras, manejo tranquilo y apoyo.
Físico	Frío, lluvia, humedad y exposición solar.	Sí	Alta	Gorra y chamarra.	Cubierta adecuada, ropa impermeable y pausas.
Químico	Medicamentos, desinfectantes y productos de limpieza.	Sí	Media	No se detalló.	Guantes, gafas, rotulado y dosificación.
Biomecánico	Carga de alimento, canecas, animales o material de obra.	Sí	Media-alta	No informado.	Técnica de carga, ayudas y trabajo entre dos.
Locativo	Piso defectuoso, humedad, falta de desagües y estructura deteriorada.	Sí	Alta	Botas.	Reconstrucción, drenajes y orden.
Mecánico	Uso de pala, herramientas y materiales de reparación.	Sí	Media	No informado.	Revisión de herramientas y EPP.
Eléctrico	Conexiones o equipos en ambiente húmedo.	Sí	Baja-media	No informado.	Revisión técnica y protecciones.
Tránsito	Traslado de animales, carne, alimento y materiales.	Sí	Según actividad	No se informó transporte.	Vehículo apto, carga segura y cadena de frío.

Observaciones del formato: La identificación de riesgos debe verificarse presencialmente. La infraestructura fue descrita como inestable y sin drenajes adecuados, por lo que deben revisarse estructura, pisos, cubierta, manejo de animales, herramientas, estiércol, agua, productos veterinarios, transporte y condiciones de sacrificio o manipulación de carne.

FORMATO PMAPC-F12C - PLAN BÁSICO DE ACCIONES SG-SST

Plan Acciones Sst

Acción Preventiva	Riesgo	Responsable	Frecuencia	Evidencia Registrada
Usar botas, guantes, tapabocas, gorra y ropa exclusiva.	Biológico, físico y mecánico.	Josué y esposa.	Cada jornada.	Checklist y fotografías.
Reconstruir pisos, cubierta, divisiones y drenajes.	Locativo, animal y sanitario.	Productor/técnico/apoyo.	Inversión inicial y mantenimiento.	Informe, factura y fotos.
Limpiar y desinfectar herramientas, canecas y áreas.	Biológico y químico.	Familia.	Diaria / semanal.	Planilla.
Implementar plan veterinario y registro de tratamientos.	Enfermedad animal y zoonosis.	Veterinario/productor.	Según calendario.	Bitácora y fórmulas.
Organizar alimento, medicamentos y residuos en zonas separadas.	Plagas, químicos y contaminación.	Josué.	Permanente.	Inspección.
Disponer botiquín y registrar incidentes.	Emergencias y seguimiento.	Familia.	Revisión mensual/evento.	Bitácora.
Aplicar medidas de seguridad vial y cadena de frío.	Tránsito e inocuidad.	Productor/transportador.	Cada traslado.	Registro de entrega.

FORMATO PMAPC-F13 - CANALES DE VENTA Y COSTOS FIJOS

Canales Venta

Canal de Comercialización	Activo (Sí/No)	Descripción	Responsable	Frecuencia
Ferias campesinas	No	Venta futura de producto formalizado.	Josué.	Según convocatoria.
Venta directa	Sí	Negociación con clientes y entrega directa.	Josué.	Según ciclo o pedido.
Redes sociales	No	Pendiente de implementar.	Josué / esposa.	Por definir.
WhatsApp/llamadas	Sí	Contacto con clientela y pedidos.	Josué.	Según pedido.
Tiendas/restaurantes/plazas	No	Clientes en Bogotá; establecimientos no identificados.	Josué.	Según acuerdo.
Compras institucionales	No	No se informó.	Pendiente.	Por explorar.
Comercialización asociativa	No	Posible articulación con productores.	Josué / asociación.	Por gestionar.
Otro	Sí	Algunos clientes recogen el producto en la vereda.	Josué / comprador.	Según negociación.

FORMATO PMAPC-F14 - ESTRATEGIA DE PRECIOS Y MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN

Estrategia Precios

Servicio / Producto	Costo Unitario (\$)	Margen (%)	Precio Mínimo (\$)	Referencia	Logística Plataforma	Precio Final (\$)	Justificación
Cerdo en pie	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	No informado.	Transporte pendiente.	Pendiente de verificar	Debe definirse según peso, alimento, sanidad y tiempo.
Costilla de cerdo	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	\$9.500 a \$11.000 por libra, según relato.	Cadena de frío y transporte pendientes.	Pendiente de verificar	Precio negociado; modalidad y mercado por verificar.
Pierna de cerdo	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	\$10.500 a \$11.000 por libra, según relato.	Cadena de frío y transporte pendientes.	Pendiente de verificar	Depende del corte y lugar de venta.
Otros cortes/productos	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	No informado.	Pendiente.	Pendiente de verificar	Se requiere lista completa de productos y precios.

Observaciones del formato: Los precios mencionados corresponden a referencias verbales de venta en Bogotá para costilla y pierna. No se conocen costos de compra del animal, alimento, medicamentos, sacrificio, desposte, empaque, refrigeración, transporte ni mano de obra. Por tanto, no es posible determinar el margen.

FORMATO PMAPC-F15 - PROYECCIÓN DE VENTAS E INGRESOS

Proyeccion Ventas

Concepto / Servicio	Cantidad Mensual	Precio (\$)	Ingreso Mensual (\$)	Forma de Pago	Canal de Comercialización
Cerdos en pie	No informada..	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Negociada; por confirmar.	Clientes directos.
Costilla	Libras vendidas no informadas.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente.	Clientes en Bogotá.
Pierna	Libras vendidas no informadas.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente.	Clientes en Bogotá.
Ovinos/pollo campesino	Producción y ventas no informadas.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente.	Pendiente.
Proyección total	No se puede establecer con la entrevista.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	N/A	Requiere registros de al menos un ciclo.

Observaciones del formato: La proyección de ventas permanece pendiente. Se deben registrar durante un ciclo completo el número de animales comprados y vendidos, peso, mortalidad, libras por corte, autoconsumo, clientes, precios, forma de pago, costos y pérdidas. La actividad de ovinos y pollos requiere un levantamiento adicional.

FORMATO PMAPC-F15A - ESTRATEGIA DE FIDELIZACIÓN DE CLIENTES

Estrategia Fidelizacion

Perfil de Cliente	Estrategia	Medio	Frecuencia	Responsable
Cliente directo	Cumplir acuerdos, ofrecer producto de calidad y confirmar disponibilidad.	Llamada, WhatsApp o visita.	Según ciclo / pedido.	Josué.
Comprador local	Coordinar recogida, peso, precio y fecha.	Llamada y acuerdo personal.	Según venta.	Josué.
Comprador institucional	Cumplir formalización, sanidad, volumen y trazabilidad.	Reuniones y documentos.	Por gestionar.	Productor/ aliado.
Consumidor final	Empaque seguro, información del producto y atención a comentarios.	Contacto directo.	Cada venta.	Josué / esposa.
Aliado comercial	Mantener condiciones claras de precio, entrega y pago.	Llamada y registro.	Cada negociación.	Josué.
Cliente recurrente	Registrar compras y avisar disponibilidad del siguiente ciclo.	Base de datos sencilla.	Mensual/por ciclo.	Josué/esposa.

FORMATO PMAPC-F15B - ESTRATEGIA DE LOGÍSTICA DE ÚLTIMA MILLA

Logistica Ultima Milla

Servicio / Insumo	Canal de Comercialización	Tiempo	Transporte / Operación	Condición de Calidad	Capacidad	Costo (\$)	Responsable
Cerdo en pie	Entrega en finca o punto acordado.	Según acuerdo.	Vehículo apto; pendiente.	Bienestar, documentación y manejo seguro.	Pendiente.	Pendiente.	Josué / comprador.
Carne de cerdo	Entrega directa a cliente.	Mismo día o según cadena de frío.	Vehículo y contenedor térmico.	Refrigeración o congelación continua.	Pendiente.	Pendiente.	Josué / aliado autorizado.
Recogida en vereda	Cliente recoge.	Hora acordada.	Vehículo del comprador.	Producto protegido y documentación.	Según pedido.	A cargo del comprador; verificar.	Josué / comprador.
Entrega en Bogotá	Venta directa.	Ruta programada.	Transporte no definido.	Cadena de frío y empaque apto.	Pendiente.	Pendiente.	Josué / transportador.
Ovinos/pollos	Pendiente de caracterización.	Pendiente.	Pendiente.	Según especie y producto.	Pendiente.	Pendiente.	Pendiente.

FORMATO PMAPC-F15C - TRAZABILIDAD DIGITAL VÍA QR

Trazabilidad Qr

Elemento Trazable	Información Contenida	Responsable	Medio	Frecuencia	Evidencia Registrada
Origen del animal	Proveedor, fecha de compra, edad, peso, raza o cruce.	Josué.	Ficha física o digital.	Cada compra.	Factura o registro.
Identificación	Número o marca interna de cada cerdo.	Josué.	Cuaderno/etiqueta.	Permanente.	Inventario.
Sanidad	Vacunas, tratamientos, desparasitación y retiro.	Josué / veterinario.	Bitácora.	Cada evento.	Fórmula y registro.
Alimentación	Tipo, cantidad, proveedor y costo.	Josué / esposa.	Cuaderno.	Diaria / semanal.	Facturas.
Venta o lote	Fecha, peso, comprador, modalidad y precio.	Josué.	Registro de venta.	Cada venta.	Recibo.
Contacto comercial	Teléfono o WhatsApp y ubicación.	Josué.	Ficha o mensaje.	Cuando cambie.	Base de clientes.

FORMATO PMAPC-F16 - INVERSIÓN INICIAL Y REQUERIDA

Inversion Requerida

Tipo	Descripcion	Valor Unitario	Cantidad	Total (\$)	Requisito	Fuente
Diagnóstico técnico	Medición, capacidad, diseño de porqueriza, drenajes y manejo de estiércol.	Pendiente de verificar	1.	Pendiente de verificar	Previo a compra de materiales.	Alcaldía/profesional.
Reconstrucción de cubierta	Techo y estructura resistentes a lluvia y viento.	Pendiente de verificar	Según diseño.	Pendiente de verificar	Ventilación, estabilidad y evacuación de agua.	Impulso/recursos.
Piso y drenajes	Piso lavable, pendiente técnica, canales y separación de sólidos.	Pendiente de verificar	Según área.	Pendiente de verificar	Evitar escorrentía a quebrada y pastos.	Impulso.
Divisiones y cerramientos	Corrales seguros para separar animales.	Pendiente de verificar	Según capacidad.	Pendiente de verificar	Bienestar, limpieza y manejo seguro.	Impulso.
Sistema de agua	Bebederos, tubería, válvulas y posible almacenamiento.	Pendiente de verificar	Según lote.	Pendiente de verificar	Ahorro y calidad del agua.	Gestión.
Manejo de estiércol	Canecas, área cubierta, compostaje o sistema técnico.	Pendiente de verificar	1 sistema.	Pendiente de verificar	Sin vertimiento directo.	Gestión.
Elementos de protección	Botas, guantes, tapabocas, delantal, gafas y botiquín.	Pendiente de verificar	2 kits.	Pendiente de verificar	Uso según actividad.	Recursos / apoyo.
Báscula o servicio de pesaje	Control de crecimiento y venta.	Pendiente de verificar	1 o servicio.	Pendiente de verificar	Capacidad y calibración.	Fase posterior.
Asistencia veterinaria y registros	Plan sanitario, visitas, formatos y capacitación.	Pendiente de verificar	Proceso.	Pendiente de verificar	Bienestar, retiro y trazabilidad.	Instituciones/productor.

Observaciones del formato: Prioridad expresada por el productor: mejorar completamente el sitio donde están los cerdos, debido al deterioro de la cubierta, el piso y la ausencia de desagües. Las otras prioridades no fueron enumeradas con claridad; técnicamente deben integrarse manejo de agua y estiércol, bioseguridad y asistencia veterinaria.

FORMATO PMAPC-F17 - ESTRUCTURA DE COSTOS Y GASTOS OPERATIVOS

Costos

Tipo	Descripcion	Valor Mensual (\$)	Observaciones
Compra de cerdos	Animales levantados para el ciclo.	Pendiente de verificar	Registrar por animal, peso y proveedor.
Alimentación	Concentrado u otros alimentos no detallados.	Pendiente de verificar	Registrar cantidad diaria y desperdicio.
Sanidad	Medicamentos, desparasitación y veterinario.	Pendiente de verificar	Separar prevención y tratamiento.
Agua y energía	Consumo de porqueriza y equipos.	Pendiente de verificar	Medir separado del hogar o finca.
Transporte	Compra de animales, alimento, venta y materiales.	Pendiente de verificar	No se definió medio.
Sacrificio/desposte	Si la venta se realiza por cortes.	Pendiente de verificar	Solo mediante canal autorizado.
Empaque y refrigeración	Bolsas, frío y conservación.	Pendiente de verificar	Material apto y control de temperatura.
Mano de obra y mantenimiento	Trabajo de Josué y esposa, reparación y limpieza.	Pendiente de verificar	Valorar trabajo familiar y reserva de mantenimiento.

FORMATO PMAPC-F18 - PROYECCIÓN DE FLUJO DE CAJA E INDICADORES

Flujo Caja Mensual 12 Filas Meses

Mes	Ingresos (\$)	Gastos Operativos (\$)	Gastos Comerciales (\$)	Gastos Ambientales (\$)	Balance / Flujo Neto (\$)	Observaciones
Mes 1	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Línea base y medidas.
Mes 2	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Definir presupuesto.
Mes 3	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Primera fase.
Mes 4	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Adecuación.
Mes 5	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Verificar funcionamiento.
Mes 6	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registros activos.
Mes 7	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Calcular costo.
Mes 8	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Revisar peso.
Mes 9	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Evaluar ciclo.
Mes 10	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Ajustar precio.
Mes 11	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Plan siguiente lote.
Mes 12	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Decidir ampliación.

Observaciones del formato: El productor no aportó cifras de gastos, ingresos, costos por animal, peso, alimento, transporte o venta. Se recomienda separar las cuentas de la unidad, registrar cada compra y venta y calcular el costo total por cerdo y por libra antes de negociar precios. Condición para ampliar la unidad: contar primero con una porqueriza segura y dimensionada, agua suficiente y protegida, manejo técnico de estiércol, plan sanitario, registros de peso y costos, clientes definidos y cumplimiento de las condiciones legales para la modalidad de venta.

FORMATO PMAPC-F19 - INDICADORES DE HUELLA HÍDRICA Y DE CARBONO / SEGUIMIENTO

Indicadores Huella

Variable Ambiental	Estado	Cantidad	Impacto (1-5)	Acción
Agua	Quebrada grande; consumo no medido.	Pendiente.	5	Analizar, proteger y medir.
Energía	No se informó.	Pendiente.	2	Verificar instalación y consumo.
Alimento	Tipo y cantidad no informados.	Pendiente.	5	Registrar y reducir desperdicio.
Transporte	No definido.	Pendiente.	4	Definir ruta, vehículo y costo.
Estiércol	Se recoge y aplica en potreros.	Cantidad no medida.	5	Estabilizar, dosificar y registrar.
Aguas de limpieza	Se usa poca agua y se riega hacia el pasto.	Sin medición.	5	Separar sólidos y evitar descarga directa.
Empaques	Bolsas plásticas.	Cantidad pendiente.	3	Usar material apto y reducir.
Clima/infraestructura	Techo y piso deficientes.	Estado crítico reportado.	5	Reconstrucción técnica.

Seguimiento Huella

Indicador	¿Qué se mide?	Dato Inicial	Meta	Frecuencia	Responsable	Evidencia Registrada
Infraestructura	Avance de cubierta, piso, drenajes y divisiones.	Deteriorada.	100% funcional antes de ampliar.	Semanal durante obra.	Josué / técnico.	Checklist y fotos.
Inventario porcino	Número, origen, edad y peso.	7 cerdos.	100% identificado.	Mensual/ingreso.	Josué.	Ficha.
Peso	Ganancia de peso por animal.	Sin registro.	Pesaje periódico.	Quincenal/mensual.	Josué.	Planilla.
Mortalidad/Enfermedad	Casos, causa y tratamiento.	No informado.	100% registrado.	Cada evento.	Josué / veterinario.	Bitácora.
Alimento	Cantidad, costo y desperdicio.	Desconocido.	100% registrado.	Diaria / semanal.	Familia.	Facturas y registro.
Ventas	Animal, peso, corte, precio y cliente.	Sin registro.	100% registrado.	Cada venta.	Josué.	Libro de ventas.
Costos y margen	Costo por animal y producto.	No calculado.	Cálculo por ciclo.	Mensual/ciclo.	Josué / asesor.	Hoja de costos.
Agua y estiércol	Consumo, recolección y destino.	No medido.	Ruta documentada.	Semanal.	Familia.	Bitácora.
Clientes	Número, ubicación y	Clientela no documentada.	Base actualizada.	Mensual.	Josué / esposa.	Listado.

Indicador	¿Qué se mide?	Dato Inicial	Meta	Frecuencia	Responsable	Evidencia Registrada
	recompra.					

FORMATO PMAPC-F20 - ECONOMÍA CIRCULAR Y RESIDUOS

Economía Circular Residuos

Residuo / Recurso	Cantidad	Manejo Actual	Acción Circular	Destino	Responsable
Estiércol porcino	Pendiente.	Se recoge con pala en canecas y se usa en potreros.	Compostar o estabilizar y aplicar con dosis.	Potreros	Josué / esposa.
Aguas de limpieza	Pendiente.	Escurren o se distribuyen hacia el pasto.	Drenaje controlado y separación de sólidos.	Pasto	Josué.
Envases veterinarios	Pendiente.	No informado.	Separar y entregar a posconsumo.	Posconsumo	Josué / veterinario.
Agujas/cortopunzantes	Pendiente.	No informado.	Contenedor rígido.	Disposición segura	Veterinario / productor.
Bolsas plásticas	Pendiente.	No informado.	Reducir, separar y reciclar cuando sea posible.	Reciclaje / disposición	Familia.
Residuos de obra	Pendiente.	Aún no generados.	Separar, reutilizar y disponer legalmente.	Disposición legal	Contratista/productor.
Mortalidad animal	No informada.	No informado.	Protocolo veterinario de disposición.	Manejo veterinario	Josué / veterinario.

FORMATO PMAPC-F21 - EVALUACIÓN Y MATRIZ DE MADUREZ AMBIENTAL Y REGENERATIVA

Evaluación Ambiental Regenerativa

Factor / Criterio	Indicador	Descripción	Estado	Calificación (1-5)	Acción	Evidencia Registrada
Infraestructura	Seguridad, drenaje y limpieza.	Pendiente de verificar	Deficiente.	1	Reconstruir con diseño técnico.	Informe y fotos.
Bienestar animal	Espacio, piso, agua y refugio.	Pendiente de verificar	Comprometido por infraestructura.	2	Adecuar corrales y monitorear.	Checklist.
Bioseguridad	EPP, limpieza, ingreso y sanidad.	Pendiente de verificar	EPP básico; protocolo no documentado.	2	Plan de bioseguridad.	Bitácora.
Agua	Calidad, consumo y protección.	Pendiente de verificar	Quebrada sin análisis.	2	Análisis y sistema eficiente.	Resultado.
Suelo/estiércol	Cantidad y dosis aplicadas.	Pendiente de verificar	Aprovechamiento sin medición.	3	Estabilizar y registrar.	Bitácora.
Trazabilidad	Origen, peso, sanidad y venta.	Pendiente de verificar	No registrada.	1	Ficha por animal y lote.	Registros.
Comercialización	Clientes, precios y modalidad.	Pendiente de verificar	Clientela existente, sin soportes.	3	Base de clientes y acuerdos.	Libro.
Finanzas	Costos e ingresos.	Pendiente de verificar	Desconocidos.	1	Costeo por ciclo.	Hoja.
Seguridad laboral	EPP y condiciones locativas.	Pendiente de verificar	EPP reportado; infraestructura riesgosa.	2	Obra, botiquín y protocolos.	Checklist.

FORMATO PMAPC-F22 - PLAN DE MANEJO, MITIGACIÓN Y MEJORA AMBIENTAL

Plan Manejo Mitigacion

Impacto	Acción	Prioridad	Plazo	Responsable	Recursos	Indicador	Evidencia Registrada
Agua	Análisis, bebederos y drenajes.	Pendiente de verificar	6-12 meses.	Josué / técnico.	Pendiente de verificar	Litros y punto protegido.	Registro y fotos.
Suelo	Estabilización y dosis.	Pendiente de verificar	6 meses.	Josué.	Pendiente de verificar	Cantidad y área aplicada.	Bitácora.
Infraestructura	Reconstrucción técnica.	Pendiente de verificar	3-6 meses.	Productor/apoyo.	Pendiente de verificar	% de obra y checklist.	Fotos.
Residuos	Separación de orgánicos, peligrosos y plásticos.	Pendiente de verificar	6 meses.	Familia.	Pendiente de verificar	% gestionado.	Registro.
Sanidad	Calendario veterinario.	Pendiente de verificar	Continuo.	Veterinario / Josué.	Pendiente de verificar	Cumplimiento y casos.	Bitácora.
Bienestar animal	Divisiones, piso, agua y refugio.	Pendiente de verificar	Antes de ampliar.	Josué/técnico.	Pendiente de verificar	Cumplimiento de lista.	Checklist.
Mercado	Base de clientes y costeo.	Pendiente de verificar	6-12 meses.	Josué.	Pendiente de verificar	Pedidos y margen.	Ventas.
Red de Operación	Gestionar visitas y alianzas.	Pendiente de verificar	12 meses.	Josué / instituciones.	Pendiente de verificar	Número de apoyos.	Actas.

FORMATO PMAPC-F22A - ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Adaptacion Cambio Climatico

Aspecto / Fenómeno	Situación	Riesgo	Acción Propuesta
Lluvias	La cubierta y los drenajes son deficientes.	Humedad, deterioro y escorrentía.	Reconstruir techo, piso y canales.
Erosión/quebrada	Se menciona una quebrada grande que afecta parte de la finca.	Pérdida de suelo y arrastre de residuos.	Visita y manejo permitido de la ronda..
Sequía	No se aportó información específica.	Posible reducción de agua.	Medir caudal y considerar almacenamiento.
Frío	No se describió manejo térmico.	Estrés animal.	Refugio seco y ventilación controlada.
Enfermedades	Solicita veterinarios constantes.	Mortalidad o baja productividad.	Plan sanitario y alerta temprana.
Mercado	Precio cambia entre la zona y Bogotá.	Ingreso inestable.	Costeo, acuerdos y diversificación.
Infraestructura	Construcción anterior quedó mal ejecutada.	Accidente y deterioro.	Diseño, supervisión y garantía.

FORMATO PMAPC-F23 - MATRIZ DE RIESGOS INTEGRALES

Matriz Riesgos Integrales

Tipo	Riesgo	Causa	Consecuencia	Nivel	Prevención	Respuesta
Sanitario	Brote de enfermedad porcina.	Bioseguridad o plan sanitario insuficiente.	Mortalidad y pérdida.	Muy alto	Veterinario, aislamiento y registros.	Aislar y atender.
Locativo	Colapso o falla de porqueriza.	Techo, piso y estructura deficientes.	Lesión y pérdida animal.	Muy alto	Reconstrucción y revisión.	Evacuar y reparar.
Ambiental	Contaminación de quebrada o suelo.	Escorrentía de estiércol y lavado.	Daño ambiental y conflicto.	Muy alto	Drenajes, separación y dosis.	Contener y corregir.
Financiero	Venta por debajo del costo.	No hay registros.	Descapitalización.	Muy alto	Costeo por animal y corte.	Renegociar y ajustar.
Comercial	Pérdida de clientes.	Calidad, precio o incumplimiento.	Menores ingresos.	Alto	Calidad, comunicación y trazabilidad.	Revisar causa.
Legal/sanitario	Venta de carne sin requisitos.	Sacrificio o transporte no verificado.	Sanción y riesgo al consumidor.	Muy alto	Canal autorizado y cadena de frío.	Suspender modalidad no conforme
Laboral	Mordedura, caída o contacto con residuos.	Manejo animal y piso defectuoso.	Lesión o enfermedad.	Alto	EPP, divisiones y piso seguro.	Primeros auxilios.
Logístico	Daño del producto en transporte.	Falta de vehículo o frío.	Pérdida y reclamo.	Alto	Transporte apto y contenedor.	Retirar producto afectado.
Productivo	Bajo crecimiento.	Alimentación, enfermedad o estrés.	Mayor costo por ciclo.	Alto	Pesaje y plan nutricional.	Diagnosticar.
Estratégico	Ampliar sin capacidad.	Falta de diseño y mercado.	Sobrecarga ambiental y financiera.	Alto	Validar antes de crecer.	Reducir lote.

FORMATO PMAPC-F24 - PLAN DE ACCIÓN Y COMPROMISOS SELLO SOMOS SUMAPAZ

Plan Accion

Actividad / Compromiso	Componente	Responsable	Tiempo	Recursos	Resultado Esperado	Evidencia Registrada
Verificar datos, coordenadas, tenencia y especies.	Estratégico	Josué / asesor.	Inmediato	Documentos y visita.	Línea base completa.	Ficha.
Evaluar porqueriza, quebrada, pendientes y entorno.	Productivo / ambiental	Técnico/productor.	Inmediato	Levantamiento.	Diseño realista.	Informe.
Cotizar cubierta, piso, drenajes y divisiones.	Financiero	Josué / asesor.	Inmediato	Proveedores.	Presupuesto.	Cotizaciones.
Reconstruir la porqueriza.	Productivo/SST	Contratista/productor.	Corto	Materiales y mano de obra.	Alojamiento seguro.	Acta y fotos.
Instalar manejo de agua y estiércol.	Ambiental	Técnico/familia.	Corto	Bebederos, canales y recipientes.	Menor desperdicio y contaminación.	Checklist.
Diseñar plan sanitario y bioseguridad.	Sanitario	Veterinario / Josué.	Antes de nuevo lote	Asistencia y formatos.	Riesgo controlado.	Bitácora.
Implementar identificación, pesaje y registros.	Productivo/financiero	Josué / esposa.	Inmediato y continuo	Cuaderno y báscula o servicio.	Datos confiables.	Planillas.
Calcular costos y definir precios.	Financiero/comercial	Josué / asesor.	Durante un ciclo	Registros.	Margen conocido.	Hoja.
Verificar sacrificio, empaque y transporte.	Legal/comercial	Josué / autoridad / aliado.	Antes de vender carne	Requisitos y cadena de frío.	Venta segura.	Soportes.
Gestionar asistencia veterinaria y alianzas.	Organizativo	Josué / instituciones.	Continuo	Solicitudes y reuniones.	Acompañamiento periódico.	Actas.

FORMATO PMAPC-F25 - INDICADORES INTEGRALES Y ANEXOS

Indicadores Integrales

Dimensión	Indicador	Meta	Frecuencia	Responsable	Evidencia Registrada
Identificación	Datos, predio, especies y coordenadas confirmados.	100% verificado.	Una vez / anual.	Josué / asesor.	Ficha.
Infraestructura	Cubierta, piso, drenajes y divisiones funcionales.	100% antes de ampliar.	Semanal durante obra.	Productor/técnico.	Checklist.
Inventario	Animales identificados y pesados.	100% del lote.	Mensual.	Josué.	Registro.
Sanidad	Tratamientos, mortalidad y retiro.	100% documentado.	Cada evento.	Veterinario/Josué.	Bitácora.
Alimento	Cantidad y costo.	100% registrado.	Diaria / semanal.	Familia.	Facturas.
Ventas	Peso, producto, precio y comprador.	100% registrado.	Cada venta.	Josué.	Libro.
Finanzas	Costo y margen por ciclo.	Cálculo completo.	Mensual/ciclo.	Josué / asesor.	Hoja.
Agua	Consumo y calidad.	Línea base y control.	Mensual/anual.	Josué.	Planilla y análisis.
Residuos	Estiércol, aguas y peligrosos gestionados.	Ruta para 100%.	Semanal/evento.	Familia.	Bitácora.
Clientes	Número y recompra.	Base de clientes activa.	Mensual.	Josué / esposa.	Listado.

FORMATO PMAPC-F26 - MATRIZ DE COHERENCIA SISTÉMICA Y EVALUACIÓN TÉCNICA

Matriz Coherencia Sistémica

Decisión / Variable	Efecto Productivo	Efecto Comercial	Efecto Financiero	Efecto Ambiental	Ajuste Necesario
Reconstruir la porqueriza	Mejora sanidad y bienestar.	Favorece calidad y confianza.	Inversión inicial alta.	Permite controlar agua y estiércol.	Diseño y supervisión.
Mantener siete cerdos mientras se adecúa	Evita sobrecarga.	Limita volumen temporal.	Reduce riesgo.	Menor presión ambiental.	Validar capacidad.
Comprar animales levantados	Acorta parte del ciclo.	Permite programar ventas.	Requiere capital y control de origen.	Aumenta residuos según lote.	Proveedor y cuarentena.
Vender por cortes	Añade transformación.	Puede mejorar precio.	Aumenta costos y requisitos.	Genera residuos y frío.	Canal autorizado.
Vender en Bogotá	No cambia producción.	Acceso a mejor precio potencial.	Suma transporte y tiempo.	Emisiones y riesgo de frío.	Ruta y costo.
Permitir recogida en finca	Facilita salida.	Conveniencia para comprador.	Reduce transporte propio.	Menos emisiones del productor.	Bioseguridad de visitantes.
Usar estiércol en pastos	Puede mejorar fertilidad.	No afecta venta directamente.	Reduce compra de abono.	Beneficio o contaminación según dosis.	Estabilizar y registrar.
Implementar registros	Mejora decisiones.	Permite cumplir y negociar.	Controla margen.	Optimiza recursos.	Constancia diaria.
Caracterizar ovinos y pollos	Aclara diversificación.	Puede abrir mercados.	Exige costos separados.	Requiere límites por especie.	Visita adicional.
Solicitar asistencia veterinaria	Reduce enfermedad.	Protege calidad.	Costo o gestión recurrente.	Uso responsable de medicamentos.	Calendario y evidencia.

COMENTARIOS, OBSERVACIONES E INFORMACIÓN PENDIENTE DE VERIFICAR

Sin observaciones adicionales.