

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, PRODUCTIVO Y COMERCIAL (PMAPC)

Unidad Productiva / Organización: Pendiente de verificar
Productor(a): María Arcenia Martinez Hernandez | Vereda: LAGUNA VERDE | Cédula: 21065081
Fecha de elaboración: 05/08/2026

FORMATO PMAPC-F01 - IDENTIDAD DE LA UNIDAD PRODUCTIVA

Campo / Pregunta	Información Registrada
Nombre de la Unidad Productiva	No fue informado. Se identifica provisionalmente como unidad productiva avícola de María Arcenia; nombre comercial, marca y registro pendientes de verificar.
Persona entrevistada	María Arcenia. Apellidos, documento, teléfono, correo, tenencia del predio y condición jurídica pendientes. Una hija participa en la actividad; nombre y rol por confirmar.
Tipo de actividad	Cría de gallinas ponedoras y comercialización de huevos por cubeta. La productora también ha tenido gallinas criollas y un grupo referido como 'legas', denominación exacta pendiente.
Ubicación específica	Vereda Laguna Verde Baja. Localidad, corregimiento, nombre del predio, dirección, referencia de acceso y coordenadas pendientes de verificar.
Producto / servicio principal	Huevos de gallina vendidos por cubeta. La gallinaza se aprovecha en plantas, cebolla y potrero. Actualmente no existe producción comercial activa.
Estado actual	Unidad temporalmente inactiva. El galpón debe permanecer desocupado, limpiarse y descansar aproximadamente cuatro meses antes de recibir nuevas gallinas, según la recomendación técnica relatada.
Personas vinculadas	María Arcenia y una hija. Distribución de funciones, tiempo disponible, remuneración y apoyos adicionales pendientes.
Coordenadas geográficas	Pendientes de tomar en la unidad productiva de la vereda Laguna Verde Baja.
Descripción general	La productora tiene experiencia prolongada en manejo de gallinas y venta directa de huevos, especialmente a personas vinculadas con un colegio. No reporta dificultad histórica para vender. Busca recuperar un lote cercano a 50 aves, pero antes requiere saneamiento, reparación del galpón, manejo del piso y humedad, bioseguridad, reposición de equipos y aves, registros y costeo actualizado.

FORMATO PMAPC-F02 - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Campo / Pregunta	Información Registrada
Misión	Producir huevos de buena calidad mediante el cuidado responsable de las gallinas, alimentación adecuada, agua limpia y trabajo familiar, ofreciendo un producto confiable a la comunidad y aprovechando la gallinaza en la finca.
Visión	En tres años, reactivar la unidad con el galpón limpio y mejorado, equipos funcionales y un lote aproximado de 50 gallinas, con producción estable, clientes recuperados y registros básicos de manejo, costos y ventas.
Valores institucionales	["Responsabilidad", "amor", "puntualidad", "honestidad", "cumplimiento"]

FORMATO PMAPC-F03 - PROPUESTA DE VALOR PRODUCTIVA, COMERCIAL Y AMBIENTAL

Campo / Pregunta	Información Registrada
¿Por qué adquieren el servicio/producto?	Por la buena calidad de los huevos y la confianza construida con compradores que ya conocían el producto.
Beneficio para el cliente / solución	Acceso cercano a huevos producidos por una unidad familiar con experiencia y atención directa.
Diferencial competitivo	Trayectoria de 18 a 19 años, manejo familiar, alimentación de las gallinas asociada por la productora con la calidad del huevo y facilidad histórica de venta.
Valor agregado ambiental	Aprovechamiento de gallinaza en plantas, cebolla y potrero, uso de plástico para proteger el galpón en lluvia e interés en sembrar plantas.
Valor social o comunitario	Abastecimiento histórico a personas de la comunidad y de un colegio, con participación de la productora y su hija.
Evidencia Registrada	Relato de ventas históricas, experiencia con hasta 50 gallinas y producción mencionada en cubetas. Faltan registros, fotos actuales, pesajes o conteos, soportes de clientes y evidencia sanitaria.

FORMATO PMAPC-F04 - ANÁLISIS FODA SISTÉMICO

Campo / Pregunta	Información Registrada
Fortalezas	["Trayectoria de 18 a 19 años.", "Experiencia con lotes de hasta 50 gallinas.", "Venta histórica sin dificultad reportada.", "Calidad del huevo reconocida por compradores.", "Participación familiar con una hija.", "Disponibilidad anual de agua de acueducto.", "Aprovechamiento de gallinaza en la finca.", "Galpón, comederos y bebederos existentes por verificar."]
Oportunidades	["Reparar y sanear el galpón antes del reinicio.", "Mejorar piso, drenaje, bebederos y comederos.", "Recuperar clientes del colegio y la comunidad.", "Explorar el canal mencionado como Procanzo.", "Validar ventas en Bogotá sin perder margen.", "Implementar bioseguridad y trazabilidad.", "Sembrar plantas y fortalecer cobertura vegetal.", "Reiniciar gradualmente hasta llegar a 50 aves."]
Debilidades	["Producción actualmente inactiva.", "Galpón antiguo y deteriorado.", "Piso en tierra que se vuelve barro con lluvia.", "Descanso sanitario de unos cuatro meses.", "Inventario actual de aves y equipos incierto.", "Sin registros de producción, mortalidad ni ventas.", "Costos y precio actual incompletos.", "Datos de producción contradictorios.", "Controles de SST y bioseguridad no documentados."]
Amenazas	["Lluvia, humedad, barro y enfermedad de las aves.", "Reingreso de gallinas antes del saneamiento.", "Deterioro estructural del galpón.", "Variación del precio del alimento.", "Enfermedades, plagas y mortalidad.", "Falta de cumplimiento de apoyos prometidos.", "Pérdida de clientes durante la inactividad.", "Reinicio sin capital, aves o equipos suficientes.", "Contaminación si la gallinaza se maneja mal."]

FORMATO PMAPC-F05 - PERFIL DE CLIENTES, CONSUMIDORES Y COMPRADORES

Perfiles Cliente

Tipo Actor	Perfil Que Busca	Ubicacion	Necesidad	Frecuencia	Criterio Compra	Canal de Comercialización
Comprador histórico del colegio	Personas vinculadas con un colegio mencionado como 'Campes / Jaime Garza'; nombre exacto pendiente.	Zona cercana; ubicación pendiente.	Huevos de buena calidad y acceso fácil.	Semanal, según el relato.	Calidad, confianza, disponibilidad y precio.	Venta directa histórica.
Comprador local	Vecinos o personas que acudían a llevar el producto.	Vereda y alrededores.	Cubetas de huevo cercanas.	Según disponibilidad.	Calidad y confianza en la productora.	Voz a voz/finca.
Canal Procanzo	Actor comercial mencionado como posible comprador; denominación y naturaleza pendientes.	Ubicación pendiente.	Abastecimiento de huevo.	Por validar.	Volumen, calidad, precio y entrega.	Contacto futuro.
Comprador en Bogotá	Familia, tienda o intermediario potencial no identificado.	Bogotá.	Huevo con oferta estable.	Por pedido.	Calidad, empaque, transporte y precio.	Canal potencial.
Cliente institucional futuro	Colegio u organización que pueda recibir producción regular.	Zona por verificar.	Continuidad y producto inocuo.	Semanal o acordada.	Cantidad, calidad, cumplimiento y soporte.	Acuerdo por construir.
Familia consumidora	Hogar que compra huevo para consumo.	Comunidad local.	Producto fresco y confiable.	Semanal o quincenal.	Calidad, tamaño, limpieza y precio.	Venta directa.
Otros clientes	Tiendas, mercados o aliados que puedan absorber excedentes después del reinicio.	Sumapaz o Bogotá.	Oferta trazable y constante.	Por validar.	Margen neto, logística y pago.	Piloto futuro.

FORMATO PMAPC-F06 - PROBLEMA DEL MERCADO Y NECESIDADES

Campo / Pregunta	Información Registrada
¿Qué buscan los compradores?	Huevos de buena calidad. La productora relaciona esta calidad con una alimentación adecuada de las gallinas.
¿Cómo se conoce esa necesidad?	Por la facilidad histórica de venta, la compra de personas del colegio y compradores que acudían directamente.
¿Quiénes compran o podrían comprar?	Compradores del colegio, vecinos, el canal referido como Procanzo, hogares, tiendas y compradores en Bogotá.
Evidencia Registrada	Relato de producción y ventas históricas. No hay pedidos, facturas, lista de clientes, registro de frecuencia ni satisfacción documentada.
Ventaja territorial Sumapaz / orgánicos	Experiencia local, venta directa, cercanía con compradores conocidos y uso de gallinaza dentro de la finca.
Cambios recientes en la demanda	La unidad está inactiva y no se verificó si los antiguos compradores mantienen interés ni cuál es el precio actual.
Dificultades principales de venta	Galpón en saneamiento, piso en tierra, lluvia y barro, falta de aves actuales, equipos por mejorar, costos desactualizados y producción contradictoria.

FORMATO PMAPC-F07 - ANÁLISIS DE COOPERACIÓN TERRITORIAL Y ALIANZAS PRODUCTIVAS

Alianzas Cooperacion

Actor Aliado	Tipo	Que Aporta	Que Recibe	Trabajo Conjunto	Aporte Ambiental	Acción
María y su hija	Familiar/productivo	Experiencia, trabajo, galpón y cuidado de aves.	Ingreso y sostenimiento familiar.	Definir funciones, turnos y registros.	Aprovechamiento de gallinaza y siembra.	Formalizar plan familiar.
Compradores del colegio	Comercial histórico	Demanda y referencia de calidad.	Huevos por cubeta.	Verificar interés, cantidad, precio y frecuencia.	Compra cercana puede reducir viajes.	Recuperar contactos.
Compradores locales	Comercial	Venta directa y voz a voz.	Producto cercano.	Registrar pedidos y satisfacción.	Menor distancia de entrega.	Crear base autorizada.
Procanzo	Comercial potencial	Posible canal de compra	Abastecimiento de huevo.	Verificar nombre, requisitos y condiciones.	Pedidos consolidados pueden optimizar rutas.	Hacer contacto.
Proveedor de alimento	Proveedor	Ponedora, maíz, calcio y otros insumos.	Compra recurrente.	Cotizar, conservar facturas, lotes y fichas.	Gestión de empaques y dosificación.	Identificar dos opciones.
Ingeniero o agrónomo	Técnico	Recomendación de vaciar, limpiar y arreglar el galpón.	Mejora verificable de la unidad.	Emitir diagnóstico, protocolo y acta de cierre.	Prevención sanitaria y manejo del piso.	Obtener soporte técnico.
Alcaldía/proyecto	Institucional	Posible apoyo con arreglo, bebederos o aves.	Reactivación productiva sustentada.	Definir alcance, cronograma y entrega.	Adecuación puede reducir pérdidas y contaminación.	Solicitar respuesta formal.
Asistencia sanitaria	Institucional/técnica	Bioseguridad, sanidad aviar, SST y requisitos.	Unidad más segura y trazable.	Visita y plan de reinicio.	Previene enfermedad y mejora gestión de residuos.	Gestionar acompañamiento.

FORMATO PMAPC-F08 - VALIDACIÓN DE MERCADO Y ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Validaciones Mercado

Método / Canal	A quién	Resultado Esperado	Motivación de Compra	Evidencia Registrada
Venta en colegio	Personas del colegio referido.	La productora vendía allí gran parte de los huevos.	Buena calidad del producto.	Registros y nombre exacto pendientes.
Venta directa	Compradores que acudían por el producto.	No reporta dificultad para vender.	Confianza y disponibilidad.	Base de clientes pendiente.
Producción con 12 gallinas	Mercado histórico.	Se reportaron 12 cubetas al mes.	Aprovechar un lote pequeño.	Tamaño de cubeta y período pendientes.
Venta semanal	Compradores históricos.	Se reportaron 6-7 cubetas por semana, dato inconsistente con el anterior.	Demanda recurrente.	Dato por confirmar con la productora.
Precio y pago	Comprador directo.	La productora fijaba el precio y recibía efectivo.	Control directo de la venta.	Soportes pendientes.
Mercado futuro	Colegio, Procanzo y Bogotá.	Solo existe interés expresado; no hay validación actual.	Reactivar y diversificar.	Encuestas, pedidos y pruebas pendientes.

FORMATO PMAPC-F09 - FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO O SERVICIO

Fichas Técnicas

Servicio / Producto	Descripción Técnica	Unidad	Insumos Principales	Condiciones Especiales	Presentación	Diferencial competitivo
Huevo campesino	Huevo de gallinas ponedoras manejadas en galpón; raza, clasificación y protocolo pendientes.	Cubeta; número de huevos pendiente.	Gallinas, alimento, agua, calcio, sanidad, galpón, comedero y bebedero.	Lugar, temperatura, limpieza y rotación pendientes.	Cubeta no descrita.	Experiencia y calidad reconocida.
Producción con 12 gallinas	Escenario histórico reportado para un lote de 12 aves.	12 cubetas al mes, según una respuesta.	Un bulto mensual de ponedora o maíz como referencia.	Venta directa histórica.	\$12.000 por cubeta en esa época.	Escala familiar y cliente cercano.
Producción semanal histórica	Segundo dato de ventas informado durante la entrevista.	6-7 cubetas por semana.	Relación con número de aves no definida.	Se vendía semanalmente.	\$12.000 histórico; período pendiente.	Dato por confirmar por inconsistencia.
Producción máxima	La productora reporta haber manejado hasta 50 aves: 20 ponedoras, 15 criollas y 15 'legas'.	Lote de aves.	Capacidad, alimento y equipos por recalcular.	No aplica actualmente.	Huevos por cubeta.	Meta aproximada para el reinicio.
Gallinaza	Subproducto recolectado de las gallinas.	Cantidad no medida.	Excretas y material acompañante por verificar.	Se usa en plantas, cebolla y potrero.	Sin presentación comercial.	Aprovechamiento interno.
Producción actual	No existe un lote productivo activo durante la entrevista.	Cero ventas actuales verificadas.	Galpón en limpieza y descanso.	No aplica.	No aplica.	Reinicio condicionado a saneamiento.
Soporte del producto	Ficha con fecha, lote, aves, alimentación, sanidad, postura, selección, pérdidas y venta.	Por lote / día.	Registros físicos o digitales.	Archivo y trazabilidad.	Etiqueta o ficha básica.	Pendiente de implementar.

FORMATO PMAPC-F10 - PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO / PRODUCCIÓN

Proceso Prestacion Servicio

Servicio / Producto	Unidad	Actividad Proceso	Tiempo Estimado
Planeación del reinicio	Por ciclo	Confirmar cierre sanitario, reparaciones, aves, equipos, alimento, agua, mercado y capital.	Antes de comprar o recibir aves.
Vacío y desinfección	Galpón	Mantener desocupado, limpiar, desinfectar y verificar condiciones según orientación técnica.	Aproximadamente 4 meses; fechas pendientes.
Adecuación	Galpón	Reparar estructura, piso, drenaje, cerramientos, comederos y bebederos.	Por definir.
Ingreso de aves	Lote	Comprar o recibir gallinas sanas con edad, origen y plan sanitario verificados.	Después del cierre técnico.
Alimentación y agua	Diaria	Suministrar ponedora o maíz según fórmula técnica, calcio y agua limpia; lavar bebederos.	Todos los días.
Manejo sanitario	Por lote	Observar aves y aplicar medicina o plantas solo con orientación y registro.	Según plan sanitario.
Recolección	Huevos/día	Recoger, contar y separar huevos limpios, fisurados o no conformes.	Frecuencia pendiente.
Empaque	Cubeta	Organizar huevos por criterio definido, identificar fecha y protegerlos.	Cada recolección/venta.
Venta	Cubetas	Fijar precio, entregar y recibir pago en efectivo; otros medios por validar.	Históricamente semanal.
Limpieza y gallinaza	Diaria / periódica	Limpiar equipos, controlar humedad y recolectar gallinaza para uso seguro en finca.	Frecuencia pendiente.

FORMATO PMAPC-F11 - INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS NECESARIAS
Insumos

Insumo	Cantidad Unidad	Frecuencia	Proveedor Fuente	Toxicidad	Impacto Potencial	Manejo Ambiental	Observaciones
Gallinas ponedoras	12 iniciales; hasta 50 históricas	Por ciclo	Proyecto o compra; por verificar	Biológica	Consumo de agua/alimento y generación de gallinaza.	Origen, cuarentena, sanidad y capacidad de carga.	Inventario actual pendiente.
Alimento ponedora	1 bulto para 10-12 gallinas	Mensual, según relato	Por verificar	Según ficha	Costo, empaques y huella indirecta.	Dosificar, almacenar seco y registrar consumo.	\$110.000 actual aparente; hasta \$130.000.
Maíz	Alternativa de un bulto	Mensual, según relato	Por verificar	Según ficha	Producción agrícola y empaque.	No sustituir dieta balanceada sin validación.	No se aclaró si reemplaza o complementa ponedora.
Agua de acueducto	No medida	Diaria	Acueducto	Calidad por verificar	Consumo y agua de lavado.	Medir, conservar limpia y manejar efluente.	Disponible todo el año; sin reutilización.
Calcio	Un frasco; tamaño pendiente	No determinada	Por verificar	Según ficha	Envase y sobredosificación.	Dosificar según orientación y conservar ficha.	\$8.000 histórico; precio actual pendiente.
Medicinas o plantas	No determinada	Ocasional	Por verificar	Veterinaria / según producto	Residuos, envases y riesgo sanitario.	Registrar producto, dosis, retiro y destino del envase.	Aproximadamente \$20.000; frecuencia pendiente.
Cubetas/empaque	Cantidad no informada	Según producción	Por verificar	N/A	Consumo de cartón o plástico.	Mantener limpias y separar aprovechables.	Tamaño y costo pendientes.
Comederos	Recibidos con el apoyo inicial	Permanente	Proyecto/propios	Mecánica / sanitaria	Desperdicio de alimento y limpieza.	Inventariar, reparar y ajustar altura/capacidad.	Cantidad y estado pendientes.
Bebedores	Recibidos inicialmente: nuevos prometidos	Permanente	Proyecto/propios	Sanitaria	Consumo de agua, humedad y barro.	Evitar fugas, lavar y controlar nivel.	Cantidad, entrega y estado pendientes.
Galpón y corral	Una estructura de cerca de 19 años	Permanente	Propio / apoyo	Locativa/biológica	Materiales, suelo y bioseguridad.	Reparar y desinfectar antes del reinicio.	Piso en tierra y deterioro reportado.
Plástico de cubierta	Cantidad no informada	En lluvia	Propio	Según material	Residuo plástico y ventilación.	Inspeccionar, reutilizar si es seguro y disponer bien.	Se usa para cubrir el galpón.
Limpieza y desinfección	Productos y dosis no informados	Durante vacío y operación	Por cotizar	Según ficha	Efluentes y exposición.	Protocolo, EPP, dosificación y registro.	Proceso actual por verificar.
EPP y bioseguridad	No reportados	Cada ingreso / tarea	Por cotizar	N/A	Prevención de lesiones y contagio.	Botas, guantes, tapabocas y pediluvio según evaluación.	Pendiente de implementar.
Recolección de gallinaza	Recipiente/herramienta no informados	Periódica	Propios/por cotizar	Biológica	Olores, vectores y contaminación.	Recolectar seco, cubrir y dosificar en suelo.	Se usa en plantas, cebolla y potrero.
Almacenamiento y registros	Espacio y formatos no informados	Permanente	Propio/por adecuar	N/A	Calidad, pérdidas y trazabilidad.	Separar alimento, químicos, huevos y residuos.	Pendiente.

FORMATO PMAFC-F12 - CAPACIDAD PRODUCTIVA E INFRAESTRUCTURA

Campo / Pregunta	Información Registrada
Producción mensual real	No hay lote productivo activo ni ventas verificadas durante la entrevista.
Producción normal de referencia	Con 12 gallinas, la productora reportó 12 cubetas al mes.
Capacidad mensual teórica	Más adelante reportó ventas semanales de 6 a 7 cubetas. No se aclaró el número de aves ni el periodo.
Producción máxima posible	Recibió 12 gallinas y llegó a tener hasta 50: 20 ponedoras, 15 criollas y 15 aves denominadas 'legas'.
Área / N° de habitaciones / lote	Galpón antiguo con piso en tierra que se vuelve barro. Dimensiones, densidad, ventilación y cerramiento pendientes.
Limitantes técnico-productivos	No determinada porque el galpón está vacío o sin lote productivo, requiere saneamiento y reparación, y el inventario de equipos no está confirmado.
Limitantes ambientales	No determinada porque el galpón está vacío o sin lote productivo, requiere saneamiento y reparación, y el inventario de equipos no está confirmado.
Capacidad instalada	No determinada porque el galpón está vacío o sin lote productivo, requiere saneamiento y reparación, y el inventario de equipos no está confirmado.
Capacidad utilizada actual	0 cubetas verificadas
¿Produce lo mismo todo el año?	Pendiente de verificar
¿Alcanza para la demanda?	Pendiente de verificar
Necesidades para aumentar sosteniblemente	Meta de reinicio después de aproximadamente cuatro meses de saneamiento; fecha exacta y plan de poblamiento pendientes.

Observaciones del formato: Conclusión: No es posible definir capacidad actual. Debe cerrarse el proceso sanitario y realizar un reinicio gradual, midiendo aves, huevos, cubetas, mortalidad, alimento, agua, tiempo y ventas.

FORMATO PMAFC-F12A - LÍMITES AMBIENTALES Y CAPACIDAD PRODUCTIVA

Limites Ambientales

Condición Ambiental	Estado actual	Límite / Restricción	Afectación	Efecto / Riesgo	Incidencia	Acción de Mejora
Agua	Acueducto disponible todo el año; uso para bebida y lavado.	Consumo y calidad no medidos.	La postura y la salud dependen de agua limpia.	Enfermedad o menor producción.	Alta	Analizar, medir y mantener bebederos sin fuga.
Clima	La lluvia genera barro y humedad.	Protección actual con plástico; drenaje pendiente.	Aumenta suciedad y riesgo sanitario.	Enfermedad y menor postura.	Alta	Cubierta, drenaje, piso y plan de lluvias.
Piso/suelo	Galpón con piso en tierra.	No hay superficie seca o cementada verificada.	Retiene humedad y dificulta limpieza.	Barro, vectores y bioseguridad deficiente.	Alta	Evaluar solución técnica lavable y drenada.
Bioseguridad	Galpón en vacío y limpieza por unos cuatro meses.	Protocolo, productos y fecha de cierre no documentados.	Ingreso prematuro puede reactivar enfermedad.	Pérdida de aves y producción.	Alta	Certificar limpieza antes de poblar.
Suministros	Alimento variable de \$110.000 a \$130.000 por bulto.	Capital y proveedor no confirmados.	Faltantes afectan postura y bienestar.	Menor producción o reinicio fallido.	Medio-Alto	Presupuesto, inventario mínimo y proveedores.
Espacio e infraestructura	Galpón de cerca de 19 años, deteriorado.	Capacidad, estructura y equipos sin diagnóstico.	Limita número de aves y seguridad.	Accidente, enfermedad o sobrepoblación.	Alta	Visita, reparación y aforo técnico.
Residuos	Gallinaza usada en plantas, cebolla y potrero.	Cantidad, almacenamiento y dosis no definidos.	Puede aprovecharse o contaminar.	Nutrientes o afectación de agua/suelo.	Medio-Alto	Medir, cubrir, madurar si aplica y dosificar.
Conclusión	La reactivación depende de saneamiento, piso seco, estructura, agua, equipos, alimento, aves, bioseguridad y mercado.	Faltan visita y soportes.	No debe poblarse por costumbre o fecha estimada solamente.	Riesgo sanitario, productivo y financiero.	Alto	Autorizar reinicio con verificación técnica.

FORMATO PMAPC-F12B - IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)
Riesgos Sst

Tipo	Peligro u Origen	Aplica (Sí/No)	Nivel de Riesgo	Controles Actuales	Acción
Biológico	Contacto con aves, gallinaza, plumas, polvo y microorganismos.	Sí	Media	La productora no reportó incidentes; controles no documentados.	Bioseguridad, higiene, EPP y plan sanitario.
Locativo	Barro, piso irregular, humedad y posibles caídas.	Sí	Media	Plástico para cubrir el galpón.	Drenaje, piso seguro, botas y orden.
Estructural	Galpón deteriorado por cerca de 19 años de uso.	Sí	Media	Revisión referida por un ingeniero.	Diagnóstico y reparación antes del ingreso.
Animal	Picotazos, arañazos, escape o manipulación de aves.	Sí	Baja	Experiencia de manejo.	Técnica segura y elementos de contención.
Biomecánico	Carga de bultos, agua, equipos y posturas repetitivas.	Sí	Media	No reportados.	Ayudas de carga, límites y pausas.
Químico	Desinfectantes, medicamentos y calcio.	Sí	Media	No reportados.	Fichas, dosis, guantes y almacenamiento.
Respiratorio	Polvo de alimento, plumas, gallinaza y limpieza.	Sí	Baja	No reportados.	Ventilación, limpieza húmeda segura y respirador según evaluación.
Sanitario	Huevos contaminados por barro, agua, equipos o manejo..	Sí	Baja	Calidad histórica percibida.	Clasificación, higiene, almacenamiento y lote.
Eléctrico	Instalaciones, iluminación o equipos en ambiente húmedo.	No	Baja	No se informó uso eléctrico.	Verificar instalación antes de operar.
Climático	Lluvia, humedad y enfriamiento del galpón.	Sí	Media	Cubierta plástica.	Cubierta fija segura, drenaje y contingencia.
Emergencias	Ausencia no confirmada de botiquín, extintor y protocolo.	Sí	Media	No reportados.	Dotación, contactos y respuesta básica.
Comercial / transporte	Ruptura, suciedad o pérdida de huevos durante entrega.	Sí	Baja	Venta directa histórica.	Cubeta segura, ruta y registro.
Conclusión	La productora indicó no haber presentado riesgos, pero la matriz técnica identifica peligros propios de la actividad.	Sí	Media	Experiencia y cobertura con plástico.	Validar en visita y asignar controles.

FORMATO PMAPC-F12C - PLAN BÁSICO DE ACCIONES SG-SST

Plan Acciones Sst

Acción Preventiva	Riesgo	Responsable	Frecuencia	Evidencia Registrada
Inspeccionar galpón, piso, cubierta, bebederos, comederos y cerramientos	Locativo, estructural y animal	María / apoyo técnico	Antes del reinicio y semanal	Checklist/acta
Cumplir vacío, limpieza y desinfección con productos y dosis definidos	Biológico / químico	Responsable sanitaria	Durante cierre / por ciclo	Protocolo/registro
Usar botas, guantes, ropa de trabajo y protección respiratoria según tarea	Biológico, químico y locativo	Responsable de tarea	Cada jornada	Registro/foto
Controlar ingreso de aves, personas, equipos y alimento	Bioseguridad	María / hija	Cada ingreso	Bitácora
Registrar alimento, agua, sanidad, postura, mortalidad y descarte	Productivo / sanitario	María	Diaria / semanal	Planilla
Reducir carga manual de bultos y definir almacenamiento seguro	Biomecánico	Familia	Cada compra	Checklist
Mantener botiquín, extintor, contactos y respuesta ante enfermedad	Emergencias	Familia	Revisión mensual	Inventario
Recolectar gallinaza con control de humedad, vectores y destino	Ambiental/biológico	Responsable ambiental	Según generación	Bitácora
Registrar incidentes, enfermedad, roturas, devoluciones y correcciones	Gestión integral	María	Cuando ocurra	Formato

FORMATO PMAPC-F13 - CANALES DE VENTA Y COSTOS FIJOS

Canales Venta

Canal de Comercialización	Activo (Sí/No)	Descripción	Responsable	Frecuencia
Venta directa	Sí	Compradores que acudían por huevos; canal histórico	María	Históricamente semanal
WhatsApp	No	No reportado	Por definir	Implementación futura
Voz a voz	Sí	Comunidad y compradores conocidos	María / hija	Informal
Colegio/institucional	Sí	Colegio mencionado como Campes/Jaime Garza; nombre pendiente	María	Histórica
Procanzo	No	Canal mencionado como posibilidad; pendiente de validar	Por definir	Futura
Bogotá	No	Mercado potencial sin comprador identificado	Por definir	Por pedido
Tienda o distribuidor	No	No implementado	Por definir	Etapas futuras
Feria/redes/QR	No	No reportados	Por definir	Después del reinicio

FORMATO PMAPC-F14 - ESTRATEGIA DE PRECIOS Y MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN

Estrategia Precios

Servicio / Producto	Costo Unitario (\$)	Margen (%)	Precio Mínimo (\$)	Referencia	Logística Plataforma	Precio Final (\$)	Justificación
Cubeta de huevo / histórico	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	\$12.000 por cubeta en la época referida. La productora indicó que actualmente vale más, sin cifra.	Venta directa; costo no informado.	12000	No usar como precio actual sin actualizar costo y mercado.
Cubeta de huevo / reinicio	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Sin referencia.	Colegio, comunidad, Procanzo o Bogotá por validar.	Pendiente de verificar	Definir después de varios lotes registrados.
Gallinaza	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Sin precio; uso interno.	Aplicación en plantas. cebolla y potrero.	Pendiente de verificar	Valorar ahorro o beneficio sin inventar ingreso.
Reactivación / aves	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Sin referencia.	Depende de apoyo o compra propia.	Pendiente de verificar	No reiniciar sin presupuesto, cierre sanitario y mercado.

Observaciones del formato: Observación financiera: Para 10 a 12 gallinas se reportó un bulto mensual de alimento ponedora o maíz, con un precio aparente actual de \$110.000 y compras históricas de hasta \$130.000; medicamentos o plantas por aproximadamente \$20.000, sin frecuencia definida; y calcio a \$8.000 por frasco en una época anterior. Faltan aves, reparación, bebederos, comederos, piso, desinfección, cubetas, agua, mano de obra, mortalidad y transporte. Los valores históricos no permiten calcular utilidad ni precio mínimo actual.

FORMATO PMAPC-F15 - PROYECCIÓN DE VENTAS E INGRESOS

Proyeccion Ventas

Concepto / Servicio	Cantidad Mensual	Precio (\$)	Ingreso Mensual (\$)	Forma de Pago	Canal de Comercialización
Producción actual	0 cubetas verificadas	Pendiente de verificar	0	No aplica	Unidad inactiva
Escenario histórico mensual	12 cubetas al mes con 12 gallinas, según una respuesta	12000	144000	Efectivo	Venta directa / colegio
Escenario histórico semanal	6-7 cubetas por semana, según otra respuesta	12000	Pendiente de verificar	Efectivo	Compradores históricos
Precio actual	Cantidad no determinada	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Por definir	Mercado por validar
Proyección futura	Hasta 50 gallinas como meta; producción no calculada	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Según acuerdo	Colegio, comunidad, Procanzo o Bogotá

Observaciones del formato: Proyección responsable: Los \$144.000 mensuales y \$72.000-\$84.000 semanales son multiplicaciones ilustrativas de datos históricos y no constituyen ventas certificadas ni utilidad. Los dos reportes de producción son contradictorios y podrían corresponder a épocas o tamaños de lote diferentes. Deben verificarse número de gallinas, huevos por cubeta, postura diaria, pérdidas, semanas activas, precio y costos completos antes de proyectar el reinicio.

FORMATO PMAPC-F15A - ESTRATEGIA DE FIDELIZACIÓN DE CLIENTES

Estrategia Fidelizacion

Perfil de Cliente	Estrategia	Medio	Frecuencia	Responsable
Comprador histórico del colegio	Confirmar nombre, contacto, interés, cantidad, precio y condiciones de reinicio.	Llamada/visita	Antes de poblar	María
Comprador local	Avisar disponibilidad solo cuando exista lote conforme y registrar pedido y pago.	Voz a voz/teléfono	Cada venta	María / hija
Procanzo	Verificar actor, requisitos, volumen, precio, transporte y pago.	Reunión/ficha	Después de validar producción	Responsable comercial
Comprador en Bogotá	Calcular transporte, rotura y margen antes de ofrecer.	Teléfono/muestra	Piloto	Responsable comercial
Cliente institucional	Entregar ficha, capacidad, sanidad, presentación y calendario real.	Acuerdo básico	Por ciclo	María
Reclamo o devolución	Registrar fecha, lote, rotura, limpieza, causa, respuesta y corrección.	Teléfono/formato	Cuando ocurra	Responsable de calidad

FORMATO PMAPC-F15B - ESTRATEGIA DE LOGÍSTICA DE ÚLTIMA MILLA

Logística Última Milla

Servicio / Insumo	Canal de Comercialización	Tiempo	Transporte / Operación	Condición de Calidad	Capacidad	Costo (\$)	Responsable
Huevos a comprador local	Venta directa	Semanal histórica	Medio y distancia pendientes	Limpios, íntegros, identificados y protegidos	No determinada	Por calcular	María / hija
Huevos al colegio	Institucional histórico	Según acuerdo	Ruta pendiente	constantes	Cantidad y cumplimiento por validar	Por calcular	María
Huevos a Procanzo	Canal potencial	Por pedido	Medio por definir	Requisitos y presentación por verificar	Por negociar	Por calcular	Responsable comercial
Huevos a Bogotá	Comprador potencial	Por pedido	Vehículo y embalaje por definir	Control de rotura, temperatura y limpieza	Piloto pequeño	Por calcular	Responsable comercial
Compra de insumos	Proveedor a unidad	Mensual/según inventario	Desde Bogotá en ocasiones; medio pendiente	Fecha, lote y almacenamiento	Según presupuesto	Pendiente	Responsable de compras
Conclusión	No existe logística activa ni capacidad validada.	Pendiente de estandarizar	Rutas y medios por medir	No entregar producto sucio, roto o sin identificación	Definir tras reinicio	No calculado	Familia productora

FORMATO PMAPC-F15C - TRAZABILIDAD DIGITAL VÍA QR

Trazabilidad Qr

Elemento Trazable	Información Contenida	Responsable	Medio	Frecuencia	Evidencia Registrada
Identificación	Nombre de unidad, productora, hija, predio, vereda, contacto y condición jurídica.	María	Ficha maestra	Cuando cambie	Documentos
Insumos	Proveedor, lote, fecha, cantidad, costo y saldo de aves, alimento, calcio, medicinas, limpieza y cubetas.	Responsable de compras	Inventario	Cada compra / uso	Factura/ficha
Lote de aves	Origen, número, edad, tipo, ingreso, sanidad, mortalidad y salida.	Responsable productiva	Ficha de lote	Cada ciclo	Registro
Producción	Fecha, huevos recogidos, conformes, rotos, sucios, cubetas y responsable.	María / hija	Planilla	Diaria	Registro
Calidad y limpieza	Agua, galpón, equipos, alimento, desinfección, plagas y observaciones.	Responsable de calidad	Checklist	Diaria / semanal	Planilla/fotos
Venta	Cliente, cubetas, unidades, precio, pago, fecha, canal, devolución y saldo.	María	Cuaderno/archivo	Cada venta	Comprobante
Residuos	Gallinaza, agua de lavado, empaques, mortalidad y destino.	Responsable ambiental	Bitácora	Según generación	Medición/fotos
QR gradual	Origen, historia, fecha, lote, conservación, contacto y prácticas verificadas.	María / apoyo	Código QR	Cuando existan datos confiables	Etiqueta

FORMATO PMAPC-F16 - INVERSIÓN INICIAL Y REQUERIDA

Inversion Requerida

Tipo	Descripción	Valor Unitario	Cantidad	Total (\$)	Requisito	Fuente
Equipos existentes	Galpón, comederos, bebederos y cubierta plástica	Pendiente de verificar	Inventario pendiente	Pendiente de verificar	Estado, propiedad y capacidad	Propio/apoyo previo
Reparación de galpón	Estructura, cubierta, cerramiento, ventilación y seguridad	Pendiente de verificar	Una adecuación	Pendiente de verificar	Diagnóstico y diseño	Apoyo solicitado / propio
Piso y drenaje	Solución seca, limpiable y técnicamente apropiada	Pendiente de verificar	Según área	Pendiente de verificar	Pendiente, manejo de humedad y efluente	Por definir
Bebederos y comederos	Reposición o reparación según inventario	Pendiente de verificar	Según número de aves	Pendiente de verificar	Capacidadlimpieza , y reducción de desperdicio	Apoyo prometido / propio
Gallinas	Lote sano para reinicio gradual	Pendiente de verificar	Cantidad inicial por definir	Pendiente de verificar	Origen, edad, sanidad y capacidad	Proyecto/compra propia
Bioseguridad y limpieza	Desinfectantes, pediluvio, control de plagas y herramientas	Pendiente de verificar	Según protocolo	Pendiente de verificar	Fichas, dosis y cierre sanitario	Prioridad preventiva
SST y almacenamiento	EPP, botiquín, extintor, estantes y recipientes	Pendiente de verificar	Según evaluación	Pendiente de verificar	Adecuados al riesgo	Por definir
Cubetas y registros	Empaque limpio, formatos y posible identificación	Pendiente de verificar	Según producción	Pendiente de verificar	Tamaño, material y trazabilidad	Propio / apoyo

FORMATO PMAPC-F17 - ESTRUCTURA DE COSTOS Y GASTOS OPERATIVOS

Costos

Tipo	Descripción	Valor Mensual (\$)	Observaciones
Alimento ponedora	Un bulto para 10-12 gallinas	110000	Precio variable; peso del bulto y marca pendientes.
Maíz	Un bulto mensual como alternativa referida	Pendiente de verificar	Definir si sustituye o complementa el alimento.
Medicinas o plantas	Prevención o manejo ocasional	20000	Producto, dosis, frecuencia y retiro pendientes.
Calcio	Un frasco	8000	Presentación, frecuencia y precio actual pendientes.
Agua	Acueducto para bebida y lavado	Pendiente de verificar	Medir consumo y costo asociado.
Gallinas	Compra o reposición del lote	Pendiente de verificar	Origen, edad y cantidad por definir.
Galpón	Reparación, saneamiento, piso y drenaje	Pendiente de verificar	No reiniciar antes de cierre técnico.
Equipos	Bebederos, comederos, recipientes y herramientas	Pendiente de verificar	Inventariar y verificar apoyo prometido.
Empaque	Cubetas y material de identificación	Pendiente de verificar	Cantidad y costo por producción.
Mano de obra	María y una hija	Pendiente de verificar	Registrar horas de alimentación, limpieza, recolección y venta.
Sanidad, SST y transporte	Bioseguridad, EPP, controles y rutas	Pendiente de verificar	Incluir antes de calcular precio.
Costo conocido parcial	No consolidable por datos históricos y faltantes	Pendiente de verificar	Construir costo por gallina, huevo, cubeta y mes.

FORMATO PMAPC-F18 - PROYECCIÓN DE FLUJO DE CAJA E INDICADORES

Flujo Caja Mensual 12 Filas Meses

Mes	Ingresos (\$)	Gastos Operativos (\$)	Gastos Comerciales (\$)	Gastos Ambientales (\$)	Balance / Flujo Neto (\$)	Observaciones
Mes 1	0	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Documentar inicio del vacío.
Mes 2	0	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Verificar avance.
Mes 3	0	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Preparar reinicio.
Mes 4	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	No poblar sin autorización.
Mes 5	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Medir postura y mortalidad.
Mes 6	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Calcular costo por cubeta.
Mes 7	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Revisar bienestar y densidad.
Mes 8	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	No ampliar sin demanda.
Mes 9	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Actualizar proveedores.
Mes 10	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Revisar margen neto.
Mes 11	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Preparar cierre anual.
Mes 12	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Consolidar aves, huevos, ventas e impactos.

Observaciones del formato: Registro mínimo: El flujo de caja actual debe iniciar en cero mientras la unidad permanezca sin producción. Para cada mes deben registrarse gallinas iniciales y finales, postura, huevos conformes, cubetas, mortalidad, alimento, calcio, sanidad, agua, limpieza, mano de obra, reparación, empaque, transporte, ventas, pagos, devoluciones, gallinaza y saldo. Los datos históricos no sustituyen registros del nuevo ciclo.

FORMATO PMAPC-F19 - INDICADORES DE HUELLA HÍDRICA Y DE CARBONO / SEGUIMIENTO

Indicadores Huella

Variable Ambiental	Estado	Cantidad	Impacto (1-5)	Acción
Agua de acueducto	Disponible todo el año para bebida y limpieza.	No medida	3	Medir consumo y calidad.
Alimento	Un bulto mensual referido para 10-12 aves.	Peso pendiente	4	Registrar kg, desperdicio y postura.
Medicinas/calcio	Uso ocasional, con datos históricos.	No determinado	3	Fichas, dosis y envases.
Aves y huevos	No hay producción actual; máximo histórico 50 aves.	Inventario actual pendiente	3	Balance por ciclo y cubeta.
Gallinaza	Aprovechada en plantas, cebolla y potrero.	No medida	4	Medir, almacenar y dosificar.
Agua de lavado	Se usa para limpiar bebederos; destino no informado.	No medida	4	Caracterizar y evitar descarga contaminante.
Materiales/plástico	Cubierta plástica y posibles empaques de insumos.	No determinado	3	Inventariar, reutilizar con seguridad y separar.
Transporte	Alimento enviado desde Bogotá en ocasiones; ventas por rutas no descritas.	km y medio pendientes	3	Medir rutas y costo por cubeta.
Suelo y vegetación	Piso en tierra con barro; interés en sembrar plantas.	Área pendiente	5	Resolver drenaje y fortalecer cobertura fuera del galpón.

Seguimiento Huella

Indicador	¿Qué se mide?	Dato Inicial	Meta	Frecuencia	Responsable	Evidencia Registrada
Consumo de agua	Litros para aves y limpieza.	No medido.	Construir línea base.	Diaria / semanal	Responsable ambiental	Planilla
Consumo de alimento	kg ofrecidos, sobrantes y aves.	Un bulto/mes referido.	Registrar 100%.	Diaria/mensual	María	Inventario
Postura	Huevos por día y por gallina.	Sin dato actual.	Registrar 100% de días productivos.	Diaria	María / hija	Planilla
Rendimiento comercial	Huevos conformes, cubetas y pérdidas.	12/mes y 6-7/semana históricos contradictorios.	Construir línea base nueva.	Diaria / semanal	Responsable de calidad	Ficha
Gallinaza	kg generados y destino.	No medida.	Trazar 100%.	Semanal/mensual	Responsable ambiental	Bitácora
Agua de lavado	Litros, productos y destino.	No medido.	Controlar 100%.	Cada limpieza	Responsable de limpieza	Registro
Empaques	Cubetas y sacos adquiridos, reutilizados o descartados.	No medido.	Separar 100%.	Mensual	Responsable de compras	Inventario
Suelo / plantas	Barro, drenaje, cobertura y siembra.	Piso en tierra; siembra deseada.	Eliminar encharcamiento del galpón.	Mensual/luvia	Familia	Fotos/planilla

FORMATO PMAPC-F20 - ECONOMÍA CIRCULAR Y RESIDUOS

Economía Circular Residuos

Residuo / Recurso	Cantidad	Manejo Actual	Acción Circular	Destino	Responsable
Gallinaza	No medida	Se recoge para plantas, cebolla y potrero.	Medir, cubrir y aplicar según necesidad del suelo.	Finca	Responsable ambiental
Agua de lavado	No medida	Destino no informado.	Reducir consumo, separar sólidos y definir manejo seguro.	Sistema por definir	Responsable de limpieza
Sacos de alimento	Un bulto mensual referido	Manejo no descrito.	Separar, almacenar secos y entregar a aprovechamiento si aplica.	Reúso / gestor	Responsable de compras
Envases de medicina/calcio	No determinada	Manejo no descrito.	No reutilizar para alimentos; seguir ficha y gestor aplicable.	Sistema por definir	Responsable sanitaria
Cubetas	No determinada	Presentación histórica.	Conservar limpias, reducir rotura y evaluar retorno seguro.	Reúso/ reciclaje	Responsable comercial
Huevos rotos o no conformes	No informada	No descrito.	Registrar causa y definir destino sanitario.	Pendiente	Responsable de calidad
Mortalidad de aves	No informada	No descrito.	Implementar protocolo sanitario y registro; no disponer sin orientación.	Gestión autorizada	Responsable sanitaria

Conclusion:

Resumen: No existe balance de residuos. La gallinaza tiene uso interno, pero faltan controles para los demás flujos.

Acción: Implementar medición, almacenamiento y trazabilidad.

Area: Gestión integral

Responsable: Familia productora

FORMATO PMAPC-F21 - EVALUACIÓN Y MATRIZ DE MADUREZ AMBIENTAL Y REGENERATIVA

Evaluación Ambiental Regenerativa

Factor / Criterio	Indicador	Descripción	Estado	Calificación (1-5)	Acción	Evidencia Registrada
Agua	Disponibilidad y control	Acueducto, bebida y limpieza.	Disponibilidad alta; consumo y calidad sin medir.	3	Medir y analizar.	Planilla/resultado
Proceso	Capacidad y repetibilidad	Saneamiento, manejo y postura.	Unidad inactiva; proceso no documentado.	1	Crear protocolo y ficha.	Registro
Insumos	Trazabilidad	Aves, alimento, calcio, sanidad y cubetas.	Costos parciales y proveedores pendientes.	2	Inventario, facturas y fichas.	Archivo
Residuos	Aprovechamiento y destino	Gallinaza, agua, envases y mortalidad.	Gallinaza aprovechada; otros flujos sin control.	3	Medir y gestionar.	Bitácora
Empaque	Protección y formalización	Cubetas y posible identificación.	Tamaño, material y criterios pendientes.	1	Validar empaque y rotulado.	Muestra
Infraestructura	Continuidad y bioseguridad	Galpón, piso, cubierta y equipos.	Deteriorado y en saneamiento.	1	Diagnóstico y reparación.	Informe
SST	Prevención y	Aves, barro, cargas, polvo químicos.	La productora no reporta riesgos; controles no documentados.	1	Plan, EPP y emergencias.	Checklist
Comercial	Demanda y continuidad	Clientes históricos y canales potenciales.	Buena referencia histórica, sin ventas actuales.	3	Revalidar mercado.	Pedidos/contactos
Finanzas	Costo y margen	Costos, precio, caja y rentabilidad.	Datos históricos e incompletos.	1	Matriz por cubeta y mes.	Formato
Organización	Roles y personal	María y una hija.	Experiencia alta; roles no escritos.	3	Asignar funciones y horas.	Plan
Trazabilidad	Control integral	Aves, insumos, huevos, venta y residuos.	Registros estructurados no reportados.	1	Implementar bitácora.	Planillas

Resultado Preliminar:

Resultado preliminar: Calificación técnica propuesta de 20 sobre 55 puntos, sujeta a visita y evidencias.

Observaciones del formato: Resultado preliminar: Calificación técnica propuesta de 20 sobre 55 puntos, sujeta a visita y evidencias. Las fortalezas principales son la trayectoria, la experiencia con hasta 50 aves, la facilidad histórica de venta, el agua disponible y el aprovechamiento de gallinaza. Las brechas críticas se concentran en la inactividad actual, el galpón deteriorado, el piso en tierra y la humedad, el cierre sanitario sin soporte, la falta de aves e inventario, los registros, la bioseguridad, el SST, el costo y la validación comercial.

FORMATO PMAPC-F22 - PLAN DE MANEJO, MITIGACIÓN Y MEJORA AMBIENTAL

Plan Manejo Mitigación

Impacto	Acción	Prioridad	Plazo	Responsable	Recursos	Indicador	Evidencia Registrada
Saneamiento	Completar vacío, limpieza, desinfección y verificación antes de ingresar aves.	Alta	Durante los 4 meses referidos	María/técnico	Protocolo, productos y EPP	% actividades cumplidas	Acta / registro
Piso y humedad	Diseñar solución de piso, drenaje y cubierta que evite barro.	Alta	Antes del reinicio	Familia / técnico	Diseño y cotizaciones	Días sin encharcamiento	Informe/fotos
Gallinaza	Medir, almacenar cubierta y aplicar de forma controlada.	Alta	Desde el primer lote	Responsable ambiental	Recipientes y bitácora	% gallinaza trazada	Registro
Agua	Medir bebida y lavado y verificar calidad.	Media-Alta	0-2 meses	Responsable ambiental	Medición y análisis	Litros/parámetros	Planilla/resultado
Insumos	Registrar alimento, calcio, sanidad, empaque y desperdicio.	Alta	Antes y durante el ciclo	María	Inventario y facturas	% compras registradas	Archivo
Empaques	Validar cubeta limpia, protección e identificación.	Media	Antes de vender	Responsable de calidad	Muestras y cotizaciones	% unidades conformes	Ficha/muestra
Revegetación	Sembrar plantas en áreas apropiadas sin obstruir ventilación o drenaje.	Media	Según asistencia	Familia	Material vegetal y concepto	Plantas establecidas	Registro/fotos
Escalamiento	Reiniciar con un lote gradual y no llegar a 50 aves sin capacidad, mercado y registros.	Alta	Antes de invertir	Familia / asesor	Plan y presupuesto	Decisión sustentada	Acta/concepto

FORMATO PMAPC-F22A - ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Adaptacion Cambio Climatico

Aspecto / Fenómeno	Situación	Riesgo	Acción Propuesta
Afectación reportada	La lluvia convierte el piso en tierra en barro y la productora lo asocia con enfermedad de las gallinas.	Alto	Piso, drenaje, cubierta y control de humedad.
Frío	No se describió afectación directa por bajas temperaturas.	Pendiente	Medir condiciones del galpón y proteger sin reducir ventilación.
Calor/verano	No se reportó escasez de agua; el acueducto está disponible todo el año.	Medio	Mantener agua limpia, sombra y ventilación.
Lluvia y humedad	Se usa plástico para cubrir el galpón.	Alto	Reemplazar soluciones improvisadas por cubierta segura y drenaje.
Suministros	El alimento varía de precio y a veces se envía desde Bogotá.	Medio-Alto	Inventario mínimo, proveedores y presupuesto.
Conclusión	La adaptación debe concentrarse en lluvia, humedad, piso seco, cubierta, ventilación, agua y abastecimiento.	Alto	Cerrar estas brechas antes de poblar el galpón.

FORMATO PMAPC-F23 - MATRIZ DE RIESGOS INTEGRALES

Matriz Riesgos Integrales

Tipo	Riesgo	Causa	Consecuencia	Nivel	Prevención	Respuesta
Productivo	Baja postura o pérdida de aves	Enfermedad, alimento, edad, estrés o manejo.	Menor venta e ingreso.	Alto	Plan sanitario, dieta, agua y registros.	Aislar, consultar y ajustar.
Sanitario	Reaparición de enfermedad	Ingreso antes de terminar saneamiento.	Mortalidad y nuevo cierre.	Alto	Vacío, desinfección y verificación.	Suspender ingreso y atender.
Suministro	Falta de alimento, calcio o sanidad	Precio, ruta, proveedor o caja.	Menor bienestar y postura.	Medio-Alto	Inventario mínimo y dos opciones.	Reprogramar y priorizar.
Financiero	Reinicio sin rentabilidad	Costos históricos e incompletos.	Pérdida de capital.	Alto	Presupuesto y costo por cubeta.	Reducir lote y recalcular.
Comercial	No recuperar compradores	Inactividad y mercado no revalidado.	Huevos sin salida.	Alto	Pedidos previos y reinicio gradual.	Reducir producción y activar contactos.
SST	Caída, carga o exposición biológica	Barro, bultos, polvo, gallinaza y químicos.	Lesión o enfermedad.	Alto	Piso seguro, EPP y técnica.	Primeros auxilios y reporte.
Ambiental	Exceso o mala aplicación de gallinaza	Sin medición ni almacenamiento.	Olores, vectores o contaminación.	Alto	Cubrir, medir y dosificar.	Contener y corregir destino.
Estructural	Falla del galpón	Deterioro por antigüedad.	Lesión, escape o pérdida.	Alto	Diagnóstico y reparación.	Evacuar y suspender uso.
Climático	Barro y humedad	Lluvia y piso en tierra.	Enfermedad y dificultad de limpieza.	Alto	Drenaje, cubierta y piso.	Retirar agua y reforzar controles.
Logístico	Rotura o retraso de huevos	Empaque, ruta y transporte no definidos.	Pérdida o devolución.	Medio	Cubeta segura y ruta.	Separar, registrar y reponer según acuerdo.
Gestión/apoyo	Esperar insumos o arreglos no entregados	Compromisos sin soporte ni cronograma.	Retraso del reinicio.	Medio-Alto	Solicitar respuesta formal y plan alternativo.	Repriorizar inversión.

FORMATO PMAPC-F24 - PLAN DE ACCIÓN Y COMPROMISOS SELLO SOMOS SUMAPAZ
Plan Accion

Actividad / Compromiso	Componente	Responsable	Tiempo	Recursos	Resultado Esperado	Evidencia Registrada
Completar identidad, predio, coordenadas, hija, cronología e inventario.	Identidad/organización	María/hija	0-1 mes	Documentos y entrevista	Ficha completa	Soportes
Documentar vacío, limpieza, desinfección y cierre técnico del galpón.	Sanitario	María / apoyo técnico	Durante 4 meses	Protocolo y productos	Saneamiento verificable	Acta / planilla
Diagnosticar y cotizar estructura, piso, drenaje, cubierta, comederos y bebederos.	Infraestructura	Técnico/familia	0-2 meses	Visita y cotizaciones	Plan de adecuación	Informe
Construir presupuesto de aves, alimento, sanidad, empaque, trabajo y venta.	Financiero	María / asesor	0-1 mes	Facturas y cotizaciones	Costo y capital definidos	Matriz
Revalidar colegio, compradores locales y Procanzo antes de poblar.	Comercial	María	0-2 meses	Contactos y ficha	Pedidos potenciales	Base/mensajes
Implementar bioseguridad, SST, EPP, botiquín y respuesta a enfermedad.	SST/sanitario	Familia / apoyo	Antes del reinicio	EPP y checklist	Trabajo más seguro	Registros
Iniciar lote pequeño con origen, edad, sanidad y capacidad verificados.	Productivo	María / técnico	Después del cierre	Aves y ficha	Reinicio controlado	Registro
Medir alimento, agua, huevos, cubetas, mortalidad, gallinaza y costos.	Productivo / ambiental	María / hija	Desde el primer día	Formatos y balanza	Línea base	Planillas
Registrar cada cliente, venta, pago, rotura, devolución y satisfacción.	Comercial/calidad	Maria	Cada venta	Cuaderno/archivo	Ventas trazables	Comprobantes
Evaluar crecimiento hasta 50 aves solo después de varios meses conformes.	Gestión integral	Familia / asesor	Después de 3-6 meses	Indicadores y presupuesto	Decisión sustentada	Acta/concepto

FORMATO PMAPC-F25 - INDICADORES INTEGRALES Y ANEXOS

Indicadores Integrales

Dimensión	Indicador	Meta	Frecuencia	Responsable	Evidencia Registrada
Organización	Roles, horas y calendario	100% de jornadas con responsable.	Semanal/mensual	María / hija	Calendario
Aves	Ingresos, salidas, edad, mortalidad y estado	Registrar 100% del lote.	Diaria / ciclo	Responsable productiva	Ficha
Producción	Huevos totales, conformes, rotos, sucios y cubetas	Registrar 100% de días.	Diaria/semanal	María / hija	Planilla
Eficiencia	Huevos por gallina y alimento por cubeta	Construir línea base y reducir variación.	Semanal/mensual	Responsable productiva	Cálculo
Calidad	Agua, higiene, integridad, empaque y almacenamiento	100% antes de venta.	Diaria / venta	Responsable de calidad	Checklist
Ventas	Cubetas, unidades, precio, ingreso, pago y saldo	Registrar 100% de ventas.	Cada venta / mensual	María	Comprobante
Financiera	Costo por gallina, huevo, cubeta y margen	Calcular y actualizar mensualmente.	Mensual	María / asesor	Matriz
Cliente	Interés, satisfacción, recompra y reclamos	Contactar y registrar compradores.	Cada venta/ciclo	Responsable comercial	Base
Mercado	Clientes activos, pedidos y canales	Validar demanda antes de ampliar.	Mensual	María	Reporte
Ambiental	Agua, gallinaza, efluente, sacos y envases	Trazar 100% de flujos.	Semanal/mensual	Responsable ambiental	Planilla
SST/bioseguridad	Inspecciones, EPP, ingresos, incidentes y acciones	100% de jornadas críticas controladas.	Diaria / cuando ocurra	Familia	Checklist
Trazabilidad	Insumos, aves, huevos, ventas y residuos	Trazar 100% de la producción.	Diaria / ciclo	María	Archivo

FORMATO PMAPC-F26 - MATRIZ DE COHERENCIA SISTÉMICA Y EVALUACIÓN TÉCNICA

Matriz Coherencia Sistémica

Decisión / Variable	Efecto Productivo	Efecto Comercial	Efecto Financiero	Efecto Ambiental	Ajuste Necesario
Completar saneamiento	Reduce reingreso de enfermedad.	Evita incumplir por pérdida de aves.	Protege inversión del nuevo lote.	Mejora manejo de limpieza.	Cerrar con verificación técnica.
Reparar piso y galpón	Mejora bioseguridad y capacidad.	Refuerza confianza en el producto.	Requiere inversión inicial.	Reduce barro y pérdidas de agua.	Diseñar antes de comprar materiales.
Reiniciar con lote pequeño	Permite medir postura y manejo.	Ajusta oferta a pedidos reales.	Reduce capital expuesto.	Limita residuos durante aprendizaje.	Escalar con indicadores.
Llegar a 50 aves	Aumenta producción y exigencias.	Necesita clientes estables.	Aumenta alimento, aves y caja.	Aumenta agua y gallinaza.	Solo con capacidad y mercado.
Recuperar colegio	Da salida regular.	Reactiva relación histórica.	Puede sostener caja.	Reduce trayectos si es cercano.	Formalizar cantidad y pago.
Abrir Procanzo / Bogotá	Exige mayor continuidad.	Diversifica canales.	Añade transporte y empaque.	Aumenta movilidad y residuos.	Hacer piloto con margen.
Registrar costos y postura	Aclara eficiencia.	Permite prometer cantidades reales.	Define precio mínimo y margen.	Mide recursos por cubeta.	Implementar desde el primer día.
Mejorar bebederos	Favorece agua limpia y reduce humedad.	Apoya calidad del huevo.	Requiere compra o apoyo.	Reduce desperdicio de agua.	Dimensionar por número de aves.
Aprovechar gallinaza	Gestiona subproducto.	Fortalece relato ambiental verificable.	Puede reducir compra de abono.	Recicla nutrientes si se dosifica.	Medir y proteger de lluvia.
Sembrar plantas	Mejora entorno sin sustituir adecuación.	Puede fortalecer identidad rural.	Costo e impacto por valorar.	Aumenta cobertura vegetal.	Ubicar sin afectar ventilación.

COMENTARIOS, OBSERVACIONES E INFORMACIÓN PENDIENTE DE VERIFICAR

Sin observaciones adicionales.