

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, PRODUCTIVO Y COMERCIAL (PMAPC)

Unidad Productiva / Organización: Pendiente de verificar
Productor(a): Myriam Milady Tautiva Cruz | Vereda: TUNAL BAJO | Cédula: 20823940
Fecha de elaboración: 04/08/2026

FORMATO PMAPC-F01 - IDENTIDAD DE LA UNIDAD PRODUCTIVA

Campo / Pregunta	Información Registrada
Nombre de la Unidad Productiva	Nombre preliminar expresado en la entrevista: "Gallinas Tuna Luna". La escritura exacta y su uso como marca deben confirmarse.
Persona entrevistada	Myriam Milagrita Tautiva Cruz
Tipo de actividad	Pecuaría - avicultura campesina familiar de doble propósito.
Ubicación específica	Vereda Túnel Bajo, predio El Diamante, localidad de Sumapaz.
Producto / servicio principal	Huevos campesinos o criollos y gallinas campesinas para consumo; proyección de reproducción y obtención de pollitos.
Estado actual	Negocio familiar en marcha, de pequeña escala y con interés de ampliación.
Personas vinculadas	La productora, su esposo y su hijo menor.
Coordenadas geográficas	Pendientes de verificar.
Descripción general	La unidad mantiene actualmente diez gallinas campesinas en libertad, alimentadas principalmente con maíz, recursos del campo y residuos orgánicos domésticos aprovechables. La productora vende huevos y gallinas por encargo a la comunidad, docentes del colegio y algunos compradores que llevan productos a Bogotá. Requiere aumentar y renovar el lote de aves, adecuar un galpón y mejorar los espacios de postura.

Observaciones del formato: Fecha de nacimiento: 3 de marzo de 1969.

FORMATO PMAPC-F02 - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Campo / Pregunta	Información Registrada
Misión	Producir y ofrecer huevos y gallinas campesinas de buena calidad para las familias y compradores de la comunidad, mediante un manejo familiar, alimentación basada en maíz y recursos del campo, aprovechamiento de residuos orgánicos y cuidado responsable de las aves.
Visión	Consolidar una unidad avícola familiar estable, con más gallinas productivas, un galpón adecuado, mejores espacios de postura, mayor producción y canales de venta suficientes para que el emprendimiento continúe de manera autónoma y contribuya al sostenimiento de la familia.
Valores institucionales	["Responsabilidad","dedicación","trabajo familiar","honestidad","cuidado animal","aprovechamiento responsable de recursos","compromiso con la comunidad"]

FORMATO PMAPC-F03 - PROPUESTA DE VALOR PRODUCTIVA, COMERCIAL Y AMBIENTAL

Campo / Pregunta	Información Registrada
¿Por qué adquieren el servicio/producto?	En la comunidad preguntan por huevos campesinos, pollos o gallinas para consumo. Los docentes del colegio y otros conocidos realizan encargos cuando hay disponibilidad.
Beneficio para el cliente / solución	Acceso a huevos criollos y gallinas campesinas de origen local, producidos a pequeña escala y disponibles por encargo.
Diferencial competitivo	Las gallinas permanecen sueltas, consumen maíz, recursos del campo y desperdicios orgánicos aprovechables; la productora indicó que casi no utiliza concentrado comercial.
Valor agregado ambiental	Aprovechamiento de cáscaras y otros residuos orgánicos domésticos como alimento para las aves, disminuyendo parte de los residuos que se desechan.
Valor social o comunitario	Aporta alimentos locales, genera una alternativa de ingreso y autoconsumo para la familia y atiende encargos de docentes y habitantes de la zona.
Evidencia Registrada	Ventas previas, encargos, fotografías del manejo en libertad, registro de alimentación, producción diaria y testimonios de compradores. Estos soportes aún deben organizarse.

Observaciones del formato: Cuidado del agua, suelo o ambiente: *El agua proviene del acueducto asociado a fuentes locales. La unidad debe complementar esta práctica con manejo adecuado del estiércol, protección de las fuentes y control de la carga animal; estas medidas están pendientes de verificar en campo.*

FORMATO PMAPC-F04 - ANÁLISIS FODA SISTÉMICO

Campo / Pregunta	Información Registrada
Fortalezas	["Experiencia aproximada de ocho a diez años con gallinas campesinas.", "Demanda conocida de huevos y gallinas campesinas en la comunidad.", "Trabajo familiar con apoyo del esposo y el hijo menor.", "Terreno, clima y disponibilidad de agua descritos como favorables.", "Manejo en libertad y alimentación con maíz, recursos del campo y residuos orgánicos.", "Doble propósito: huevos y aves para consumo; posibilidad futura de pollitos.", "Relación directa con docentes y compradores locales."]
Oportunidades	["Aumentar y renovar el número de gallinas productivas.", "Adecuar galpón, nidos, comederos y bebederos.", "Fortalecer ventas a docentes, comunidad y compradores en Bogotá.", "Crear pedidos por WhatsApp y registro de clientes.", "Recibir asistencia técnica en nutrición, sanidad, postura, reproducción y bioseguridad.", "Reducir costos mediante formulación alimentaria adecuada y compras organizadas.", "Desarrollar una marca y presentación sencilla para los huevos."]
Debilidades	["Solo diez gallinas y parte del lote está envejeciendo.", "Producción y oferta limitadas frente a la demanda potencial.", "No existen registros de producción, ventas, costos, mortalidad o clientes.", "No se ha definido la capacidad máxima ni el área disponible.", "Ausencia o insuficiencia de galpón y espacios adecuados de postura.", "Costo del maíz alto frente a las ventas de huevos reportadas.", "Transporte dependiente de rutas, busetas o vehículos de terceros.", "Bioseguridad, vacunación, desparasitación y manejo sanitario no fueron documentados."]
Amenazas	["Aumento del precio o escasez del maíz.", "Enfermedades aviares, mortalidad o disminución de la postura.", "Depredadores, pérdidas o accidentes de aves en manejo libre.", "Lluvias, frío o cambios climáticos que afecten bienestar y producción.", "Rotura o contaminación de huevos durante almacenamiento y transporte.", "Dificultades de acceso y logística para enviar pedidos.", "Dependencia de pocos compradores y ventas ocasionales."]

FORMATO PMAPC-F05 - PERFIL DE CLIENTES, CONSUMIDORES Y COMPRADORES

Perfiles Cliente

Tipo Actor	Perfil Que Busca	Ubicacion	Necesidad	Frecuencia	Criterio Compra	Canal de Comercialización
Docentes del colegio	Compran huevos campesinos por encargo cuando hay disponibilidad; en ocasiones llevan producto a Bogotá.	Colegio cercano / Bogotá.	Alimento campesino de origen local.	Ocasional o semanal según postura.	Frescura, condición campesina, disponibilidad y confianza.	Encargo directo, llamada o mensaje.
Comunidad local	Familias y conocidos que preguntan por huevos, gallinas o pollos campesinos.	Vereda Túnel Bajo y zona cercana.	Consumo doméstico.	Ocasional.	Precio, tamaño, calidad y cercanía.	Venta directa y voz a voz.
Comprador de gallina viva	Persona que recibe el ave sin preparación.	Local/por confirmar.	Gallina campesina para consumo o cría.	Ocasional.	Peso, tamaño, estado y precio.	Encargo y entrega directa.
Comprador de gallina arreglada	Solicita que la productora entregue el ave preparada.	Local/por confirmar.	Producto listo para cocinar.	Ocasional.	Higiene, peso, frescura y precio.	Pedido previo.
Contactos en Bogotá	Reciben productos enviados mediante ruta, buseta o carro de confianza.	Bogotá.	Acceso a producto campesino.	Ocasional	Calidad, empaque y entrega segura.	Encargo y transporte de terceros.
Cliente potencial	Tiendas, mercados campesinos, grupos de consumo o compradores institucionales.	Sumapaz/Bogotá.	Oferta regular de huevos campesinos.	Pendiente.	Cantidad constante, inocuidad, empaque y trazabilidad.	Alianza o comercialización organizada.

FORMATO PMAPC-F06 - PROBLEMA DEL MERCADO Y NECESIDADES

Campo / Pregunta	Información Registrada
¿Qué buscan los compradores?	Huevos campesinos o criollos, gallinas campesinas para consumo, cercanía, confianza, buen tamaño y disponibilidad.
¿Cómo se conoce esa necesidad?	La productora indicó que las personas le preguntan si tiene huevos, pollos o gallinas campesinas y realizan encargos.
¿Quiénes compran o podrían comprar?	Docentes del colegio, habitantes de la comunidad, conocidos, familias en Bogotá, tiendas o mercados campesinos potenciales.
Evidencia Registrada	Ventas previas de huevos y gallinas, encargos de docentes y comercialización sostenida a pequeña escala durante aproximadamente ocho a diez años.
Ventaja territorial Sumapaz / orgánicos	Producto local de Sumapaz, manejo familiar, gallinas en libertad y alimentación principalmente con maíz y recursos disponibles en el predio.
Cambios recientes en la demanda	No se informó un cambio específico. Existe interés persistente por productos campesinos.
Dificultades principales de venta	Baja cantidad disponible, gallinas envejecidas, falta de galpón, ausencia de registros y canales formales, costo alto del maíz y dependencia de transporte de terceros.

FORMATO PMAPC-F07 - ANÁLISIS DE COOPERACIÓN TERRITORIAL Y ALIANZAS PRODUCTIVAS

Alianzas Cooperacion

Actor Aliado	Tipo	Que Aporta	Que Recibe	Trabajo Conjunto	Aporte Ambiental	Acción
Docentes/colegio	Compradores y referentes.	Pedidos, recomendaciones y demanda conocida.	Producto local y entregas coordinadas.	Lista de pedidos y días de entrega.	Reducir viajes individuales agrupando pedidos.	Crear contacto y registro de encargos.
Comunidad y vecinos	Clientes y red local.	Compras, referencias y apoyo.	Huevos y gallinas cercanos.	Ventas directas y alertas de demanda.	Intercambio de residuos orgánicos aptos o empaques reutilizables bajo control.	Identificar clientes frecuentes.
Otros avicultores	Productores vecinos.	Experiencia, compra conjunta y disponibilidad de aves.	Intercambio de saberes y mercado.	Compra de maíz, vacunación y reemplazo de aves.	Buenas prácticas y manejo de residuos.	Conformar grupo de cooperación.
Junta de Acción Comunal	Organización territorial.	Difusión y articulación.	Fortalecimiento de economía local.	Directorio de productores y ferias.	Campañas ambientales.	Socializar la unidad productiva.
Alcaldía/SENA/ asistencia técnica	Instituciones de apoyo.	Capacitación, visita técnica y posible fortalecimiento.	Unidad con seguimiento y resultados.	Plan sanitario, costos, galpón y comercialización.	Bioseguridad, agua y manejo de estiércol.	Solicitar acompañamiento y registrar avances.
Proveedor de maíz/insumos	Proveedor.	Alimento, bandejas y materiales.	Compras recurrentes.	Cotización, compra programada o conjunta.	Reducción de empaques y desperdicio.	Comparar precios y calidad.
Transportadores/rutas	Aliado logístico.	Envío a Bogotá o puntos cercanos.	Pago por servicio y carga organizada.	Días fijos y empaque seguro.	Consolidar entregas para reducir viajes.	Definir responsables y costos.
Aliados digitales	WhatsApp y contactos.	Pedidos, difusión y seguimiento.	Oferta actualizada.	Catálogo básico y lista de clientes.	Menos papel y viajes innecesarios.	Crear ficha con nombre, productos y precios.

FORMATO PMAPC-F08 - VALIDACIÓN DE MERCADO Y ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Validaciones Mercado

Método / Canal	A quién	Resultado Esperado	Motivación de Compra	Evidencia Registrada
Encuesta formal	No se informó.	Pendiente.	Pendiente.	No disponible.
Conversaciones / encargos	Docentes y personas de la comunidad.	Preguntan por huevos y gallinas campesinas y compran cuando hay producto,	Origen campesino, frescura y cercanía.	Relato de la productora; registro pendiente.
Venta previa de huevos	Docentes, comunidad y contactos.	Se venden aproximadamente una o dos cubetas semanales cuando hay producción.	Consumo doméstico y preferencia por huevo criollo.	Recibos o registro pendientes.
Venta previa de gallinas	Compradores locales.	Se venden vivas o arregladas según solicitud y tamaño.	Producto campesino para consumo.	Número de ventas pendiente.
Experiencia acumulada	Mercado local.	La actividad se ha mantenido a pequeña escala aproximadamente ocho a diez años.	Demanda recurrente.	Histórico no documentado.
Prueba de expansión	No realizada.	Pendiente aumentar aves y verificar demanda.	Mayor disponibilidad y continuidad.	Plan de prueba pendiente.

FORMATO PMAPC-F09 - FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO O SERVICIO

Fichas Técnicas

Servicio / Producto	Descripción Técnica	Unidad	Insumos Principales	Condiciones Especiales	Presentación	Diferencial competitivo
Huevo campesino o criollo	Huevo producido por gallinas campesinas manejadas en libertad.	Unidad o cubeta de 30 huevos.	Alimentación reportada: maíz, recursos del campo y residuos orgánicos domésticos aprovechables; agua de la unidad.	Recolectar limpio, separar huevos quebrados o sucios, proteger de golpes y almacenar en lugar fresco y seco. Protocolo pendiente.	Unidad, cubeta o empaque por definir.	Producción familiar y local; gallinas en libertad.
Gallina campesina viva	Ave de doble propósito vendida según tamaño y peso.	Animal	Gallina criada con maíz, recursos del campo, agua y manejo libre.	Verificar estado sanitario, bienestar y transporte seguro.	Entrega viva; medio pendiente.	Producto campesino local y venta directa.
Gallina campesina arreglada	Ave preparada por solicitud del comprador.	Animal/unidad.	Ave, agua e insumos de higiene no detallados.	Requiere protocolo de sacrificio, Inocuidad, cadena de frío y cumplimiento de requisitos; proceso exacto pendiente de verificar.	Empaque y conservación pendientes.	Servicio adicional solicitado por algunos clientes.
Pollitos campesinos - proyectado	Crias obtenidas de reproducción de gallinas campesinas.	Pollito.	Huevos fértiles, gallina clueca o incubación y manejo de cría.	Actualmente no se reportó una producción regular ni instalaciones definidas	Pendiente.	Posibilidad de multiplicar el pie de cría y fortalecer el doble propósito.

Observaciones del formato: Nota: La ficha sanitaria y las condiciones de manipulación de gallinas arregladas deben ser verificadas antes de ampliar esta línea. No se debe asumir cumplimiento sanitario sin visita y soportes.

FORMATO PMAPC-F10 - PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO / PRODUCCIÓN

Proceso Prestación Servicio

Servicio / Producto	Unidad	Actividad Proceso	Tiempo Estimado
Manejo de gallinas	10 aves actuales.	1. Revisar diariamente el estado de las aves, disponibilidad de agua, espacio de descanso y zonas de postura.	Diario.
Alimentación	Lote de aves.	2. Suministrar maíz y permitir acceso controlado a recursos del campo; ofrecer residuos orgánicos aptos y evitar alimentos dañados o contaminados.	Diario.
Postura	Nidos/cajas.	3. Mantener limpios y secos los cajones o nidos donde ponen las gallinas.	Diario/según uso.
Recolección de huevos	8 a 10 huevos reportados por día.	4. Recolectar, revisar integridad y separar huevos rotos, muy sucios o anormales.	Una o más veces al día.
Clasificación y empaque	Unidad o cubeta.	5. Contar, ordenar y empacar los huevos para autoconsumo o venta; el método actual de empaque no fue descrito.	Antes de la entrega.
Venta de huevos	1 a 2 cubetas por semana reportadas.	6. Recibir el encargo, acordar precio y coordinar entrega local o envío en ruta, buseta o carro.	Semanal / según pedido.
Venta de gallina	Animal.	7. Seleccionar el ave según tamaño y solicitud; entregar viva o arreglarla si el cliente lo pide. El proceso de preparación no fue descrito y requiere protocolo sanitario.	Ocasional.
Renovación / reproducción	Lote futuro.	8. Seleccionar aves productivas, reemplazar gallinas envejecidas y planificar reproducción o compra de nuevas gallinas.	Por ciclo; pendiente definir.

FORMATO PMAPC-F11 - INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS NECESARIAS
Insumos

Insumo	Cantidad Unidad	Frecuencia	Proveedor Fuente	Toxicidad	Impacto Potencial	Manejo Ambiental	Observaciones
Maiz	Aproximadamente 1,5 arrobas por semana para 10 gallinas, según entrevista.	Semanal	Proveedor no identificado.	N/A	Uso de suelo, transporte, empaques y costo elevado..	Medir consumo real, evitar desperdicio y evaluar formulación técnica.	Costo reportado: \$60.000-\$70.000 por semana.
Recursos del campo/pastored	No medida.	Diario.	Predio El Diamante.	N/A.	Sobreuso del suelo o acceso a plantas no aptas si no se controla.	Rotar áreas y revisar disponibilidad y seguridad.	Gallinas manejadas sueltas
Residuos orgánicos domésticos	No medido.	Diario/según generación,	Hogar,	N/A.	Riesgo sanitario si están dañados o contienen materiales no aptos.	Seleccionar residuos frescos y retirar sobrantes.	Cáscaras y desperdicios son aprovechados por las aves
Agua	Consumo no medido	Permanente.	Acueducto asociado a nacedero, chorro y quebrada, según entrevista	N/A.	Presión sobre el recurso y contaminación de recipientes.	Limpiar hebederos, evitar fugas y proteger fuentes.	Se suministra en recipientes.
Cajones/nidos	Cantidad y estado pendientes.	Permanente	Existentes en el predio.	N/A.	Residuos de material y riesgo de suciedad.	Mantener secos, lavables y suficientes	Requieren adecuación.
Galpón/cerramiento	No existe o es insuficiente: confirmar.	Inversión.	Construcción local.	N/A	Uso de materiales y ocupación de suelo.	Diseño ventilado, seco, seguro y acorde al número de aves.	Necesidad expresada.
Comederos y bebederos	Cantidad y tipo pendientes.	Permanente.	Compra o adecuación.	N/A.	Desperdicio de alimento y agua.	Equipos lavables y dimensionados.	Actualmente usa recipientes para agua
Cubetas/empaques	Cantidad pendiente.	Semanal/según ventas.	Compra o reutilización controlada	N/A.	Residuos de cartón o plástico y contaminación.	Usar empaques limpios, resistentes y reutilizables cuando sea seguro	Presentación actual no detallada.
Insumos sanitarios/veterinarios	No informados.	Según plan técnico.	Proveedor/asistencia técnica	Según producto	Riesgo para aves, personas y ambiente por uso inadecuado.	Solo bajo orientación, registro y disposición correcta.	Vacunación, desparasitación y desinfección pendientes de verificar.
Transporte	Según pedido.	Ocasional	Ruta, buseta o carro de terceros	N/A.	Combustible y riesgo de daño del producto.	Consolidar pedidos y proteger empaques.	Costo no reportado.

FORMATO PMAPC-F12 - CAPACIDAD PRODUCTIVA E INFRAESTRUCTURA

Campo / Pregunta	Información Registrada
Producción mensual real	8 a 10 huevos diarios. Como estimación aritmética, equivaldría a aproximadamente 240-300 huevos en 30 días, pero debe validarse con registro diario.
Producción normal de referencia	Aproximadamente una o dos cubetas de 30 huevos por semana cuando hay disponibilidad, equivalentes a 30-60 huevos semanales vendidos.
Capacidad mensual teórica	No fue definida.
Producción máxima posible	La postura reportada de 8-10 huevos diarios es el máximo observado mencionado, no una capacidad técnica validada.
Área / N° de habitaciones / lote	Pendiente de medir. Las gallinas permanecen sueltas en el predio y cuentan con cajones para postura.
Limitantes técnico-productivos	Pocas gallinas, aves envejecidas, falta o insuficiencia de galpón, nidos por mejorar, costo del maíz, ausencia de registros y sin plan sanitario documentado.
Limitantes ambientales	Consumo de agua no medido, manejo del estiércol no informado, interacción del manejo libre con suelo y fauna, y necesidad de proteger fuentes hídricas.
Capacidad instalada	Diez gallinas, espacio libre en el predio, recipientes para agua y cajones de postura; dimensiones y estado pendientes.
Capacidad utilizada actual	No puede expresarse en porcentaje sin conocer capacidad del terreno, galpón y número de nidos. El lote actual es de diez aves.
¿Produce lo mismo todo el año?	No
¿Alcanza para la demanda?	No
Necesidades para aumentar sosteniblemente	Renovar y aumentar el lote con gallinas productivas, adecuar galpón y nidos, asegurar agua y alimentación, implementar bioseguridad, calcular costos y ampliar canales de venta.

Observaciones del formato: Número actual de animales: 10 gallinas campesinas. Parte de la producción se destina al hogar u otros usos no cuantificados.

FORMATO PMAPC-F12A - LÍMITES AMBIENTALES Y CAPACIDAD PRODUCTIVA

Límites Ambientales

Condición Ambiental	Estado actual	Límite / Restricción	Afectación	Efecto / Riesgo	Incidencia	Acción de Mejora
Agua disponible	Acueducto asociado a nacedero, chorro y quebrada; consumo no medido,	Disponibilidad y calidad no verificadas; bebederos en recipientes.	Es indispensable para bienestar, postura y limpieza.	Disminución de postura o enfermedad si falta o se contamina.	Alta.	Medir, limpiar bebederos, evitar fugas y revisar calidad.
Fuentes hídricas cercanas	Se mencionan nacedero, chorro y quebrada.	, protección y riesgo de acceso directo de aves pendientes.	Una mala protección puede contaminar o degradar la fuente.	Afectación del agua y del predio.	Alta.	Visita técnica, aislamiento y protección de rondas.
Suelo / área libre	Terreno descrito como favorable y gallinas sueltas.	Área y carga animal no medidas.	El aumento sin manejo puede dejar suelo desnudo o concentrar estiércol.	Compactación, olores o contaminación.	Media-Alta.	Medir área, rotar zonas y controlar densidad.
Pendiente/topografía	No informada.	Riesgo de escorrentía o zonas húmedas pendiente.	Puede afectar estabilidad del galpón y manejo de residuos.	Erosión o humedad.	Pendiente.	Evaluar ubicación segura y drenaje.
Clima	La productora lo considera favorable.	No se describieron heladas, lluvias o sequías específicas.	Cambios fuertes pueden disminuir postura y bienestar.	Variación productiva.	Media.	Registrar clima y proteger del frío, lluvia y viento.
Biodiversidad	Manejo libre en entorno rural..	Interacción con fauna, depredadores y aves silvestres no evaluada.	Puede generar pérdidas o riesgo sanitario.	Mortalidad o transmisión de enfermedades.	Media-Alta.	Malla, encierro nocturno y evitar contacto con aves silvestres.
Uso de insumos	Principalmente maíz; casi no usa concentrado según la productora.	Consumo y balance nutricional no evaluados.	Una dieta desbalanceada puede elevar costos y reducir postura.	Baja eficiencia y desperdicio.	Alta	Asistencia nutricional y registro de alimento.
Manejo de residuos	Residuos orgánicos domésticos se usan como alimento; estiércol no descrito.	Cantidades y disposición final pendientes.	Puede aportar a circularidad o generar olores y vectores.	Impacto sanitario y ambiental.	Alta	Seleccionar sobras y establecer manejo de gallinaza/compostaje.

FORMATO PMAPC-F12B - IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)

Riesgos Sst

Tipo	Peligro u Origen	Aplica (Sí/No)	Nivel de Riesgo	Controles Actuales	Acción
Biológico	Contacto con aves, huevos, heces, plumas y residuos orgánicos.	Sí	Diario.	No se describieron controles específicos.	Lavado de manos, botas, guantes para limpieza, separación de ropa y plan sanitario.
Biológico	Picaduras, parásitos, roedores o aves silvestres.	Sí	Variable.	Manejo libre.	Control integrado, limpieza, malla y almacenamiento seguro de maíz.
Físico	Frio, lluvia, sol y viento durante atención de aves.	Sí	Diario.	No documentado	Ropa adecuada, horarios y refugio.
Químico	Desinfectantes o medicamentos veterinarios.	Sí	Según uso.	No documentado	Rotulado, dosificación, elementos de protección y orientación técnica.
Biomecánico	Carga de arrobas de maíz, agua, aves y posturas repetitivas.	Sí	Semanal/diario.	Apoyo familiar.	Dividir cargas, usar técnicas seguras y ayudas de transporte.
Mecánico	Picotazos, rasguños y atrapamientos al sujetar aves.	Sí	Ocasional.	Experiencia de la productora.	Guantes apropiados y manejo tranquilo.
Mecánico/corte	Cuchillos, agua caliente u otros elementos al arreglar gallinas, si aplica.	Sí	Ocasional.	No documentado.	Area segura, utensilios adecuados, protección y protocolo.
Locativo	Superficies irregulares, barro, derrames de agua y obstáculos.	Sí	Diario.	No documentado.	Orden, drenaje, iluminación y calzado antideslizante.
Transporte	Envío de huevos en rutas, busetas o carros.	Sí	Según pedido.	Uso de vehículo de terceros.	Empaque seguro, responsable identificado y trazabilidad de entrega.

Observaciones del formato: Nota: La productora no reportó accidentes ni enfermedades laborales. Los riesgos anteriores son una identificación preventiva basada en las tareas descritas y deben validarse durante visita.

FORMATO PMAPC-F12C - PLAN BÁSICO DE ACCIONES SG-SST

Plan Acciones Sst

Acción Preventiva	Riesgo	Responsable	Frecuencia	Evidencia Registrada
Usar botas y guantes para limpieza; lavar manos después de manipular aves, huevos, estiércol y residuos.	Biológico y locativo.	Myriam y familia.	Diario.	Lista/fotografías.
Mantener maíz protegido de humedad, plagas y animales.	Biológico y pérdida de insumo.	Familia.	Permanente.	Inspección.
Limpiar nidos, bebederos, comederos y zona de descanso.	Biológico y sanitario.	Familia.	Diario/semanal.	Planilla.
Dividir las cargas de maíz y utilizar técnica segura o apoyo.	Biomecánico.	Familia.	Cada compra.	Observación.
Definir protocolo seguro e higiénico para arreglar gallinas o suspender esta preparación hasta validarlo.	Cortes, quemaduras e inocuidad.	Myriam/asistencia técnica.	Antes de cada proceso.	Protocolo.
Disponer botiquín y números de emergencia	Emergencias.	Familia.	Permanente; revisión mensual.	Botiquín.
Registrar incidentes, mortalidad y condiciones inseguras.	Seguimiento SG-SST y sanitario.	Myriam.	Cuando ocurra/mensual.	Registro.

FORMATO PMAPC-F13 - CANALES DE VENTA Y COSTOS FIJOS

Canales Venta

Canal de Comercialización	Activo (Sí/No)	Descripción	Responsable	Frecuencia
Ferias campesinas	No	Potencial.	Por definir.	Pendiente.
Venta directa	Sí	En el predio y por encargo.	Myriam.	Semanal/ocasional.
Redes sociales	No	Potencial catálogo básico.	Hijo/Myriam.	Pendiente.
WhatsApp/llamadas	Sí	Uso básico probable para encargos; confirmar. Contacto con conocidos y seguimiento institucional.	Myriam.	Según pedido.
Colegio/docentes	Sí	Pedidos de docentes cercanos.	Myriam.	Según disponibilidad.
Bogotá	Sí	Envío encargado por ruta, buseta o carro.	Myriam/transportador.	Según pedido.
Tiendas/restaurantes	No	Potencial si se garantiza cantidad e inocuidad.	Por definir.	Pendiente.
Comercialización asociativa	No	Potencial con productores vecinos.	Por definir.	Pendiente.
Voz a voz	Sí	Comunidad docentes , y conocidos.	Familia	Permanente.

FORMATO PMAPC-F14 - ESTRATEGIA DE PRECIOS Y MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN

Estrategia Precios

Servicio / Producto	Costo Unitario (\$)	Margen (%)	Precio Mínimo (\$)	Referencia	Logística Plataforma	Precio Final (\$)	Justificación
Huevo campesino	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	No investigada.	Pendiente.	800	\$700-\$800 por unidad. Precio utilizado por la productora según costo del maíz y carácter campesino.
Cubeta de 30 huevos	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	No investigada.	Pendiente	24000	\$21.000-\$24.000 por cubeta, cálculo derivado de 30 huevos a \$700-\$800. Presentación usual de 30 unidades: precio debe confirmarse.
Gallina campesina	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	No investigada.	Pendiente.	50000	Aproximadamente \$45.000-550.000 según tamaño y peso. Precio variable por condición del ave
Gallina sin arreglar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	No investigada	Pendiente	Pendiente de verificar	La productora descuenta aproximadamente \$4.000-\$5.000 frente al valor acordado cuando el comprador la recibe sin preparación. Diferencia por el trabajo de arreglo.
Pollito campesino proyectado	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	No investigada.	Pendiente	Pendiente de verificar	No definido. Línea futura.

Observaciones del formato: Nota: El precio debe calcularse incluyendo alimento, reposición de aves, mortalidad, agua, sanidad, empaque, transporte, tiempo de trabajo y, cuando aplique, preparación de la gallina. Con los datos reportados, la venta de huevos por sí sola parece insuficiente para cubrir el maíz; se requiere verificación inmediata.

FORMATO PMAPC-F15 - PROYECCIÓN DE VENTAS E INGRESOS

Proyeccion Ventas

Concepto / Servicio	Cantidad Mensual	Precio (\$)	Ingreso Mensual (\$)	Forma de Pago	Canal de Comercialización
Producción de huevos estimada	240-300 huevos/mes, calculados desde 8-10 diarios; requiere registro.	800	240000	Pendiente.	Comunidad/docentes.
Venta real reportada de huevos	4-8 cubetas/mes usando 4 semanas, equivalentes a 120-240 huevos.	24000	192000	Pendiente.	Docentes, comunidad y Bogotá.
Gallinas campesinas	Cantidad mensual no informada.	50000	Pendiente de verificar	Pendiente.	Compradores por encargo.
Gallina sin arreglar	Cantidad no informada.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente.	Comprador directo.
Escenario de ampliación	Número de gallinas y postura pendientes de definir.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente.	Nuevos clientes.

Observaciones del formato: Rangos de precio en PDF: Huevo \$700-\$800, Cubeta \$21.000-\$24.000, Gallinas \$45.000-\$50.000. Producción de huevos estimada ingreso mensual \$168.000-\$240.000 si toda se vendiera. Venta real reportada ingreso mensual \$84.000-\$192.000 antes de costos.

FORMATO PMAPC-F15A - ESTRATEGIA DE FIDELIZACIÓN DE CLIENTES

Estrategia Fidelizacion

Perfil de Cliente	Estrategia	Medio	Frecuencia	Responsable
Docentes	Confirmar disponibilidad, reservar pedidos y mantener calidad constante.	WhatsApp, llamada o entrega directa.	Semanal/según postura.	Myriam.
Comunidad local	Atender encargos, informar fecha de postura y ofrecer producto fresco.	Voz a voz y contacto directo.	Según pedido.	Myriam/familia.
Comprador en Bogotá	Confirmar cantidad, empaque, responsable de transporte y recepción.	Llamada/WhatsApp.	Cada envío.	Myriam.
Comprador de gallina	Acordar peso aproximado, estado, precio y si la recibe viva o arreglada.	Contacto directo.	Cada venta.	Myriam.
Cliente potencial frecuente	Crear lista de pedidos y ofrecer día fijo de entrega.	WhatsApp.	Semanal.	Myriam/hijo.

FORMATO PMAPC-F15B - ESTRATEGIA DE LOGÍSTICA DE ÚLTIMA MILLA

Logistica Ultima Milla

Servicio / Insumo	Canal de Comercialización	Tiempo	Transporte / Operación	Condición de Calidad	Capacidad	Costo (\$)	Responsable
Huevos venta local	Entrega directa o recogida en el predio.	Acordado con el comprador; pendiente estandarizar.	A pie o medio local, según distancia	Cubeta limpia, huevos integros, protegidos del sol, humedad y golpes.	Según postura y pedidos.	Pendiente.	Myriam/fantilia.
Huevos - Bogotá	Envío encargado.	Según horario de ruta o vehículo.	Buseta, ruta o carro de confianza.	Empaque rígido, identificación del destinatario y confirmación de entrega.	Cantidad pendiente.	No reportado.	Myriam/transportador.
Gallina viva	Recogida directa o transporte acordado.	Según pedido.	Comprador o vehículo acordado.	Bienestar, ventilación y sujeción segura.	Ocasional	Pendiente.	Myriam/comprador.
Gallina arreglada	Entrega directa; condiciones no descritas.	Debe ser inmediata o con conservación adecuada,	Pendiente.	Higiene, empaque apto y cadena de frio según validación sanitaria.	Ocasional.	Pendiente.	Myriam.

FORMATO PMAPC-F15C - TRAZABILIDAD DIGITAL VÍA QR

Trazabilidad Qr

Elemento Trazable	Información Contenida	Responsable	Medio	Frecuencia	Evidencia Registrada
Identificación de la unidad	Nombre, productora, vereda, predio, contacto y fotografía.	Myriam/hijo.	Ficha de WhatsApp; QR gradual.	Actualizar cuando cambie	Ficha digital.
Lote de huevos	Fecha de recolección, cantidad, número de gallinas y observaciones.	Myriam.	Cuaderno o planilla.	Diario.	Registro.
Alimentación	Cantidad de maíz y otros alimentos suministrados:	Myriam.	Planilla.	Diario / semanal.	Registro y facturas.
Venta	Cliente, cantidad, precio, fecha, forma de entrega y pago.	Myriam.	Cuaderno/teléfono.	Cada venta.	Recibo o mensaje.
Sanidad	Vacunas, tratamientos, mortalidad y novedades.	Myriam/técnico.	Registro sanitario.	Cuando ocurra.	Soporte.
Gallina arreglada	Fecha, ave, comprador, condiciones de preparación y entrega.	Myriam.	Registro específico.	Cada proceso.	Planilla; sujeto a validación sanitaria.

FORMATO PMAPC-F16 - INVERSIÓN INICIAL Y REQUERIDA

Inversion Requerida

Tipo	Descripción	Valor Unitario	Cantidad	Total (\$)	Requisito	Fuente
Gallinas productivas de reemplazo	Aumentar y renovar el lote con aves sanas, adaptadas y de doble propósito.	Pendiente de verificar	Cantidad a definir según capacidad.	Pendiente de verificar	Origen sanitario, edad, raza, cuarentena y plan de adaptación.	Apoyo/recursos propios.
Galpón	Estructura para descanso, encierro nocturno, protección y manejo.	Pendiente de verificar	1	Pendiente de verificar	Ventilación, drenaje, luz, densidad, limpieza y protección de fauna.	Apoyo/construcción familiar.
Nidos/cajones de postura	Espacios limpios, secos y suficientes.	Pendiente de verificar	Según número de gallinas.	Pendiente de verificar	Material lavable, fácil recolección y bienestar.	Apoyo/compra.
Comederos y bebederos	Equipos que reduzcan desperdicio y contaminación.	Pendiente de verificar	Según diseño.	Pendiente de verificar	Lavables y dimensionados	Apoyo/compra.
Malla/cerca de protección	Controlar área, depredadores y contacto con aves silvestres	Pendiente de verificar	Según perímetro.	Pendiente de verificar	No afectar fuentes, fauna ni tránsito seguro.	Apoyo/compra.
Almacenamiento de maíz	Recipiente seco y protegido de roedores.	Pendiente de verificar	1 o más	Pendiente de verificar	Hermético o protegido, ventilado y separado del suelo.	Compra
Cubetas y empaque	Material limpio y resistente para huevos.	Pendiente de verificar	Según ventas.	Pendiente de verificar	Reutilización solo si es higiénicamente segura.	Compra.
Bioseguridad y SST	Botas, guantes, elementos de limpieza, pediluvio si se recomienda y botiquín.	Pendiente de verificar	Según plan.	Pendiente de verificar	Uso correcto y almacenamiento	Apoyo/compra.
Asistencia técnica y registros	Nutrición, sanidad, costos, mercado y trazabilidad.	Pendiente de verificar	Plan de acompañamiento	Pendiente de verificar	Seguimiento documentada.	Instituciones/familia

FORMATO PMAPC-F17 - ESTRUCTURA DE COSTOS Y GASTOS OPERATIVOS

Costos

Tipo	Descripción	Valor Mensual (\$)	Observaciones
Variable principal	Maíz: aproximadamente 1,5 arrobas por semana.	280000	\$60.000-\$70.000 semanales: \$240.000-\$280.000 en cuatro semanas. Dato reportado; confirmar facturas, unidad y consumo real.
Variable	Agua para consumo de aves y limpieza.	Pendiente de verificar	No se informó factura ni cantidad.
Variable	Cubetas, empaques y materiales de entrega.	Pendiente de verificar	Presentación actual no descrita.
Variable	Transporte de huevos o gallinas.	Pendiente de verificar	Buseta, ruta o carro de terceros.
Variable	Medicamentos, vacunas, desparasitación y desinfección.	Pendiente de verificar	No se informó un plan sanitario.
Variable	Preparación de gallinas: agua, energía, insumos, empaque y tiempo.	Pendiente de verificar	Debe calcularse por ave y validarse sanitariamente.
Reposición	Compra de gallinas productivas y mortalidad.	Pendiente de verificar	Parte del lote actual está envejeciendo.
Fijo/inversión	Galpón, nidos, comederos, bebederos y malla.	Pendiente de verificar	Requiere cotización y diseño técnico.
Mano de obra	Tiempo de Myriam, esposo e hijo.	Pendiente de verificar	No valorado. Debe incluirse para conocer la utilidad real.
Otros	Mantenimiento, limpieza y pérdidas por huevos rotos o no vendidos.	Pendiente de verificar	Registrar mensualmente.

FORMATO PMAFC-F18 - PROYECCIÓN DE FLUJO DE CAJA E INDICADORES

Flujo Caja Mensual 12 Filas Meses

Mes	Ingresos (\$)	Gastos Operativos (\$)	Gastos Comerciales (\$)	Gastos Ambientales (\$)	Balance / Flujo Neto (\$)	Observaciones
1	192000	280000	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	-88000	Venta reportada de huevos: \$84.000-\$192.000, estimación de 4-8 cubetas/mes a \$21.000-\$24.000. Maíz: \$240.000-\$280.000 usando cuatro semanas. Resultado parcial solo huevos-maíz: con los extremos reportados sería aproximadamente entre -\$196.000 y -\$48.000 al mes.
2	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de registro.
3	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de registro.
4	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de registro.
5	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de registro.
6	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de registro.
7	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de registro.
8	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de registro.
9	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de registro.
10	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de registro.
11	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de registro.
12	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de registro.

Observaciones del formato: Análisis financiero prioritario: Antes de aumentar el número de aves se debe confirmar cuánto maíz se compra realmente, cuántos huevos se producen, cuántos se venden, cuántos se consumen y cuántas gallinas se comercializan. Sin este registro, una ampliación podría aumentar las pérdidas aunque aumente la producción.

FORMATO PMAPC-F19 - INDICADORES DE HUELLA HÍDRICA Y DE CARBONO / SEGUIMIENTO

Indicadores Huella

Variable Ambiental	Estado	Cantidad	Impacto (1-5)	Acción
Agua para aves	Bebederos.	No medido.	Pendiente de verificar	Medir recipientes llenados y pérdidas.
Agua de limpieza	Nidos, galpón, utensilios y procesamiento si aplica.	No medido.	Pendiente de verificar	Limpieza eficiente y evitar vertimientos contaminantes.
Alimento	Maiz	1,5 arrobas/semana reportadas.	Pendiente de verificar	Confirmar peso y calcular consumo por gallina y por huevo.
Transporte de insumos	Compra de maiz y materiales.	No medido.	Pendiente de verificar	Compras conjuntas o programadas.
Transporte de ventas	Ruta, buseta o carro.	Ocasional; no medido.	Pendiente de verificar	Consolidar pedidos.
Energía	Galpón o preparación de aves, si aplica.	No informado.	Pendiente de verificar	Registrar solo si se utiliza.
Residuos/gallinaza	Aves y alimentos.	No medido.	Pendiente de verificar	Compostaje o uso controlado.

FORMATO PMAPC-F20 - ECONOMÍA CIRCULAR Y RESIDUOS

Economía Circular Residuos

Residuo / Recurso	Cantidad	Manejo Actual	Acción Circular	Destino	Responsable
Cáscaras y residuos orgánicos domésticos	Pendiente de verificar	Las gallinas consumen parte de estos residuos.	Aprovechar solo residuos aptos y frescos.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar
Gallinaza y cama	Pendiente de verificar	No se informó.	Compostaje controlado y uso como ahono si es viable.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar
Maíz derramado	Pendiente de verificar	No informado.	Reducir pérdidas con comederos adecuados.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar
Cubetas de huevo	Pendiente de verificar	No se detalló.	Reutilizar o reciclar cuando estén limpias y en buen estado.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar
Sacos de maiz	Pendiente de verificar	No se informó.	Reutilización segura o entrega a reciclaje.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar
Aves de descarte/mortalidad	Pendiente de verificar	No se informó.	No corresponde a aprovechamiento sin protocolo.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar

FORMATO PMAPC-F21 - EVALUACIÓN Y MATRIZ DE MADUREZ AMBIENTAL Y REGENERATIVA

Evaluación Ambiental Regenerativa

Factor / Criterio	Indicador	Descripción	Estado	Calificación (1-5)	Acción	Evidencia Registrada
Agua	Pendiente de verificar	Disponibilidad reportada por acueducto y fuentes locales	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Proteger rondas, medir consumo y mantener bebederos.	Pendiente de verificar
Suelo	Pendiente de verificar	Gallinas sueltas; área no medida.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Rotación y densidad adecuada.	Pendiente de verificar
Vegetación	Pendiente de verificar	Recursos del campo forman parte de la alimentación.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Delimitar áreas y conservar cobertura.	Pendiente de verificar
Biodiversidad	Pendiente de verificar	Entorno rural con posible presencia de aves silvestres y fauna.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Encierro nocturno y malla preventiva.	Pendiente de verificar
Residuos orgánicos	Pendiente de verificar	Parte se aprovecha como alimento.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Protocolo de aprovechamiento.	Pendiente de verificar
Gallinaza	Pendiente de verificar	Manejo no informado.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Compostaje y aplicación dosificada.	Pendiente de verificar
Bienestar animal	Pendiente de verificar	Manejo libre y familiar.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Galpón, nidos, alimento balanceado y plan sanitario.	Pendiente de verificar

FORMATO PMAPC-F22 - PLAN DE MANEJO, MITIGACIÓN Y MEJORA AMBIENTAL

Plan Manejo Mitigación

Impacto	Acción	Prioridad	Plazo	Responsable	Recursos	Indicador	Evidencia Registrada
Protección del agua	Verificar fuentes, impedir contaminación y mantener bebederos limpios.	Alta	0-2 meses.	Familia/técnico,	Visita, malla y limpieza.	Cero acceso directo a fuente/ registro de agua.	Fotos y planilla
Manejo de gallinaza	Definir recolección, almacenamiento cubierto y compostaje si es viable.	Alta.	0-3 meses.	Myriam/técnico.	Recipiente o zona de compostaje.	Gallinaza manejada sin olores ni escurrientia.	Registro.
Alimentación	Medir maíz, reducir desperdicio y ajustar dieta con asistencia	Alta.	Inmediato.	Myriam/técnico	Balanza/planilla.	kg alimento/huevo.	Registro.
Suelo y carga animal	Medir área y establecer rotación.	Media-Alta	0-3 meses.	Familia.	Cercas o malla.	Cobertura vegetal conservada.	Fotos
Empaques	Usar cubetas limpias, resistentes y separar las dañadas.	Media.	Inmediato.	Myriam.	Cubetas.	Menor rotura y reutilización segura.	Registro de pérdidas.
Residuos orgánicos	Seleccionar sobras aptas y retirar sobrantes	Alta	Inmediato.	Familia	Recipientes.	Cero alimento descompuesto.	Lista
Sanidad/mortalidad	Implementar plan sanitario y disposición segura.	Alta.	0-2 meses	Myriam/veterinario.	Asistencia e insumos	Mortalidad y tratamientos registrados.	Plan sanitario.

FORMATO PMAPC-F22A - ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Adaptacion Cambio Climatico

Aspecto / Fenómeno	Situación	Riesgo	Acción Propuesta
Pendiente de verificar	Frio intenso/heladas	Menor postura, estrés y enfermedades.	Galpón seco, sin corrientes directas, cama adecuada y agua disponible.
Pendiente de verificar	Lluvias fuertes	Barro, humedad, contaminación de nidos y enfermedades.	Drenaje, cubierta, nidos secos y restricción de zonas anegadas.
Pendiente de verificar	Sequía o disminución de agua	Riesgo para hidratación y limpieza.	Reserva segura, revisión de fugas y capacidad acorde al lote.
Pendiente de verificar	Aumento del precio o escasez de maíz	Incremento de costos y menor alimentación.	Compras programadas, proveedores alternos y formulación técnica con recursos permitidos.
Pendiente de verificar	Ola de calor	Estrés, menor consumo y postura	Sombra, ventilación y agua fresca.

FORMATO PMAPC-F23 - MATRIZ DE RIESGOS INTEGRALES

Matriz Riesgos Integrales

Tipo	Riesgo	Causa	Consecuencia	Nivel	Prevención	Respuesta
Productivo/sanitario	Enfermedad o mortalidad de aves	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Alto	Experiencia familiar, plan no documentado,	Plan sanitario, cuarentena y registros.
Productiva.	Disminución de postura por edad	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Alto	La productora reconoce aves envejecidas.	Renovar lote gradualmente.
Financiero	Costo de maíz superior al ingreso por huevos	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Critico	No hay registros	Medir, ajustar dieta, precio y mezcla de productos.
Productive/hienestar.	Falta de galpón o protección	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Alto.	Cajones y manejo libre.	Construir galpón adecuado y encierro nocturno
Productiva/hiodiversidad.	Depredación o pérdida de aves	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Alto	No informado.	Malla, refugio y conteo diario.
Comercial/inocuidad.	Contaminación o rotura de huevos	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Medio-Alto.	No documentado,	Recolección frecuente, clasificación y empaque
Logístico	Daño durante envío.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Medio.	Envío por terceros	Empaque rígido y confirmación de entrega.
Comercial.	Venta irregular/pocos clientes	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Medio-Alto.	Voz a voz y docentes.	Lista de clientes y días de pedido.
Financiero/organizativo.	Sin registros de costos y producción	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Alto.	No existen registros.	Planilla diaria y cierre mensual.
Digital.	Datos y pedidos perdidos	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Medio.	Comunicación informal.	Respaldo de contactos y pedidos.

FORMATO PMAPC-F24 - PLAN DE ACCIÓN Y COMPROMISOS SELLO SOMOS SUMAPAZ
Plan Accion

Actividad / Compromiso	Componente	Responsable	Tiempo	Recursos	Resultado Esperado	Evidencia Registrada
Contar y caracterizar las gallinas: edad, estado, postura y sanidad	Productiva	Myriam/técnico.	Inmediato.	Formato y visita	Linea base real del lote.	Inventario.
Registrar huevos diarios, ventas, autoconsumo, roturas y mortalidad.	Productiva/financiera	Myriam	Inmediato y permanente.	Cuaderno,	Datos reales mensuales.	Planilla
Pesar y registrar el maíz suministrado y su costo.	Financiera/ambiental.	Myriam	Semanal	Balanza y facturas.	Costo de alimento por huevo.	Registro.
Calcular costo y actualizar precios de huevo y gallina	Financiera/comercial.	Myriam/apoyo.	0-2 meses	Registros y hoja de costos.	Precio mínimo sostenible	Hoja de cálculo.
Diseñar y cotizar galpón, nidos, comederos, bebederos y malla.	Productiva/ambiental/SST.	Familia/técnico.	0-3 meses	Visita y cotizaciones.	Infraestructura priorizada	Diseño/cotizaciones.
Definir cantidad y origen de nuevas gallinas	Productiva.	Myriam/técnico.	Después de validar capacidad.	Cotizaciones y plan sanitaris.	Renovación gradual y segura.	Registro de compra.
Implementar plan sanitario y bioseguridad.	Productiva/SST.	Myriam/veterinario.	0-2 meses.	Capacitación e insumos.	Menor riesgo de enfermedad.	Plán y soportes.
Crear lista de clientes y día de entrega	Comercial/digital.	Myriam/hijo.	0-2 meses	Teléfono y ficha.	Pedidos organizados	Registro.
Definir manejo de gallinaza y protección del agua.	Ambiental.	Familia/técnico.	0-3 meses	Zona de manejo y malla	Sin contaminación ni vectores.	Fotos/registru,

FORMATO PMAPC-F25 - INDICADORES INTEGRALES Y ANEXOS

Indicadores Integrales

Dimensión	Indicador	Meta	Frecuencia	Responsable	Evidencia Registrada
Productiva	Número de gallinas activas y productivas.	Inventario completo y renovación planificada.	Mensual	Myriamu	Registro.
Productiva	Huevos producidos por día y por gallina	Registrar 100% y definir promedio real.	Diario/mensual.	Myriam.	Planilla
Comercial	Cubetas y huevos vendidos.	Registrar 100% de ventas	Semanal/mensual.	Myriam.	Ventas.
Financiera	Ingreso por huevos y gallinas.	Cierre mensual completo.	Mensual,	Myriam.	Recibos.
Financiera	Costo de maíz por huevo vendido	Indicador calculado y tendencia controlada	Mensual,	Myriam/apoyo.	Hoja de costos
Sanidad	Mortalidad, enfermedades y tratamientos.	Registro completo y plan sanitario.	Mensual/evento.	Myriam/técnico.	Registro
Cliente	Cientes activos y pedidos repetidos.	Base de clientes y seguimiento,	Mensual.	Myriam/hijo.	Lista
Ambiental	Agua utilizada.	Registro semanal.	Semanal/mensual.	Familia.	Planilla
Ambiental	Residuos orgánicos aprovechados y gallinaza manejada.	Manejo documentado y sin impactos.	Mensual	Familia.	Registro/fotos.
SST/bienestar	Inspecciones de galpón, nidos y equipos.	Inspección semanal y cero incidentes prevenibles	Semanal.	Familia	Lista

FORMATO PMAPC-F26 - MATRIZ DE COHERENCIA SISTÉMICA Y EVALUACIÓN TÉCNICA

Matriz Coherencia Sistémica

Decisión / Variable	Efecto Productivo	Efecto Comercial	Efecto Financiero	Efecto Ambiental	Ajuste Necesario
Aumentar el número de gallinas	Puede aumentar huevos y aves disponibles.	Mejora continuidad de oferta.	Aumenta compra de aves, alimento y sanidad.	Aumenta agua, gallinaza y presión sobre suelo.	Solo después de medir capacidad, mercado y Costos.
Construir galpón	Protege aves y organiza postura	Mejora calidad y confianza.	Requiere inversión y mantenimiento.	Ocupa suelo y usa materiales puede reducir pérdidas.	Diseño técnico, drenaje, ventilación y ubicación segura.
Mantener manejo libre	Favorece comportamiento y acceso a campo.	Refuerza identidad campesina.	Puede reducir parte del alimento, pero aumenta riesgos.	Puede afectar suelo y fauna si no se controla.	Rotación, malla y encierro nocturno.
Producir pollitos	Permite renovar o ampliar el lote.	Crea nueva línea de venta.	Requiere incubación, alimento y manejo de cría	Aumenta consumo y residuos.	Iniciar solo con capacidad, sanidad y mercado definidos.
Enviar más producto a Bogotá	Permite salida de producción.	Amplía mercado.	Agrega empaque, transporte y riesgo de pérdida.	Aumenta huella de transporte.	Consolidar pedidos y calcular costo logístico.
Subir o ajustar precios	No cambia producción.	Puede afectar demanda, pero mejora sostenibilidad.	Ayuda a cubrir costos.	Puede financiar mejores prácticas.	Basar precio en costos y valor real.
Aprovechar residuos orgánicos	Complementa alimentación.	Apoya relato ambiental.	Puede reducir parte de costos.	Reduce residuos si se hace bien.	Solo residuos aptos y dieta balanceada,
Implementar registros	Permite mejorar decisiones.	Ayuda a cumplir pedidos.	Muestra utilidad o pérdida	Permite medir agua, alimento y residuos.	Formato simple y revisión mensual.

COMENTARIOS, OBSERVACIONES E INFORMACIÓN PENDIENTE DE VERIFICAR

Sin observaciones adicionales.