

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, PRODUCTIVO Y COMERCIAL (PMAPC)

Unidad Productiva / Organización: Pendiente de verificar
Productor(a): Ruth Yaneth Ardila Villalba | Vereda: NUEVA GRANADA | Cédula: 52094434
Fecha de elaboración: 05/08/2026

FORMATO PMAPC-F01 - IDENTIDAD DE LA UNIDAD PRODUCTIVA

Campo / Pregunta	Información Registrada
Nombre de la Unidad Productiva	Unidad productiva ovina de la Finca Diamante Uno. No se informó un nombre comercial independiente.
Persona entrevistada	Ruth Yaneth Ardila. El segundo apellido o nombre completo mencionado al inicio de la entrevista no se comprendió con claridad y debe verificarse.
Tipo de actividad	Pecuaría: reproducción, cría, levante y comercialización en pie de ovejas camuras u ovinos de pelo destinados principalmente a carne.
Ubicación específica	Vereda Nueva Granada, localidad de Sumapaz, Bogotá D.C., Finca Diamante Uno. Sector, acceso y coordenadas pendientes de verificar.
Producto / servicio principal	Crías ovinas de uno a dos meses encargadas por compradores y animales de mayor tamaño, especialmente machos, vendidos en pie para comercio o sacrificio fuera del predio.
Estado actual	Negocio familiar en marcha desde hace aproximadamente tres años y medio a cuatro años. La productora comenzó con tres animales y reporta actualmente cerca de veintiún o veintidós.
Personas vinculadas	Cuatro integrantes del hogar participan en el manejo de la unidad productiva. Nombres, edades, roles y dedicación pendientes de confirmar.
Coordenadas geográficas	Pendientes de tomar o verificar.
Descripción general	Emprendimiento pecuario familiar basado en reproducción natural, pastoreo y venta de animales vivos. La productora ha participado con sus animales en ferias agroambientales, donde reporta reconocimientos para hembras y reproductor. Busca recuperar el manejo con cerca eléctrica, distribuir agua a los potreros y fortalecer la energía solar.

FORMATO PMAPC-F02 - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Campo / Pregunta	Información Registrada
Misión	Criar y comercializar ovejas camuras sanas y adaptadas a las condiciones de Nueva Granada, mediante el trabajo familiar, el pastoreo, el cuidado responsable de los animales y una atención cercana a los compradores.
Visión	Consolidar en los próximos años una unidad ovina organizada, con energía solar suficiente para la cerca eléctrica, agua distribuida en los potreros, divisiones funcionales, refugio frente al invierno, mejores registros y opciones comerciales de mayor valor.
Valores institucionales	["Perseverancia", "trabajo familiar", "responsabilidad", "sinceridad", "cuidado animal", "cumplimiento", "experiencia campesina", "compromiso con el territorio", "disposición para mejorar"]

FORMATO PMAPC-F03 - PROPUESTA DE VALOR PRODUCTIVA, COMERCIAL Y AMBIENTAL

Campo / Pregunta	Información Registrada
¿Por qué adquieren el servicio/producto?	Porque requieren crías o animales en pie para reproducción, levante, comercio o sacrificio, y la productora ya es conocida por compradores de diferentes veredas.
Beneficio para el cliente / solución	Acceso a ovinos de pelo criados en finca, adaptados al clima de Sumapaz y disponibles en distintas edades, desde crías de uno o dos meses hasta machos de mayor tamaño.
Diferencial competitivo	Experiencia familiar, crecimiento del pie de cría desde tres animales, adaptación al pastoreo local, venta directa en finca y reconocimientos reportados en ferias agroambientales.
Valor agregado ambiental	Sistema basado principalmente en pastoreo, sin sacrificio en el predio y con generación limitada de residuos concentrados. La mejora de agua, divisiones y energía solar puede reducir presión sobre otras áreas y ordenar el uso del suelo.
Valor social o comunitario	Aporta ingresos al hogar, involucra a cuatro integrantes de la familia, fortalece una actividad pecuaria local y ofrece animales a compradores de diferentes veredas.
Evidencia Registrada	Ventas previas de crías y animales grandes, encargos anticipados, compradores que llegan a la finca y participación reconocida en ferias agroambientales. Soportes pendientes.

Observaciones del formato: ¿Cómo demostrar el diferencial?: Con inventario e identificación animal, registros de nacimientos, pesos, sanidad y ventas, fotografías, certificados o evidencias de ferias, testimonios de compradores y documentación de las prácticas de manejo.

FORMATO PMAPC-F04 - ANÁLISIS FODA SISTÉMICO

Campo / Pregunta	Información Registrada
Fortalezas	["Tres años y medio a cuatro años de experiencia.", "Crecimiento desde tres animales hasta cerca de veintíun o veintidós.", "Participación de cuatro integrantes de la familia.", "Demanda mediante encargos de crías y ventas de animales grandes.", "Compradores de diferentes veredas y venta directa en finca.", "Animales adaptados al territorio y manejo principalmente en pastoreo.", "Reconocimientos reportados en ferias agroambientales.", "Conocimiento práctico de medicamentos y tiempos de retiro."]
Oportunidades	["Fortalecer el sistema solar para energizar cercas.", "Distribuir agua a cada potrero mediante mangueras y bebederos.", "Dividir potreros y mejorar rotación.", "Construir refugio seco para invierno.", "Implementar identificación, pesaje y registros.", "Mejorar genética con reproductores seleccionados.", "Comercializar lotes programados o asociativos.", "Evaluar carne empacada solo después de cumplir requisitos sanitarios y de frío."]
Debilidades	["No cuenta con energía eléctrica de red.", "El sistema solar actual no soporta nevera ni cerca eléctrica.", "Falta de corriente desorganiza el manejo y mezcla los ovinos con el ganado.", "No hay distribución de agua entre potreros.", "No existe refugio específico para invierno.", "No utiliza concentrado y el maíz es costoso.", "No hay registros formales de inventario, sanidad, peso, costos o ventas.", "Uso parcial de elementos de protección personal."]
Amenazas	["Inviernos fuertes, humedad y frío.", "Escasez o alto costo de maíz, medicamentos y suplementos.", "Falla total del sistema solar o de las cercas.", "Escape, pérdida, ataque de perros o mezcla con otros animales.", "Enfermedades parasitarias y mortalidad de crías.", "Venta temprana por falta de capacidad de manejo.", "Dependencia de compradores informales.", "Requisitos sanitarios y de cadena de frío para vender carne."]

FORMATO PMAPC-F05 - PERFIL DE CLIENTES, CONSUMIDORES Y COMPRADORES

Perfiles Cliente

Tipo Actor	Perfil Que Busca	Ubicacion	Necesidad	Frecuencia	Criterio Compra	Canal de Comercialización
Cliente directo	Personas que encargan crías de uno o dos meses para levante o reproducción.	Nueva Granada y otras veredas.	Animales jóvenes, sanos y disponibles.	Según nacimientos; ocasional.	Edad, estado sanitario, tamaño, sexo, confianza y precio.	Llamada, recomendación y compra en finca.
Consumidor final	Persona que consume la carne después del sacrificio realizado fuera del predio.	Localidad y municipios cercanos; pendiente.	Carne ovina o caprina local.	Ocasional o estacional.	Calidad, sabor, peso, higiene y precio.	A través del comprador o comerciante.
Comprador local	Vecinos o comerciantes que compran animales grandes en pie.	Nueva Granada y veredas cercanas.	Animales listos para comercialización o sacrificio.	Principalmente hacia diciembre y según demanda.	Peso, condición corporal, edad y precio.	Visita a la finca y contacto directo.
Comprador institucional	No identificado actualmente.	Pendiente.	Oferta formal, trazable y constante.	Potencial.	Requisitos sanitarios, volumen, facturación y bienestar animal.	Por explorar.
Restaurantes / tiendas/plazas	No se reportan ventas directas actuales.	Localidad, Cabrera o municipios cercanos; pendiente.	Carne legalmente beneficiada y refrigerada.	Potencial.	Calidad, presentación, cadena de frío y precio.	Solo mediante alianza formal.
Ferias/compradores de genética	Participantes de ferias o productores interesados en animales destacados.	Sumapaz.	Reproductores o hembras con buen desempeño.	Según evento.	Conformación, antecedentes, sanidad y reconocimiento.	Ferias agroambientales y contacto directo.
Otro	Compradores de diferentes veredas que ya conocen a la productora.	Distintas veredas no especificadas.	Animales disponibles en finca.	Según encargo.	Confianza y facilidad de negociación.	Venta directa, con entrega según acuerdo.

FORMATO PMAPC-F06 - PROBLEMA DEL MERCADO Y NECESIDADES

Campo / Pregunta	Información Registrada
¿Qué buscan los compradores?	Crías sanas, animales de buen tamaño y machos aptos para levante, reproducción, comercio o sacrificio.
¿Cómo se conoce esa necesidad?	Porque las crías quedan encargadas y son entregadas cuando cumplen aproximadamente uno o dos meses, mientras los animales grandes se venden por temporada o solicitud.
¿Quiénes compran o podrían comprar?	Personas de la vereda, compradores de otras veredas, comerciantes, productores pecuarios y, a futuro, aliados para comercialización formal de carne.
Evidencia Registrada	Ventas en finca, animales encargados, crecimiento del inventario y participación en ferias agroambientales. No se aportaron facturas o registros.
Ventaja territorial Sumapaz / orgánicos	Animales criados en condiciones de páramo, adaptados al clima, en pastoreo y dentro de una unidad familiar con experiencia local.
Cambios recientes en la demanda	No se informó un análisis histórico. La productora considera que vender carne podría generar mayor valor, pero actualmente no cuenta con refrigeración ni infraestructura.
Dificultades principales de venta	Falta de registros y pesaje, venta en pie con precios no documentados, transporte según negociación, ausencia de energía y frío, y necesidad de vender algunas crías tempranamente cuando aumenta el inventario.

FORMATO PMAPC-F07 - ANÁLISIS DE COOPERACIÓN TERRITORIAL Y ALIANZAS PRODUCTIVAS

Alianzas Cooperacion

Actor Aliado	Tipo	Que Aporta	Que Recibe	Trabajo Conjunto	Aporte Ambiental	Acción
Productores vecinos	Ganaderos y ovinocultores.	Experiencia, reproductores, apoyo en manejo y posibles puntos de energía o agua.	Apoyo mutuo e intercambio de insumos o reproductores.	Compras conjuntas, manejo sanitario y apoyo en emergencias.	Rotación, control de carga y protección de fuentes.	Crear red local de ovinos.
Asociación campesina	Organización productiva.	Gestión, comercialización y compras de insumos.	Oferta de animales y participación de la familia.	Ventas agrupadas y negociación de precios.	Buenas prácticas territoriales.	Identificar asociación activa.
Junta de Acción Comunal	Organización comunitaria.	Convocatoria e información institucional.	Fortalecimiento económico local.	Gestión de proyectos y ferias.	Cuidado de agua y caminos.	Presentar necesidades de energía y agua.
Compradores locales	Clientes y comerciantes.	Demanda, pago y retroalimentación.	Animales sanos y cumplimiento.	Programar encargos y lotes.	Reducir viajes al coordinar entregas.	Registrar datos y condiciones.
Ferias o mercados campesinos	Espacios de visibilidad.	Reconocimiento y nuevos contactos.	Animales destacados e identidad territorial.	Participación en exhibiciones y ruedas de negocio.	Promover manejo responsable.	Recuperar certificados y evidencias.
Instituciones de apoyo	Alcaldía, asistencia pecuaria, sanidad y formación.	Diagnóstico, energía solar, agua, cercas, sanidad y capacitación.	Unidad fortalecida y seguimiento.	Visitas técnicas, formación y acompañamiento integral.	Ordenamiento de potreros, bienestar animal y protección del agua.	Solicitar visita técnica integral.
Aliados logísticos o digitales	Transportadores, familiares y contactos.	Traslado de animales y comunicación.	Pago o coordinación de entregas.	Rutas agrupadas.	Menos desplazamientos y estrés animal.	Definir transportadores y costos.
Otros aliados	Técnico veterinario y proveedor solar.	Plan sanitario y diseño energético.	Contratación o compras.	Mantenimiento preventivo.	Uso responsable de medicamentos y energía renovable.	Cotizar y seleccionar apoyo.

FORMATO PMAPC-F08 - VALIDACIÓN DE MERCADO Y ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Validaciones Mercado

Método / Canal	A quién	Resultado Esperado	Motivación de Compra	Evidencia Registrada
Encuesta	No se informó.	Pendiente.	Pendiente.	No disponible.
Entrevista	Conversaciones y negociaciones con compradores.	Las crías se encargan y los animales grandes encuentran salida comercial.	Disponibilidad, edad, tamaño y confianza.	Relato de la productora.
Degustación/muestra	No aplica para venta actual en pie.	No realizada.	Calidad de carne, si se formaliza en el futuro.	No disponible.
Venta previa	Compradores de la finca y de diferentes veredas.	Ventas de crías de uno o dos meses y de machos grandes, especialmente hacia diciembre.	Levante, reproducción o sacrificio.	Registros pendientes.
Carta de intención	No existe.	Pendiente.	Volumen, precio y continuidad.	No disponible.
Participación en feria	Ferias agroambientales.	La productora reporta animales campeones y un reproductor ubicado en segundo o tercer lugar.	Calidad del animal y reconocimiento.	Diplomas o fotografías pendientes.
Otro	Encargos anticipados.	Crías separadas para clientes antes de la entrega.	Confianza y disponibilidad programada.	Mensajes o contactos pendientes.

FORMATO PMAPC-F09 - FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO O SERVICIO

Fichas Técnicas

Servicio / Producto	Descripción Técnica	Unidad	Insumos Principales	Condiciones Especiales	Presentación	Diferencial competitivo
Cría ovina	Animal joven de aproximadamente uno a dos meses, proveniente del pie de cría de la finca.	Animal.	Leche materna, pastoreo, agua y manejo sanitario.	Mantener con la madre hasta edad de entrega definida y en potrero seguro.	Venta en pie.	Encargo anticipado y adaptación al territorio.
Macho de levante o ceba	Animal criado en pastoreo y vendido cuando alcanza mayor edad o tamaño.	Animal/peso vivo.	Pasto, agua, maíz ocasional y suplementos si están disponibles.	Potreritos divididos, agua permanente y protección climática.	Venta en pie.	Animales reportados de seis meses y alrededor de cuatro y media a cinco arrobas, dato por verificar.
Hembra de cría	Oveja destinada a reproducción y crecimiento del pie de cría.	Animal.	Pastoreo, agua, sal y manejo reproductivo.	Separación por lotes y seguimiento de preñez y parto.	Venta en pie o permanencia en finca.	Base reproductiva seleccionada.
Reproductor	Macho destinado a monta natural y mejoramiento del rebaño.	Animal.	Nutrición, control sanitario y registros de servicio.	Manejo separado cuando corresponda.	Venta o servicio reproductivo potencial.	Reconocimiento reportado en feria; soporte pendiente.

Observaciones del formato: Ficha técnica pendiente: confirmar raza o cruce, sexo, edad, identificación, peso al nacimiento y venta, condición corporal, calendario sanitario, reproducción, mortalidad, destete, alimentación, manejo de tiempos de retiro de medicamentos, criterios de selección y requisitos de movilización. Para carne, sería necesario un proceso separado con sacrificio autorizado, refrigeración, empaque y trazabilidad.

FORMATO PMAPC-F10 - PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO / PRODUCCIÓN

Proceso Prestacion Servicio

Servicio / Producto	Unidad	Actividad Proceso	Tiempo Estimado
Manejo del rebaño	Aproximadamente 21-22 animales.	1. Revisar diariamente estado, ubicación, agua, cercas y condición de los animales.	Diario.
Alimentación	Rebaño completo.	2. Mantener en potreros, ofrecer agua y complementar con maíz cuando es posible; definir sales y suplementos con asistencia técnica.	Diario.
Reproducción	Hembras de cría y reproductor.	3. Controlar monta, posibles preñeces y fechas de parto.	Según ciclo.
Parto y cría	Crías nacidas.	4. Vigilar parto, calostro, identificación, crecimiento y sanidad.	Nacimiento a destete.
Sanidad	Animales según necesidad.	5. Desparasitar, vitaminar o tratar únicamente con dosis, indicación y tiempo de retiro registrados.	Según calendario / caso.
Selección	Crías y machos.	6. Definir animales para reposición, encargo, levante o venta.	Mensual/por lote.
Venta de crías	Animales de 1-2 meses.	7. Confirmar comprador, revisar salud, acordar precio, entrega y transporte.	Según encargo.
Venta de animales grandes	Machos o animales de mayor peso.	8. Pesar o estimar con método validado y vender en pie, especialmente en temporada de diciembre.	Según demanda.
Manejo ambiental	Potreros y estiércol disperso.	9. Rotar potreros, proteger la toma de agua, manejar medicamentos y evitar sobrecarga.	Continuo.

FORMATO PMAPC-F11 - INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS NECESARIAS

Insumos

Insumo	Cantidad Unidad	Frecuencia	Proveedor Fuente	Toxicidad	Impacto Potencial	Manejo Ambiental	Observaciones
Pasturas	Área y capacidad de carga pendientes.	Permanente.	Finca Diamante Uno.	N/A	Sobrepastoreo, compactación y pérdida de cobertura.	División, rotación y descanso.	Principal fuente de alimento.
Agua	Consumo y caudal pendientes.	Permanente.	Toma o pequeño curso de agua en una esquina del potrero.	N/A	Pisoteo, contaminación y acceso desigual.	Conducción por manguera y bebederos.	La productora solicita un punto de agua por potrero.
Maiz	Cantidad pendiente.	Ocasional.	Compra externa.	N/A	Empaques y huella de transporte.	Dosificar y almacenar seco.	Se usa, pero el precio es alto.
Concentrado	Actualmente no se compra.	Potencial.	Proveedor por definir.	N/A	Costo, empaques y sobrealimentación.	Usar solo con plan nutricional.	La productora afirma que no lo utiliza.
Sal mineralizada	No informada.	Permanente/por definir.	Proveedor agropecuario.	N/A	Empaques y sobredosificación.	Dosificar y proteger de lluvia.	Necesidad por evaluar.
Desparasitantes	Según necesidad	Periódica.	Proveedor veterinario.	Según producto	Residuos, toxicidad y resistencia.	Plan sanitario, EPP y disposición de envases.	No hay registro formal. Se aplican cuando el animal se observa erizado o débil.
Vitaminas/inyectables	Según animal.	Ocasional.	Proveedor veterinario.	Según producto	Agujas, envases y periodos de retiro.	Aplicación responsable y contenedor rígido.	Se aplican cuando el animal se observa erizado o débil.
Sistema solar	Planta, paneles, batería, controlador e inversor por dimensionar.	Inversión / mantenimiento.	Proveedor técnico.	N/A	Residuos eléctricos al final de vida.	Equipo certificado y gestión RAEE.	Prioridad para cerca eléctrica.
Cerca eléctrica	Energizador, cuerda o alambre, postes y aisladores por medir.	Inversión / mantenimiento.	Proveedor rural.	N/A	Riesgo eléctrico y residuos.	Instalación técnica, señalización y revisión.	Necesaria para mantener lotes separados.
Manguera y bebederos	Metros y unidades por medir.	Inversión / mantenimiento.	Proveedor local..	N/A	Fugas y uso de plástico.	Dimensionar y reparar.	Segunda prioridad expresada.

FORMATO PMAPC-F12 - CAPACIDAD PRODUCTIVA E INFRAESTRUCTURA

Campo / Pregunta	Información Registrada
Producción mensual real	No se informó una cantidad mensual de animales vendidos. La producción es por ciclo reproductivo y depende de nacimientos, crecimiento y encargos.
Producción normal de referencia	Inventario actual aproximado de veintiún o veintidós animales. Se venden crías a uno o dos meses y animales grandes cuando alcanzan tamaño comercial.
Capacidad mensual teórica	La capacidad está limitada por falta de cerca eléctrica propia, agua distribuida, energía, refugio y alimentación suplementaria.
Producción máxima posible	La productora menciona que el inventario ha llegado aproximadamente a treinta animales, pero la cifra y sostenibilidad deben verificarse.
Área / N° de habitaciones / lote	Potreros de la Finca Diamante Uno. Área en hectáreas, número de divisiones y capacidad de carga pendientes.
Limitantes técnico-productivos	Falta de energía para la cerca, desorganización de los lotes, acceso concentrado al agua, alto costo del maíz, ausencia de refugio y registros.
Limitantes ambientales	Invierno, humedad, presión sobre potreros y toma de agua, posibles zonas de barro y ausencia de medición de carga animal.
Capacidad instalada	Potreros, rebaño de cría, sistema solar antiguo y cercamiento parcial. Equipos y estado exacto pendientes de visita.
Capacidad utilizada actual	Alrededor de veintiún o veintidós animales; composición por hembras, machos y crías pendiente.
¿Produce lo mismo todo el año?	No
¿Alcanza para la demanda?	No
Necesidades para aumentar sosteniblemente	Energía solar dimensionada, cerca eléctrica, divisiones, conducción de agua, bebederos, refugio, plan nutricional y sanitario, pesaje, registros y mercado programado.

Observaciones del formato: ¿Produce la misma cantidad durante todo el año?: No. Los nacimientos y ventas dependen del ciclo reproductivo, la edad, los encargos, la disponibilidad de pasto y la temporada. ¿La producción actual alcanza para atender la demanda?: Las crías suelen quedar encargadas; sin embargo, la productora vende temprano cuando el número de animales aumenta y no cuenta con suficiente infraestructura.

FORMATO PMAPC-F12A - LÍMITES AMBIENTALES Y CAPACIDAD PRODUCTIVA

Limites Ambientales

Condición Ambiental	Estado actual	Límite / Restricción	Afectación	Efecto / Riesgo	Incidencia	Acción de Mejora
Agua disponible	Existe una toma o corriente pequeña en una esquina del potrero.	No llega a todos los potreros y no se conoce caudal o calidad.	Concentra animales y limita rotación.	Pisoteo, deshidratación o desplazamiento.	Muy alta	Diseñar conducción, almacenamiento y bebederos.
Fuentes hídricas cercanas	Paso de agua en el área de pastoreo.	Protección y distancia no verificadas.	El acceso directo puede deteriorar orillas y calidad.	Impacto ambiental y sanitario.	Alta	Aislar el punto y abastecer por fuera.
Suelo	Uso en pastoreo.	Área, cobertura y carga no medidas.	El aumento del rebaño puede generar sobrepastoreo.	Pérdida de cobertura y compactación.	Alta	Rotación, aforo y ajuste de carga.
Pendiente / topografía	Se mantiene a los animales en la parte alta, descrita como más seca.	Rutas, pendientes y erosión pendientes.	Puede aumentar riesgo de caídas o pérdida de suelo.	Lesiones y degradación.	Media-alta	Mapear zonas seguras y mantener cobertura.
Clima	El invierno afecta fuertemente a los animales.	No existe refugio específico.	Humedad y frío aumentan estrés y enfermedad.	Menor crecimiento y mortalidad de crías.	Muy alta	Refugio seco, drenaje y manejo por lotes.
Biodiversidad	No se informó afectación directa.	Interacción con perros, fauna o vegetación por verificar.	Pueden existir ataques o conflicto con áreas sensibles.	Pérdidas o presión ambiental.	Media	Cercas seguras y monitoreo.
Uso de insumos	Maíz ocasional, medicamentos y sistema solar.	Costo alto y falta de registros.	Limita nutrición y puede generar residuos peligrosos.	Baja productividad y riesgo sanitario.	Alta	Plan nutricional y sanitario con registro.
Manejo de residuos	No hay sacrificio; estiércol queda disperso en potrero.	No se informó manejo de envases, agujas o mortalidad.	Riesgo químico y biológico si se disponen mal.	Contaminación puntual.	Alta	Ruta de residuos veterinarios y protocolo de mortalidad..

FORMATO PMAPC-F12B - IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)

Riesgos Sst

Tipo	Peligro u Origen	Aplica (Sí/No)	Nivel de Riesgo	Controles Actuales	Acción
Biológico	Parásitos, bacterias, zoonosis y contacto con excretas.	Sí	Alta	Desparasitación y observación práctica.	Plan sanitario, higiene y guantes.
Biológico	Mordeduras, golpes o pisotones de animales.	Sí	Media	Experiencia familiar.	Manejo por lotes y sujeción segura.
Físico	Frío, lluvia, humedad y viento.	Sí	Alta	Ubicación en zona alta más seca.	Ropa impermeable, refugio y pausas.
Químico	Medicamentos, vitaminas y desparasitantes.	Sí	Ocasional	Guantes en algunos procedimientos.	EPP completo, dosis, etiqueta y almacenamiento.
Biomecánico	Posturas, caminatas y manipulación de animales.	Sí	Media-alta	Trabajo familiar.	Técnica, apoyo y pausas.
Mecánico	Cercas, herramientas y energizador.	Sí	Permanente	Cerca eléctrica previa con punto prestado.	Instalación técnica y revisión.
Locativo	Barro, desniveles y superficies irregulares.	Sí	Alta en invierno	Botas.	Rutas, drenaje y orden.
Eléctrico	Sistema solar, baterías y cerca eléctrica.	Sí	Permanente	Sistema solar antiguo.	Diagnóstico, protecciones y señalización.
Tránsito	Movilización de animales y entregas.	Sí	Según venta	Entrega según negociación.	Vehículo apto, documentación y carga segura.
Psicosocial	Carga familiar y frustración por apoyos no concretados.	Sí	Media	Trabajo compartido en el hogar.	Roles claros, información transparente y acompañamiento.

Observaciones del formato: Los riesgos se identifican de manera preventiva con base en la entrevista. Deben validarse mediante visita al predio, observando cercas, sistema solar, potreros, acceso al agua, manejo de animales, aplicación de medicamentos, transporte, condiciones de invierno y participación de los cuatro integrantes del hogar.

FORMATO PMAPC-F12C - PLAN BÁSICO DE ACCIONES SG-SST

Plan Acciones Sst

Acción Preventiva	Riesgo	Responsable	Frecuencia	Evidencia Registrada
Usar botas, guantes según tarea, ropa impermeable y protección para frío.	Biológico, físico, químico y locativo.	Ruth y familia.	Cada jornada.	Checklist y fotos.
Revisar sistema solar, energizador, cuerdas, aisladores y postes antes de operar.	Eléctrico y mecánico.	Adulto responsable / técnico.	Semanal y después de tormentas.	Bitácora de revisión.
Aplicar medicamentos con guantes, dosis y tiempo de retiro registrados.	Químico y sanitario.	Ruth/veterinario.	Cada aplicación.	Registro sanitario.
Separar animales por edad, sexo o condición y evitar maniobras individuales de riesgo.	Golpes, escapes y bienestar.	Familia.	Diario / según manejo.	Plan de lotes.
Mantener rutas secas, retirar obstáculos y mejorar drenaje en invierno.	Caídas y lesiones.	Familia.	Semanal/lluvia.	Inspección.
Disponer botiquín, números de emergencia y apoyo para movilización.	Emergencias.	Ruth.	Revisión mensual.	Lista y botiquín.
Registrar incidentes, mortalidad y condiciones inseguras.	Seguimiento SG-SST y productivo.	Ruth.	Cada evento.	Bitácora.

FORMATO PMAPC-F13 - CANALES DE VENTA Y COSTOS FIJOS

Canales Venta

Canal de Comercialización	Activo (Sí/No)	Descripción	Responsable	Frecuencia
Ferias campesinas	Sí	Ferias agroambientales donde los animales han recibido reconocimientos.	Ruth/familia.	Según convocatoria.
Venta directa	Sí	Compradores reciben o recogen animales en la finca.	Ruth/familia.	Según nacimientos y demanda.
Redes sociales	No	Podría utilizar estados o publicaciones.	Ruth/familiar.	Por implementar.
WhatsApp/llamadas	Sí	Coordinación de encargos y entregas.	Ruth.	Según pedido.
Tiendas/restaurantes / plazas	No	Solo sería posible para carne formalmente beneficiada y refrigerada.	Pendiente.	Fase futura.
Compras institucionales	No	No se identificaron.	Pendiente.	Por explorar.
Comercialización asociativa	No	Posible venta agrupada de animales.	Productores/organización.	Por gestionar.
Otro	Sí	Compradores de diferentes veredas y comerciantes de animales en pie.	Ruth.	Ocasional/estacional.

FORMATO PMAPC-F14 - ESTRATEGIA DE PRECIOS Y MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN

Estrategia Precios

Servicio / Producto	Costo Unitario (\$)	Margen (%)	Precio Mínimo (\$)	Referencia	Logística Plataforma	Precio Final (\$)	Justificación
Cría de 1-2 meses	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	No se informó precio.	Transporte según acuerdo.	Pendiente de verificar	Debe considerar alimentación de la madre, sanidad, mortalidad y manejo.
Macho de aproximadamente 6 meses	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Se reporta un peso aproximado de 4,5 a 5 arrobas, sin precio.	Pesaje, documentación y transporte.	Pendiente de verificar	Precio debe definirse por peso vivo y condición.
Hembra de cría	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	No se informó.	Entrega en finca o transporte.	Pendiente de verificar	Debe considerar valor reproductivo y sanidad.
Reproductor	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	No se informó.	Transporte y soporte sanitario.	Pendiente de verificar	Podría tener diferencial por genética y premios, si se soportan.

Observaciones del formato: No se suministraron precios, costos de alimentación, sanidad, mano de obra, mortalidad, infraestructura o transporte. Se recomienda fijar precios con pesaje real, registro de costos por ciclo y diferenciación entre cría, animal de levante, hembra reproductiva y reproductor.

FORMATO PMAPC-F15 - PROYECCIÓN DE VENTAS E INGRESOS

Proyeccion Ventas

Concepto / Servicio	Cantidad Mensual	Precio (\$)	Ingreso Mensual (\$)	Forma de Pago	Canal de Comercialización
Crías de 1-2 meses	Variable según nacimientos y encargos; no informada.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Contado/por confirmar.	Compradores de diferentes veredas.
Animales grandes	Venta estacional, principalmente hacia diciembre; cantidad pendiente.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Contado/por confirmar.	Comerciantes o compradores en finca.
Hembras de cría	Solo si se decide vender; cantidad pendiente.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Por confirmar.	Productores pecuarios.
Reproductores	Ocasional.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Por confirmar.	Ferias o compradores especializados.
Carne ovina futura	No aplica actualmente.	Pendiente de verificar	0	No aplica.	Solo después de formalización, sacrificio autorizado y frío.

Observaciones del formato: No se realiza una proyección numérica porque la entrevista no aporta calendario de partos, tasa de natalidad, mortalidad, número de ventas, precios ni costos. La unidad debe registrar por al menos un ciclo reproductivo completo antes de comprometer volúmenes o proyectar ingresos.

FORMATO PMAPC-F15A - ESTRATEGIA DE FIDELIZACIÓN DE CLIENTES

Estrategia Fidelizacion

Perfil de Cliente	Estrategia	Medio	Frecuencia	Responsable
Comprador de crías	Confirmar reserva, fecha aproximada, sexo y estado sanitario.	WhatsApp/llamada.	Desde el nacimiento hasta entrega.	Ruth.
Comprador de animales grandes	Informar peso, edad, condición y disponibilidad.	Llamada, fotos y visita.	Antes de temporada de venta.	Ruth/familia.
Comprador de genética	Conservar registros, fotos y soportes de ferias.	Contacto directo y ferias.	Según evento.	Ruth.
Consumidor final futuro	Garantizar procedencia, sacrificio autorizado y cadena de frío.	Etiqueta, WhatsApp y aliado comercial.	Solo cuando se formalice.	Ruth/aliado.
Aliado comercial	Acordar lotes, precio por peso, transporte y pago.	Reunión y documento simple.	Por lote.	Ruth.
Cliente recurrente	Llevar base de datos y seguimiento de recompra.	Teléfono / WhatsApp.	Trimestral o según nacimientos.	Familiar designado.

FORMATO PMAPC-F15B - ESTRATEGIA DE LOGÍSTICA DE ÚLTIMA MILLA

Logística Ultima Milla

Servicio / Insumo	Canal de Comercialización	Tiempo	Transporte / Operación	Condición de Calidad	Capacidad	Costo (\$)	Responsable
Cría ovina	Recogida en finca.	Día acordado.	Vehículo del comprador o aliado.	Animal sano, hidratado e identificado.	Una o varias; pendiente.	Por acordar.	Ruth/comprador.
Cría ovina	Entrega externa.	Mismo día.	Vehículo apto para animales.	Espacio ventilado, sin hacinamiento.	Pendiente.	Combustible y servicio.	Familia / transportador.
Animal grande	Venta en finca.	Día acordado.	Recogida del comprador.	Pesaje, ayuno y movilización según requisitos.	Según vehículo.	Por acordar.	Ruth/comprador.
Animal para feria	Traslado a evento.	Según programación.	Vehículo acondicionado.	Bienestar, documentos y protección climática.	Pendiente.	Pendiente.	Familia/organización.
Carne futura	No implementado.	Cadena inmediata.	Vehículo refrigerado.	Sacrificio autorizado y temperatura controlada.	No validada.	Pendiente.	Aliado formal.

FORMATO PMAPC-F15C - TRAZABILIDAD DIGITAL VÍA QR

Trazabilidad Qr

Elemento Trazable	Información Contenida	Responsable	Medio	Frecuencia	Evidencia Registrada
Identificación animal	Número, fotografía, sexo, fecha de nacimiento y madre.	Ruth/familia.	Arete y cuaderno.	Al nacimiento / actualización.	Ficha.
Reproducción	Monta, reproductor, posible preñez, parto y número de crías.	Ruth.	Cuaderno.	Cada evento.	Registro.
Sanidad	Desparasitación, vitaminas, enfermedad, medicamento y tiempo de retiro.	Ruth/veterinario.	Bitácora.	Cada aplicación.	Fórmula y registro.
Peso	Peso al nacimiento, destete, venta y condición corporal.	Familia/técnico.	Báscula o cinta validada.	Mensual/venta.	Planilla.
Venta	Animal, comprador, precio, fecha, destino y transporte.	Ruth.	Libro de ventas.	Cada venta.	Recibo o soporte.
Origen y prácticas	Finca, pastoreo, agua, energía solar y reconocimientos.	Ruth.	Ficha física, WhatsApp o QR futuro.	Actualización anual.	Fotos y documentos.

FORMATO PMAPC-F16 - INVERSIÓN INICIAL Y REQUERIDA

Inversion Requerida

Tipo	Descripcion	Valor Unitario	Cantidad	Total (\$)	Requisito	Fuente
agnóstico técnico egral	Medición de potreros, inventario, agua, cercas, energía, refugio y capacidad de carga.	Pendiente de verificar	1 visita.	Pendiente de verificar	Base para priorizar inversión.	Alcaldía/profesional.
sistema solar	Paneles, estructura, controlador, batería, inversor y protecciones dimensionados para energizador y cargas definidas.	Pendiente de verificar	1 sistema.	Pendiente de verificar	Instalación certificada y plan de disposición de baterías.	Proyecto/recursos propios.
energizador de cerca uerdia o alambre eléctrico	Equipo compatible con sistema solar y longitud de cercas. Material para divisiones y conducción de corriente.	Pendiente de verificar	1. Metros por medir.	Pendiente de verificar	Protecciones, puesta a tierra y señalización. Durabilidad y mantenimiento.	Proyecto / Proyecto/proveedor.
soportes, aisladores y cesorios	Soporte de divisiones de potreros.	Pendiente de verificar	Según diseño.	Pendiente de verificar	Evitar afectación de fuentes y vegetación.	Proyecto.
manguera	Conducción desde la toma a diferentes potreros.	Pendiente de verificar	Metros por medir.	Pendiente de verificar	Diámetro, presión, protección y fugas.	Proyecto.
bederos y accesorios	Puntos de agua con flotador o control.	Pendiente de verificar	Según divisiones.	Pendiente de verificar	Base firme, limpieza y drenaje.	Proyecto.
refugio ovino	Cobertizo seco y ventilado para invierno, especialmente crías.	Pendiente de verificar	1 o más.	Pendiente de verificar	Ubicación fuera de rondas y con drenaje.	Fase posterior/apoyo.
pesaje y registros	Báscula, cinta, aretes, aplicador, formatos y botiquín.	Pendiente de verificar	1 kit.	Pendiente de verificar	Bienestar y trazabilidad.	Recursos propios / apoyo.

Observaciones del formato: Prioridades expresadas por la productora: 1) una planta o sistema solar con capacidad para operar la cerca eléctrica; 2) manguera e instalación para llevar agua de potrero a potrero; y 3) cuerda, alambre y accesorios para organizar divisiones con cerca eléctrica. Se recomienda integrar las tres en un solo diseño técnico de energía, agua y rotación.

FORMATO PMAPC-F17 - ESTRUCTURA DE COSTOS Y GASTOS OPERATIVOS

Costos

Tipo	Descripcion	Valor Mensual (\$)	Observaciones
Alimentación	Maíz, sal, suplementos o forraje de respaldo.	Pendiente de verificar	El maíz se considera costoso y el concentrado no se usa actualmente.
Sanidad	Desparasitantes, vitaminas, vacunas, atención y medicamentos.	Pendiente de verificar	Registrar por animal y respetar tiempos de retiro.
Mantenimiento de cercas	Cuerda, postes, aisladores y reparaciones.	Pendiente de verificar	Crear reserva mensual.
Energía solar	Mantenimiento, batería y reposición de componentes.	Pendiente de verificar	Separar inversión inicial y depreciación.
Agua	Mangueras, bebederos, reparaciones y limpieza.	Pendiente de verificar	Medir pérdidas y mantenimiento.
Transporte	Movilización a compradores, ferias o atención veterinaria.	Pendiente de verificar	Depende de la negociación.
Mano de obra	Trabajo de cuatro integrantes de la familia.	Pendiente de verificar	Valorar tiempo aunque no se pague en efectivo.
Pérdidas/mortalidad	Animales enfermos, muertos, fugados o ventas tempranas.	Pendiente de verificar	Debe registrarse como costo.

FORMATO PMAPC-F18 - PROYECCIÓN DE FLUJO DE CAJA E INDICADORES

Flujo Caja Mensual 12 Filas Meses

Mes	Ingresos (\$)	Gastos Operativos (\$)	Gastos Comerciales (\$)	Gastos Ambientales (\$)	Balance / Flujo Neto (\$)	Observaciones
Mes 1	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar ventas vigentes. Inventario y diagnóstico. Traslados. Medición de agua y potreros. Crear línea base.
Mes 2	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Según ventas. Cotizaciones solares y cercas. Visitas técnicas. Diseño de exclusión de toma. Definir sistema.
Mes 3	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Según ventas. Compra/instalación primera fase. Transporte de materiales. Protección de fuente. Priorizar energía y agua.
Mes 4	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Según nacimientos. Cercas y divisiones. Entregas. Rotación inicial. Separar lotes.
Mes 5	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Según ventas. Mangueras y bebederos. Logística. Agua distribuida. Revisar fugas.
Mes 6	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Según ventas. Sanidad y mantenimiento. Contactos comerciales. Seguimiento de suelo. Calcular costos.
Mes 7	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Según ventas. Operación mensual. Entregas. Manejo de invierno. Evaluar refugio.
Mes 8	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Según ventas. Operación mensual. Ferias/promoción. Seguimiento. Registrar peso.
Mes 9	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Según ventas. Operación mensual. Programar temporada. Seguimiento. Preparar animales grandes.
Mes 10	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Según ventas. Operación mensual. Negociación. Seguimiento. Confirmar compradores.
Mes 11	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Según ventas. Operación mensual. Transporte. Seguimiento. Control sanitario previo.
Mes 12	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Venta estacional si aplica. Operación y mantenimiento. Entregas de diciembre. Evaluación anual. Decidir crecimiento.

Observaciones del formato: La entrevista no contiene registros financieros. Se debe implementar una hoja sencilla por ciclo que incluya inventario inicial, nacimientos, compras, alimentación, sanidad, infraestructura, transporte, mortalidad, ventas e inventario final, para calcular el costo por cría y por kilogramo o arroba de peso vivo. Condición para ampliar el rebaño: demostrar durante un ciclo completo que la nueva energía y las divisiones funcionan, el agua llega a todos los potreros, la carga animal es compatible con el área, el invierno se maneja sin pérdidas importantes y existen registros de sanidad, peso, costos y compradores.

FORMATO PMAPC-F19 - INDICADORES DE HUELLA HÍDRICA Y DE CARBONO / SEGUIMIENTO

Indicadores Huella

Variable Ambiental	Estado	Cantidad	Impacto (1-5)	Acción
Fuente de agua	Toma o curso pequeño en una esquina del potrero.	Caudal y calidad pendientes.	5	Medir, proteger y conducir.
Uso de agua	Bebida animal; no hay distribución completa.	No medido.	5	Bebederos, control de fugas y registro.
Energía	Sistema solar antiguo e insuficiente.	Capacidad no informada..	5	Diagnóstico y sistema dimensionado.
Pasturas	Alimentación principal en potreros.	Área y aforo pendientes.	5	Rotación y capacidad de carga.
Transporte	Entrega según negociación.	Rutas y costos pendientes.	3	Agrupar y registrar movilizaciones.
Medicamentos	Uso ocasional de vitaminas y desparasitantes.	Sin inventario.	4	Plan sanitario y disposición segura.
Residuos	Estiércol disperso; sin sacrificio.	No medido.	3	Manejo de envases, agujas y mortalidad.
Clima	Invierno afecta de manera importante.	Sin datos meteorológicos.	5	Refugio, drenaje y reservas.

Seguimiento Huella

Indicador	¿Qué se mide?	Dato Inicial	Meta	Frecuencia	Responsable	Evidencia Registrada
Consumo de agua	Litros o tiempo de flujo por lote.	No medido.	Línea base y reducción de fugas.	Mensual.	Ruth/familia.	Registro.
Puntos de agua	Potreros con bebedero funcional.	Un punto concentrado.	Cobertura de divisiones prioritarias.	Mensual.	Familia.	Mapa y fotos.
Energía solar	Generación, estado y fallas.	Sistema antiguo insuficiente.	Cerca funcionando de forma estable.	Semanal/mensual.	Adulto responsable.	Bitácora.
Rotación	Número de potreros y días de descanso.	Sin sistema estable por falta de corriente.	Calendario activo.	Mensual.	Ruth.	Planilla.
Carga animal	Animales por área.	21-22; área desconocida.	Carga validada técnicamente.	Trimestral.	Ruth/técnico.	Inventario y mapa.
Transporte	Viajes y distancia por venta.	No registrado.	Rutas agrupadas.	Cada venta.	Familia.	Registro.
Residuos veterinarios	Envases, agujas y medicamentos vencidos.	Sin registro.	100% con ruta segura.	Cada aplicación / trimestral.	Ruth.	Bitácora.
Mortalidad y pérdidas	Número, causa y disposición.	No informado.	100% registrado y reducción.	Cada evento.	Ruth.	Registro.
Cobertura del suelo	Estado visual y áreas degradadas.	Pendiente.	Mantener cobertura y recuperación.	Trimestral.	Familia/técnico.	Fotos.

FORMATO PMAPC-F20 - ECONOMÍA CIRCULAR Y RESIDUOS

Economia Circular Residuos

Residuo / Recurso	Cantidad	Manejo Actual	Acción Circular	Destino	Responsable
Estiércol	Pendiente.	Permanece disperso en el potrero.	Mantener distribución mediante rotación y evitar acumulación cerca del agua.	Potrero	Familia.
Envases veterinarios	Pendiente.	No informado.	Separar y entregar a proveedor o programa posconsumo.	Proveedor / posconsumo	Ruth/veterinario.
Agujas y cortopunzantes	Pendiente.	No informado.	Contenedor rígido y entrega segura.	Entrega segura	Ruth/veterinario.
Sacos de maíz o sal	Pendiente.	No informado.	Reutilizar limpios o reciclar.	Reutilización / reciclaje	Familia.
Restos de cerca	Pendiente.	No informado.	Reparar, clasificar y disponer responsablemente.	Disposición responsable	Familia.
Baterías y equipos solares	Una instalación antigua; estado pendiente.	No informado.	Mantenimiento y gestor RAEE al final de vida.	Gestor RAEE	Proveedor/familia.
Mortalidad animal	Pendiente.	No informado.	Protocolo veterinario y disposición segura.	Disposición segura	Ruth/veterinario.

FORMATO PMAPC-F21 - EVALUACIÓN Y MATRIZ DE MADUREZ AMBIENTAL Y REGENERATIVA

Evaluacion Ambiental Regenerativa

Factor / Criterio	Indicador	Descripción	Estado	Calificación (1-5)	Acción	Evidencia Registrada
gua	Protección, conducción y bebederos.	Pendiente de verificar	Un punto de agua sin distribución.	2	Aislar, conducir y medir.	Mapa y fotos.
Suelo y pasturas	Cobertura, rotación y carga.	Pendiente de verificar	Pastoreo con manejo desorganizado por falta de corriente.	2	Divisiones y calendario.	Planilla.
Energía renovable	Capacidad y funcionamiento.	Pendiente de verificar	Sistema solar antiguo insuficiente.	2	Rediseñar y mantener.	Ficha técnica.
Sienestar animal	Agua, refugio, agrupación y sanidad.	Pendiente de verificar	Sin refugio y con problemas de cercamiento.	2	Agua, cerca y cobertizo.	Checklist.
Giodiversidad	Interacción con áreas sensibles y fauna.	Pendiente de verificar	No evaluada.	3	Visita y exclusión de zonas sensibles.	Mapa.
Circularidad	Aprovechamiento y gestión de residuos.	Pendiente de verificar	Estiércol disperso; otros residuos sin ruta.	3	Plan de residuos veterinarios.	Bitácora.
Comercialización	Registros, compradores y pesaje.	Pendiente de verificar	Ventas previas sin datos consolidados.	2	Libro de ventas y pesaje.	Registros.
inanzas	Costos y margen.	Pendiente de verificar	No calculados.	1	Costeo por animal.	Hoja de costos.
Seguridad laboral	EPP y controles.	Pendiente de verificar	Botas y guantes ocasionales.	2	EPP y plan básico.	Checklist.

FORMATO PMAPC-F22 - PLAN DE MANEJO, MITIGACIÓN Y MEJORA AMBIENTAL

Plan Manejo Mitigacion

Impacto	Acción	Prioridad	Plazo	Responsable	Recursos	Indicador	Evidencia Registrada
a	Conducción, bebederos y exclusión.	Pendiente de verificar	6 meses.	Familia / técnico.	Pendiente de verificar	% potreros cubiertos.	Mapa y fotos.
lo	Dividir potreros y ajustar carga.	Pendiente de verificar	12 meses.	Ruth.	Pendiente de verificar	Días de descanso y cobertura.	Calendario.
ma/refugio	Construir refugio seco y drenaje.	Pendiente de verificar	6-12 meses.	Familia.	Pendiente de verificar	Incidencias y mortalidad.	Fotos y registros.
ergía	Instalar sistema dimensionado.	Pendiente de verificar	3-6 meses.	Técnico/familia.	Pendiente de verificar	Horas de servicio y fallas.	Informe.
nestar animal	Cerca eléctrica y lotes.	Pendiente de verificar	3-6 meses.	Familia.	Pendiente de verificar	% animales correctamente ubicados.	Checklist.
nidad	Plan sanitario, pesaje y tiempos de retiro.	Pendiente de verificar	6 meses.	Ruth/veterinario.	Pendiente de verificar	Cumplimiento del plan.	Bitácora.
siduos	Separación y posconsumo.	Pendiente de verificar	6 meses.	Ruth.	Pendiente de verificar	% entregado.	Soportes.
rcado	Registros, peso y alianzas.	Pendiente de verificar	12 meses.	Ruth.	Pendiente de verificar	Margen y número de clientes.	Libro de ventas.

FORMATO PMAPC-F22A - ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Adaptacion Cambio Climatico

Aspecto / Fenómeno	Situación	Riesgo	Acción Propuesta
Invierno	Es el evento climático que más afecta a los animales.	Frío, humedad, enfermedad y menor crecimiento.	Refugio, drenaje, lotes secos y vigilancia de crías.
Verano	No se describió como principal problema.	Menor pasto o agua, por verificar.	Reserva de agua y seguimiento de pasturas.
Viento	No se informó.	Daño de cercas o enfriamiento.	Diseño resistente y monitoreo.
Falla energética	No hay red y el sistema solar es insuficiente.	Escape y mezcla de animales.	Sistema solar de respaldo y mantenimiento.
Disponibilidad de alimento	Pastoreo y maíz costoso.	Pérdida de condición corporal.	Aforo, reservas y suplementación estratégica.
Agua	Solo está disponible en un punto.	Acceso desigual y deterioro.	Distribución a potreros.
Mercado	Venta variable y estacional.	Venta temprana o precio bajo.	Programar nacimientos, peso y compradores.

FORMATO PMAPC-F23 - MATRIZ DE RIESGOS INTEGRALES

Matriz Riesgos Integrales

Tipo	Riesgo	Causa	Consecuencia	Nivel	Prevención	Respuesta
Productivo	Escape o mezcla con ganado.	Falta de corriente y divisiones.	Pérdidas, accidentes y manejo deficiente.	Muy alto	Sistema solar y cercas.	Reagrupar y reparar.
Climático	Afectación por invierno.	Falta de refugio y humedad.	Enfermedad y mortalidad.	Muy alto	Cobertizo y drenaje.	Trasladar a zona seca y atender.
Sanitario	Parasitismo o enfermedad.	Plan reactivo y pocos registros.	Bajo crecimiento y pérdidas.	Alto	Calendario y asistencia.	Aislar, diagnosticar y tratar.
Jutricional	Insuficiencia de alimento.	Maíz caro y pasto variable.	Baja condición y reproducción.	Alto	Aforo y suplemento estratégico.	Priorizar lotes vulnerables.
Hídrico	Acceso limitado o contaminación.	Un punto de agua.	Estrés y riesgo sanitario.	Muy alto	Bebederos y protección.	Suministro alternativo y reparación.
inanciero	Vender sin conocer costos.	No hay registros ni pesaje.	Bajo margen.	Alto	Costeo y peso real.	Renegociar y ajustar.
Comercial	Dependencia de compradores informales.	Pocos canales.	Precio inestable.	Medio-alto	Base de clientes y alianzas.	Buscar compradores alternos.
aboral	Golpes, caídas o exposición a medicamentos.	Manejo y terreno.	Lesión familiar.	Alto	EPP, apoyo y rutas seguras.	Primeros auxilios.
mbiental	Sobrepastoreo o deterioro de la toma.	Aumento sin capacidad de carga.	Degradación de suelo y agua.	Muy alto	Rotación y aislamiento.	Reducir carga y recuperar.
Estratégico	Invertir en carne sin condiciones.	Falta de frío y formalización.	Pérdida económica o sanción.	Alto	Estudio por fases.	Mantener venta en pie hasta cumplir.

FORMATO PMAPC-F24 - PLAN DE ACCIÓN Y COMPROMISOS SELLO SOMOS SUMAPAZ

Plan Accion

Actividad / Compromiso	Componente	Responsable	Tiempo	Recursos	Resultado Esperado	Evidencia Registrada
entidad, predio, inventario y as.	Estratégico	Ruth/asesor.	Inmediato	Documentos y visita.	Línea base confirmada.	Ficha.
eros, cercas, fuente y recorridos.	Productivo / ambiental	Técnico/familia.	Inmediato	Levantamiento.	Diseño integrado.	Mapa.
car sistema solar y demanda del or.	Energético	Proveedor técnico.	Inmediato	Medición y cotizaciones.	Sistema dimensionado.	Informe.
Fortalecer sistema solar.	Productivo / ambiental	Proveedor/familia.	Corto	Paneles y componentes.	Corriente estable.	Acta y fotos.
rca eléctrica y divisiones.	Productivo/ bienestar	Familia/técnico.	Corto	Cuerda, postes y aisladores.	Lotes organizados.	Checklist.
anguera y bebederos.	Hídrico/ambiental	Familia/técnico.	Corto	Mangueras y accesorios.	Agua en potreros.	Mapa y prueba.
tar inventario, identificación, peso y	Productivo/ trazabilidad	Ruth.	Inmediato-continuo	Aretes, báscula y formatos.	Datos confiables.	Registros.
Tugio para invierno.	Climático/bienestar	Técnico/familia.	3-6 meses	Diseño y materiales.	Protección de crías.	Informe.
ostos y precios.	Financiero/comercial	Ruth/asesor.	6 meses	Registros.	Margen conocido.	Hoja de costos.
compradores y alianzas.	Comercial	Ruth/familia.	6-12 meses	Base de datos y contactos.	Ventas programadas.	Libro de ventas.

FORMATO PMAPC-F25 - INDICADORES INTEGRALES Y ANEXOS

Indicadores Integrales

Dimensión	Indicador	Meta	Frecuencia	Responsable	Evidencia Registrada
tificación	Datos, inventario y coordenadas verificados.	100% confirmado.	Una vez/añual.	Ruth / asesor.	Ficha.
gia	Cerca eléctrica operativa.	Funcionamiento estable.	Semanal.	Familia.	Bitácora.
a	Potreros con bebedero.	Cobertura prioritaria completa.	Mensual.	Familia.	Mapa.
ción	Potreros y días de descanso.	Calendario activo.	Mensual.	Ruth.	Registro.
ntario	Animales por sexo, edad y función.	100% identificados.	Mensual.	Ruth.	Ficha.
oducción	Partos, crías y mortalidad.	100% registrados.	Cada evento.	Ruth.	Bitácora.
dad	Tratamientos y tiempos de retiro.	100% documentados.	Cada aplicación.	Ruth/veterinario.	Registro.
cas	Animales, peso, precio y comprador.	100% de ventas registradas.	Cada venta.	Ruth.	Libro.
nzas	Costo y margen por animal.	Cálculo por ciclo.	Trimestral/venta.	Ruth/asesor.	Hoja.
iente	Cobertura, fuente y residuos.	Sin deterioro y rutas definidas.	Trimestral.	Familia / técnico.	Fotos y bitácora.

FORMATO PMAPC-F26 - MATRIZ DE COHERENCIA SISTÉMICA Y EVALUACIÓN TÉCNICA

Matriz Coherencia Sistemica

Decisión / Variable	Efecto Productivo	Efecto Comercial	Efecto Financiero	Efecto Ambiental	Ajuste Necesario
Fortalecer sistema solar	Permite manejar cercas.	Mejora continuidad y confianza.	Inversión inicial y mantenimiento.	Usa energía renovable, pero genera RAEE.	Diseño técnico y plan de baterías.
Instalar cerca eléctrica	Organiza lotes y rotación.	Mejora condición y oferta.	Costo de materiales.	Reduce sobrepastoreo si se usa bien.	Calendario y revisión.
Distribuir agua	Mejora bienestar y uso de potreros.	Favorece crecimiento.	Inversión y mantenimiento.	Protege toma si se aísla.	Medir caudal y fugas.
Construir refugio	Reduce pérdidas en invierno.	Mejora calidad animal.	Inversión en materiales.	Debe ubicarse fuera de zonas sensibles.	Diseño y drenaje.
Aumentar rebaño	Más crías potenciales.	Mayor oferta.	Más alimento y sanidad.	Mayor presión sobre suelo y agua.	Solo con carga validada.
Mejorar nutrición	Mejora crecimiento y reproducción.	Animales con mejor peso.	Costo recurrente.	Empaques y huella de insumos.	Plan por categoría.
Registrar peso y costos	Permite selección.	Sustenta precio.	Mejora rentabilidad.	Optimiza recursos.	Disciplina de registro.
Vender carne	Agrega transformación externa.	Puede aumentar valor.	Alta inversión y requisitos.	Más energía, empaques y residuos.	Fase futura con aliado formal.
Participar en ferias	Promueve genética.	Amplía contactos.	Transporte y preparación.	Debe cuidar bienestar.	Documentos y bioseguridad.
Gestionar residuos	Protege sanidad.	Refuerza confianza.	Costo bajo-medio.	Reduce contaminación.	Rutas y evidencias.

COMENTARIOS, OBSERVACIONES E INFORMACIÓN PENDIENTE DE VERIFICAR

Sin observaciones adicionales.