

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, PRODUCTIVO Y COMERCIAL (PMAPC)

Unidad Productiva / Organización: Pendiente de verificar
Productor(a): Sadi Melo Espinosa | Vereda: CAPITOLIO | Cédula: 79815047
Fecha de elaboración: 04/08/2026

FORMATO PMAPC-F01 - IDENTIDAD DE LA UNIDAD PRODUCTIVA

Campo / Pregunta	Información Registrada
Nombre de la Unidad Productiva	Unidad productiva avícola de Sadi Melo Espinosa. No se informó un nombre comercial; pendiente de definir o verificar.
Persona entrevistada	Sadi Melo Espinosa, nombre tomado del archivo y de la presentación del entrevistador. El productor también se presentó como "Carmelo"; identidad pendiente de verificar. Participan el productor y, cuando se encuentran en la finca, su esposa y sus dos hijos.
Tipo de actividad	Actividad pecuaria y agroalimentaria: cría, levante y engorde de pollos, con sacrificio, empaque y venta local del pollo entero por peso. El cumplimiento sanitario y la autorización de las actividades de beneficio deben verificarse.
Ubicación específica	Finca Risaralda, vereda Capitolio Bajo, cuenca del río Sumapaz, localidad de Sumapaz. El productor indicó que el acceso vehicular llega hasta el predio. Dirección, tenencia, área total y rutas exactas pendientes de verificar.
Producto / servicio principal	Pollo de engorde entero, vendido sacrificado por libra; venta directa en la finca, entrega a compradores locales, restaurantes, organizaciones campesinas y revendedores. La pollinaza se aprovecha como abono en las siembras.
Estado actual	Producción inicial en marcha desde hace aproximadamente ocho meses, con dos lotes culminados. Actualmente el galpón está en reposo por daños en el plástico y necesidad de mejorar la infraestructura.
Personas vinculadas	El productor realiza la actividad principalmente. Su esposa y sus hijos apoyan cuando están en la localidad. No se informaron trabajadores contratados.
Coordenadas geográficas	Pendientes de tomar en el galpón, nacedero, tanque o filtro, zona de sacrificio, almacenamiento, residuos, acceso vehicular y áreas de protección ambiental.
Descripción general	Unidad familiar de pollos de engorde que compra aves jóvenes, maneja alimentación por fases, suplementa con maíz y habas, realiza el engorde durante aproximadamente 45 a 60 días y vende a compradores de la localidad. Busca estabilizar la infraestructura, mejorar la alimentación y avanzar hacia energía solar, agua caliente, refrigeración y equipos para el beneficio.

Observaciones del formato: PMAPC NIVEL 1 DILIGENCIADO CRIANZA DE POLLOS DE ENGORDE Producción avícola campesina en la finca Risaralda, vereda Capitolio Bajo Productor entrevistado: Sadi Melo Espinosa Localidad de Sumapaz Vereda Capitolio Bajo Finca Risaralda Coordenadas pendientes de veri Documento elaborado con base en la transcripción de la entrevista número 89. Para el Nivel 1 se diligencia la ruta int formatos PMAPC-F01 a PMAPC-F26, organizando los datos proporcionados por el productor y señalando de manera e información que requiere verificación técnica, sanitaria, ambiental, comercial o financiera. Fecha de elaboración: 31 de julio de 2026 Localidad de Sumapaz - Bogotá D.C. PMAPC Nivel 1 - Entrevista #89 - Pollos de engorde, Capitolio Bajo PMAPC Nivel 1 - Sadi Melo Espinosa - Entrevista #89 Criterio de diligenciamiento: La información se organizó a partir de lo expresado en la entrevista, conservando su sentido y sin presentar como hechos confirmados los datos que no cuentan con soportes. Las misiones, acciones, metas e indicadores se formulan como una propuesta técnica inicial para orientar el fortalecimiento y deben validarse con el productor y mediante visita al predio. Estado de la unidad: La unidad avícola lleva aproximadamente ocho meses y ha desarrollado dos lotes de pollos de engorde. El productor reportó un máximo de 50 aves por lote en un galpón de 4 x 4 metros. Actualmente el galpón se encuentra en reposo y requiere recuperación de la cubierta y los cerramientos, debido a que el viento dañó el plástico. La actividad genera sustento familiar y abastece principalmente a compradores de la localidad. Identificación y datos por confirmar: La entrevista y el archivo identifican al productor como "Sadi Melo Espinosa", aunque al inicio de la conversación se presentó como "Carmelo". Debe verificarse el nombre completo conforme al documento de identidad. También están pendientes el nombre comercial de la unidad, datos de contacto, tenencia del predio, coordenadas, inventario de aves y equipos, condiciones sanitarias del sacrificio, registros de ventas y costos.

FORMATO PMAPC-F02 - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Campo / Pregunta	Información Registrada
Misión	Producir pollos de engorde para el sustento familiar y el abastecimiento de la comunidad de Sumapaz, mediante una crianza cuidadosa, alimentación de calidad, aprovechamiento de recursos locales y manejo responsable del agua y los residuos.
Visión	Consolidar en los próximos años una unidad avícola estable, con galpón seguro, capacidad gradual de 80 a 100 aves sujeta a validación técnica, bioseguridad, cadena de frío, equipos adecuados y un sistema de energía solar que reduzca los costos y apoye la calefacción, la vivienda y el proceso de sacrificio.
Valores institucionales	["Trabajo campesino", "esfuerzo", "responsabilidad", "cuidado de los animales", "compromiso familiar", "cooperación comunitaria", "uso responsable de los recursos", "perseverancia"]

FORMATO PMAPC-F03 - PROPUESTA DE VALOR PRODUCTIVA, COMERCIAL Y AMBIENTAL

Campo / Pregunta	Información Registrada
¿Por qué adquieren el servicio/producto?	Porque encuentran pollo disponible en la misma vereda o localidad, pueden solicitarlo por encargo y reciben un producto de tamaño aproximado entre 6 y 7 libras, criado por un productor conocido.
Beneficio para el cliente / solución	Acceso cercano a pollo entero fresco, evitando desplazarse hasta Bogotá. El producto se vende por libra y puede ser recogido en la finca o entregado rápidamente en la localidad.
Diferencial competitivo	El productor utiliza alimento por etapas y complementa con maíz y habas de la huerta. Describe el pollo como campesino y de alimentación cuidada. No se aportó certificación orgánica ni evidencia para afirmar una categoría diferenciada formal.
Valor agregado ambiental	La pollinaza se reutiliza como abono, las lonas y plásticos se separan para la ruta de residuos, y el nacedero se protege mediante cercado, acuerdos con vecinos y un filtro artesanal.
Valor social o comunitario	Genera sustento para una familia campesina, abastece a habitantes, restaurantes y organizaciones locales y mantiene el valor económico dentro del territorio.
Evidencia Registrada	Dos lotes producidos, ventas directas a habitantes y organizaciones locales, pedidos en actividades y compradores que recogen o reciben el pollo. No se aportaron facturas, registros de lotes ni bases de clientes.

Observaciones del formato: ¿Cómo demostrar el diferencial?: Con registros de lote, origen de pollitos, alimento, mortalidad, vacunación, fechas, peso, manejo del agua, fotografías, facturas, bitácora de limpieza, condiciones de sacrificio, temperatura, entregas y recomendaciones de clientes.

FORMATO PMAPC-F04 - ANÁLISIS FODA SISTÉMICO

Campo / Pregunta	Información Registrada
Fortalezas	["Experiencia práctica en dos lotes.", "Conocimiento del manejo por etapas de alimentación.", "Demanda local y compradores conocidos.", "Galpón de 16 m² con acceso vehicular.", "Uso de maíz y habas como complemento.", "Aprovechamiento de pollinaza como abono.", "Fuente de agua cercana y acciones de protección."]
Oportunidades	["Recuperar el galpón y mejorar bioseguridad.", "Instalar energía solar y calentamiento de agua.", "Adquirir refrigeración y desplumadora.", "Vender a restaurantes, organizaciones y eventos.", "Fortalecer acuerdos con Sintrapaz y Asosumapaz.", "Implementar captación de lluvia y almacenamiento.", "Crear marca, registros y trazabilidad."]
Debilidades	["Unidad reciente, sin nombre comercial ni registros completos.", "Galpón actualmente en reposo por daño del plástico.", "Comederos y bebederos artesanales.", "Falta de refrigeración y cadena de frío.", "Sacrificio y empaque sin condiciones verificadas.", "Sin costeo por lote ni flujo de caja.", "Agua de nacedero sin tratamiento documentado."]
Amenazas	["Heladas, frío e hipotermia de las aves.", "Enfermedades aviares y fallas de bioseguridad.", "Aumento del precio del concentrado y el maíz.", "Perros u otros animales que ingresen al galpón.", "Viento que deteriore cubiertas y cerramientos.", "Contaminación de la fuente de agua.", "Riesgos sanitarios o legales en el sacrificio y la venta."]

FORMATO PMAPC-F05 - PERFIL DE CLIENTES, CONSUMIDORES Y COMPRADORES

Perfiles Cliente

Tipo Actor	Perfil Que Busca	Ubicación	Necesidad	Frecuencia	Criterio Compra	Canal de Comercialización
Cliente directo	Familias y campesinos que buscan pollo fresco por encargo.	Capitolio y veredas cercanas.	Familias y campesinos que buscan pollo fresco por encargo.	Por lote/ocasional.	Frescura, peso, confianza y cercanía.	Venta en finca y entrega directa.
Consumidor final	Hogares de la localidad que consumen pollo entero.	Localidad de Sumapaz.	Hogares de la localidad que consumen pollo entero.	Cada 45-60 días / según lote.	Sabor, tamaño, precio y disponibilidad.	Voz a voz y contacto directo.
Organización campesina	Sintrapaz, mencionada como comprador o canal.	Localidad de Sumapaz.	Sintrapaz, mencionada como comprador o canal.	Según disponibilidad y actividades.	Volumen, entrega y precio.	Comercialización asociativa.
Asociación / revendedor	Asosumapaz o canal referido en Santo Domingo; denominación exacta pendiente.	Santo Domingo / Sumapaz.	Asosumapaz o canal referido en Santo Domingo; denominación exacta pendiente.	Por lote.	Producto disponible para reventa.	Entrega directa.
Restaurantes locales	Restaurantes y personas que preparan alimentos en reuniones.	Veredas y actividades locales.	Restaurantes y personas que preparan alimentos en reuniones.	Ocasional / por evento.	Cantidad, peso, frescura y puntualidad.	Pedidos directos.
Comprador en finca	Personas que prefieren recoger el pollo en el predio.	Finca Risaralda.	Personas que prefieren recoger el pollo en el predio.	Por encargo.	Producto recién sacrificado y acceso vehicular.	Recogida en finca.
Cliente potencial institucional	Programas, mercados campesinos, comedores o compras públicas, sujetos a requisitos.	Sumapaz/Bogotá.	Programas, mercados campesinos, comedores o compras públicas, sujetos a requisitos.	Futuro.	Inocuidad, formalidad, trazabilidad y volumen.	Convocatorias y alianzas.

Observaciones del formato: Evidencia / oportunidad por tipo de actor: - *Cliente directo:* El productor indicó que la comunidad solicita pollo y algunas personas lo recogen recién preparado. - *Consumidor final:* Demanda reportada; cantidades por cliente pendientes. - *Organización campesina:* El productor reportó ventas a Sintrapaz. Condiciones y soportes pendientes. - *Asociación / revendedor:* El productor indicó que reciben y revenden pollos. - *Restaurantes locales:* Lo llaman cuando hay actividades y se requieren pollos. - *Comprador en finca:* El acceso de carro facilita la entrega. - *Cliente potencial institucional:* No existe contrato informado; requiere formalización y capacidad.

FORMATO PMAPC-F06 - PROBLEMA DEL MERCADO Y NECESIDADES

Campo / Pregunta	Información Registrada
¿Qué buscan los compradores?	Pollo fresco, de buen tamaño, disponible en el territorio, con precio acorde al peso y entrega o recogida rápida.
¿Cómo se conoce esa necesidad?	Por los pedidos de habitantes, organizaciones y restaurantes, y porque los dos lotes anteriores fueron comercializados.
¿Quiénes compran o podrían comprar?	Familias campesinas, habitantes de las veredas, Sintrapaz, Asosumapaz o canal equivalente, restaurantes, actividades comunitarias y compradores institucionales futuros.
Evidencia Registrada	Ventas previas, pedidos por voz a voz, recogida en finca y llamadas de restaurantes o eventos. No se aportaron facturas, contratos ni registros de cantidades.
Ventaja territorial Sumapaz / orgánicos	El pollo se produce y vende cerca de los consumidores, reduce desplazamientos y aprovecha redes comunitarias del territorio.
Cambios recientes en la demanda	No se describió una variación específica. El productor señala que el mercado existe y que debe coordinar los lotes con fechas de mayor demanda, como diciembre o San Pedro.
Dificultades principales de venta	Falta de refrigeración, dependencia de la entrega inmediata, infraestructura dañada, costos variables de alimento, ausencia de registros y requisitos sanitarios pendientes para ampliar el mercado.

FORMATO PMAPC-F07 - ANÁLISIS DE COOPERACIÓN TERRITORIAL Y ALIANZAS PRODUCTIVAS

Alianzas Cooperacion

Actor Aliado	Tipo	Que Aporta	Que Recibe	Trabajo Conjunto	Aporte Ambiental	Acción
Productores vecinos	Red territorial	Experiencia, insumos, cuidado de nacederos y posibles compras conjuntas.	Acceso a producto local, pollinaza y cooperación.	Compras de alimento, manejo sanitario y transporte compartido.	Protección de fuentes y aprovechamiento de abonos.	Identificar productores y acordar acciones.
Sintrapaz	Organización campesina	Canal de compra, difusión y eventos.	Oferta estable de pollo local.	Planificar lotes y pedidos colectivos.	Promover producción y consumo local.	Confirmar contacto, condiciones, precios y volúmenes.
Asosumapaz/canal en Santo Domingo	Asociación o comercializador; nombre pendiente	Reventa y acceso a compradores.	Producto, cumplimiento y margen comercial.	Acuerdos de entrega por lote.	Reducir viajes dispersos mediante consolidación.	Verificar organización y formalizar pedido.
Restaurantes y eventos	Compradores locales	Demanda puntual y retroalimentación.	Pollo fresco y entrega programada.	Pedidos anticipados para actividades.	Aprovechar producto local y reducir desplazamientos.	Crear calendario y condiciones de pedido.
Alcaldía Local/equipo de emprendimiento	Institución de apoyo	Fortalecimiento, asistencia y posible dotación.	Resultados, seguimiento y sostenibilidad.	Infraestructura, equipos, capacitación y mercado.	Incorporar eficiencia energética y manejo ambiental.	Definir plan de inversión verificable.
ICA/ULATA / autoridad sanitaria	Institución técnica	Orientación sanitaria, bioseguridad y movilización.	Unidad con mejores prácticas.	Visitas, plan sanitario y registros.	Prevención de enfermedades y manejo adecuado.	Solicitar acompañamiento y verificar requisitos.
Proveedor de energía solar	Aliado técnico	Diseño, instalación y mantenimiento.	Venta y servicio técnico.	Sistema dimensionado para galpón, vivienda y agua.	Reducción potencial de consumo convencional.	Solicitar mínimo tres cotizaciones y garantía.
Gestor de residuos / comunidad	Aliado ambiental	Ruta para reciclables y disposición.	Material separado.	Mejorar recolección sin mezclar residuos.	Evitar contaminación y quema.	Registrar entregas y gestionar solución comunitaria.

FORMATO PMAPC-F08 - VALIDACIÓN DE MERCADO Y ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Validaciones Mercado

Método / Canal	A quién	Resultado Esperado	Motivación de Compra	Evidencia Registrada
Encuesta	No se informó aplicación.	Pendiente.	Pendiente.	No aportada.
Entrevista	Compradores y comunidad, de manera informal.	Comentarios y pedidos recurrentes.	Frescura, tamaño, cercanía y confianza.	Voz a voz; sin formato.
Degustación / muestra	No se informó actividad formal.	Pendiente.	Pendiente.	No aportada.
Venta previa	Familias, organizaciones y restaurantes locales.	Dos lotes comercializados.	Producto local, peso y disponibilidad.	Ventas reportadas; soportes pendientes.
Carta de intención	No se informó.	Pendiente.	Pendiente.	No aportada.
Participación en feria / evento	Actividades de la alcaldía y reuniones comunitarias, cuando solicitan pollo.	Pedidos ocasionales.	Disponibilidad para eventos.	Llamadas o encargos; verificar.
Otro	Recogida en finca y reventa en Santo Domingo.	Acceso vehicular y canal territorial.	Producto fresco y cercanía.	Pedidos y testimonios pendientes de documentar.

FORMATO PMAPC-F09 - FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO O SERVICIO

Fichas Técnicas

Servicio / Producto	Descripción Técnica	Unidad	Insumos Principales	Condiciones Especiales	Presentación	Diferencial competitivo
Pollo entero sacrificado	Ave de engorde vendida entera después del sacrificio, escaldado, desplumado y empaque.	Libra / unidad	Pollo de engorde, alimento por fases, maíz, habas y agua.	Requiere enfriamiento inmediato y cadena de frío; condiciones actuales pendientes.	Bolsa y canastilla; refrigeración pendiente.	Producción local y peso aproximado de 6 a 7 lb.
Pollo por pedido en finca	Pollo preparado cerca del momento de recogida.	Unidad	Mismos insumos del lote.	Entrega inmediata para reducir riesgo de pérdida de frío.	Bolsa; empaque sanitario por verificar.	Recogida directa y acceso vehicular.
Pollo para organizaciones o restaurantes	Producto entregado por lote o pedido a compradores locales.	Unidad / libra	Pollo entero y transporte local.	Debe mantener temperatura, limpieza y trazabilidad.	Bolsa, canastilla y vehículo; nevera pendiente.	Canal asociativo y comunitario.
Pollinaza	Mezcla de excretas y cascarilla proveniente del galpón.	Saco/volumen	Cascarilla y estiércol de las aves.	Debe estabilizarse y almacenarse evitando humedad, vectores y escorrentía.	Uso interno como abono; empaque no informado.	Aprovechamiento circular en las siembras.

FORMATO PMAPC-F10 - PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO / PRODUCCIÓN

Proceso Prestacion Servicio

Servicio / Producto	Unidad	Actividad Proceso	Tiempo Estimado
Preparación del galpón	1 lote	1. Limpiar y desinfectar el galpón, equipos y superficies.	Antes de cada lote.
Preparación del galpón	1 lote	2. Instalar la cascarilla y dejarla reposar aproximadamente 5 a 6 días para que pierda humedad y olores.	5-6 días.
Recepción de aves	Hasta 50 reportadas	3. Comprar pollitos de aproximadamente 15 a 20 días, revisar estado, origen y vacunación.	Día de ingreso.
Alimentación	Por ave/lote	4. Suministrar alimento de inicio o impulsor y cambiar gradualmente a crecimiento y engorde aproximadamente cada 17 a 20 días.	45-60 días.
Suplementación	Por lote	5. Complementar con maíz quebrado y, cuando hay disponibilidad, habas cocidas.	Durante el engorde.
Manejo diario	Lote	6. Alimentar tres veces al día, suministrar agua, observar salud, temperatura, consumo y mortalidad.	Diario.
Cama y bioseguridad	Lote	7. Cambiar o manejar la cascarilla alrededor de los 20 días, usar pediluvio y restringir el ingreso de otras aves.	Diario / cada 20 días.
Sacrificio y empaque	Según pedido	8. Sacrificar, escaldar, enfriar rápidamente, desplumar, eviscerar, limpiar y empacar. El procedimiento, instalaciones y requisitos sanitarios deben validarse.	Al cierre del lote / por pedido.
Venta y entrega	45-60 días por lote	9. Pesar, calcular precio por libra, entregar en finca o transportar de inmediato a compradores locales; registrar lote, cliente, peso y pago.	Mismo día.

Observaciones del formato: Precio reportado durante la entrevista: \$8.500 por libra de pollo sacrificado. El productor indicó pesos aproximados de 6 a 7 libras por ave, equivalentes a ventas brutas aproximadas de \$51.000 a \$59.500 por pollo, antes de costos. El precio varía según el costo del alimento y debe confirmarse por lote. No se reportó precio de pollinaza.

FORMATO PMAPC-F11 - INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS NECESARIAS

Insumos

Insumo	Cantidad Unidad	Frecuencia	Proveedor Fuente	Toxicidad	Impacto Potencial	Manejo Ambiental	Observaciones
Pollitos de engorde	Hasta 50 por lote; compra individual \$8.000-\$9.000 aprox.	Cada lote	Fusagasugá; proveedor pendiente	N/A	Mortalidad, enfermedades y transporte	Comprar a proveedor autorizado, verificar vacunación, origen y estado.	Edad de compra reportada: 15-20 días.
Alimento de inicio, crecimiento y engorde	Bultos según consumo; \$120.000-\$125.000 aprox. por bulto	Cada lote	Almacén certificado	N/A	Empaques, desperdicio y huella asociada	Almacenar seco, aplicar rotación y registrar consumo.	Cantidad total por lote pendiente.
Maíz quebrado	Cantidad por verificar; \$115.000 aprox. por bulto	Cada lote	Centro/ proveedor local	N/A	Variación de precio y residuos de empaque	Comprar de forma planificada y mantener seco.	El productor reportó fuertes variaciones del precio.
Habas	Cantidad según cosecha	Ocasional	Huerta propia	N/A	Uso de agua y suelo	Cocinar adecuadamente y registrar proporción.	Complemento usado en el lote anterior.
Cascarilla	5 sacos aprox. para 50 aves; \$35.000-\$40.000 por saco	Cada lote / cambio a los 20 días	Proveedor por verificar	N/A	Polvo, humedad y generación de polinaza	Reposar, mantener seca y compostar o aplicar técnicamente.	Cantidad y precio deben confirmarse.
Agua	Consumo no medido	Diaria	Nacedero mediante manguera y filtro artesanal	N/A	Riesgo microbiológico y afectación del nacedero	Proteger, filtrar, analizar y almacenar de forma segura.	No existe acueducto tratado reportado.
Desinfectante / hipoclorito	Cantidad pendiente	Cada lote / pediluvio	Proveedor por verificar	Según concentración	Irritación y aguas contaminadas	Dosificar, rotular, usar EPP y renovar pediluvio.	Se utiliza agua con hipoclorito para el calzado.
Comederos y bebederos	4 comederos y 3-4 bebederos para 50 aves	Inversión	Agropecuaria / proveedor por verificar	N/A	Derrames, desperdicio y contaminación	Equipos regulados, lavado y altura adecuada.	Actualmente usa elementos artesanales; precio de equipos pendiente de confirmar.
Plástico, malla, polisombra y lámina	20-22 m de plástico y aprox. 16 m de malla; demás cantidades pendientes	Inversión / reposición	Ferretería	N/A	Residuos plásticos y riesgo estructural	Dimensionar, anclar contra el viento y disponer residuos adecuadamente.	Prioridad para reactivar el galpón.
Bolsas, canastillas, frío, gas y energía	Cantidad y costo pendientes	Por lote/venta	Proveedores por verificar	N/A/ inflamable para gas	Contaminación, residuos, consumo y seguridad	Empaque apto, refrigeración, limpieza, instalación segura y registros.	El productor requiere nevera y evalúa paneles solares.

FORMATO PMAPC-F12 - CAPACIDAD PRODUCTIVA E INFRAESTRUCTURA

Campo / Pregunta	Información Registrada
Producción mensual real	No existe producción mensual estable. Se han desarrollado dos lotes en aproximadamente ocho meses y actualmente el galpón está en reposo. Cada ciclo dura aproximadamente 45 a 60 días desde el manejo reportado.
Producción normal de referencia	Hasta 50 pollos por lote, de acuerdo con la experiencia reportada. Cantidad vendida, mortalidad y peso total por lote pendientes de verificar.
Capacidad mensual teórica	El productor estima que el espacio podría manejar entre 80 y 100 aves, pero la capacidad técnica debe validarse según densidad, ventilación, bienestar, agua, comederos, bioseguridad y manejo de la cama.
Producción máxima posible	80 a 100 aves por ciclo según estimación del productor, no validada. Se recomienda crecimiento gradual y no ampliar hasta recuperar la infraestructura y medir resultados.
Área / N° de habitaciones / lote	Galpón de 4 x 4 metros, equivalente a 16 m². Área de sacrificio, almacenamiento, residuos y protección de la fuente pendientes.
Limitantes técnico-productivos	Cubierta y cerramientos dañados, falta de plástico, malla y polisombra, alimentación costosa, equipos artesanales, ausencia de refrigeración, falta de desplumadora y registros incompletos.
Limitantes ambientales	Heladas y frío, agua de nacedero sin análisis, posible contaminación aguas arriba, viento, manejo de aguas de sacrificio, residuos orgánicos, plásticos y presión sobre la fuente.
Capacidad instalada	Galpón de 16 m² con infraestructura básica y artesanal. Capacidad real pendiente de visita técnica.
Capacidad utilizada actual	Máximo reportado de 50 aves, aproximadamente la mitad de la capacidad que el productor considera disponible. Actualmente: 0 aves por descanso y reparación.
¿Produce lo mismo todo el año?	No
¿Alcanza para la demanda?	Sí
Necesidades para aumentar sosteniblemente	Primero, recuperar y asegurar el galpón, formalizar bioseguridad, analizar el agua, garantizar alimento y cama, instalar equipos adecuados y cadena de frío. Después, evaluar ampliación gradual y energía solar con asistencia técnica.

FORMATO PMAPC-F12A - LÍMITES AMBIENTALES Y CAPACIDAD PRODUCTIVA

Limites Ambientales

Condición Ambiental	Estado actual	Límite / Restricción	Afectación	Efecto / Riesgo	Incidencia	Acción de Mejora
Agua disponible	Agua de nacedero conducida por manguera y filtro artesanal.	No existe acueducto tratado; cantidad y calidad no medidas.	Riesgo para bebida de aves y limpieza.	Posible afectación de salud y fuente.	Alto	Análisis de agua, tanque cerrado, tratamiento, mantenimiento del filtro y medición.
Fuentes hídricas cercanas	Nacedero protegido parcialmente y acuerdos con vecinos.	Riesgo de rocería, ganado o químicos aguas arriba.	Puede interrumpir o contaminar el suministro.	Afectación del ecosistema y salud animal.	Alto	Cercar, señalizar, acordar zona de protección y monitorear.
Suelo	Piso en tierra con cascarilla.	Humedad, acumulación de excretas y posible contaminación.	Afecta cama, olores y salud de las aves.	Lixiviados y carga orgánica.	Medio	Cama seca, impermeabilización localizada donde aplique y manejo técnico de pollinaza.
Pendiente/ topografía	No se describió.	Pendiente de verificar.	Puede influir en drenaje, acceso y escorrentía.	Riesgo de arrastre de residuos.	Pendiente	Levantamiento en visita y diseño de drenajes.
Clima	Capitolio Bajo es descrito como más templado, pero se presentan heladas.	Frío, viento y cambios de temperatura.	Hipotermia, menor crecimiento y daños al galpón.	Mayor consumo energético.	Alto	Cortinas, aislamiento, monitoreo y respaldo térmico eficiente.
Biodiversidad	Entorno rural con animales domésticos y fauna.	Ingreso de perros, aves externas u otros animales.	Depredación y transmisión de enfermedades.	Interacción no controlada.	Medio-Alto	Malla perimetral, control de ingreso y separación de otras aves.
Uso de insumos	Concentrado, maíz, desinfectantes, gas y materiales plásticos.	Precios variables, empaques y dosificación.	Aumenta costos y condiciona el lote.	Residuos y huella asociada.	Alto	Compras certificadas, registros, almacenamiento y uso eficiente.
Manejo de residuos	Pollinaza usada como abono y empaques entregados a ruta general.	Mezcla en la recolección y falta de ruta para residuos del sacrificio.	Riesgo sanitario y operacional.	Contaminación de suelo y agua.	Alto	Plan de residuos, compostaje, separación y gestor autorizado cuando aplique.

FORMATO PMAPC-F12B - IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)

Riesgos Sst

Tipo	Peligro u Origen	Aplica (Sí/No)	Nivel de Riesgo	Controles Actuales	Acción
Biológico	Virus y enfermedades aviares	Sí	Media-Alta	Separación de gallinas y pollos; compra de aves vacunadas según reporte.	Plan sanitario, registros de vacunas, control de visitas y acompañamiento técnico.
Biológico	Bacterias y contaminación del pollo	Sí	Media	Limpieza, agua caliente/fría y entrega rápida.	BPM, agua segura, superficies sanitarias, enfriamiento y cadena de frío.
Químico	Hipoclorito y desinfectantes	Sí	Baja-Media	Pediluvio con hipoclorito.	Dosificación, ficha de seguridad, guantes, rotulado y almacenamiento.
Físico	Frío, heladas y cambios de temperatura	Sí	Media-Alta	Cortinas o cerramiento básico; pendiente.	Termómetro, aislamiento, plan térmico y energía de respaldo.
Físico	Polvo, material particulado y amoníaco	Sí	Media	Tapabocas al ingresar.	Ventilación, cama seca, respirador adecuado y limpieza.
Condiciones de seguridad	Quemaduras por agua caliente y estufa	Sí	Media	Guantes de caucho y enfriamiento rápido.	Guantes térmicos, delantal, pinzas, área separada y primeros auxilios.
Biomecánico	Levantamiento de bultos y canastillas	Sí	Media	No se informó control específico.	Técnica de levantamiento, ayudas y límites de carga.
Condiciones de seguridad	Superficies húmedas o irregulares	Sí	Media	No se informó.	Orden, drenaje, calzado antideslizante e iluminación.
Condiciones de seguridad	Ingreso de perros o animales al galpón	Sí	Media	Cerramiento parcial.	Malla, puertas, inspección y control perimetral.
Condiciones de seguridad	Transporte y entrega	Sí	Baja-Media	Entrega rápida en carro y canastillas.	Vehículo limpio, contenedores, rutas, sujeción y seguridad vial.

Observaciones del formato: Los riesgos se identifican a partir de la entrevista y deben validarse mediante visita al galpón, revisión de la zona de sacrificio, análisis de agua, observación del manejo real de las aves y consulta de requisitos sanitarios. La frecuencia señalada es una estimación inicial y no reemplaza una matriz formal del SG-SST ni el plan de bioseguridad avícola.

FORMATO PMAPC-F12C - PLAN BÁSICO DE ACCIONES SG-SST

Plan Acciones Sst

Acción Preventiva	Riesgo	Responsable	Frecuencia	Evidencia Registrada
Uso de tapabocas, botas, guantes y ropa exclusiva para el galpón.	Biológico, polvo y contaminación	Sadi Melo Espinosa y apoyo familiar	Cada ingreso	Lista de chequeo y fotografías.
Pediluvio, lavado de manos y control de visitas.	Bioseguridad	Productor	Permanente	Registro de ingreso y cambio de solución.
Revisión de plástico, malla, estructura, estufa y conexiones antes del lote.	Mecánico, locativo, frío e incendio	Productor/ técnico	Antes de cada lote	Formato de inspección.
Manejo seguro de agua caliente, cuchillos y desplumado.	Quemaduras y cortes	Productor	Cada sacrificio	Procedimiento y EPP.
Plan de vacunación, observación de síntomas y registro de mortalidad.	Enfermedad aviar	Productor/asistencia técnica	Diaria / por ciclo	Bitácora sanitaria.
Botiquín, números de emergencia y protocolo de accidente.	Emergencias y primeros auxilios	Familia	Revisión mensual	Inventario de botiquín.
Limpieza del vehículo, canastillas y contenedores de entrega.	Contaminación y tránsito	Productor	Cada entrega	Registro de limpieza.

FORMATO PMAPC-F13 - CANALES DE VENTA Y COSTOS FIJOS

Canales Venta

Canal de Comercialización	Activo (Sí/No)	Descripción	Responsable	Frecuencia
Ferias campesinas	No	No se informó participación regular.	Sadi Melo Espinosa	Ocasional futura
Venta directa	Sí	En la finca y a habitantes de la vereda.	Productor	Por lote / pedido
Redes sociales	No	Canal pendiente de desarrollar.	Productor/familia	Futuro
WhatsApp/llamadas	Sí	Pedidos y llamadas de compradores o restaurantes.	Productor	Según disponibilidad
Tiendas/restaurantes / plazas	Sí	Restaurantes locales y reventa en Santo Domingo.	Productor	Por lote / evento
Compras institucionales	No	No se reportó contrato.	Pendiente	Futuro
Comercialización asociativa	Sí	Sintrapaz y asociación/canal identificado como Asosumapaz, pendiente de confirmar.	Productor	Por lote
Otro	Sí	Recogida en finca y entrega rápida en vehículo.	Productor	Por pedido

FORMATO PMAPC-F14 - ESTRATEGIA DE PRECIOS Y MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN

Estrategia Precios

Servicio / Producto	Costo Unitario (\$)	Margen (%)	Precio Mínimo (\$)	Referencia	Logistica Plataforma	Precio Final (\$)	Justificacion
Pollo entero de 6 lb aprox.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	\$8.500 por lb	Pendiente	51000	Precio calculado con el valor reportado por libra; peso y precio real varían.
Pollo entero de 7 lb aprox.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	\$8.500 por lb	Pendiente	59500	Precio calculado con el valor reportado por libra; confirmar en cada venta.
Entrega a asociación o restaurante	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Negociado / por verificar	Transporte pendiente	Pendiente de verificar	Debe incluir transporte, empaque, frío y posible margen del revendedor.
Pollinaza	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	No reportado	Pendiente	Pendiente de verificar	Actualmente se aprovecha como abono interno; no se informó venta.

Observaciones del formato: El productor informó precios de compra aproximados de pollitos (\$8.000-\$9.000), alimento (\$120.000-\$125.000 por bulto), maíz (aprox. \$115.000 por bulto) y cascarilla (\$35.000-\$40.000 por saco), pero no indicó cantidades completas de alimento, mortalidad, gas, energía, agua, transporte, empaque, mano de obra ni depreciación. Por tanto, el costo por pollo y el margen real están pendientes de calcular.

FORMATO PMAPC-F15 - PROYECCIÓN DE VENTAS E INGRESOS

Proyeccion Ventas

Concepto / Servicio	Cantidad Mensual	Precio (\$)	Ingreso Mensual (\$)	Forma de Pago	Canal de Comercialización
Pollo entero	Hasta 50 por ciclo de 45-60 días; no mensual	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Efectivo, Nequi y crédito a conocidos	Venta directa / asociaciones/ restaurantes
Lote de 50 aves	Cantidad vendida pendiente	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Mixta	Compradores locales
Pedidos de eventos	Variable	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Por acuerdo	Restaurantes y actividades
Pollinaza	Uso interno	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	N/A	Finca
Proyección mensual	Pendiente	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente	Construir con tres ciclos o más

Observaciones del formato: La proyección debe elaborarse por ciclo y no únicamente por mes. Para cada lote se deben registrar aves compradas, mortalidad, peso vivo y sacrificado, libras vendidas, precio, ventas a crédito, alimento consumido, costos, tiempo de trabajo y pérdidas. Con al menos tres lotes comparables podrá estimarse una proyección mensual y anual confiable.

FORMATO PMAPC-F15A - ESTRATEGIA DE FIDELIZACIÓN DE CLIENTES

Estrategia Fidelizacion

Perfil de Cliente	Estrategia	Medio	Frecuencia	Responsable
Cliente directo	Confirmar pedido, peso, precio y hora de entrega; solicitar retroalimentación.	Llamada/WhatsApp/visita	Por lote y después de la compra	Sadi Melo Espinosa
Comprador local	Mantener calidad, cumplimiento y aviso anticipado de disponibilidad.	Llamada y voz a voz	Antes de cada lote	Productor
Organización campesina	Acordar cantidades, precio, forma de pago y calendario.	Reunión/ teléfono	Por ciclo	Productor
Restaurante / evento	Pedidos anticipados, peso uniforme y entrega puntual.	Teléfono/mensaje	Según evento	Productor
Consumidor final	Información de origen, fecha, conservación y preparación.	Etiqueta o mensaje	Cada venta	Productor
Cliente a crédito	Registrar nombre, monto y fecha de pago.	Cuaderno/mensaje	Cada operación	Productor

FORMATO PMAPC-F15B - ESTRATEGIA DE LOGÍSTICA DE ÚLTIMA MILLA

Logistica Ultima Milla

Servicio / Insumo	Canal de Comercialización	Tiempo	Transporte / Operación	Condición de Calidad	Capacidad	Costo (\$)	Responsable
Pollo entero	Recogida en finca	Inmediata / mismo día	Cliente o vehículo propio	Empaque limpio y enfriamiento; temperatura pendiente	Según lote	Pendiente	Productor
Pollo entero	Entrega a familias locales	Mismo día	Vehículo	Canastilla limpia y contenedor refrigerado requerido	Pendiente	Pendiente	Productor
Pollo para Sintrapaz/ asociación	Entrega consolidada	Mismo día	Vehículo propio o aliado	Cadena de frío y separación	Según pedido	Pendiente	Productor/ organización
Pollo para restaurante	Entrega programada	Mismo día	Vehículo	Temperatura, empaque y trazabilidad	Según pedido	Pendiente	Productor
Pollinaza	Uso dentro del predio	Según manejo	Manual/carretilla	Almacenamiento seco y estabilización	Pendiente	N/A	Productor

FORMATO PMAPC-F15C - TRAZABILIDAD DIGITAL VÍA QR

Trazabilidad Qr

Elemento Trazable	Información Contenida	Responsable	Medio	Frecuencia	Evidencia Registrada
Identificación del lote	Número de lote, fecha de ingreso, cantidad, proveedor y edad de pollitos.	Sadi Melo Espinosa	Cuaderno / hoja de cálculo	Cada lote	Registro y factura.
Alimentación	Marca, tipo de alimento, fechas de cambio, maíz, habas y cantidades.	Productor	Bitácora	Diaria	Facturas y registro.
Sanidad	Vacunas, tratamientos, mortalidad, síntomas y asistencia.	Productor/técnico	Bitácora sanitaria	Diaria / por evento	Registros.
Agua y ambiente	Fuente, análisis, limpieza del filtro, temperatura y manejo de cama.	Productor	Formato físico	Semanal	Planillas y fotos.
Sacrificio	Fecha, cantidad, peso, limpieza, enfriamiento y responsable.	Productor	Formato de proceso	Cada jornada	Registro.
Venta / QR futuro	Cliente, peso, precio, forma de pago, fecha y recomendaciones de conservación.	Productor	Etiqueta, WhatsApp o QR	Cada venta	Factura o comprobante.

FORMATO PMAPC-F16 - INVERSIÓN INICIAL Y REQUERIDA

Inversion Requerida

Tipo	Descripcion	Valor Unitario	Cantidad	Total (\$)	Requisito	Fuente
Energía renovable	Sistema solar con panel, almacenamiento y posible calentador de agua, dimensionado técnicamente.	Pendiente de verificar	1	Pendiente de verificar	Garantía, cálculo de cargas, seguridad eléctrica, mantenimiento y disposición futura.	Cotizaciones / apoyo.
Infraestructura	Plástico para cubierta y cortinas.	Pendiente de verificar	20-22 m aprox.	Pendiente de verificar	Material resistente, anclaje contra viento y ventilación regulable.	Ferretería / apoyo.
Infraestructura	Malla, polisombra, lámina y polines para cerramiento.	Pendiente de verificar	Según diseño; malla aprox. 16 m	Pendiente de verificar	Evitar ingreso de animales, controlar sol y garantizar drenaje.	Ferretería / apoyo.
Equipos de alimentación	Comederos y bebederos regulados.	Pendiente de verificar	4 comederos y 3-4 bebederos	Pendiente de verificar	Material lavable y capacidad adecuada.	Agropecuaria.
Cadena de frío	Nevera o equipo de refrigeración y contenedores térmicos.	Pendiente de verificar	1 sistema	Pendiente de verificar	Capacidad, temperatura, consumo y facilidad de limpieza.	Cotizaciones.
Transformación	Desplumadora de pollos y equipos de acero inoxidable.	Pendiente de verificar	1	Pendiente de verificar	Seguridad, limpieza, capacidad y requisitos sanitarios.	Cotizaciones.
Agua	Tanque cerrado, filtro mejorado y posible captación de lluvia.	Pendiente de verificar	1 sistema	Pendiente de verificar	Calidad del agua, protección del nacedero y lavado.	Cotizaciones / asistencia.
Bioseguridad	Pediluvio, EPP, termómetros, báscula, utensilios y botiquín.	Pendiente de verificar	Kit	Pendiente de verificar	Material sanitario y registros.	Agropecuaria / ferretería.
Capital de trabajo	Pollitos, alimento, maíz y cascarilla para un lote inicial.	Pendiente de verificar	1 lote	Pendiente de verificar	Compra certificada y capacidad real del galpón.	Recursos propios / apoyo.

Observaciones del formato: Necesidades expresadas por el productor: 1) paneles solares y calentamiento de agua como prioridad personal; 2) recuperación de la infraestructura con plástico, malla, polisombra y refuerzos; 3) alimento, cascarilla y demás insumos para reiniciar. Desde la secuencia técnica, la inversión debe comenzar por galpón seguro, agua, bioseguridad y cadena de frío; el sistema solar puede implementarse cuando exista un diseño de cargas, presupuesto de mantenimiento y operación sanitaria estable.

FORMATO PMAPC-F17 - ESTRUCTURA DE COSTOS Y GASTOS OPERATIVOS

Costos

Tipo	Descripción	Valor Mensual (\$)	Observaciones
Variable	Compra de pollitos	Pendiente de verificar	Hasta 50 por lote; confirmar factura, transporte y mortalidad inicial.
Variable	Alimento balanceado	Pendiente de verificar	Cantidad total y conversión alimenticia pendientes.
Variable	Maíz	Pendiente de verificar	Cantidad por lote y proporción pendientes.
Variable	Cascarilla	Pendiente de verificar	Confirmar proveedor, cambios y manejo final.
Variable	Habas y otros complementos	Pendiente de verificar	Puede provenir de la huerta; valorar costo y trabajo.
Variable	Gas, agua, energía, empaque y transporte	Pendiente de verificar	Medir por jornada de sacrificio y lote.
Fijo/inversión	Arriendo de la finca	Pendiente de verificar	El productor indicó que la finca es arrendada; canon pendiente.
Mano de obra y depreciación	Trabajo familiar, equipos e infraestructura	Pendiente de verificar	Debe incluirse para conocer rentabilidad real.

FORMATO PMAPC-F18 - PROYECCIÓN DE FLUJO DE CAJA E INDICADORES

Flujo Caja Mensual 12 Filas Meses

Mes	Ingresos (\$)	Gastos Operativos (\$)	Gastos Comerciales (\$)	Gastos Ambientales (\$)	Balance / Flujo Neto (\$)	Observaciones
Mes 1	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Construir con registros reales por ciclo de 45-60 días.
Mes 2	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Construir con registros reales por ciclo de 45-60 días.
Mes 3	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Construir con registros reales por ciclo de 45-60 días.
Mes 4	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Construir con registros reales por ciclo de 45-60 días.
Mes 5	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Construir con registros reales por ciclo de 45-60 días.
Mes 6	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Construir con registros reales por ciclo de 45-60 días.
Mes 7	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Construir con registros reales por ciclo de 45-60 días.
Mes 8	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Construir con registros reales por ciclo de 45-60 días.
Mes 9	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Construir con registros reales por ciclo de 45-60 días.
Mes 10	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Construir con registros reales por ciclo de 45-60 días.
Mes 11	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Construir con registros reales por ciclo de 45-60 días.
Mes 12	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Construir con registros reales por ciclo de 45-60 días.

Observaciones del formato: No se informó el costo total por lote ni la utilidad. Deben calcularse inventario inicial, mortalidad, alimento consumido, costos de sacrificio, frío, transporte, arriendo, trabajo familiar, equipos y ventas a crédito. Las cifras mencionadas son aproximadas y requieren facturas o cotizaciones vigentes.

FORMATO PMAPC-F19 - INDICADORES DE HUELLA HÍDRICA Y DE CARBONO / SEGUIMIENTO

Indicadores Huella

Variable Ambiental	Estado	Cantidad	Impacto (1-5)	Acción
Agua de bebida	Nacedero	Consumo no medido	3	Instalar medición o estimación por lote, analizar calidad y mantener tanque cerrado.
Agua de limpieza y sacrificio	Lavado, escaldado y enfriamiento	No medido	3	Separar corrientes, medir y definir tratamiento o disposición.
Energía eléctrica	Iluminación y posible calefacción	No reportado	2	Registrar consumo y dimensionar eficiencia.
Gas/calentamiento	Agua para sacrificio	No reportado	3	Medir consumo y comparar con solución solar segura.
Transporte	Compra de insumos y entrega	No medido	3	Consolidar rutas y registrar kilómetros.
Alimento	Concentrado y maíz	No medido	4	Registrar kg por lote y conversión alimenticia.
Cama y pollinaza	Cascarilla y excretas	5 sacos iniciales aprox.	3	Pesar, estabilizar y aplicar según plan.
Materiales y empaques	Plástico, malla, lonas y bolsas	No medido	3	Comprar durable, reutilizar donde sea sanitario y separar.

Seguimiento Huella

Indicador	¿Qué se mide?	Dato Inicial	Meta	Frecuencia	Responsable	Evidencia Registrada
Consumo de agua por ave	Litros de agua usados / aves vendidas	No existe	Establecer línea base y reducir desperdicios	Por lote	Sadi Melo Espinosa	Medición/estimación.
Calidad del agua	Resultados microbiológicos y fisicoquímicos	No existe	Cumplir parámetros aplicables	Semestral / según riesgo	Productor/laboratorio	Informe.
Consumo de energía	kWh por lote	No existe	Establecer línea base	Por lote	Productor	Factura/medidor.
Consumo de gas	Cantidad por jornada o lote	No existe	Reducir con eficiencia	Por lote	Productor	Registro.
Alimento consumido	kg de alimento / kg de pollo vendido	No existe	Medir conversión y pérdidas	Por lote	Productor	Kárdex.
Mortalidad	Aves muertas / aves ingresadas	No cuantificada	Reducir y analizar causas	Diaria / por lote	Productor	Bitácora.
Pollinaza aprovechada	kg aprovechados/kg generados	Uso interno no medido	100% gestionada técnicamente	Por lote	Productor	Pesaje / registro.
Transporte	km y entregas por lote	No medido	Consolidar recorridos	Por lote	Productor	Bitácora.
Aporte solar	kWh generados o gas desplazado	No instalado	Definir tras instalación	Mensual	Productor/proveedor	Monitor del sistema.

FORMATO PMAPC-F20 - ECONOMÍA CIRCULAR Y RESIDUOS

Economía Circular Residuos

Residuo / Recurso	Cantidad	Manejo Actual	Acción Circular	Destino	Responsable
Pollinaza	No medida	Se utiliza como abono en siembras.	Compostar o estabilizar, almacenar cubierto y aplicar según recomendación.	Cultivos/suelo	Productor
Sacos de alimento	No medida	Se llevan a punto de residuos.	Limpiar, almacenar seco, reutilizar o entregar separados.	Ruta de residuos/reutilización	Productor
Plástico y polisombra dañados	No medida	Pendiente de reemplazo.	Retirar, clasificar y entregar a gestor; comprar material durable.	Gestor de residuos	Productor
Vísceras, sangre y plumas	No reportado	Ruta no informada.	Definir manejo conforme a requisitos y evitar vertimientos o alimentación inadecuada.	Por definir	Productor
Aguas de sacrificio	No medida	Ruta no informada.	Captar, tratar y disponer según concepto técnico.	Tratamiento/disposición	Productor
Bolsas y empaques	No medida	Uso de bolsas.	Empaque apto, cantidad mínima y alternativa retornable donde sea viable.	Basura general/reciclaje	Productor
Filtro del nacedero	Filtro artesanal con garrafón y polisombra. Limpieza cada 15 días aprox.	Limpieza periódica.	Programa de limpieza, cambio de material y análisis.	Nacedero	Productor

FORMATO PMAPC-F21 - EVALUACIÓN Y MATRIZ DE MADUREZ AMBIENTAL Y REGENERATIVA

Evaluación Ambiental Regenerativa

Factor / Criterio	Indicador	Descripción	Estado	Calificación (1-5)	Acción	Evidencia Registrada
Agua	Calidad y consumo por lote.	Mejorar seguridad hídrica.	Nacedero cercano con protección parcial.	2	Cercar, analizar, filtrar, almacenar y medir.	Resultados de análisis.
Energía	kWh generados y ahorro.	Energía renovable apropiada.	Necesidad de luz y agua caliente; costos no medidos.	2	Diseñar sistema solar con cargas reales y mantenimiento.	Estudio de cargas.
Suelo	kg aplicados y área.	Regenerar sin sobrecargar.	Pollinaza aplicada a cultivos.	3	Estabilizar, dosificar y rotar áreas.	Registro de aplicación.
Biodiversidad	Área protegida / incidentes.	Proteger nacedero y evitar ingreso de fauna al galpón.	Entorno rural y fuente natural.	3	Cercado, franjas de protección y malla.	Fotos del cercado.
Economía circular	% gestionado.	Aumentar aprovechamiento seguro.	Pollinaza aprovechada; sacos separados.	3	Plan de residuos y alianzas de reciclaje.	Actas de entrega.
Comunidad	Compradores recurrentes.	Fortalecer circuito corto.	Ventas a habitantes y organizaciones locales.	4	Calendario de lotes y acuerdos de compra.	Planilla de ventas.
Resiliencia climática	Mortalidad y daños.	Reducir pérdidas.	Heladas y viento afectan aves e infraestructura.	2	Galpón resistente, monitoreo y respaldo térmico.	Bitácora de temperatura.
Mejora progresiva	Resultados por lote.	Crece dentro de la capacidad ambiental y sanitaria.	Deseo de ampliar a 80-100 aves y usar tecnología.	3	Validar cada fase antes de aumentar aves.	Informes por lote.
Trazabilidad	Lotes completos.	Demostrar origen y manejo.	No existen registros integrales.	1	Bitácora por lote y etiqueta básica.	Bitácoras en papel o digital.

FORMATO PMAPC-F22 - PLAN DE MANEJO, MITIGACIÓN Y MEJORA AMBIENTAL

Plan Manejo Mitigacion

Impacto	Acción	Prioridad	Plazo	Responsable	Recursos	Indicador	Evidencia Registrada
Infraestructura del galpón	Diseñar y reparar cubierta, malla, cortinas, polisombra, drenaje y control de ingreso.	Alta	0-2 meses	Sadi Melo Espinosa / técnico	Materiales de construcción y ferretería	Galpón inspeccionado.	Fotos, cotizaciones y lista de chequeo.
Agua	Analizar, cercar, almacenar y establecer tratamiento.	Alta	0-3 meses	Productor/apoyo técnico	Análisis de laboratorio y tanque	Análisis y plan implementado.	Informe y registros.
Bioseguridad	Plan sanitario, pediluvio, ropa, limpieza, control de visitas y mortalidad.	Alta	Inmediato	Productor/ asistencia	Desinfectante, pediluvio y EPP	Bitácora completa.	Registros.
Sacrificio e inocuidad	Separar zona, usar superficies lavables, agua segura, frío y asesoría sanitaria.	Alta	0-4 meses	Productor/autoridad	Equipos lavables y asesoría	Concepto técnico y procedimiento.	Visita/formatos.
Cadena de frío	Adquirir equipo dimensionado, termómetro y contenedores.	Alta	2-6 meses	Productor	Nevera y contenedores térmicos	Temperatura controlada.	Registros.
Residuos	Plan para pollinaza, vísceras, plumas, sangre, aguas, sacos y plásticos.	Alta	0-3 meses	Productor/gestor	Contenedores y compostera	100% con ruta.	Actas/plan.
Energía solar	Estudio de cargas, cotizaciones, instalación certificada y mantenimiento.	Media	3-12 meses	Productor/ proveedor	Presupuesto e instalación especializada	Sistema operativo.	Garantía y monitoreo.
Gestión financiera	Registrar compras, mortalidad, pesos, ventas, créditos y trabajo.	Alta	Inmediato	Productor	Formatos y cuaderno de registro	Costo y margen por pollo.	Cuaderno/archivo.

FORMATO PMAPC-F22A - ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Adaptacion Cambio Climatico

Aspecto / Fenómeno	Situación	Riesgo	Acción Propuesta
Heladas y frío	El productor reporta riesgo de hipotermia.	Mortalidad, bajo crecimiento y mayor consumo.	Cortinas, aislamiento, monitoreo y respaldo térmico.
Viento fuerte	El viento se llevó o dañó el plástico del galpón.	Ingreso de frío, depredadores y suspensión de la producción.	Anclajes, material resistente y mantenimiento preventivo.
Lluvias intensas	No se describió daño específico.	Humedad de cama, acceso y escorrentía.	Drenaje, almacenamiento seco y revisión de rutas.
Contaminación del nacedero	Posible por actividades aguas arriba.	Enfermedad y pérdida del lote.	Protección comunitaria, análisis y tratamiento.
Aumento de temperatura / sol	Se requiere polisombra.	Estrés térmico y menor consumo.	Sombra, ventilación y agua suficiente.
Variación de precios	Maíz y alimento presentan cambios fuertes.	Aumento de costo y suspensión de lotes.	Compras planificadas, proveedores alternos y reserva.
Interrupción de energía o gas	Necesarios para luz y agua caliente.	Falla de calefacción o proceso.	Plan de respaldo y sistema solar correctamente dimensionado.

FORMATO PMAPC-F23 - MATRIZ DE RIESGOS INTEGRALES

Matriz Riesgos Integrales

Tipo	Riesgo	Causa	Consecuencia	Nivel	Prevención	Respuesta
Productivo	Enfermedad o mortalidad aviar	Bioseguridad insuficiente, agua o aves enfermas.	Pérdida parcial o total del lote.	Alto	Plan sanitario, proveedor confiable, registros y aislamiento.	Aislar, contactar asistencia, registrar y disponer mortalidad.
Productivo	Daño del galpón	Viento, materiales débiles o falta de mantenimiento.	Suspensión, frío y depredación.	Alto	Diseño, anclaje e inspección.	Trasladar aves de forma segura y reparar.
Ambiental/ sanitario	Agua contaminada	Actividades aguas arriba o filtro insuficiente.	Enfermedad y contaminación.	Alto	Análisis, cercado, tanque y tratamiento.	Suspender uso y usar fuente segura.
Sanitario	Falla de cadena de frío	No contar con nevera o entrega tardía.	Deterioro del pollo y riesgo al consumidor.	Alto	Refrigeración, termómetro y tiempo máximo.	Retener producto no seguro y registrar.
Financiero	Aumento del alimento	Variación de maíz y concentrado.	Menor margen o imposibilidad de iniciar lote.	Alto	Costeo, reserva y compras programadas.	Ajustar tamaño del lote y precio documentado.
Seguridad	Quemaduras y cortes	Agua caliente, cuchillos y estufa.	Lesión e interrupción.	Alto	EPP, procedimiento y área separada.	Primeros auxilios y atención.
Ambiental	Manejo inadecuado de residuos del sacrificio	Ausencia de ruta.	Contaminación, vectores y sanciones.	Alto	Plan y gestor conforme a requisitos.	Contener, limpiar y gestionar.
Comercial	Demanda menor a la esperada	Lote sin pedidos o precios altos.	Producto perecedero y pérdidas.	Medio-Alto	Preventa, calendario y acuerdos.	Activar compradores alternos con frío seguro.
Logístico	Ingreso de perros o fauna	Cerramiento incompleto.	Muerte o estrés de aves.	Medio-Alto	Malla y control de acceso.	Asegurar galpón y registrar incidente.
Digital/ trazabilidad	Falta de registros	Gestión verbal y manual.	No demostrar costos, origen o sanidad.	Medio	Formatos sencillos por lote.	Reconstruir información con facturas y compradores.

FORMATO PMAPC-F24 - PLAN DE ACCIÓN Y COMPROMISOS SELLO SOMOS SUMAPAZ
Plan Accion

Actividad / Compromiso	Componente	Responsable	Tiempo	Recursos	Resultado Esperado	Evidencia Registrada
Verificar identidad, tenencia, coordenadas e historia de la unidad.	Organizativa	Sadi Melo Espinosa / equipo asesor	0-1 mes	Documentos y visita	Ficha completa.	Carpeta y acta.
Reparar el galpón.	Productiva / infraestructura	Productor/técnico	0-2 meses	Plástico, malla, polisombra, lámina y polines	Galpón seguro.	Inspección y foto.
Analizar y mejorar el sistema de agua.	Ambiental/sanitaria	Productor/ laboratorio	0-3 meses	Análisis, tanque y filtro	Agua segura.	Informe y planilla.
Implementar plan de bioseguridad y sanidad.	Productiva/ sanitaria	Productor/ asistencia técnica	Inmediato	EPP, pediluvio y registros	Menor riesgo sanitario.	Bitácora.
Costear un lote completo de 50 aves.	Financiera	Productor/apoyo	Próximo lote	Cuaderno, báscula y facturas	Costo y margen real.	Formato de costeo.
Definir manejo sanitario del sacrificio y residuos.	Sanitaria/ambiental	Productor/autoridad	0-4 meses	Visita y plan	Proceso validado.	Concepto y procedimientos.
Adquirir comederos, bebederos y equipos de manejo.	Productiva	Productor	1-3 meses	Cotizaciones	Menor desperdicio.	Facturas y registro.
Instalar cadena de frío y control de temperatura.	Comercial/sanitaria	Productor	2-6 meses	Nevera, termómetro y contenedores	Entrega segura.	Planillas.
Establecer acuerdos con compradores.	Comercial	Productor/organizaciones	1-4 meses	Calendario y formatos	Lotes con preventa.	Pedidos y actas.
Diseñar e instalar sistema solar.	Ambiental/inversión	Productor/proveedor	3-12 meses	Estudio y financiación	Energía renovable segura.	Cotizaciones, garantía y medición.

FORMATO PMAPC-F25 - INDICADORES INTEGRALES Y ANEXOS

Indicadores Integrales

Dimensión	Indicador	Meta	Frecuencia	Responsable	Evidencia Registrada
Productiva	Aves vendidas / aves ingresadas.	Establecer línea base y mejorar supervivencia.	Por lote	Sadi Melo Espinosa	Bitácora.
Productiva	Peso promedio por ave.	Medir todos los lotes.	Por lote	Productor	Registro de peso.
Productiva	Conversión alimenticia estimada.	Calcular alimento / kg vendido.	Por lote	Productor/apoyo	Kárdex.
Comercial	Pollos vendidos por canal.	Registrar 100% de ventas.	Por lote	Productor	Ventas.
Comercial	Lotes con pedidos previos.	Aumentar preventa.	Por lote	Productor	Pedidos.
Financiera	Costo y margen por pollo.	Calcular en cada lote.	Por lote	Productor/apoyo	Costeo.
Sanitaria	Mortalidad y eventos de enfermedad.	Registrar 100% y reducir.	Diaria / por lote	Productor	Bitácora sanitaria.
Ambiental	Consumo de agua por ave.	Establecer línea base.	Por lote	Productor	Medición.
Ambiental	Pollinaza gestionada técnicamente.	100%.	Por lote	Productor	Registro.
SST/inocuidad	Incidentes, temperaturas y limpiezas registradas.	Cero incidentes graves y 100% de jornadas registradas.	Cada jornada	Productor	Planillas.

FORMATO PMAPC-F26 - MATRIZ DE COHERENCIA SISTÉMICA Y EVALUACIÓN TÉCNICA

Matriz Coherencia Sistemica

Decisión / Variable	Efecto Productivo	Efecto Comercial	Efecto Financiero	Efecto Ambiental	Ajuste Necesario
Reparar el galpón	Permite reiniciar y reduce pérdidas.	Mejora cumplimiento de pedidos.	Requiere inversión inicial.	Evita dispersión de plásticos y controla clima.	Diseño resistente, ventilado y visitado técnicamente.
Aumentar a 80-100 aves	Aumenta volumen y complejidad.	Puede atender más compradores.	Exige más capital y eleva riesgo.	Aumenta agua, alimento y residuos.	Hacerlo gradualmente después de medir un lote de 50.
Instalar paneles solares	Apoya luz y posible calefacción/agua.	Mejora continuidad.	Alta inversión y mantenimiento.	Puede reducir consumo convencional.	Dimensionar cargas, seguridad y vida útil.
Comprar nevera	Permite enfriamiento y almacenamiento.	Amplía tiempo y canales de venta.	Inversión y consumo energético.	Reduce pérdidas pero aumenta electricidad.	Definir capacidad, temperatura y respaldo.
Comprar desplumadora	Reduce tiempo y esfuerzo.	Mejora uniformidad.	Inversión y limpieza.	Consume agua/energía y genera residuos concentrados.	Validar capacidad, material y manejo de plumas.
Mejorar el agua	Reduce enfermedades.	Aumenta confianza.	Costo de análisis y sistema.	Protege la fuente y reduce desperdicio.	Acordar protección y tratamiento.
Asegurar alimento para un lote	Permite continuidad.	Cumple pedidos.	Inmoviliza capital y depende de precios.	Genera empaques y huella.	Calcular consumo y almacenar correctamente.
Vender asociativamente	Facilita programación de lotes.	Consolida demanda.	Puede implicar descuento o plazo de pago.	Reduce viajes por unidad.	Acordar precio, volumen, crédito y entrega.
Aprovechar pollinaza	Cierra ciclo de nutrientes.	Puede generar valor futuro.	Requiere manejo y trabajo.	Mejora suelo si se usa bien; contamina si se excede.	Estabilizar y dosificar.
Formalizar sacrificio y trazabilidad	Estandariza calidad.	Abre mercados.	Implica adecuaciones y registros.	Permite controlar residuos y agua.	Validar requisitos antes de ampliar ventas.

COMENTARIOS, OBSERVACIONES E INFORMACIÓN PENDIENTE DE VERIFICAR

Sin observaciones adicionales.