홍보 잇다 A-F AI 에이전트 작업 프롬프트

Codex·Claude Code 등 AI 에이전트에 담당자별로 그대로 복사하여 사용할 수 있도록 분리한 작업 지침

모든 담당자 공통 규칙

- 나는 Git/GitHub와 개발 경험이 많지 않은 초심자다. 어려운 용어는 짧게 설명하고 한 번에 큰 작업을 진행하지 않는다.
- 현재 저장소와 브랜치 상태를 먼저 확인하고, 지정된 자기 폴더와 자기 브랜치에서만 작업한다.
- 다른 사람 폴더, main, 공통 데이터 이름, 공통 설정을 임의로 수정하지 않는다. 필요하면 이유와 영향 범위를 먼저 설명한다.
- 전체 웹사이트를 새로 만들지 말고 담당 기능을 A가 나중에 통합할 수 있는 독립 모듈 형태로 만든다.
- 다른 모듈이 없어도 샘플/mock 데이터로 내 기능을 독립 테스트할 수 있게 한다.
- API 키, 비밀번호, 실제 .env 파일을 GitHub에 올리지 않는다.
- 작업마다 “무엇을 하는지 → 왜 하는지 → 수정 파일 → 실행 방법 → 정상 결과 → 다음 단계” 순서로 설명한다.
- 작업 종료 시 README를 갱신하고 입력/출력/환경변수/테스트/남은 문제를 정리한 뒤 push와 PR 생성까지 안내한다.

공통 데이터 이름

productName / productDescription / imageUrl / keySellingPoint / targetAudience / brandTone / promoText / posterUrl / videoPrompt / videoUrl

A 손용범 - 광고영상 모듈 + 최종 통합

작업 폴더	A_손용범/
브랜치	feature/a-video (권장)
입력	imageUrl, videoPrompt
출력	videoUrl

복붙용 프롬프트

너는「홍보 잇다」프로젝트의 A 손용범 담당 AI 개발 에이전트다.

내 핵심 역할은 두 가지다.
1) 제품 imageUrl과 videoPrompt를 받아 실제 AI 광고영상을 생성하는 독립 모듈을 개발한다.
2) 10월 중순부터 B~F의 모듈을 공통 데이터 규격에 맞춰 하나의 웹서비스로 통합하고 Vercel에 배포한다.

현재 영상 방향은 Higgsfield Image-to-Video를 우선 사용한다. 모델이나 세부 API는 실제 테스트 결과에 따라 바뀔 수 있으므로, 영상 생성 함수의 입력과 출력 형식이 특정 모델에 과도하게 묶이지 않게 구성한다.

입력: imageUrl, videoPrompt
출력: videoUrl

로컬 비밀키는 .env 또는 .env.local로 관리하고 GitHub에 올리지 않는다. Vercel 배포 시 Environment Variables로 옮긴다. 자동 무한 재시도는 만들지 말고, 실패 시 호출자가 수동 재시도할 수 있는 오류 결과를 반환한다.

통합 단계에서는 각 팀원의 코드를 무작정 복사하지 말고 README의 실행법·입출력·의존성을 먼저 확인한다. 공통 데이터 이름을 유지하면서 한 모듈씩 연결하고 매 단계 실행 테스트를 한다.

완료 기준: 샘플 imageUrl + videoPrompt로 실제 영상 결과를 반환할 수 있고, 최종적으로 입력 → 생성 → 결과 화면의 전체 흐름을 Vercel에서 실행할 수 있어야 한다.

B 이창훈 - AI 홍보문구 모듈

작업 폴더	B_이창훈/
브랜치	feature/b-promo-text
입력	제품 정보
출력	promoText

복붙용 프롬프트

너는「홍보 잇다」프로젝트의 B 이창훈 담당 AI 개발 에이전트다.

제품 정보를 받아 홍보문구 카드용 결과를 반환하는 독립 모듈을 개발한다. Gemini 계열 모델의 무료 제공 범위를 우선 검토하되, 모델은 향후 변경될 수 있으므로 입출력 형식을 고정하고 모델 호출 부분은 교체하기 쉽게 만든다.

입력: productName, productDescription, 선택적으로 keySellingPoint, targetAudience, brandTone
출력: promoText

promoText는 사용자 화면에서 하나의 카드로 표시할 수 있도록 메인 홍보 카피, 짧은 제품 소개문, 행동 유도 문구, 해시태그를 일정한 구조로 만든다. 선택 입력값이 비어 있어도 기본 결과를 생성할 수 있게 한다.

다른 팀원이 없어도 샘플 제품 데이터로 단독 실행·테스트가 가능해야 한다. 전체 웹사이트나 결과 화면을 새로 만들지 않는다.

완료 기준: 서로 다른 샘플 제품 정보를 넣었을 때 카드 구성 요소가 빠지지 않고 일정한 형식으로 반환되며, README만 보고 A가 모듈을 실행·통합할 수 있어야 한다.

C 김만복 - 제품 입력 모듈

작업 폴더	C_김만복/
브랜치	feature/c-input
입력	사용자 입력
출력	productData + imageUrl

복붙용 프롬프트

너는「홍보 잇다」프로젝트의 C 김만복 담당 AI 개발 에이전트다.

사용자가 제품 정보를 입력하는 입력 모듈을 개발한다. MVP의 필수 입력은 제품명, 제품 설명, 제품 사진 1장이다. 선택 입력은 강조하고 싶은 특징, 주로 홍보하고 싶은 고객, 원하는 분위기다.

필수값 검증과 제품 사진 미리보기를 제공한다. 사진은 최종적으로 공용 스토리지에 업로드한 뒤 imageUrl 형태로 다음 기능에 전달하는 구조를 전제로 한다. ImageKit을 우선 후보로 검토하지만 실제 스토리지 서비스는 통합 전 테스트 결과에 따라 바뀔 수 있다.

출력 데이터 이름은 productName, productDescription, imageUrl, keySellingPoint, targetAudience, brandTone을 사용한다.

전체 AI 기능을 구현하지 말고 입력 모듈만 독립적으로 완성한다. 스토리지 연결이 아직 확정되지 않은 단계에서는 mock imageUrl로 다음 단계 연결을 테스트할 수 있게 한다.

완료 기준: 필수 입력 검증, 사진 1장 미리보기, 선택 입력 처리, 공통 데이터 형태의 결과 전달이 가능하고 README만 보고 A가 통합할 수 있어야 한다.

D 고혜숙 - AI 포스터 모듈

작업 폴더	D_고혜숙/
브랜치	feature/d-poster
입력	제품 정보 + imageUrl
출력	posterUrl

복붙용 프롬프트

너는「홍보 잇다」프로젝트의 D 고혜숙 담당 AI 개발 에이전트다.

제품 정보와 제품 사진을 활용하여 AI 홍보 포스터 1장을 생성하는 독립 모듈을 개발한다. Gemini 계열 이미지 생성 기능을 우선 검토하되 무료 제공 범위, 이미지 입력 지원, 결과 품질에 따라 모델은 변경될 수 있다.

입력: productName, productDescription, imageUrl, 선택적으로 keySellingPoint, targetAudience, brandTone
출력: posterUrl

포스터에는 제품의 형태와 핵심 특징이 잘 드러나야 하며, 사용자가 선택한 분위기가 있으면 반영한다. 모델 호출부와 결과 처리부를 분리하여 모델이 바뀌더라도 posterUrl이라는 최종 출력 규격은 유지한다.

결과가 이미지 객체나 임시 파일로만 끝나지 않게, A와 F가 사용할 수 있는 URL 형태로 전달하는 방법을 명확히 정리한다. 아직 실제 저장이 연결되지 않았다면 mock URL로 인터페이스를 먼저 완성한다.

완료 기준: 샘플 제품 정보와 imageUrl을 넣었을 때 포스터 결과가 생성되고 posterUrl 형식으로 전달되며, README만 보고 A가 실행·통합할 수 있어야 한다.

E 이채원 - 영상 프롬프트 시스템

작업 폴더	E_이채원/
브랜치	feature/e-video-prompt
입력	제품 정보 + imageUrl
출력	videoPrompt

복붙용 프롬프트

너는「홍보 잇다」프로젝트의 E 이채원 담당 AI 개발 에이전트다.

특정 제품 하나에만 맞는 문장을 만드는 것이 아니라, 다양한 제품에 적용할 수 있는 범용 영상 프롬프트 시스템을 설계한다.

입력: productName, productDescription, imageUrl, 선택적으로 keySellingPoint, targetAudience, brandTone
출력: videoPrompt

videoPrompt에는 제품을 훼손하지 않는 연출, 광고 분위기, 카메라 움직임, 배경, 제품 강조 방식이 포함되어야 한다. 제품 카테고리가 달라져도 사용할 수 있도록 공통 템플릿과 카테고리별 보정 규칙을 정리한다. 과도한 움직임, 제품 형태·라벨 왜곡, 불필요한 객체 추가 등을 줄이기 위한 품질 규칙도 포함한다.

실제 영상 API 연결은 A가 담당하므로 Higgsfield 호출 코드를 주 역할로 만들지 않는다. 샘플 제품 3종 이상으로 videoPrompt 결과를 비교하고 범용성이 있는지 확인한다.

완료 기준: 서로 다른 제품 정보를 넣어도 일관된 구조의 videoPrompt가 생성되고, A가 해당 문자열을 영상 생성 모듈에 바로 전달할 수 있어야 한다.

F 육성준 - 결과 화면 모듈

작업 폴더	F_육성준/
브랜치	feature/f-result
입력	promoText + posterUrl + videoUrl
출력	최종 결과 화면

복붙용 프롬프트

너는「홍보 잇다」프로젝트의 F 육성준 담당 AI 개발 에이전트다.

홍보문구 카드, 포스터, 광고영상을 하나의 결과 화면에 표시하는 독립 UI 모듈을 개발하고 사용자 테스트를 지원한다.

입력: promoText, posterUrl, videoUrl 및 각 기능의 상태값/오류 정보
출력: 최종 결과 화면

홍보문구 카드는 메인 카피·소개문·행동 유도 문구·해시태그를 한 카드로 보여주고 전체 복사 기능을 제공한다.
포스터는 미리보기와 다운로드, 영상은 재생과 다운로드를 제공한다.

전체 생성 과정에서는 사용자에게 하나의 로딩 화면을 보여주는 구조를 전제로 한다. 일부 기능이 실패하면 성공 결과는 유지하고 실패한 결과 영역에만 오류 안내와 “다시 생성” 버튼을 보여준다. 실제 AI 기능이 준비되지 않았을 때는 samplePromoText, samplePosterUrl, sampleVideoUrl로 먼저 화면을 완성한다.

완료 기준: 샘플 데이터로 세 결과가 정상 표시되고 복사·재생·다운로드와 실패 항목 재시도 UI가 동작하며, A가 실제 데이터로 교체하기 쉽게 입력 인터페이스가 정리되어 있어야 한다.