
200
100
0
−100
−200
−300
PC2: 10.42% variance
−400
−200
0
PC1: 13.62% variance
Other Batches
BP−19256


200
100
0
−100
−200
−300
PC2: 10.42% variance
−400
−200
0
PC1: 13.62% variance
Other Batches
BP−23768


200
100
0
−100
−200
−300
PC2: 10.42% variance
−400
−200
0
PC1: 13.62% variance
Other Batches
BP−24892


200
100
0
−100
−200
−300
PC2: 10.42% variance
−400
−200
0
PC1: 13.62% variance
Other Batches
BP−20869


200
100
0
−100
−200
−300
PC2: 10.42% variance
−400
−200
0
PC1: 13.62% variance
Other Batches
BP−23820


200
100
0
−100
−200
−300
PC2: 10.42% variance
−400
−200
0
PC1: 13.62% variance
Other Batches
BP−26868


200
100
0
−100
−200
−300
PC2: 10.42% variance
−400
−200
0
PC1: 13.62% variance
Other Batches
BP−27853


200
100
0
−100
−200
−300
PC2: 10.42% variance
−400
−200
0
PC1: 13.62% variance
Other Batches
BP−17780


200
100
0
−100
−200
−300
PC2: 10.42% variance
−400
−200
0
PC1: 13.62% variance
Other Batches
BP−19459


200
100
0
−100
−200
−300
PC2: 10.42% variance
−400
−200
0
PC1: 13.62% variance
Other Batches
BP−32848


200
100
0
−100
−200
−300
PC2: 10.42% variance
−400
−200
0
PC1: 13.62% variance
Other Batches
BP−18709


200
100
0
−100
−200
−300
PC2: 10.42% variance
−400
−200
0
PC1: 13.62% variance
Other Batches
BP−21104


200
100
0
−100
−200
−300
PC2: 10.42% variance
−400
−200
0
PC1: 13.62% variance
Other Batches
BP−23149


200
100
0
−100
−200
−300
PC2: 10.42% variance
−400
−200
0
PC1: 13.62% variance
Other Batches
BP−30218


200
100
0
−100
−200
−300
PC2: 10.42% variance
−400
−200
0
PC1: 13.62% variance
Other Batches
BP−17781


200
100
0
−100
−200
−300
PC2: 10.42% variance
−400
−200
0
PC1: 13.62% variance
Other Batches
BP−25632


200
100
0
−100
−200
−300
PC2: 10.42% variance
−400
−200
0
PC1: 13.62% variance
Other Batches
BP−29929


200
100
0
−100
−200
−300
PC2: 10.42% variance
−400
−200
0
PC1: 13.62% variance
Other Batches
BP−18728


200
100
0
−100
−200
−300
PC2: 10.42% variance
−400
−200
0
PC1: 13.62% variance
Other Batches
BP−18731


200
100
0
−100
−200
−300
PC2: 10.42% variance
−400
−200
0
PC1: 13.62% variance
Other Batches
BP−19461


200
100
0
−100
−200
−300
PC2: 10.42% variance
−400
−200
0
PC1: 13.62% variance
Other Batches
BP−21577


200
100
0
−100
−200
−300
PC2: 10.42% variance
−400
−200
0
PC1: 13.62% variance
Other Batches
BP−19380


200
100
0
−100
−200
−300
PC2: 10.42% variance
−400
−200
0
PC1: 13.62% variance
Other Batches
BP−19818


200
100
0
−100
−200
−300
PC2: 10.42% variance
−400
−200
0
PC1: 13.62% variance
Other Batches
BP−21957



Other Batches ● BP−22343



Other Batches ● BP−24528



Other Batches ● BP−26862



Other Batches ● BP−23696



Other Batches ● BP−25740



Other Batches ● BP−27183


200
100
0
−100
−200
−300
PC2: 10.42% variance
−400
−200
0
PC1: 13.62% variance
Other Batches
BP−27869


200
100
0
−100
−200
−300
PC2: 10.42% variance
−400
−200
0
PC1: 13.62% variance
Other Batches
BP−28091


200
100
0
−100
−200
−300
PC2: 10.42% variance
−400
−200
0
PC1: 13.62% variance
Other Batches
BP−28095


200
100
0
−100
−200
−300
PC2: 10.42% variance
−400
−200
0
PC1: 13.62% variance
Other Batches
BP−27514


200
100
0
−100
−200
−300
PC2: 10.42% variance
−400
−200
0
PC1: 13.62% variance
Other Batches
BP−27629


200
100
0
−100
−200
−300
PC2: 10.42% variance
−400
−200
0
PC1: 13.62% variance
Other Batches
BP−28780


200
100
0
−100
−200
−300
PC2: 10.42% variance
−400
−200
0
PC1: 13.62% variance
Other Batches
BP−28887


200
100
0
−100
−200
−300
PC2: 10.42% variance
−400
−200
0
PC1: 13.62% variance
Other Batches
BP−29482


200
100
0
−100
−200
−300
PC2: 10.42% variance
−400
−200
0
PC1: 13.62% variance
Other Batches
BP−31492


200
100
0
−100
−200
−300
PC2: 10.42% variance
−400
−200
0
PC1: 13.62% variance
Other Batches
BP−29478


200
100
0
−100
−200
−300
PC2: 10.42% variance
−400
−200
0
PC1: 13.62% variance
Other Batches
BP−30276


200
100
0
−100
−200
−300
PC2: 10.42% variance
−400
−200
0
PC1: 13.62% variance
Other Batches
BP−34262


200
100
0
−100
−200
−300
PC2: 10.42% variance
−400
−200
0
PC1: 13.62% variance
Other Batches
BP−42662


200
100
0
−100
−200
−300
PC2: 10.42% variance
−400
−200
0
PC1: 13.62% variance
Other Batches
BP−18663


200
100
0
−100
−200
−300
PC2: 10.42% variance
−400
−200
0
PC1: 13.62% variance
Other Batches
BP−19883


200
100
0
−100
−200
−300
PC2: 10.42% variance
−400
−200
0
PC1: 13.62% variance
Other Batches
BP−17823


200
100
0
−100
−200
−300
PC2: 10.42% variance
−400
−200
0
PC1: 13.62% variance
Other Batches
BP−19351


200
100
0
−100
−200
−300
PC2: 10.42% variance
−400
−200
0
PC1: 13.62% variance
Other Batches
BP−22238


200
100
0
−100
−200
−300
PC2: 10.42% variance
−400
−200
0
PC1: 13.62% variance
Other Batches
BP−21951


200
100
0
−100
−200
−300
PC2: 10.42% variance
−400
−200
0
PC1: 13.62% variance
Other Batches
BP−25490


200
100
0
−100
−200
−300
PC2: 10.42% variance
−400
−200
0
PC1: 13.62% variance
Other Batches
BP−30995


200
100
0
−100
−200
−300
PC2: 10.42% variance
−400
−200
0
PC1: 13.62% variance
Other Batches
BP−24519


200
100
0
−100
−200
−300
PC2: 10.42% variance
−400
−200
0
PC1: 13.62% variance
Other Batches
BP−29989