英文	中文
Abstract Data Type (ADT)	抽象数据类型
adjacency matrix	邻接矩阵
AOE network	AOE 网（活动在边上的网络）
asymptotic notation	渐进符号
average case	平均情况
best case	最好情况
Big O notation	大 O 记号
binary search	二分查找
binary search tree (BST)	二叉搜索树
binary tree	二叉树
bubble sort	冒泡排序
buffer	缓冲区
BuildMaxHeap	构建最大堆
child	子节点
circular linked list	循环链表
circular queue	循环队列
complete binary tree	完全二叉树
comparison sort	比较排序
critical path	关键路径
DAG (Directed Acyclic Graph)	有向无环图
DecreaseKey	降低键值（堆操作）
degree of node	节点度数
delete	删除
delete min	删除最小值
dequeue	出队
Dijkstra algorithm	迪杰斯特拉算法
directed graph	有向图
disjoint set	不相交集

英文	中文
doubly linked list	双向链表
dummy header / dummy head node	哑头节点
enqueue	入队
find	查找
FindKthSmallest	找第 K 小元素
full binary tree	满二叉树（或全二叉树）
full tree of degree 3	三叉满树（非叶节点有 3 个子节点）
graph	图
heap	堆
heap sort	堆排序
height of tree	树的高度
inorder traversal	中序遍历
insert	插入
insertion sort	插入排序
inversion	逆序对
iteration	迭代
leaf node	叶子节点
level-order traversal	层序遍历
linear list	线性表
linked list	链表
LSD radix sort	最低位优先基数排序
max-heap	最大堆
merge sort	归并排序
min-heap	最小堆
Omega notation	大 Ω 记号
parent	父节点
partition	划分（快速排序）
path compression	路径压缩

英文	中文
pivot	枢轴
pop	弹出（栈）
postorder traversal	后序遍历
preorder traversal	前序遍历
priority queue	优先队列
push	压入（栈）
quadtree	四叉树
queue	队列
quick sort	快速排序
radix sort	基数排序
recursion	递归
reverse linked list	反转链表
root	根节点
selection sort	选择排序
sequential storage	顺序存储
shell sort	希尔排序
shortest path	最短路径
sibling	兄弟节点
singly linked list	单链表
sorting	排序
space complexity	空间复杂度
stack	栈
subtree	子树
swap	交换
threaded binary tree	线索二叉树
time complexity	时间复杂度
topological order	拓扑排序
topological sort	拓扑排序

英文	中文
traversal	遍历
undirected graph	无向图
union by size	按大小合并
Union/Find	并查集
worst case	最坏情况