

CareerDock

2주 개발 계획 & UX/UI 디자인 기획서

v1.0 · 2026.08.01

권예준 · 송주영

CareerDock 2주 개발 계획 및 역할 분담

기간: 2026.08.03(월) ~ 2026.08.16(일) (2주) 목표: 스펙 문서 10번의 MVP 1 완주 — 혼자서 실제로 쓸 수 있는 버전

1. 역할 정의

담당	이름	역할
A	권예준	기획 · 디자인 · API 설계 · 백엔드
B	송주영	프론트엔드 구현 (Next.js + TypeScript)

권예준 (A)

- Figma UX/UI 디자인 (→ 02-ux-ui-design-spec.md)
- 제안서 작성
- API 명세 확정 및 백엔드(Spring Boot) 구현
- B가 프론트 작업을 시작할 수 있도록 디자인과 API 명세를 항상 앞서서 공급

송주영 (B)

- Next.js 화면 구현
- API 연동
- 컴포넌트 · 디자인 시스템 코드화

협업 원칙

A는 항상 B보다 최소 2~3일 앞서 산출물을 낸다.

B가 대기하지 않게 하는 것이 A의 핵심 책임이다. 그래서 A는 1주차 초반에 디자인과 API 명세를 몰아서 끝낸다.

2. 선행 의존성 (가장 중요)

A: 디자인 + API 명세 —2~3일 선행→ B: 화면 구현
A: 백엔드 API 구현 —병렬→ B: 목데이터로 UI 먼저

- B는 API가 없어도 **목(Mock) 데이터로 UI를 먼저 만든다**. 백엔드 대기 금지.
- A는 API 명세(요청/응답 JSON 예시)를 **코드보다 먼저** 확정해 B에게 준다.
- 명세만 있으면 B는 목 데이터를 명세대로 만들고, 나중에 URL만 바꿔 끼우면 된다.

3. Week 1 (8/3 월 ~ 8/9 일) — 기반 다지기

권예준 (A)

날짜	작업	산출물
8/3(월)	디자인 시스템 확정 (컬러·타이포·간격·컴포넌트)	Figma Foundation 페이지
8/4(화)	핵심 화면 와이어프레임 6종	Figma Wireframe 페이지
8/5(수)	대시보드 · 지원관리 UI 디자인	Figma Design 페이지
8/5(수)	API 명세 v1 전달 (인증·지원·자소서)	<code>docs/api-spec.md</code>
8/6(목)	자소서 · 내 자료 UI 디자인	Figma Design 페이지
8/7(금)	Spring Boot 프로젝트 골격 + 회원가입/로그인 API	동작하는 auth API
8/8(토)	회사·지원건 CRUD API	동작하는 application API
8/9(일)	제안서 초안	<code>docs/제안서.md</code>

송주영 (B)

날짜	작업	산출물
8/3(월)	Next.js 프로젝트 셋업 (TS, Tailwind, 폴더구조)	실행되는 빈 프로젝트
8/4(화)	디자인 시스템 코드화 (컬러 토큰, 버튼, 인풋, 배지)	공통 컴포넌트
8/5(수)	공통 레이아웃 (사이드바, 헤더, 페이지 셀)	레이아웃 완성
8/6(목)	로그인 · 회원가입 화면	화면 2종
8/7(금)	대시보드 화면 (목데이터)	화면 1종
8/8(토)	지원 목록 · 칸반 화면 (목데이터)	화면 1종
8/9(일)	지원 등록 · 상세 화면 (목데이터)	화면 2종

Week 1 완료 기준

- ☐ Figma에 핵심 화면 6종 디자인 완료
 - ☐ API 명세 v1 문서 존재
 - ☐ 로그인 + 지원건 CRUD API 동작
 - ☐ 프론트 화면 6종이 목데이터로 렌더링
-

4. Week 2 (8/10 월 ~ 8/16 일) — 연결하고 배포

권예준 (A)

날짜	작업	산출물
8/10(월)	자소서 문항·답변 API (버전, 제출본 잠금)	essay API
8/11(화)	자격증 API (자격번호 암호화 · 마스크)	credential API
8/12(수)	파일 업로드/다운로드 API	file API
8/13(목)	내부 캘린더 · 일정 API	event API
8/14(금)	통합 테스트 + 버그 수정	테스트 통과
8/15(토)	Docker Compose 배포 세팅	배포 완료
8/16(일)	제안서 최종본	docs/제안서.md

송주영 (B)

날짜	작업	산출물
8/10(월)	로그인·지원 API 실연동 (mock데이터 제거)	실동작
8/11(화)	자소서 라이브러리 화면 + 필터	화면 1종
8/12(수)	자소서 에디터 (버전, 글자수 카운터)	화면 1종
8/13(목)	내 자료 화면 (자격증·파일·링크)	화면 3종
8/14(금)	캘린더 화면	화면 1종
8/15(토)	반응형 + 빈 상태 + 로딩/에러 처리	마감 품질
8/16(일)	전체 시나리오 테스트	완료

Week 2 완료 기준

- ☐ 스펙 12번 완료 시나리오 1~7번이 처음부터 끝까지 동작
- ☐ 배포된 주소로 접속 가능

- ☐ 제안서 완성

5. 2주 뒤 완료 판정 시나리오

스펙 문서 12번 기준. 아래가 **끊김 없이** 되면 완료다.

1. 회원가입하고 로그인한다
2. SQLD 자격증(자격명·취득일·자격번호·설명·증빙파일)을 등록한다
3. GitHub와 Notion 링크를 등록한다
4. KB국민은행 IT 개발 지원건과 마감일을 등록한다
5. 회사의 실제 자소서 문항과 답변을 저장한다
6. 문항에 지원동기 공통 유형과 L00DI 경험을 연결한다
7. 증명사진·자격증·포트폴리오를 해당 지원건에 연결한다

Google Calendar 연동(8~9번)과 OCR/AI는 **2주 범위 밖**. MVP 2로 미룬다.

6. 브랜치 전략

```
main                ← 배포 가능한 상태만
├─ feature/auth      ← A
├─ feature/api-*     ← A
├─ feature/ui-*      ← B
└─ feature/screen-*  ← B
```

- 각자 feature/ 브랜치에서 작업 → push → PR 생성
- **main 직접 push 금지**
- PR은 상대방이 확인 후 merge
- 하루 최소 1회 push (작업 상황 공유)

7. 매일 할 일

- 아침: 오늘 뭐 할지 한 줄 공유
- 저녁: 막힌 것 있으면 바로 공유 (혼자 3시간 이상 붙잡지 않기)
- A는 매일 B가 내일 작업할 재료(디자인/명세)가 준비됐는지 확인

8. 리스크와 대응

리스크	대응
A의 디자인이 늦어 B가 대기	와이어프레임만으로 먼저 구현 시작, 스타일은 나중에 입힘
API 명세가 바뀜	프론트는 API 호출을 한 파일(<code>lib/api.ts</code>)에 모아둠 → 변경 시 한 곳만 수정
2주 안에 다 못 끝냄	캘린더 화면을 가장 먼저 버린다. 그다음 파일 업로드
파일 업로드가 복잡함	S3 대신 로컬 디스크 저장으로 시작

잘라낼 우선순위 (시간 부족 시 위에서부터 삭제)

1. 캘린더 화면
2. 파일 버전 관리
3. 자소서 버전 비교
4. 칸반 보기 (목록만 유지)

CareerDock UX/UI 디자인 기획서 v1.0

작성 기준: 2026.08.01 · Figma 작업용 · 담당 권예준

1. 디자인 방향 정의

1.1 이 서비스의 본질

CareerDock은 보여주는 서비스가 아니라 꺼내 쓰는 서비스다.

취준생은 불안한 상태에서, 마감에 쫓기며, 하루에도 몇 번씩 이 앱을 연다. 감탄하려고 여는 게 아니라 **자격증 번호를 복사하려고**, **마감이 며칠 남았는지 확인하려고** 연다.

그래서 디자인의 목표는 이것이다.

화려함이 아니라 "찾는 데 걸리는 시간"을 줄이는 것.

1.2 디자인 원칙 5가지

원칙	의미	실제 적용
1. 불안을 줄인다	마감·누락을 놓치지 않게	긴급도를 색으로 즉시 구분, 미완료 항목을 숨기지 않음
2. 밀도는 높이되 답답하지 않게	정보량이 많은 서비스	여백은 유지, 폰트 크기로 위계 구분
3. 복사가 쉽다	핵심 사용 행동	모든 값 옆에 복사 버튼, 클릭 후 즉시 피드백
4. 지루할 정도로 일관되게	매일 쓰는 도구	같은 패턴 반복, 화면마다 다른 규칙 금지
5. 민감정보는 기본적으로 가린다	자격번호·개인정보	마스킹이 기본값, 눌러야 보임

1.3 톤 & 무드

차분한		들뜬
신뢰감		실험적
따뜻한		차가운
밀도높은		여백많은

한 문장 정의: 노선의 구조 + 토스의 명료함 + 리니어(Linear)의 절제

2. 레퍼런스 사이트 활용 전략

중요: 6개 사이트를 똑같은 목적으로 쓰면 안 된다. **랜딩(마케팅) 페이지**와 **제품 내부 화면**은 완전히 다른 디자인 언어를 쓴다.

2.1 제품 내부 화면용 (실제 앱 UI)

① Refero — 가장 중요. 여기서 80%를 가져온다

- <https://refero.design/>
- 실제 출시된 제품의 **대시보드·온보딩·설정·테이블** 화면 12만 장 보유
- Page Type / UX Pattern / UI Element로 검색 가능

검색할 키워드:

dashboard	→ 대시보드 레이아웃
data table	→ 지원 목록 테이블
kanban	→ 지원 상태 칸반
file manager	→ 내 자료 파일 보관함
tag / filter	→ 자소서 라이브러리 필터
detail panel	→ 지원건 상세
empty state	→ 빈 상태 화면
settings	→ 계정·연동 설정

② Variant / Mobbin 계열 — 패턴 검증용

- 같은 기능을 다른 서비스는 어떻게 풀었는지 비교
- 특히 **필터 UI**와 **버전 관리 UI**는 직접 설계하지 말고 검증된 패턴을 가져온다

2.2 랜딩 페이지 · 비주얼 톤용

③ Seesaw — 레이아웃 구성 참고

- <https://www.seesaw.website/>
- 벤토(Bento) 그리드 레이아웃이 강점
- **활용**: 대시보드의 카드 배치를 벤토 그리드로 구성할 때 참고

④ Land-book — 랜딩 페이지 구조

- <https://land-book.com/>
- 20만 개 섹션(Hero/Pricing/Footer)을 개별 검색 가능
- **활용**: 서비스 소개 랜딩 페이지의 Hero·기능소개 섹션 구조

⑤ Recent — 최신 트렌드 감각 유지

- 매일 갱신되는 신규 디자인
- **활용**: 작업 시작 전 10분 훑어보기. 직접 베끼는 용도 아님

⑥ Awwwards — 주의해서 쓸 것

- 화려한 인터랙션·스크롤 애니메이션 중심
- ⚠️ **제품 내부 화면에는 절대 적용하지 말 것**. 매일 쓰는 도구에 무거운 애니메이션은 방해가 된다
- **활용 범위**: 랜딩 페이지의 Hero 영역 **한 곳만**

2.3 정리

랜딩 페이지 ← Land-book(70%) + Awwwards(20%) + Seesaw(10%)

제품 내부 ← Refero(80%) + Variant(15%) + Seesaw(5%)

트렌드 감각 ← Recent (매일 10분)

3. 디자인 시스템 (Figma Foundation 페이지)

3.1 컬러

Primary — 신뢰

primary-50	#EEF2FF	
primary-100	#E0E7FF	
primary-500	#4F5BD5	← 메인 (버튼, 링크, 활성 상태)
primary-600	#3F49B8	← hover
primary-700	#333C99	← pressed

파랑 계열을 쓰되 은행 파랑(#0066CC)은 피한다. 너무 딱딱하고 흔하다. 살짝 보라가 섞인 인디고가 도구다운 인상을 준다.

Neutral — 따뜻한 회색 (차가운 회색 금지)

neutral-0	#FFFFFF	배경
neutral-50	#FAFAF9	페이지 배경
neutral-100	#F5F5F4	카드 구분 배경
neutral-200	#E7E5E4	보더
neutral-400	#A8A29E	비활성 텍스트
neutral-600	#57534E	보조 텍스트
neutral-900	#1C1917	본문 텍스트

순수 회색(#808080)이 아닌 **따뜻한 회색(stone 계열)**을 쓴다. 취준이라는 불안한 맥락에서 차가운 회색은 병원 같은 인상을 준다.

Semantic — 마감 긴급도 (이 서비스의 핵심)

urgent-red	#DC2626	D-1 이하	"오늘/내일 마감"
urgent-orange	#EA580C	D-2 ~ D-3	"곧 마감"
urgent-amber	#D97706	D-4 ~ D-7	"이번 주"
calm-blue	#2563EB	D-8 이상	"여유"
neutral-400	#A8A29E	마감 지남	"종료"

Status — 지원 전형 단계 7종

관심	neutral-400	회색
작성 중	amber-500	노랑
지원 완료	blue-500	파랑
서류 결과	indigo-500	남색
필기/코테	violet-500	보라
면접	fuchsia-500	자홍
최종 합격	emerald-500	초록
최종 불합격	neutral-300	연회색 (+ 취소선 아님, 투명도 60%)

왼쪽에서 오른쪽으로 갈수록 **채도가 올라간다**. 전형이 진행될수록 색이 진해져 시각적으로 "진전"을 느끼게 한다.

접근성

- 본문 텍스트 대비 **4.5:1 이상** 필수
- **색만으로 정보를 전달하지 않는다**. 긴급도는 색 + D-3 텍스트를 함께 표기

3.2 타이포그래피

폰트: Pretendard (한글 필수. Noto Sans KR보다 자간이 좁아 밀도 높은 UI에 유리)

display	32px / 700 / -0.02em	페이지 대제목
h1	24px / 700 / -0.02em	화면 제목
h2	20px / 600 / -0.01em	섹션 제목
h3	16px / 600 / 0	카드 제목
body	14px / 400 / 0	본문 (기본)
body-md	14px / 500 / 0	강조 본문
caption	12px / 400 / 0	보조 설명, 라벨
mono	13px / 400	자격번호, 날짜, 글자수

규칙

- 기본 본문은 **14px**. 정보 밀도가 높은 도구형 서비스는 16px이면 너무 크다
- 자격번호·날짜·글자수는 **고정폭(mono)** 폰트 → 숫자 정렬이 맞고 복사할 값처럼 보인다
- 줄간격: 본문 1.6, 제목 1.3

3.3 간격 (4px 배수)

4 8 12 16 20 24 32 40 48 64

- 컴포넌트 내부 패딩: 12 / 16
- 카드 간 간격: 16
- 섹션 간 간격: 32
- 페이지 좌우 여백: 24 (모바일) / 40 (데스크톱)

3.4 모서리 · 그림자

radius-sm	6px	벤티지, 태그
radius-md	10px	버튼, 인풋
radius-lg	14px	카드
radius-xl	20px	모달

shadow-sm	0 1px 2px	rgba(28,25,23,0.05)	카드 기본
shadow-md	0 4px 12px	rgba(28,25,23,0.08)	드롭다운, 팝오버
shadow-lg	0 12px 32px	rgba(28,25,23,0.12)	모달

그림자는 최소한으로. 카드 구분은 그림자보다 **보더(neutral-200)**를 우선 사용한다. 그림자를 남발하면 화면이 지저분해진다.

4. 컴포넌트 목록 (Figma 컴포넌트로 제작)

우선순위 1 — 없으면 화면을 못 만듦

- ☐ **Button** — primary / secondary / ghost / danger × sm·md·lg × default·hover·pressed·disabled·loading
- ☐ **Input** — text / textarea / date / select × default·focus·error·disabled
- ☐ **Badge** — 전형 상태 7종, 긴급도 5종
- ☐ **Card** — 기본 / 클릭가능 / 강조
- ☐ **Sidebar Nav Item** — default·hover·active
- ☐ **Page Header** — 제목 + 설명 + 우측 액션 버튼

우선순위 2 — 핵심 기능


- ☐ **D-day Chip** — D-3 형태, 긴급도 색 자동 반영
- ☐ **Copy Field** — 값 + 복사 버튼 + 복사 완료 피드백
- ☐ **Masked Field** — 자격번호용. 마스킹 상태 / 공개 상태
- ☐ **Progress Bar** — 지원서 완성도(%)
- ☐ **Checklist Item** — 체크박스 + 텍스트 + 완료 취소선
- ☐ **File Chip** — 파일명 + 확장자 아이콘 + 보기/다운로드
- ☐ **Filter Chip** — 선택 가능한 태그, 다중 선택
- ☐ **Empty State** — 아이콘 + 안내 문구 + 액션 버튼

우선순위 3 — 마감 품질

- ☐ **Modal / Toast / Tooltip / Dropdown**

- ☐ Tab / Table Row / Skeleton Loader
- ☐ Version Item — 자소서·파일 버전 목록용

5. 전체 레이아웃 구조



- 사이드바 고정 240px, 접기 가능(64px 아이콘만)
- 콘텐츠 최대폭 1280px, 그 이상은 중앙 정렬
- 배경 neutral-50 , 카드 neutral-0

6. 화면별 상세 기획

6.1 대시보드 — 10초 안에 오늘 할 일 파악



설계 의도

- 최상단은 **불안 해소 영역**. 마감이 임박한 것만 크게, 나머지는 아래로
- 진행률 바 옆에 "**미완료: 자소서 2문항**" 처럼 다음 행동을 명시 → 클릭하면 바로 그 화면으로
- 카드 배치는 **Seesaw의 벤토 그리드** 참고
- 마감 없으면 "이번 주는 여유롭네요" 같은 **빈 상태**를 제대로 디자인 (불안 유발 금지)

6.2 지원 관리 — 목록 / 칸반 전환

지원 관리					[목록 칸반] [+ 등록]	
[전체 12] [작성중 3] [지원완료 5] [면접 2]						
🔍 검색					[연도▼] [상태▼] [정렬▼]	
회사	직무	마감	상태	완성도		
KB국민은행	IT개발	D-2 	작성중		78%	
신한은행	ICT	D-6 	작성중		20%	
카카오	백엔드	지원완료	코테		100%	

칸반 뷰: 전형 상태 7개를 컬럼으로. 드래그로 상태 변경 → 변경 시 이력 자동 기록

설계 의도

- 목록이 기본. 칸반은 전체 흐름을 볼 때
- **정렬 기본값 = 마감 임박순.** 사용자가 가장 자주 원하는 순서
- Refero에서 `data table` , `kanban` 검색해 패턴 참고


6.3 지원 상세 — 한 지원건의 모든 것

←	지원 관리	
KB국민은행 · IT 개발		[수정] [...]
2026 하반기 · 마감 2026.09.14 18:00 · D-2		
[작성 중 ▼]	← 클릭 시 상태 변경	
[개요]	[자소서]	[제출자료] [일정] [체크리스트] [이력]
완성도	78%	
☒ 기본정보	☒ 자소서	☐ 파일연결 ☐ 최종검토
공고 링크	recruit.kbstar.com/...	[열기]
근무지역	서울 여의도	
메모	NCS 필기 있음. 코테 없음	

설계 의도

- 탭으로 나누되 **완성도와 체크리스트는 항상 상단에 고정** → 무엇이 남았는지 계속 보이게
- 상태 변경은 상세 화면에서 바로. 이력은 자동 기록

6.4 자소서 라이브러리 — 차별점이 드러나는 화면



설계 의도 — 가장 공들일 화면

- **다중 필터가 핵심 가치.** 은행 IT + 문제해결 + L00DI + 제출본 조합이 즉시 되어야 함
- 선택된 필터를 **칩으로 상단에 노출**하고 개별 삭제 가능 (Refero의 filter 패턴)
- **제출본은 자물쇠 아이콘 + 배경색 구분.** 수정 불가임을 시각적으로 명확히
- 카드에서 바로 **[전체 복사]** — 이 서비스에서 가장 많이 눌릴 버튼
- 본문은 3줄로 자르고 클릭 시 펼침

6.5 내 자료 — 자격증 상세

SQLD · SQL 개발자		[수정]	[...]
 국가공인	 영구 자격		
취득일	2025.06.27	[복사]	
자격번호	SQLD-12.....	 표시	[복사]
발급기관	한국데이터산업진흥원	[복사]	
유효기간	영구		
증빙파일	 SQLD_송주영.pdf	[보기]	[다운로드]
자격 설명			
데이터 모델링, SQL 기본 및 활용 역량을 검증하는 자격			
내 활용 메모			
· 은행 IT 지원서 자격사항에 기재			
· 데이터베이스 직무역량 근거로 활용			
공부 내용 (면접용)			
· 정규화와 반정규화 트레이드오프를 실제로 경험			
사용 이력			
KB국민은행 IT개발 · 신한은행 ICT			

설계 의도

- 모든 값에 복사 버튼. 이 화면의 존재 이유
- 자격번호는 기본 마스킹,  눌러야 공개 (스펙 5.5-B 요구사항)
- 설명을 3영역(자격설명 / 활용메모 / 공부내용)으로 분리 → 면접 직전에 열어보는 용도
- 사용 이력으로 "이 자격증을 어디에 썼는지" 역추적

6.6 캘린더

캘린더							[월 주]	◀ 2026년 9월 ▶	[+ 일정]
일	월	화	수	목	금	토			
		1	2	3	4	5			
		마감							
6	7	8	9	10	11	12			
		코테			면접				
다가오는 일정									
9/14(월) 18:00		KB국민은행 지원마감			D-2		●		
9/18(금) 14:00		카카오 코딩테스트			D-6		●		

설계 의도

- 월 뷰는 일정 유형별 색 막대만. 텍스트 욕여넣지 않기
- 하단 다가오는 일정 리스트가 실질적으로 더 많이 쓰임 → 캘린더와 동등한 비중
- 2주차에 시간 부족하면 캘린더 격자를 버리고 리스트만 남겨도 기능은 성립

7. 빈 상태 (Empty State) — 반드시 디자인할 것

신규 사용자는 모든 화면이 비어 있는 상태로 시작한다. 이걸 디자인 안 하면 첫인상이 망가진다.

화면	문구	액션
대시보드	"아직 등록된 지원건이 없어요"	[첫 지원건 등록하기]
지원 관리	"지원할 회사를 등록해보세요"	[+ 지원건 등록]
자소서	"저장된 자소서가 없어요 지원건을 만들면 문항을 추가할 수 있어요"	[지원건 만들기]
내 자료	"자격증을 등록하면 지원서 쓸 때 바로 꺼내 쓸 수 있어요"	[+ 자격증 등록]
필터 결과 없음	"조건에 맞는 자소서가 없어요"	[필터 초기화]

금지: "데이터가 없습니다" 같은 무미건조한 문구. 다음에 뭘 해야 할지 알려줘야 한다.

8. 반응형

Desktop	1280px+	사이드바 고정 + 2~3열 그리드
Laptop	1024px	사이드바 고정 + 2열
Tablet	768px	사이드바 접힘(아이콘) + 1열
Mobile	375px	하단 탭바 + 1열

모바일 우선순위: 대시보드 확인 / 자소서 복사 / 자격증 번호 복사 → **작성·편집은 데스크톱 전제**. 모바일은 "조회와 복사"에 집중한다.

9. 접근성 체크리스트

- ☐ 본문 대비 4.5:1, 큰 텍스트 3:1 이상
- ☐ 색만으로 상태 구분 금지 (색 + 텍스트/아이콘 병행)
- ☐ 모든 인터랙션 요소 키보드 접근 가능, focus ring 명확히

- ☐ 터치 타겟 최소 44×44px
- ☐ 폼 에러는 **입력 필드 바로 아래** 텍스트로 (색만으로 표시 금지)
- ☐ 아이콘 단독 버튼에 aria-label

10. Figma 파일 구조

CareerDock Design

└─ 📁 00 · Cover	
└─ 📁 01 · Foundation	컬러 / 타이포 / 간격 / 아이콘
└─ 📁 02 · Components	컴포넌트 라이브러리 (Variants 필수)
└─ 📁 03 · Wireframe	저해상도 구조 설계
└─ 📁 04 · Design	최종 화면
└─ Auth	
└─ Dashboard	
└─ Applications	
└─ Essays	
└─ Credentials	
└─ Calendar	
└─ 📁 05 · Responsive	태블릿 / 모바일
└─ 📁 06 · Handoff	개발 전달용 (스펙 주석)

규칙

- 컬러·텍스트는 반드시 **Variables/Styles로 등록**. 하드코딩 금지 → 개발자가 토큰으로 그대로 옮김
- 컴포넌트는 **Variants**로 상태 관리 (Button/primary/md/hover)
- 네이밍은 **개발 코드와 동일하게** (btn-primary , badge-urgent)
- Auto Layout 필수 → 반응형 대응이 쉬워짐

11. 작업 순서 (2주 계획과 연동)

날짜	작업	완료 기준
8/3(월)	Foundation + 우선순위1 컴포넌트	송주영이 컬러 토큰 코드화 가능
8/4(화)	와이어프레임 6화면	구조 확정, 스타일 없음
8/5(수)	대시보드 + 지원관리 디자인	픽셀 단위 완성
8/6(목)	자소서 + 내 자료 디자인	픽셀 단위 완성
8/7(금)	빈 상태 + 로그인 화면	전체 화면 커버
8/10(월)	반응형 + Handoff 정리	개발 착수 가능

8/4(화) 와이어프레임이 나오는 즉시 송주영에게 공유한다. 완성 디자인을 기다리게 하지 말 것. 구조만 있어도 레이아웃 코딩은 시작할 수 있다.

12. 이번 버전에서 하지 않는 것

의도적으로 뺀다. 시간이 남으면 그때 한다.

- 다크 모드 (2주 안에는 무리, 라이트만)
- 페이지 전환 애니메이션 (기본 페이드만)
- 커스텀 일러스트 (빈 상태는 아이콘 + 텍스트로)
- 온보딩 투어
- 스크롤 인터랙션 (Awwwards식 연출은 랜딩에서만)

참고 자료

- [Refero — UI/UX Design References](#)
- [SEESAW — Design Inspiration](#)
- [Land-book — Website Design Gallery](#)
- [Recent.Design](#)
- [Mobbin — UI Patterns](#)