

조치필요 등급 오류 - 대응 매뉴얼

제대로 된 결과물을 받을 수 없을 정도의 일부 '조치 필요' 등급 오류들만 적혀있다. 이메일 최하단부에 연하게 오류 코드가 출력되므로, 해당 위치에 오류코드가 출력되었을 시 확인할 것.

더 자세한 로그 및 오류 코드는 깃허브 액션에서 확인할 수 있다. 이곳에 적혀있지 않다면 그쪽을 확인할 것.

아래에서 상술하는 페이지들의 계정은 이미 소지하고 있다는 가정 하에 작성한다. 개인 계정으로 진행해도 프로그램 동작에는 큰 문제가 없으나, 사측 계정을 권장한다.


목차

- 1) NV-01,02
- 2) KS-01,02,03,07
- 3) RF-04/06/08, IG-05/06/12, LS-04/05
- 4) RF-09/11
- 5) DP-05
- 6) DP-06,07


1) NV-01,02: 네이버 API HUB 애플리케이션 오류

- 본래 NV-01 단일 대상 매뉴얼이나, NV-02도 함께 시도해볼 것.


1. <https://www.ncloud.com/> 에 접속해 로그인한다.




2. 우측 상단 '콘솔'



3. 좌측 상단 'Menu' -> 'Application Services' -> 'NAVER API HUB'



4. 'feed-livestock-news-curator' -> '인증정보'



5. 'Client ID'와 'Client Secret'을 복사한다.

인증 정보

Application key

Application 이름

feed-livestock-news-curator로 되어있을 것

Client ID
(X-NCP-APIGW-API-KEY-ID)

jbnv4m0pf7


Client Secret
(X-NCP-APIGW-API-KEY)

yqoUfWafSzjqVbuqUZVnxrc9PTFe0ArDLgeh4zss


재발급

확인


6. <https://github.com/> 에 접속한 뒤 로그인 한다.




7. 좌측에서 'feed-livestock-news-curator'를 클릭한다.




8. 'Settings' -> 'Secrets and variables' -> 'Actions'를 클릭한다.





9. 'NAVER_CLIENT_ID'와 'NAVER_CLIENT_SECRET'을 아까 복사한대로 각각 수정해준다. 둘이 반대로 넣지 않도록 주의할 것.



연필 모양을 눌러 수정한 뒤 'Update secrets' 클릭.

2) KS-01,02,03,07: 키워드 csv 오류

1. 키워드 csv 구글 스프레드시트를 소유하고 있는 구글 계정에 로그인한다.

2. 구글 스프레드시트에서 해당 파일에 들어가 우측 안내부터 읽는다.

[illegible]

3. 안내를 숙지한 후 다음을 순차적으로 확인한다.

- A. note에 'active=FALSE 유지 권고'가 적힌 키워드를 제외하고 모두 'active'열이 'TRUE'로 되어있는가? (시트 색상이 연한 노란색인 것들이 'active=FALSE 유지 권고'인 항목들이다.)
- B. keyword열이 모두 채워져 있는가?
- C. lang이 한글과 영어 골고루 채워져있는가?

4. 하나라도 만족하지 못하는 경우 다음의 안내를 따른다.

- A. (시트 색상이 연한 녹색인 것들을) 'TURE'로 변경한다.
- B. 일부가 비어있을시 무시, 대다수가 사라진 경우 상단의 시계 모양을 누른다

웹에 게시

웹에 게시되지 않은 문서입니다.

콘텐츠를 웹에 게시하여 모든 사용자에게 공개하세요. 문서 링크를 올리거나 문서를 삽입할 수 있습니다. [자세히 알아보기](#)

링크

삽입

전체 문서

게시

게시된 콘텐츠 및 설정

전체 문서

게시 시작

☒ 파일이 수정되면 자동으로 다시 게시

웹페이지

웹페이지

심표로 구분된 값(.csv)

탭으로 구분된 값(.tsv)

PDF 문서(.pdf)

Microsoft Excel(.xlsx)

OpenDocument 스프레드시...

닫기

이때 '파일이 수정되면 자동으로 다시 게시'의 체크박스를 해지하지 않도록 주의한다.

8. 링크를 복사한다.

웹에 게시

웹에 게시된 문서입니다.

콘텐츠를 웹에 게시하여 모든 사용자에게 공개하세요. 문서 링크를 올리거나 문서를 삽입할 수 있습니다. [자세히 알아보기](#)

링크

삽입

전체 문서

심표로 구분된 값(.csv)

참고: 뷰어가 게시된 차트의 기본 데이터에 액세스할 수도 있습니다. [자세히 알아보기](#)

https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vTgGMt9ZhBmNT9u4j7EXSOePU_1BC0wr6ua0n1lyqUar9_OrJPcZ8pbK_yOX1PF6RrSK0BJOSG0B/pub?output=csv

복사하려면 Ctrl+C 키를 누르세요.

또는 다음을 통해 링크를 공유합니다.   

게시됨

게시된 콘텐츠 및 설정


전체 문서

게시 중지


☒ 파일이 수정되면 자동으로 다시 게시

닫기



9. <https://github.com/> 에 접속한 뒤 로그인 한다.




10. 좌측에서 'feed-livestock-news-curator'를 클릭한다.



11. 'Settings' -> 'Secrets and variables' -> 'Actions'를 클릭한다.



12. 'Variables'를 클릭하고 'KEYWORD_SHEET_CSV_URL'을 아까 복사한 링크로 변경한다.




연필 모양을 누르고 'Update Variable'을 누르면 된다.


3) RF-04/06/08, IG-05/06/12, LS-04/05: LLM 모델 오류

- 확실한 해결책이 아닐 수 있음. 일단 시도할 것.


1. <https://openrouter.ai/> 에 접속한다.




2. 우측 상단 'Sign Up' -> 'Sign In'으로 로그인한다.




3. 상단에 'Models'를 클릭한다.




4. 검색창에 'free'를 넣고 'Text'를 선택한 뒤, 잠시 창을 내려놓는다.




5. 새로운 창에서 <https://github.com/> 에 접속한 뒤 로그인 한다.




6. 좌측에서 'feed-livestock-news-curator'를 클릭한다.




7. 'Settings' -> 'Secrets and variables' -> 'Actions'를 클릭한다.






8. 'Variables'를 클릭하고 'OPENROUTER_MODEL'을 확인한다.




9. 아까 검색했던 모델들 중에 꺾이지 않도록 모델을 비교한다.



이때, 중복되지만 않는다면 어떤 모델을 사용해도 무관하다. 다만 SUMMARY 모델은 추론, 그 이외는 비추론 모델을 사용하는 것이 더 효율적이므로 참고할 것.

10. 겹치지 않는 모델을 발견했다면 클릭 후 모델명을 복사한다.



위에 있는 두꺼운 글씨가 아닌 /가 들어간 것을 복사하도록 유의한다.


11. SUMMARY인 것과 아닌 것들 중 각각 하나씩 모델을 교체한다.

OPENROUTER_MODEL	nvidia/nemotron-3-super-120b-a12b:free	20 hours ago		
OPENROUTER_MODEL_2	nvidia/nemotron-nano-9b-v2:free	20 hours ago		
OPENROUTER_MODEL_3	google/gemma-4-26b-a4b-it:free	20 hours ago		
OPENROUTER_MODEL_SUMMARY	openai/gpt-oss-20b:free	20 hours ago		
OPENROUTER_MODEL_SUMMARY_2	poolside/laguna-s-2.1:free	20 hours ago		
OPENROUTER_MODEL_SUMMARY_3	inclusionai/ling-3.0-flash:free	20 hours ago		


이때 각 그룹 별로 가장 이전에 교체된 모델을 교체한다. 수정 버튼 좌측에서 수정 이력을 확인할 수 있다. 만일 수정 시간이 전부 동일한 경우 1번 (숫자가 붙어있지 않은) 모델을 교체한다. 연필 모양을 누르고 'Update Variable'을 누르면 된다.

4) RF-09/11: OPENROUTER_API_KEY 없음


1. <https://openrouter.ai/> 에 접속한다.




2. 우측 상단 'Sign Up' -> 'Sign In'으로 로그인 한다.




3. 우측 상단 프로필에 커서를 올려 'Workspace'를 클릭한다.



4. 좌측 상단 'API Keys'를 클릭한다.



5. 우측 상단 '+ New Key'를 클릭한다.



6. 사진 속 가이드에 맞춰 키를 발급한다.

Name ⓘ

자유입력 (예: feed-news)

Expiration ⓘ

No expiration No expiration 유지

Key limit

Credit limit (optional) ⓘ

0 (숫자) for unlimited

Reset limit every... ⓘ

N/A N/A 유지

Create

7. 새로운 팝업 창에서 키를 복사한다. (이 뒤로 다시 키를 확인할 수 없으므로, 따로 적어 놔야 한다. 복사하지 못하고 창을 닫았을 시 5번으로 돌아간다.)


Your new key:

sk-or-v1-...


Please copy it now and write it down somewhere safe. **You will not be able to see it again.**

You can use it with OpenAI-compatible apps, or your own code



8. <https://github.com/> 에 접속한 뒤 로그인 한다.




9. 좌측에서 'feed-livestock-news-curator'를 클릭한다.




10. 'Settings' -> 'Secrets and variables' -> 'Actions'를 클릭한다.



11. 'OPENROUTER_API_KEY'의 수정 버튼을 클릭한다. (연필모양)




12. 아까 복사한 키를 붙여넣고 'Update secret'을 누른다.




5) DP-05: G-mail 송신자 오류

1. 이메일 송신자용 구글 계정에 로그인한다.
2. <https://myaccount.google.com/apppasswords> 에 접속해서 재로그인한다.
3. 앱 이름을 입력하고 새로운 앱을 만든다. (예: 사료축산뉴스)


4. 생성된 앱 비밀번호를 복사한다. (이 뒤로 다시 키를 확인할 수 없으므로, 따로 적어 놔야 한다. 복사하지 못하고 창을 닫았을 시 2번으로 돌아간다.)




5. <https://github.com/> 에 접속한 뒤 로그인 한다.




6. 좌측에서 'feed-livestock-news-curator'를 클릭한다.




7. 'Settings' -> 'Secrets and variables' -> 'Actions'를 클릭한다.





8. 'SMTP_APP_PASSWORD' 옆 연필 모양을 눌러 수정한다.



9. 방금 발급받은 비밀번호를 넣고 'Update secret'을 클릭한다.

Actions secrets / Update secret

SMTP_APP_PASSWORD


Value

Update secret


10. 혹시 구글 계정을 변경하였다면 그 아래 'SMTP_USER'에 해당 계정 이메일을 적고 'Update secret'을 누른다. 해당 사항 없다면 무시해도 된다.

6) DP-06,07: Gmail 수신자 오류



1. <https://github.com/> 에 접속한 뒤 로그인 한다.




2. 좌측에서 'feed-livestock-news-curator'를 클릭한다.




3. 'Settings' -> 'Secrets and variables' -> 'Actions'를 클릭한다.



4. 'EMAIL_RECIPIENTS'의 연필 모양을 눌러 수정한다.



5. 송신받을 사람들의 이메일을 쉼표로 구분해 적어준다.



이때 적은 이메일을 다시 확인할 수 없으니, 따로 백업하며 쌓아가는 것을 추천한다.