



当前位置: 荒岛 (<https://lala.im>) > 学无止境 (<https://lala.im/category/jiaocheng>) > 正文

又一款功能强大的shadowsocks面板: ssrpanel (<https://lala.im/931.html>)

2017-08-31 分类: 学无止境 (<https://lala.im/category/jiaocheng>) 阅读(33158) 评论(87)

BandwagonHOST 美国洛杉矶CN2GIA精品线路 季付19.99刀支持支付宝付款
系统自带BBR 带宽足/口子大 机器稳定适合建站/个人梯子

(<https://bwh88.net/aff.php?aff=36696&pid=72>).

前两天刚给大家介绍过django-sspanel这款全新的ss面板, 今天LALA又发现一款很优秀的ss面板程序: ssrpanel。

目前ssrpanel还处于持续更新的状态, 作者正在添加更多的新功能, 所以日后这款面板应该也是无比强大, 那么今天LALA先把ssrpanel的搭建以及配置教程写一写~

荒岛博客也有很多其他同类型的SS面板推荐给大家, 你可以查看以下文章:

全新的shadowsocks网络面板: django-sspanel (<https://lala.im/891.html>)

界面小清新的SS面板: Shadowsocks-Panel安装教程 (<https://lala.im/310.html>)

详细安装ss-panel-v3魔改版前端+后端教程 (<https://lala.im/88.html>)

还有一些与IDC销售系统对接的教程:

WHMCS整合Shadowsocks实现购买与自动开通 (<https://lala.im/375.html>)

SWAPIDC整合Shadowsocks实现购买与自动开通 (<https://lala.im/444.html>)

那么现在就进入今天的正题吧, 首先准备一台VPS或者服务器, 系统选择CentOS6X64, 使用Xshell登录到你的机器内。

首先安装宝塔WEB面板:

```
yum install -y wget && wget -O install.sh http://download.bt.cn/install/install.sh && sh instal
```

安装完毕后新建一个LNMP环境, PHP版本要选择7.1, 另外作者推荐MySQL使用5.7版本, 但由于LALA的这台VPS内存小于2G, 所以我还是选择5.5。实际上使用5.5也没出现什么问题。其他组件就默认即可~



LNMP(推荐) 荒岛

Nginx 1.12

☒

MySQL 5.5

☒

Pure-Ftpd 1.0.43

☒

PHP 7.1

☒

phpMyAdmin 4.7

☒

安装方式：

编译安装 ☐

极速安装 ☒

一键安装

环境安装好后，新建一个网站，如图：

首页

网站

FTP

数据库

监控

使用宝塔Linux面板创建站点时会自动创建权限配置，统一使用www用户。

添加站点 修改默认页 默认站点

域名	网站状态	备份	网站目录
当前没有站点数据			

输入你的站点域名，以及创建一个FTP，接着点击提交：

添加网站

荒岛

域名

每行填写一个域名，默认为80端口

泛解析添加方法 *.domain.com

如另加端口格式为 www.domain.com:88

备注

网站备注

根目录

/www/wwwroot/

FTP

不创建

数据库

不创建

utf-8

PHP版本

PHP-71

取消

提交

WWW.LALA.IM

点击软件管理-PHP7.1后面的设置按钮，找到禁用函数这块，将含有proc开头的函数都删除掉，当然你也可以直接删除全部这些被禁用的函数：

php7.1管理

荒岛

php服务

上传限制

超时限制

配置修改

安装扩展

禁用函数

性能调整

负载状态

phpinfo

添加要被禁止的函数名,如: exec

添加

exec	删除
system	删除
chroot	删除
chgrp	删除
chown	删除
shell_exec	删除
proc_open	删除
proc_get_status	删除
popen	删除
ini_alter	删除

在此处可以禁用指定函数的调用,以增强环境安全性!

强烈建议禁用如exec,system等危险函数!

WWW.LALA.IM

重启PHP：

php7.1管理

php服务

当前状态：开启

上传限制

超时限制

配置修改

停止

重启

重载配置

回到Xshell中，进入到你的站点根目录，路径类似于：

```
cd /www/wwwroot/你添加的站点域名
```

下载ssrpanel源码：

```
git clone https://github.com/ssrpanel/ssrpanel.git
```

进入到ssrpanel目录:



荒岛



```
cd ssrpanel
```

安装相关依赖:

```
php composer.phar install
```

拷贝一份env文件:

```
cp .env.example .env
```

生成站点key:

```
php artisan key:generate
```

输入这个命令后会看到如下图回显, 接着我们输入yes即可:

```
[root@localhost ssrpanel]# php artisan key:generate
*****
*      Application In Production!      *
*****

Do you really wish to run this command? (yes/no) [no]:
> 
```

将storage目录设为www用户组

```
chown -R www:www storage/
```

给storage目录设置777权限:

```
chmod -R 777 storage/
```

回到宝塔面板中, 点击你的网站设置, 找到伪静态这块, 填写如下规则:


```
location / {
    try_files $uri $uri/ /index.php$sis_args$args;
}
```



接着点击网站目录选项，点击如图箭头所指按钮：



选择ssrpanel目录并保存：






现在点击宝塔左侧的数据库菜单，打开phpmyadmin：



新建一个数据库，命名为：ssrpanel。



进入站点根目录，找到sql目录并打开它：

荒岛

Q

<input type="checkbox"/>	app	4.00 KB	2017/08/30 15:57:30	755	root	
<input type="checkbox"/>	bootstrap	4.00 KB	2017/08/30 15:57:30	755	root	
<input type="checkbox"/>	config	4.00 KB	2017/08/30 15:57:30	755	root	
<input type="checkbox"/>	database	4.00 KB	2017/08/30 15:57:30	755	root	
<input type="checkbox"/>	public	4.00 KB	2017/08/30 15:57:31	755	root	
<input type="checkbox"/>	resources	4.00 KB	2017/08/30 15:57:31	755	root	
<input type="checkbox"/>	routes	4.00 KB	2017/08/30 15:57:31	755	root	
<input type="checkbox"/>	sql	4.00 KB	2017/08/30 15:57:31	755	root	复制 剪切 重命名 权限 压缩 删除
<input type="checkbox"/>	storage	4.00 KB	2017/08/30 15:57:31	777	www	
<input type="checkbox"/>	tests	4.00 KB	2017/08/30 15:57:31	755	root	
<input type="checkbox"/>	vendor	4.00 KB	2017/08/30 16:02:26	755	root	

WWW.LALA.IM

将目录内的db.sql下载到本地，接着使用phpmyadmin将db.sql上传导入到ssrpanel数据库中：

phpMyAdmin

近期访问

表收藏夹

New

information_schema

mysql

performance_schema

ssrpanel

test

服务器: localhost » 数据库: ssrpanel

结构

SQL

搜索

查询

导出

导入

操作

权限

程序

事件

触发器

设计器

导入到数据库 "ssrpanel"

要导入的文件：

文件可能已压缩 (gzip, zip) 或未压缩。
压缩文件名必须以 **.[格式].[压缩方式]** 结尾。如：**.sql.zip**
从计算机中上传：

选择文件 未选择任何文件 (最大限制：50 MB)

You may also drag and drop a file on any page.

文件的字符集：

utf-8

部分导入：

☒ 在导入时脚本若检测到可能需要花费很长时间（接近PHP超时的限定）则允许中断。（尽管这会中断事务，但在导入大文件时是个很好的方法。）

从第一个开始跳过的查询数（SQL用）或行数（其他用）：

0

格式：

SQL

WWW.LALA.IM

找到站点根目录下的config目录，打开它：

app	4.00 KB	2017/08/30 15:57:30	755	root
bootstrap	4.00 KB	2017/08/30 15:57:30	755	root
config	4.00 KB	2017/08/30 15:57:30	755	root
database	4.00 KB	2017/08/30 15:57:30	755	root
public	4.00 KB	2017/08/30 15:57:31	755	root
resources	4.00 KB	2017/08/30 15:57:31	755	root
routes	4.00 KB	2017/08/30 15:57:31	755	root
sql	4.00 KB	2017/08/30 15:57:31	755	root
storage	4.00 KB	2017/08/30 15:57:31	777	www
tests	4.00 KB	2017/08/30 15:57:31	755	root
vendor	4.00 KB	2017/08/30 16:02:26	755	root

WWW.LALA.IM

编辑目录内的database.php文件，修改对应的MySQL信息为你自己的：

```

32  */
33
34  'connections' => [
35
36      'sqlite' => [
37          'driver' => 'sqlite',
38          'database' => env('DB_DATABASE', database_path('database.sqlite')),
39          'prefix' => '',
40      ],
41
42      'mysql' => [
43          'driver' => 'mysql',
44          'host' => '127.0.0.1',
45          'port' => '3306',
46          'database' => '2',
47          'username' => 'root',
48          'password' => 'root',
49          'unix_socket' => '',
50          'charset' => 'utf8mb4',
51          'collation' => 'utf8mb4_unicode_ci',
52          'prefix' => '',
53          'strict' => true,
54          'engine' => null,
55      ],
56

```

WWW.LALA.IM

现在打开你的站点，应该可以看到ssrpanel面板的界面了：



The image shows the SSRPanel login page. It has a blue background with the text 'SSRPanel' and '荒岛' (Huangdao) at the top. There are two input fields for '用户名' (Username) and '密码' (Password). Below them is a checkbox for '记住我' (Remember me) and a link for '忘记密码' (Forgot password). A large red button labeled '登录' (Login) is in the center. At the bottom, there is a '注册' (Register) button and the website URL 'WWW.LALA.IM'.

默认管理员账号: admin 密码: 123456 登录进去后第一件要做的事情就是修改管理员的密码:

The image shows the SSRPanel user profile and password change interface. On the left, there is a profile card for 'admin' (管理员) with a cartoon avatar. On the right, there is a '修改密码' (Change Password) form with fields for '旧密码' (Old Password) and '新密码' (New Password), and a '提交' (Submit) button. The website URL 'WWW.LALA.IM' is visible at the bottom right.

现在回到Xshell中来安装后端程序, 进入到root目录下:

```
cd /root
```

安装libsodium, 让后端支持更多的加密方式 (以下命令一个个输入):

```
yum -y groupinstall "Development Tools"
wget https://github.com/jedisct1/libsodium/releases/download/1.0.10/libsodium-1.0.10.tar.gz
tar xf libsodium-1.0.10.tar.gz && cd libsodium-1.0.10
./configure && make -j2 && make install
echo /usr/local/lib > /etc/ld.so.conf.d/usr_local_lib.conf
ldconfig
```

再次回到root目录下:

≡

荒岛

Q

```
cd /root
```

下载后端程序:

```
git clone -b manyuser https://github.com/shadowsocksrr/shadowsocksr.git
```

进入到shadowsocksr目录:

```
cd shadowsocksr
```

安装依赖:

```
./setup_cymysql.sh
```


初始化配置文件:

```
./initcfg.sh
```

修改userapiconfig.py的接口为glzjinmod

```
vi userapiconfig.py
```

如图:



```
# Config
API_INTERFACE = 'glzjinmod' #mudbson, sspanelv2, sspanelv3, sspanelv3ssr, glzjinmod, legendsockssr, muap
iv2(not support)
UPDATE_TIME = 60
SERVER_PUB_ADDR = '127.0.0.1' # mujson_mgr need this to generate ssr link

#mudb
MUDB_FILE = 'mudb.json'

# Mysql
MYSQL_CONFIG = 'usermysql.json'

# API
MUAPI_CONFIG = 'usermuapi.json'
```

修改user-config.json, 将connect_verbose_info的值改为1, 另外根据自己的需要修改相关的加密方式、混淆、协议等等。

```
vi user-config.json
```

如图:



荒岛



```
{
  "server": "0.0.0.0",
  "server_ipv6": "::",
  "server_port": 8388,
  "local_address": "127.0.0.1",
  "local_port": 1080,

  "password": "m",
  "method": "aes-128-ctr",
  "protocol": "auth aes128 md5",
  "protocol_param": "",
  "obfs": "tls1.2_ticket_auth_compatible",
  "obfs_param": "",
  "speed_limit_per_con": 0,
  "speed_limit_per_user": 0,

  "additional_ports" : {}, // only works under multi-user mode
  "additional_ports_only" : false, // only works under multi-user mode
  "timeout": 120,
  "udp_timeout": 60,
  "dns_ipv6": false,
  "connect_verbose_info": 1,
  "redirect": "",
  "fast_open": false
}
~
~
~
~
-- INSERT --
```

WWW.LALA.IM

修改usermysql.json, 将数据库信息改为你自己的, 另外记得修改node_id的值为1:

```
vi usermysql.json
```

如图:

```
{
  "host": "127.0.0.1",
  "port": 3306,
  "user": "ss",
  "password": "pass",
  "db": "sspanel",
  "node_id": 0,
  "transfer_mul": 1.0,
  "ssl_enable": 0,
  "ssl_ca": "",
  "ssl_cert": "",
  "ssl_key": ""
}
```

测试运行一下后端, 看看是否正常:

```
python server.py
```

看到如图回显则说明后端正常:

```
[root@localhost shadowsocksr]# python server.py
v6 support
2017-08-30 16:37:36 INFO      util.py:85 loading libcrypto from libcrypto.so.10
2017-08-30 16:37:36 INFO      asyncdns.py:324 dns server: [('8.8.8.8', 53), ('74.82.42.42', 53), ('4.2.2.1', 53), ('8.8.4.4', 53)]
2017-08-30 16:37:36 INFO      shell.py:72 ShadowsocksR 3.4.0 2017-07-27
2017-08-30 16:37:36 INFO      db_transfer.py:238 current process RLIMIT_NOFILE resource: soft 4096 hard 4096
2017-08-30 16:37:36 WARNING   db_transfer.py:544 None result when select node info from ss_node in db, may be you set the incorrect node id
2017-08-30 16:37:36 WARNING   db_transfer.py:391 no user in db
```

按键盘组合键Ctrl+C退出，然后将后端放到后台运行：

```
./run.sh
```

关闭CentOS6的防火墙：

```
service iptables stop
```

回到ssrpanel的后台中去，点击节点管理，新增一个节点：



在新页面填写我们刚才后端节点的配置信息：

基础信息

节点名称

美国搬瓦工

服务器地址

加密方式

aes-256-cfb

自定义加密方式

chacha20

出口带宽

100

M

每月可用流量

1000

G

排序

0

值越大排越前

状态

正常

荒岛 扩展信息

兼容SS

否

请在服务端配置协议和混淆时加上
_compatible

流量比例

1.0

协议

origin

协议参数

混淆

plain

混淆参数

监控地址

例如: http://us1.xxx.com/monitor.php

WWW.LALA.IM

至此，ssrpanel的安装与配置就大功告成了，现在你就可以测试一下是否可以正常使用了~

账号的SS配置信息等等都可以在账号管理中查看到：

SSRPanel

admin

管理中心

账号管理

邀请码管理

文章管理

流量日志

节点管理

工具箱

设置

账号管理

新增 +

用户名

端口

微信

付费方式

QQ

状态

查询

重置

ID	用户名 (昵称)	端口	加密方式	已消耗	最后使用	有效期	状态	操作
2		10001	chacha20	0	未使用	2017-09-29	启用	编辑 删除 配置信息 流量监控
1		10000	rc4-md5	1.44MB	2017-08-30 17:09:14	2099-01-01	启用	编辑 配置信息 流量监控

共 2 个用户

WWW.LALA.IM

LALA搭建的测试节点使用情况：

SSRPanel

admin

管理中心

账号管理

邀请码管理

文章管理

流量日志

节点管理

节点列表

节点列表

新增 +

ID	节点名称	出口带宽	负载	在线人数	产生流量/可用流量	流量比例	协议	混淆	操作
1	美国搬瓦工	100M	0.05 0.01 0.00	2	3.33MB / 1000G	1	origin	plain	编辑 删除

共 1 个节点

WWW.LALA.IM

另外建议如果你是拿来销售盈利，务必把这个设置中的值改成0：



还有我的教程中没有配置发信相关的东西，务必将这个功能关掉：




如果你需要配置发信相关的服务，就编辑站点根目录下的config/mail.php即可。支持smtp与sendmail发信~

用户注册采取邀请码机制，管理员可在后台生成邀请码：



最后晒一张管理界面的前台总览，UI很漂亮~



LALA的后话:

个人觉得ssrpanel是一款相当不错的面板，但目前来说还有很多地方需要作者更加努力的开发才行~

提几个小问题:

- 1、我在用这款面板的过程中发现“通用配置”似乎不起作用，在通用配置内修改加密方式、协议、混淆后，新注册的用户依旧是面板最初的设定，而不是我通用配置里面的设定。不知道这是不是一个BUG。
- 2、面板中的账号管理中，有付费方式以及金额这些选项，但目前来看这款面板还没有实现相关的功能，希望作者能够加快进度完成这些功能。
- 3、要是能加一下可自定义流量大小以及套餐购买的功能就好了，现在新用户注册默认可用的流量就1GB，要增加还需要管理员手动修改。

最后附上作者的项目主页以及作者的更新通知TG群:

<https://github.com/ssrpanel/ssrpanel>

<https://t.me/ssrpanel>

对这款程序感兴趣的可以关注一下~



分享到:

更多 (0)

标签: Shadowsocks (<https://lala.im/tag/shadowsocks>) ssrpanel (<https://lala.im/tag/ssrpanel>)



LALA (<https://lala.im/author/admin>)

我什么都不卖了，告辞！

上一篇

全新的shadowsocks网络面板: django-sspanel (<https://lala.im/891.html>)

下一篇

通用教程: ss面板后端远程节点配置 (<https://lala.im/963.html>)

相关推荐




(<https://lala.im/2137.html>)使用Brook中转Shadowsocks流量 (<https://lala.im/2137.html>)



(<https://lala.im/2132.html>)记一次CentOS7手动安装Shadowsocks-libev和中转配置 (<https://lala.im/2132.html>)



(<https://lala.im/1602.html>)iOS免费安装小火箭Shadowrocket的方法 (<https://lala.im/1602.html>)




(<https://lala.im/1569.html>)配置使用Kcptun来暴力加速shadowsocks代理 (<https://lala.im/1569.html>)



(<https://lala.im/1547.html>)鼻祖级别的SS管理面板:
ss-panel-v4详细安装教程
(<https://lala.im/1547.html>)



(<https://lala.im/1508.html>)多用户SS管理面板: XS
Admin Project详细安装教程
(<https://lala.im/1508.html>)



(<https://lala.im/1414.html>)SSCAT免费机场
GameOver (<https://lala.im/1414.html>)



(<https://lala.im/1303.html>)LegendSock远程节点部署
方法 (<https://lala.im/1303.html>)



linode

优秀的国外老牌VPS服务商

1GB内存、1核CPU、20GSSD硬盘

8个数据中心可选! 14年运营经验 1000Mbps端口、1TB流量、月付仅需5USD!

(<https://www.linode.com/?r=2908c7e125804b33922473fb6731c701cadc1190>)

评论 87



你的评论将是博主更新最大的动力 ~

提交评论



昵称

昵称 (必填)

邮箱

邮箱 (必填)

网址

网址



按照教程完成安装了,但是添加节点不能正常使用呢? 是我填写的节点不对吗

#1

aa 2年前 (2017-09-15) Google Chrome 60.0.3112.113 Mac OS X 10.11.6 回复



请先检查你填写的节点信息是否与后端配置信息一致,接着检查你的防火墙关闭了没。
如果你实在是无法解决,可以联系我PY交易一波哦~



LALA 2年前 (2017-09-15) TheWorld Browser Windows 7 x64 Edition 回复

荒岛



怎么联系?

aa 2年前 (2017-09-15) Google Chrome 60.0.3112.113 Mac OS X 10.11.6 回复

使用telegram, 加我好友: <https://t.me/lvchabiao>

LALA 2年前 (2017-09-15) TheWorld Browser Windows 7 x64 Edition

回复



搬了梯子来也上不了telegram的官网 啥回事。。。

aa 2年前 (2017-09-15) Google Chrome 60.0.3112.113 Mac OS X 10.11.6



亲, 是遇到什么问题了吗, 为什么不联系我py交易呢, 我还很期待你成为我的第一位客户呢。

LALA 2年前 (2017-09-15) TheWorld Browser Windows 7 x64 Edition

回复



上不了telegram 无法联系你

aa 2年前 (2017-09-15) Google Chrome 60.0.3112.113 Mac OS X 10.11.6

你把你的QQ发到我邮箱吧: kawayi2017@126.com

LALA 2年前 (2017-09-15) TheWorld Browser Windows 7 x64 Edition



怎么联系?

aa 2年前 (2017-09-15) Google Chrome 60.0.3112.113 Mac OS X 10.11.6 回复

#2



站长可否添加一个开机启动的命令。

LHP 2年前 (2017-10-04) Google Chrome 61.0.3163.100 Windows 7 x64 Edition 回复

#3



我手上没有装了这个面板的环境了, 你自己网上搜点相关的文章添加下吧。

LALA 2年前 (2017-10-04) TheWorld Browser Windows 7 x64 Edition 回复



支持支持, 写的很好啊, 我是胖虎, 来踩一下 :n eutral:

胖虎 2年前 (2017-10-12) Google Chrome 61.0.3163.79 Windows 7 x64 Edition 回复

#4



不知你的评论怎么就自动进垃圾箱了。。。现在才看到给你放出来了。。。真是胖虎大佬么???

LALA 2年前 (2017-10-12) TheWorld Browser Windows 7 x64 Edition 回复



执行php composer.phar install之后报错

<https://i.loli.net/2017/10/17/59e54a7f4777a.png>

(<https://i.loli.net/2017/10/17/59e54a7f4777a.png>)

[Illuminate\Database\QueryException]

SQLSTATE[HY000] [1045] Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: YES) (SQL: select * from `config`)

[PDOException]

SQLSTATE[HY000] [1045] Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: YES)

Script php artisan optimize handling the post-install-cmd event returned with error code 1

lovage 2年前 (2017-10-17) Google Chrome 60.0.3112.113 Windows 7 x64 Edition 回复



系统可能不是纯净的, 之前装过MySQL。你换个纯净版的系统再安装试试, 之前有人碰到和你一样的问题, 不过不知道他怎么解决的。

LALA 2年前 (2017-10-17) TheWorld Browser Windows 7 x64 Edition 回复



大佬, 我加了作者的群, 他说代码更新了, 要先配置数据库, 再执行下面的, 还望更新下教程。

php composer.phar install

cp .env.example .env

php artisan key:generate

lovage 2年前 (2017-10-17) Google Chrome 60.0.3112.113 Windows 7 x64 Edition 回复



哦, 意思就是说要先安装MySQL和更改配置文件内的数据库连接信息, 然后再执行php composer.phar install吗?

LALA 2年前 (2017-10-17) TheWorld Browser Windows 7 x64 Edition 回复



对的, 大佬在电报群说了。

lovage 2年前 (2017-10-18) Google Chrome 60.0.3112.113 Windows 7 x64 Edition



安装依赖出错, 什么情况!

#6

[Symfony\Component\Process\Exception\RuntimeException]

The Process class relies on proc_open, which is not available on your PHP installation

moujx 2年前 (2017-10-25) Google Chrome 61.0.3163.100 Windows 10 x64 Edition 回复



proc_open函数被禁用了, 修改PHP配置启用这个函数。

LALA 2年前 (2017-10-25) TheWorld Browser Windows 7 x64 Edition 回复

我看教程已经移除了您说的参数,但是还是会安装不了,怎么解决?



河边有只鸡 11个月前 (06-25) Google Chrome 66.0.3359.139 Windows 10 x64 Edition 回复



这篇文章年代久远, 建议看该项目GithubWiki上面的其他教程。

LALA (<https://lala.im>) 11个月前 (06-26) Google Chrome 66.0.3359.181 Windows 10 x64 Edition 回复



站长, 宝塔面板可以放行udp吗, 发信服务怎么编辑, 看不懂里面的代码 🤖

#7

2锅头 2年前 (2017-10-27) Google Chrome 62.0.3202.62 Windows 7 x64 Edition 回复



可以放行的吧, 最简单的方法直接把防火墙关了。

有关程序使用问题, 你需要加官方TG群。

LALA 2年前 (2017-10-27) TheWorld Browser Windows 7 x64 Edition 回复



PHP 需要安装扩展fileinfo。没有的话会报错

#8

123123 2年前 (2017-11-10) Firefox 52.0 Windows XP 回复



这篇教程写的比较早, 面板作者更新的太勤快, 所以有些地方会和最新版有些出入, 需要自己摸索一下。另外感谢回复并提醒这个问题。

LALA 2年前 (2017-11-10) TheWorld Browser Windows 7 x64 Edition 回复



能不能重写下教程, , 我熬夜两夜没装上, , , [Illuminate\Database\QueryException] SQLSTATE[HY000] [1045] Access denied for user 'hxhx'@'localhost' (using password: YES) (SQL: select * from `config`)

#9

杜若 1年前 (2017-11-20) WebView 4.0 Android 7.1.1 回复



先配置MySQL数据库, 然后再执行php composer.phar install

这个顺序改一下就行了。

LALA 1年前 (2017-11-20) TheWorld Browser Windows 7 x64 Edition 回复



安装 依赖的时候出错

#10

warning the lock file is not up to date with the latest changes in composer.json

Zing 1年前 (2017-11-24) Google Chrome 62.0.3202.94 Windows 10 x64 Edition 回复



拉拉 很奇怪的是这个面板看不见端口号信息 是因为没有配置邮件服务的原因么!

#11

whatangel (<http://blog.dazhemi.cn>) 1年前 (2018-01-04) Google Chrome 63.0.3239.84 Windows 10 x64 Edition 回复



我已经很久没用过这个面板了, 之前没遇到过你这类问题, 建议你去这个面板的TG交流群问下。

LALA (<https://lala.im>) 1年前 (2018-01-05) TheWorld Browser Windows 7 x64 Edition 回复



大佬, php composer.phar install时

报错: Warning: The lock file is not up to date with the latest changes in composer.json.
You may be getting outdated dependencies. Run update to update them.
Your requirements could not be resolved to an installable set of packages.



#12

Problem 1

— Installation request for intervention/image 2.4.1 -> satisfiable by intervention/image[2.4.1].
— intervention/image 2.4.1 requires ext-fileinfo * -> the requested PHP extension fileinfo is missing from your system.

Problem 2

— intervention/image 2.4.1 requires ext-fileinfo * -> the requested PHP extension fileinfo is missing from your system.
— mews/captcha 2.1.7 requires intervention/image ~2.2 -> satisfiable by



fileinfo扩展没装。

LALA (<https://lala.im>) 1年前 (2018-01-06) TheWorld Browser Windows 7 x64 Edition
回复



谢谢, 解决了。

不过搭建好之后, 进入后台面板的系统设置出现错误

yushui 1年前 (2018-01-07) Google Chrome 63.0.3239.132 Windows 10 x64 Edition 回复



运行python server.py 遇到错误, 求解:

File "/root/shadowsocksr/db_transfer.py", line 248, in thread_db
rows = db_instance.pull_db_all_user()
File "/root/shadowsocksr/db_transfer.py", line 383, in pull_db_all_user
db=self.cfg["db"], charset='utf8')
File "/root/shadowsocksr/cymysql/__init__.py", line 81, in Connect
return Connection(*args, **kwargs)
File "/root/shadowsocksr/cymysql/connections.py", line 245, in __init__
self._connect()
File "/root/shadowsocksr/cymysql/connections.py", line 415, in _connect
self._request_authentication()
File "/root/shadowsocksr/cymysql/connections.py", line 446, in _request_authentication
self._send_authentication()

#13



数据库没连接上。

LALA (<https://lala.im>) 1年前 (2018-01-07) TheWorld Browser Windows 7 x64 Edition
回复



大佬这个怎么解决, 搞了好久一直报这个错误

veneno 1年前 (2018-05-12) Google Chrome 66.0.3359.170 Windows 10 x64 Edition 回复

不知道是哪里出了错, 后台建的SS不能用!

#14



荒岛



大佬遇到进入系统设置出现这种问题吗

#15

(2/2) RuntimeException

未定义变量: is_forbid_robot (查

看: /www/wwwroot/victorys.net/resources/views/admin/system.blade.php)

在179b4e915ebd0d7ae604b3242b70fe19caf35.php (第246行)

在CompilerEngine -> handleViewException (object (RuntimeException) , 1)

在PhpEngine.php (第44行)

在PhpEngine ->

evaluatePath ('/www/wwwroot/victorys.net/storage/framework/views/a179bec4e915ebd0d7ae604b3242b70fe19caf35.php', 阵列 ('__env'=> 对象 (工厂) , '应用'=> 对象 (应用) , '错误'=> 对象

(ViewErrorBag) 'is_rand_port'=>'0' 'is_user_rand_port'=>'0' 'invite_num'=>'3' ,



没遇到过, 建议你看该项目wiki内其他的部署教程, 我这个教程有点滞后了。

LALA (https://lala.im) 1年前 (2018-02-01) TheWorld Browser Windows 7 x64 Edition

回复



(2/2) RuntimeException

#16

Undefined variable: is_forbid_robot (View:

/www/wwwroot/www.jiaoju.ltd/ssrpanel/resources/views/admin/system.blade.php)

请问后台-设置-系统设置 打开显示这样的错误怎么操作?

wills 1年前 (2018-02-02) Google Chrome 62.0.3202.94 Windows 7 x64 Edition 回复



抱歉, 我没碰到过这种错误, 另外我这篇文章时间有点久远了, 建议你看看这款程序Github上的wiki, 里面有其他的比较新的安装教程。

LALA (https://lala.im) 1年前 (2018-02-03) TheWorld Browser Windows 7 x64 Edition

回复



你好, 谢谢你的教程。但是在1月19日时, 面板数据库更新了, 访问系统设置面板时会报错, 导入sql/update下最后一个sql文件到数据库就可以解决了。希望更新到文章里。

#17

浪流 1年前 (2018-02-03) Google Chrome 64.0.3282.119 Windows 10 x64 Edition 回复



谢谢帮助填坑

cook 1年前 (2018-02-05) Google Chrome 63.0.3239.132 Windows 7 x64 Edition 回复



现在有几个问题

#18

1.怎么默认限速, 用户列表里的好像得一个个调, 太麻烦了

2.配置发信已经编辑mail.php了, 可是收不到信

3.上传图片显示创建目录失败。

浪流 1年前 (2018-02-03) Google Chrome 64.0.3282.119 Windows 10 x64 Edition 回复

- 
- 

投递状态显示: Failed to authenticate on SMTP server with username “ss@langliu.tk” using 2 possible authenticators。而且节点速度开始很慢, 用 speedtest快测完速时才慢慢涨到26Mb

浪流 1年前 (2018-02-03)  Google Chrome 64.0.3282.119  Windows 10 x64 Edition 回复
- 

大佬,根据教程已经全部搭建好了,节点也是显示负载的, ss连接上无法使用,显示报错 502 Server dropped connection

ADM 1年前 (2018-02-07)  Firefox 58.0  Windows 10 x64 Edition 回复
- 

大佬, 这个是什么情况呢。。。

[root@host ssrpanel]# cp .env.example .env

cp: overwrite '.env'?

谢谢哒 1年前 (2018-02-13)  Google Chrome 64.0.3282.119  Windows 10 x64 Edition 回复
- 

你ls -la看看目录下有没有.env文件?

LALA (<https://lala.im>) 1年前 (2018-02-13)  TheWorld Browser  Windows 7 x64 Edition 回复
- 

你好 请问你这个问题是怎么解决的 我也遇到了

redtech 1年前 (2018-05-11)  Google Chrome 66.0.3359.139  Windows 10 x64 Edition 回复
- 

节点监控使用流量一直是0

cc 1年前 (2018-02-23)  Google Chrome 55.0.2883.87  Windows 10 x64 Edition 回复
- 

配置完成之后提示Warning: require(): open_basedir restriction in effect. git上说找conf文件。但是我完全找不到ORZ

苍兰飞雪 1年前 (2018-02-28)  Google Chrome 64.0.3282.140  Windows 10 x64 Edition 回复
- 

难道不是因为open_basedir函数被禁用了???

LALA (<https://lala.im>) 1年前 (2018-03-01)  TheWorld Browser  Windows 7 x64 Edition 回复
- 

我打开配置的网站就显示

Warning: require(): open_basedir restriction in effect.

File(/www/wwwroot/45.32.8.17/ssrpanel/bootstrap/autoload.php) is not within the allowed path(s):

(/www/wwwroot/45.32.8.17/ssrpanel/public/:/tmp:/proc/) in

/www/wwwroot/45.32.8.17/ssrpanel/public/index.php on line 22

Warning:

require(/www/wwwroot/45.32.8.17/ssrpanel/bootstrap/autoload.php):

failed to open stream: Operation not permitted in

/www/wwwroot/45.32.8.17/ssrpanel/public/index.php on line 22



Fatal error: require(): Failed opening required



你用的是宝塔还是LNMP一键包？还是自己手动装的LNMP？？？

LALA (<https://lala.im>) 1年前 (2018-03-02) TheWorld Browser Windows 7 x64 Edition 回复



是跟着你写的教程安装的，宝塔一键

苍兰飞雪 1年前 (2018-03-04) QQbrowser 9.7.13014.400 Windows 7 x64 Edition



那就很难受了啊，我前两天才装了一个一点问题都没有。

LALA (<https://lala.im>) 1年前 (2018-03-04) TheWorld Browser Windows 7 x64 Edition



可能是我哪些操作有点问题吧，，，等会我重新安装一遍试试



苍兰飞雪 1年前 (2018-03-05) Google Chrome 64.0.3282.186 Windows 7 x64 Edition



突然想起来是不是因为我建站没有用域名的原因？，，我是直接设置的ip地址为路径

苍兰飞雪 1年前 (2018-03-05) Google Chrome 64.0.3282.186 Windows 7 x64 Edition



改进下

其他运行命令：

后台运行（无 log，ssh 窗口关闭后也继续运行） ./run.sh

后台运行（输出 log，ssh 窗口关闭后也继续运行） ./logrun.sh

后台运行时查看运行情况 ./tail.sh

停止运行 ./stop.sh

林森 1年前 (2018-03-06) Google Chrome 63.0.3239.108 Windows 10 x64 Edition 回复



你好，我打开phpmyadmin那一步遇到bad gateway,,查了一下，还是没解决，请问你知道如何解决吗？

Bennett 1年前 (2018-03-16) Google Chrome 64.0.3282.119 Windows 10 x64 Edition 回复



你是宝塔装的环境吗？是的话在宝塔后台把phpmyadmin重装试试看，实在不行就把系统重装下吧。。。

LALA (<https://lala.im>) 1年前 (2018-03-16) TheWorld Browser Windows 7 x64 Edition 回复

#23

#24



大佬，我是胖虎，我用你的那个dux主题弄了个ssrpanel.com，就是后台编辑器有推荐的吗？markdown的最好

11@qq.cc 1年前 (2018-03-16) Google Chrome 64.0.3282.186 Windows 7 x64 Edition 回复



大佬，后台编辑器是WordPress自带的啊。。。你要把WordPress的编辑器给换掉的话，要么就是装一些插件，要是没插件就只能自己改代码了。。。

LALA (<https://lala.im>) 1年前 (2018-03-16) TheWorld Browser Windows 7 x64 Edition 回复



你可以更新文章了，哈哈，ssrpanel加入了有赞云支付了，可以在线付款了都胖虎 1年前 (2018-03-18) Google Chrome 64.0.3282.186 Mac OS X 10.13.3 回复



好的大佬，有空我更新下教程~

LALA (<https://lala.im>) 1年前 (2018-03-18) TheWorld Browser Windows 7 x64 Edition 回复



搭建好分组了也不会显示，但是可以连接SSr都没问题

ms 1年前 (2018-03-28) Google Chrome 55.0.2883.87 Windows 7 x64 Edition 回复



新版本要设置节点标签，用户标签也要设置，只有对应标签的节点才能显示。

LALA (<https://lala.im>) 1年前 (2018-03-29) TheWorld Browser Windows 7 x64 Edition 回复



博主，这些面板都没有前端ui的吧？看他们的demo打开就是用户登录界面..

Vihor 1年前 (2018-04-10) Maxthon 5.2.1.1000 Windows 10 x64 Edition 回复



这个没有，前端套个皮不就行了，随便网上找个html5模版然后改一下。。

LALA (<https://lala.im>) 1年前 (2018-04-10) TheWorld Browser Windows 7 x64 Edition 回复



能不能补充一下更新面板的代码啊。作者说的不够详细，

海阔天空 1年前 (2018-04-13) Google Chrome 65.0.3325.181 Windows 7 x64 Edition 回复



大佬这个是什么错误

Do not run Composer as root/super user! See <https://getcomposer.org/root> (<https://getcomposer.org/root>) for details

Loading composer repositories with package information

Installing dependencies (including require-dev) from lock file

Your requirements could not be resolved to an installable set of packages.

Problem 1

— Installation request for doctrine/instantiator 1.1.0 -> satisfiable by doctrine/instantiator[1.1.0].

— doctrine/instantiator 1.1.0 requires php ^7.1 -> your PHP version (7.0.17) does not



satisfy that requirement.

Problem 2

荒岛



nginx 502 这是咋回事 啊

啦啦啦 1年前 (2018-04-25) Microsoft Edge 16.16299 Windows 10 x64 Edition 回复

#31



你好, 我按你步骤安装了之后, 网站打不开, 域名解析看起来已经可以了(直接ping域名就可以显示我主机的ip, 延迟正常), 但是尝试开网站还是无法打开。请问这是哪方面问题? 你能帮我吗

黑冰 1年前 (2018-04-28) Google Chrome 66.0.3359.139 Windows 10 x64 Edition 回复

#32



更新后订单详情页面错误了 😊

(2/2) Exception

Trying to get property of non-object (View:

/www/wwwroot/ssronline.club/ssrpanel/resources/views/admin/orderList.blade.php)

xx 1年前 (2018-05-04) Google Chrome 55.0.2883.87 Windows 7 x64 Edition 回复

#33



发现博主没写添加定时任务那部分, 如果不设置定时任务, 是无法检测到每个服务器用了多少流量的.....

jerk 1年前 (2018-05-04) Google Chrome 65.0.3325.181 Windows 10 x64 Edition 回复

#34



老大, 装后端后, python server.py 是什么问题? ?

[root@server1 shadowsocksr]# python server.py

IPv6 support

2018-05-14 16:03:43 INFO util.py:85 loading libcrypto from libcrypto.so.10

2018-05-14 16:03:43 INFO asyncdns.py:324 dns server: [('8.8.8.8', 53), ('8.8.4.4', 53)]

2018-05-14 16:03:43 INFO shell.py:72 ShadowsocksR 3.4.0 2017-07-27

2018-05-14 16:03:43 INFO db_transfer.py:238 current process RLIMIT_NOFILE resource: soft 131072 hard 131072

2018-05-14 16:03:43 ERROR db_transfer.py:266 Traceback (most recent call last):

File "/root/shadowsocksr/db_transfer.py", line 248, in thread_db

rows = db_instance.pull_db_all_user()

File "/root/shadowsocksr/db_transfer.py", line 383, in pull_db_all_user

db=self.cfg["db"], charset='utf8')

#35



博主可以写一篇用宝塔搭建在线书签管理工具是教程吗?

<https://github.com/luchenqun/my-bookmark> (<https://github.com/luchenqun/my-bookmark>)

来自火星的幸存者 8个月前 (09-10) UC Browser 6.2.4092.1 Windows 10 x64 Edition 回复

#36



我先看看。

LALA (<https://lala.im>) 8个月前 (09-10) Google Chrome 67.0.3396.99 Windows 10 x64 Edition 回复



按照教程搞了个ssrpanel 的站, 不想自己搭建的朋友可以来试试, 不为赚钱免费使用! 😊



<http://www.ssr.gs> (<http://www.ssr.gs>)

#37



博主可以PY下吗?

#38

湮灭 2个月前 (03-26)  Google Chrome 73.0.3683.86  Windows 7 x64 Edition 回复

分享创造快乐

- 广告合作 (<https://lala.im>)
- 资源投稿 (<https://lala.im>)

成王败寇，失败才是丑恶的。