

Personal work collection

2020——2026



天空之外，

大海至深，

处于边界之外的答案，是世界埋藏的彩蛋

Beyond the sky,
the sea to the deep,
in the boundary of the answer, is the world's buried eggs

目录

catalogue

手绘-构成

Handing drawing-Composition

165平米住宅项目

165 square meter residential project

目木酒店项目

Mumu Hotel project

你好视界办公空间项目

Mumu Hotel project

濠海民宿项目

Mumu Hotel project

ZS咖啡店项目

ZS Coffee project

山地旅馆——境

Mountain lodge—Realm

成华公园景观设计

Landscape design of Chenghua Park

医院设计——霁

Hospital design—Tings Turn Out Well

山地博物馆设计

Handing drawing-Composition

商业街设计——九曲流觞

Commercial Street Design - Nine-Bend Flowing

高层建筑设计——春和蝶序

High-rise Building Design - Spring and Butterfly

居住区规划及住宅楼设计

Residential area planning and residential build-

阆中古城贡院测绘

Surveying and mapping of the examination Hall in the ancient city of Langzhong



杂集

Miscellany



手绘-构成

Handing drawing-Composition





165平米住宅项目

165 square meter residential project



寻境

软装方案设计

LOOK FOR THE REALM



现代轻奢为主的独特设计
 简约的空间设计含蓄而富有内涵，往往能达到以少胜多、以简胜繁的效果，用绒毛材料软装中和石材带来的冰冷感觉沉稳灰的质感空间，硬、装占主要效果体现。



整块如冰层一般的软垫作为沙发的基础，上面躺落的一只北极熊则作为了靠背，底座软垫是由Gellyfoam和羽毛填充，所选饰面材料的纹理和质地都与冰层相似。你可以依靠在大熊身后，也可以抱着它，它可以从各个方面给予你温暖和依赖。





目木酒店

Mumu Hotel project

目木酒店打造的是让住客放下电子产品，回归自然，体验古朴，享受宁静.....

木
阴
阴
兮
泉
娟
娟

东
西
两
目
台
倚
天



入园
enter the garden

烟雨入江南，山水如墨染



大堂
lobby

天色沉靛蓝，波光似锦缎



游园
visit a garden or park

天近晚，炊烟袅，飘泊斑





你好视界办公空间项目

Mumu Hotel project

这是两个青年的开始.....

It was the beginning of two young men.....


在这里，创意想法可以自由产生.....

It is a place where creative ideas are freely generated.....



该公司取名为你好视界，成立于2025年，是一家互联网社交娱乐软件开发公司，该公司位于高层建筑的一独平层，层高4m，建筑面积一千余平，室内采用大量的流动曲线线条作为修饰和功能，倡导绿色自然，运用大量色彩，让员工在烦躁的工作状态中得到放松，并设有洽谈，娱乐，吃饭等空间提供使用，让大家在愉快的氛围中工作，使之能有更高的工作效率。

The company named Hello Vision, founded in 2025, is an Internet social entertainment software development company. The company is located in a single flat floor of a high-rise building. The height is 4m, and the building area is more than 1000 square meters. The interior adopts a large number of flowing curves as decoration and function, advocating green and natural, and using a large number of colors. Let the staff in the irritable working state to relax, and there are negotiations, entertainment, dining and other Spaces to provide use, so that everyone in a happy atmosphere to work, so that it can have Higher productivity.





谧海民宿项目

Mumu Hotel project



室外卡座
Outdoor booth



户外露营
Outdoor camping

水上餐厅
Floating restaurant

室内餐厅
Indoor restaurant

趁着盛夏的波光穿越绵长海岸线踏着柔软的沙砾与白色浪花开启一场海的旅行

Taking advantage of the midsummer light across the long coastline on the soft sand and white spray to open a sea trip

Mumu

Hotel project

爱情海
Aegean



露台
gazebo




塞浦路斯
Gyprus





Zero Stress 咖啡店

Zero Stress Coffee



设计理念

ZERO STRESS 一个解压寓教于乐的咖啡店。
在当今社会，孩子与父母之间的关系越来越紧张，忙碌而焦虑的家长无法理解孩子的情绪，希望他们能在忙碌中找到快乐，把合适的玩具放在他们手中，让他们创造他们自己的东西，成为人生。

色彩分析

蓝色 黄色 黑色 白色 灰色

区域分析

中国 四川 成都 高新区
Sichuan province Chengdu city high-tech zone
ZS旗舰店选址于成都市高新区天府二街77号-Regular视野

材质分析

混凝土 亚克力板 玻璃板 金属板 木质板 石材板 布艺板 皮革板 陶瓷板 金属板 木质板 石材板 布艺板 皮革板 陶瓷板

软装分析

乐高 儿童 咖啡 休息 收银台





山地旅馆——境

Mountain lodge—Realm

REALM 境

“境由心生，物随心转，心之所向，境之所在”





设计说明

主楼形体用一块等腰三角形作为办公用地，一块等边三角形作为酒店大堂接待区域，二者相互穿插，屋顶独立面是一个三角形切割而成建造坡度，使整体形成“蝴蝶”伏在山顶上。

溪流对面的观景台也是运用了三角锥形体，进行三个方向的切割，两边向内斜切，从溪流对面看，观景台是悬浮的，使其更具轻盈感。

3栋客房楼与客房屋都采用了长方体块，客房楼屋顶是坡屋顶，客房屋顶是四坡顶。为了保持原有植被原真，两座客房屋顶开了梯形孔洞。

形体生成



平面布局




总平面图

1:500



场地分析



项目地位于黑龙江省大兴安岭地区漠河市漠河乡北山村。
用地处于山合中段，西侧有旅游专线道路，沿路北至山合深处有十余个旅游度假村及众多自然景观。
场地内有山溪穿过，终年长流，水质极佳。溪中多岩石，错落有致，溪水形成约3m高的瀑布，冲击成水潭，深约1m。
旅游专线道路宽12m，其中车行道8m，两侧路肩宽为2m。

场景空间



建筑面积：4900m²

建筑密度：17.5%

容积率：0.36

绿地率：45.6%

建筑学1班
宋纪倩
21033154
指导老师：曹

平面图

客房房平面图




1F平面图
1:200



2F平面图
1:200



3F平面图
1:200




客房平面图
1:100

REALM 境

“境由心生，静躁心转，心之所向，境之所在”

主楼平面图



2F平面图
1:500

1F平面图
1:500

主人行动路线
游客入园行动路线




REALM 境

“境由心生，物随心转，心之所向，境之所在”




立面图



北立面图




东立面图



—— 游人行动路线
—— 服务人员行动路线



场地方位图




场地南立面图

场地西立面图


剖面图





成华公园景观设计

Landscape design of Chenghua Park



重焕新生

—成都市成华公园景观设计

■ 场地分析




成华公园位于成都市成华区双桥子街道，地处“双桥子”片区，是成华区人民行政服务中心办公区，也是成华区重要的行政办公区。公园位于成华区双桥子街道，地处“双桥子”片区，是成华区人民行政服务中心办公区，也是成华区重要的行政办公区。

■ 设计说明

此次设计以城市公共空间为载体，以植物景观为载体，以生态、休闲、游憩、运动、观赏等为目标，为市民提供休闲娱乐、健身运动、亲子互动、社交聚会、观赏等公共空间。设计以城市公共空间为载体，以植物景观为载体，以生态、休闲、游憩、运动、观赏等为目标，为市民提供休闲娱乐、健身运动、亲子互动、社交聚会、观赏等公共空间。

■ 设计理念


公园设计以生态、休闲、游憩、运动、观赏等为目标，为市民提供休闲娱乐、健身运动、亲子互动、社交聚会、观赏等公共空间。设计以城市公共空间为载体，以植物景观为载体，以生态、休闲、游憩、运动、观赏等为目标，为市民提供休闲娱乐、健身运动、亲子互动、社交聚会、观赏等公共空间。





■ 人群分析




■ 居民需求



■ 气候分析



■ 植物景观结构



■ 功能分区




■ 植物剖面分析



备注：多种植物，丰富景观

材料：选择亲水植物打造亲水岸




1. 进入区 Secondary entry
2. 儿童区 Children's play area
3. 儿童游乐区 Children's play area
4. 休闲游憩区 Leisure and recreation area
5. 休息区 Rest area
6. 休息区 Rest area
7. 休息区 Rest area
8. 休息区 Rest area
9. 休息区 Rest area
10. 休息区 Rest area
11. 休息区 Rest area
12. 休息区 Rest area
13. 休息区 Rest area
14. 休息区 Rest area
15. 休息区 Rest area
16. 休息区 Rest area
17. 休息区 Rest area
18. 休息区 Rest area
19. 休息区 Rest area
20. 休息区 Rest area

种植：阔叶乔木、四季常绿

10m





医院设计——霁

Hospital design—Tings Turn Out Well



things turn out well



地理位置 geographic position



该医院位于中国贵州省贵阳市云岩区
The hospital is located in Yunyan District, Guiyang City, Guizhou Province, China

项目定位于医院总体规划的南部，用地东侧为绿化带，与小河临近，北侧为医院内部花园（内含一湖、一小山丘），南临新区城市道路（宽24m），端路与商业建筑相对，西侧为次要道路（宽18m）


The project is located in the southern part of the general plan of the hospital. The east side is the green belt, close to the river, and the north side is the doctor's inner garden (containing a lake and a hill). South of the new district city road (24m wide), separated from the road and business industry construction is relative. Secondary road on the west side (18m wide)

设计说明 description of design


由一块长方体进行切割，构成立面凹凸感，在算外围构筑墙体和幕墙，形成围合感，与其形体立面又构成灰空间，营造景观。屋顶由四个长方体组合，与立面围合，整体拥有三层，一、二楼涵盖各个科室，三楼是行政办公区。

It is cut by a cuboid to form a concave and convex facade, and builds walls and curtain walls around it. The sense of enclosure and its physical facade constitute a gray space and create a landscape. The roof consists of four cuboids. Enclose the skylight. The whole building has three floors, the first and second floors cover various departments, and the third floor is the administrative office area.


概念生成 concept generating




1. 确定建筑尺寸 dimensioning



2. 确定建筑形体 determine the building form




3. 道路生成 road generation




4. 绿化生成 greening generation


屋顶、外墙形体 roof, outer wall form




屋顶楼板 roof floor



屋顶阳光板 three-layer sunlight panel




屋顶生成 roof formation








外墙框架 exterior wall frame

总平面图 general layout plan 1: 1000




流线分析 streamline analysis





剖面图 cutaway view




立面图 vertical view




流线分析 streamline analysis



功能分区 sectorization




3F
行政办公 executive office
总务办公 general affairs
院长办公 deanery
财务办公 finance office
会议室 meeting room
病历室 records room



2F
外科 surgery department
内科 internal medical department
妇产科 gynaecology and obstetrics
五官科 ENT
皮肤科 dermatology department
注射与输液厅 injection and infusion hall



1F
门诊大厅 outpatient hall
急诊 emergency treatment
医技 medical technology
儿科 pediatric department
中医科 TCM department
理疗科 department of physiotherapy



急诊入口 emergency entrance

次入口 entrance

门诊主入口 main outpatient entrance



things turn out well



山地博物馆设计


Handing drawing-Composition

UNDER THE DOME --LUOJIABA SITE MUSEUM


FEEL THE CHANGE OF LIGHT AND SHADOW



EIGHT LAYERS SUPERIMPOSED TO FORM A FOUR-POINTED STAR PATTERN




ROTATE AND COPY IN THE CENTER OF THE DOME




THE DOME FORMS A LAYER WITH TRIANGULAR UNITS



FOUR STEEL FRAMES WITH DIFFERENT DIRECTIONS ARE USED AS UNITS TO FORM VERTICAL SUPPORTS



THE LAND IS LOCATED IN THE PERIPHERY OF LUOJIABA RUINS, EVOLUTION VILLAGE, PUGUANG TOWN, XUANHAN COUNTY, SICHUAN PROVINCE, ABOUT 1 KM AWAY FROM PUGUANG TOWN AND ABOUT XUANHAN COUNTY 30 KILOMETERS. THE MIDDLE RIVER AND THE BACK RIVER PASS THROUGH THE EAST AND SOUTH SIDES OF LUOJIABA, AND THERE ARE EXISTING ROADS ON THE SOUTH SIDE OF THE BASE TO CONNECT PUGUANG TOWN. BASE TRAFFIC THE ACCESS CONDITIONS ARE CONVENIENT, THE LANDSCAPE IS GOOD, THE FIELD IS OPEN, AND THE ENVIRONMENT IS QUIET. GROUP 3, EVOLUTION VILLAGE, PUGUANG TOWN, XUANHAN COUNTY (SEE THE ATTACHED FIGURE FOR DETAILS) THE CONSTRUCTION LAND AREA IS 28,242.62 (ABOUT 42.36 MU).




UNDER THE DOME

GROUND FLOOR PLAN 1: 400




- 1. TREASURE ROOM
- 2. EQUIPMENT OCCUPANCY
- 3. WORKING STORAGE SECTION
- 4. MATERIAL DEPOT
- 5. PERSONS CHAMBER
- 6. RESTROOM
- 7. CULTURAL RELICS WAREHOUSE
- 8. CULTURAL RELICS WAREHOUSE
- 9. RESTORATION ROOM
- 10. MANAGEMENT OFFICE
- 11. RESTORATION ROOM

NEGATIVE GROUND FLOOR PLAN 1: 400




SECOND FLOOR PLAN 1: 400




- 1. GENERAL HALL
- 2. VIP ROOM
- 3. EXHIBITION OFFICE
- 4. EXHIBITION OFFICE
- 5. EQUIPMENT OCCUPANCY
- 6. TEMPORARY EXHIBITION HALL
- 7. ACTIVITY ROOM
- 8. INTERACTIVE EXPERIENCE AREA
- 9. EXHIBITION HALL
- 10. CULTURAL RELICS WAREHOUSE
- 11. CULTURAL RELICS WAREHOUSE
- 12. GALLERY
- 13. CULTURAL RELICS WAREHOUSE
- 14. MEN'S LOCKER ROOM
- 15. WOMEN'S LOCKER ROOM

- 1. TEMPORARY EXHIBITION HALL
- 2. ACTIVITY ROOM
- 3. INTERACTIVE EXPERIENCE AREA
- 4. EXHIBITION HALL
- 5. CONFERENCE HALL
- 6. CULTURAL RELICS WAREHOUSE
- 7. LIGHT DINING AREA
- 8. GALLERY
- 9. OFFICE
- 10. OFFICE
- 11. RESTROOM
- 12. OFFICE
- 13. INFORMATION CENTER
- 14. WOMEN'S LOCKER ROOM
- 15. DATA BANK
- 16. PHOTOGRAPHY





VENTILATION ANALYSIS





THE OVERALL SITE IS HIGH IN THE NORTHEAST AND LOW IN THE SOUTHWEST, AND THE WESTERN AND MIDDLE PART IS A VALLEY. DURING THE DAY, THE HILLSIDE HEATS UP FASTER THAN THE VALLEY, WITH THE SAME HEIGHT, AND THE AIR FLOW RISES, THE AIR PRESSURE IS LOW, AND THE WARM AIR RISES ALONG THE SLOPE, FORMING VALLEY WIND.

AT NIGHT, THE MOUNTAIN SLOPE COOLS DOWN FASTER THAN THE VALLEY AT THE SAME HEIGHT, AND THE AIRFLOW SINKS, THE PRESSURE IS HIGH, AND THE COLD AIR SLIDES DOWN THE MOUNTAIN SLOPE, FORMING THE MOUNTAIN WIND.

THE ROOF OF THE BUILDING IS CURVED, AND THE MOUNTAIN WIND CAN FLOW ALONG THE SURFACE OF THE ROOF OF THE BUILDING AT NIGHT TO REDUCE THE INTENSITY OF THE WIND, AND THE AIR CAN BE BROUGHT OUT OF THE MIDDLE LADDER THROUGH THE PRINCIPLE OF SIPHON TO MAINTAIN AIR CIRCULATION. THE NORTH SIDE OF THE MOUNTAIN, BLOCKING THE NORTH WIND.

THE SITE BELONGS TO THE LOW-MOUNTAIN HILLY LANDFORM AREA, AND THE MICROGEOMORPHIC UNIT IS THE REAR VALLEY SLOPE. THE TERRAIN IS A FLAT DAM AND GENTLE SLOPE; FLAT TERRAIN, SINGLE LANDFORM, NO ADVERSE GEOLOGICAL AND GEOLOGICAL DISASTER PHENOMENON, STABLE SITE AND FOUNDATION, SUITABLE FOR BUILDING; THE OVERALL SITE IS HIGH IN THE NORTH EAST AND LOW IN THE SOUTHWEST. ELEVATION 358M-332M, RELATIVE HEIGHT DIFFERENCE 26M.

ILLUMINATION ANALYSIS







商业街设计——九曲流觞

Commercial Street Design - Nine-Bend Flowing Cups


平面图
1:600



场地剖面图
Site profile map




立面图
Elevation



立面材料选型
Facade material selection




场景节点
Scene nodes






高层建筑设计——春和蝶序

High-rise Building Design - Spring and Butterfly



THE PREFACE OF SPRING

形体生成





1. 根据场地周边信息，确定办公、酒店出入口
2. 确定塔楼位置
3. 确定裙房位置
4. 根据“冰雪消融”进行形体切割
5. 加入对称性盒子
6. 根据设计理念，将模型进一步深化

设计说明

“春和”一词来源于《岳阳楼记》中“至若春和景明，波澜不惊，上下天光，一碧万顷”，描绘了春日明媚、湖水荡漾的景象，寓意着春意盎然、大地复苏。“秩序”一词来源于《春官序》“能近取譬，言近而指远”，“春”意为开始，与建筑形体堆叠、切割意向，表达春意萌动、开启新的气象。寓意建筑春日暖阳般给城市带来光明与希望，是一座充满生机活力、能让人感受美好景致的地标性建筑。

整个建筑形体由两块长方体进行切割融合形成，裙房部分切割为“心”形，意为“新”，高层和裙房部分从上下退台，退台的绿化为曲线形，意在模仿冰雪消融的景象，展现生机。高层出入口设置的“Y”形支撑结构，形制制好了，也为向上延伸向上之意。高层中间部分两个自由曲线走了，如一个人在舒展身体，迎接美好的一天。开启城市新的发展与活力，象征生机勃勃、朝气蓬勃。






建筑位于城市繁华地段，周边水域景观资源，建筑风格现代且具有通透感，能够与周边环境相互呼应，为人们提供舒适的居住或办公空间，同时也成为城市一道亮丽风景线的高层建筑。



设计灵感

冰雪融化 “心” “断” 春：枝丫 向上生长

一、规划建设用地	㎡	9549.67
二、规划总建筑面积	㎡	71412.99
(一) 地上计容建筑面积	㎡	66305.91
办公用房建筑面积	㎡	48612.53
商业用房建筑面积	㎡	6210.64
酒店用房建筑面积	㎡	11492.74
其他建筑面积	㎡	0
(二) 地上不计容面积	㎡	6093.81
避难层面积	㎡	5106.99
(三) 地下建筑面积	㎡	18366.57
地下机动车库面积	㎡	16785.25
地下设备用房面积	㎡	1581.32
三、计容建筑面积	㎡	66305.91
四、建筑密度	%	30.78
五、机动车位	㎡	331
六、非机动车位	㎡	126
七、容积率	/	7.48





居住区规划及住宅楼设计

Residential area planning and residential building design

蓉城·臻玥映天华



——居住区规划及住宅建筑设计

地理位置



该项目位于四川省成都市龙泉驿区驿龙路856号。
位于成都经济技术开发区龙泉生态居住区交汇处，临近龙泉驿政务服务中心。
周边配套有幼儿园、小学、中学、主题公园，临近成都航空职业技术学院和四川
航天高职院校。

设计说明


居住区规划为5分钟生活圈，配套的服务设施有幼儿园、社区服务中心等。
小区名臻玥映天华，‘臻’意为精美、纯粹，‘玥’意为珍贵，‘映天华’意为与天地光华
交相辉映，给住户传递出极致美好、空灵辽远的境界，突出楼盘的典雅与奢华感。
小区有5种不同的单元楼，分别为蝶韵轩（蝶：深红色，羽：轻盈优雅）、琥珀

庭（蝶：蝶玉，珀：琥珀光泽）、云锦苑（锦：玉色，云：柔美形态）、聆臻居
（臻：玉光，聆：静享品质）、暮珀居（琥珀层叠，呼应花瓣质感），这5种单
元楼的布局（共34栋）形成一支玫瑰花，单元楼名与其形态相呼应。

5分钟生活圈



设计灵感




整个场地较为方正，以玫瑰花为意向，根据花瓣形状进行组团分区，其曲线形
态使场地更为灵动、典雅。玫、石之美者、‘瑰’、珠圆好合，带给住户一种‘曼
意富于玫瑰，浪漫终将不渝’的体验感。

人群组成



风环境分析



蓉城·臻玥映天华

至成都

龙华路


成龙路

至华阳


总平面图 1: 500

至柏合镇

龙柏路



地下停车场-1F平面图 1: 800



地下停车场-2F平面图 1: 800

经济技术指标

序号	指标名称	单位	数值
一、用地指标	1. 总用地面积	m ²	11110.83
二、建筑指标	1. 总建筑面积	m ²	22970.83
三、配套设施指标	1. 配套用房面积	m ²	890.00
四、绿地指标	1. 绿地面积	m ²	7200.13
五、其他指标	1. 容积率		2.05
六、经济指标	1. 总投资额	万元	44215.09
七、社会效益指标	1. 带动就业人数	人	2000.00
八、环境指标	1. 绿化率	%	65.00
九、其他指标	1. 建筑密度	%	30.00
十、其他指标	1. 建筑高度	m	24.00
十一、其他指标	1. 建筑层数	层	6
十二、其他指标	1. 建筑间距	m	12.00
十三、其他指标	1. 建筑退距	m	3.00
十四、其他指标	1. 建筑朝向	°	120.00
十五、其他指标	1. 建筑色彩	种	3
十六、其他指标	1. 建筑材质	种	3
十七、其他指标	1. 建筑风格	种	3
十八、其他指标	1. 建筑年代	年	2020
十九、其他指标	1. 建筑类型	种	3
二十、其他指标	1. 建筑用途	种	3
二十一、其他指标	1. 建筑等级	级	3
二十二、其他指标	1. 建筑质量	级	3
二十三、其他指标	1. 建筑安全	级	3
二十四、其他指标	1. 建筑环保	级	3
二十五、其他指标	1. 建筑节能	级	3
二十六、其他指标	1. 建筑智能	级	3
二十七、其他指标	1. 建筑健康	级	3
二十八、其他指标	1. 建筑舒适	级	3
二十九、其他指标	1. 建筑美观	级	3
三十、其他指标	1. 建筑文化	级	3
三十一、其他指标	1. 建筑艺术	级	3
三十二、其他指标	1. 建筑科学	级	3
三十三、其他指标	1. 建筑技术	级	3
三十四、其他指标	1. 建筑创新	级	3
三十五、其他指标	1. 建筑发展	级	3
三十六、其他指标	1. 建筑未来	级	3
三十七、其他指标	1. 建筑希望	级	3
三十八、其他指标	1. 建筑梦想	级	3
三十九、其他指标	1. 建筑理想	级	3
四十、其他指标	1. 建筑信念	级	3
四十一、其他指标	1. 建筑信心	级	3
四十二、其他指标	1. 建筑决心	级	3
四十三、其他指标	1. 建筑恒心	级	3
四十四、其他指标	1. 建筑耐心	级	3
四十五、其他指标	1. 建筑爱心	级	3
四十六、其他指标	1. 建筑信心	级	3
四十七、其他指标	1. 建筑决心	级	3
四十八、其他指标	1. 建筑恒心	级	3
四十九、其他指标	1. 建筑耐心	级	3
五十、其他指标	1. 建筑爱心	级	3


规划系统整理



组团规划




道路系统



消防分析




景观结构分析



场地结构分析


日照分析



蓉城·臻玥映天华




户型平面图




群翔居户型平面图1：200




臻珀庭奇数层户型平面图1：200




臻珀庭偶数层户型平面图1：200




群翔轩奇数层户型平面图1：200



群翔轩偶数层户型平面图1：200



云瑞苑户型平面图1：200



群翔居户型平面图1：200


群翔居（两梯两户）				群翔轩（两梯两户）				云瑞苑（两梯两户）			群翔居（两梯两户）		
A1	A2	A1/A4	A2/A3	B1/B3	B2/B4	A1/A2	B	C1/C2	A1	A2	A	B	B
户型	4室2厅2卫	4室2厅2卫	3室2厅2卫	3室2厅2卫	3室2厅2卫	4室2厅2卫	3室2厅2卫	4室2厅2卫	4室2厅2卫	4室2厅2卫	4室2厅2卫	4室2厅2卫	4室2厅2卫
建筑面积	190	190	120	128	132	190	138	146	122	122	135	135	122
套内面积	145	145	107	93	110	138	105	116	107	107	118	118	105

蓉城·臻玥映天华

| 立面图



西南沿街立面图1: 800



西北沿街立面图1: 800



东北沿街立面图1: 800



东南沿街立面图1: 800

| 平面图



社区一层平面图1: 200




社区二层平面图1: 200

天际线变化

社区服务中心1-1剖面图1: 200

| 剖面图



臻玥轩户型1-1剖面图1: 200

云海苑户型1-1剖面图1: 200

臻珀庭户型1-1剖面图1: 200

聆臻居户型1-1剖面图1: 200

睿珀居户型1-1剖面图1: 200



阆中古城贡院测绘及BIM建模

Residential area planning and residential building design

贡

“川北道贡院”—— 阆中古城古建筑测绘

SURVEYING AND MAPPING OF THE ANCIENT CITY OF LANGZHONG

[建筑背景]

ARCHITECTURAL BACKGROUND

阆中古城

阆中古城，位于四川省南充市阆中市阆水中路33号，地处四川盆地东北缘、嘉陵江中游，古代巴国蜀国军事重镇，有中国春节文化之乡，中国四大古城之一称号。阆中古城景区总面积4.59平方千米，古城核心区2平方千米，有张飞庙、永安寺、五龙庙、滕王阁、观音寺、巴巴寺、大佛寺、川北道贡院等8处全国重点文物保护单位选址布局契合中国传统的左青龙、右白虎、前朱雀、后玄武风水格局，至今仍保存着近2平方公里唐宋格局、明清风貌的古街古巷。古城建筑以中天楼为轴心，应“天心十道”之喻，是全国保存最完好的四大古城之一，素有“阆苑仙境、风水宝地”之美誉。



川北道贡院


川北道贡院，又名四川贡院、阆中贡院，位于四川省南充市阆中市学道街，现存建筑部分为清嘉庆年间（1796年~1821年）重建遗存，占地面积8800平方米。

川北道贡院属于阆中古城保护核心区域内，是清顺治年间举行乡试的场所，后作为川北道培养选拔人才的学校。川北道贡院为三进庭院式建筑，主要由外帘和内帘两部分组成。贡院东侧、北侧临古城民居，西侧50米为道台衙门旧址，南侧20米为贡院广场。现存的川北道贡院比较完整地保存了清初贡院的格局。2007年贡院进行全面修缮恢复后，又充实了科学考试制度的实物、场景展示，使之成为了一处反映我国古代科学教育制度的重要实物资料和展示场所。川北道贡院布局严谨，功能设计合理，是目前国内保存完好、格局完整的科举试院建筑。川北道贡院坐北向南，由考生考试区和生活办公区两部分组成，前院是考场，后院是斋舍，四周是号房，有大门、龙门、考棚、至公堂、明远楼等主要建筑，建筑面积4800平方米，是中国规模最大的科举文化博物馆之一。2013年3月5日，川北道贡院被中华人民共和国国务院公布为第七批全国重点文物保护单位。




[气候分析]

CLIMATE ANALYSIS



[区位分析]

LOCATION ANALYSIS



[人文分析]

HUMANISTIC ANALYSIS



[基本信息]

BASIC INFORMATION

一、实训目的

- 1、巩固《中国建筑史》课程中所学的知识,通过实地实物测绘,深入观察中国古代建筑的形态、古建筑的结构与形式等建筑特征。
- 2、掌握建筑测绘的技术和方法,培养大家调研、收集资料的独立工作能力和实践能力。
- 3、针对中国传统建筑构造、材料以及艺术空间手法的处理加强深入了解,以深化大三上学期对中国古建筑史的理论学习
- 4、通过实地调研,使大家正确掌握传统建筑文化特色的地域性、时代性、民族性,从建筑理论上树立正确的建筑观。
- 5、培养熟练掌握并熟悉 BIM 技术,可以高效迅速建模的人才,通过建模,对中国古代建筑大木作可以有深刻的认识,培养高素质的 BIM 设计人员,还有可以在专业领域内具有建树的 BIM 专业型人才。

二、实训对象

2021 级建筑学专业 1-3 班、2022 级建筑学专业 1-3 班

三、实训地点

南充市阆中古城

四、实训时间

暂定 2025 年 6 月 28 日-2025 年 7 月 5 日,共 8 天,古建筑测绘地点为南充市阆中古城,教师授课实训每天 4 学时,教师授课实训共计 32 学时,学生实践实训共计 48 学时。须避开考试时间,后期将根据考试时间做调整。

五、指导教师

文睿

六、小组成员


李睿、余思敬、卢美祺、姚苏洋、宋妮倩、杨欢、田瑶、仇彦、李文杰、王子鑫

七、班级

2021级建筑学1班

[历史沿革]

明朝初年，清廷以阆中为四川临时省会，并在阆中设贡院先后举办了五科四川乡试。清嘉庆二十二年（1817年），川北道黎学锦率领下属修葺贡院。清光绪三十一年（1905年），科举制度废除后，阆中贡院先后被改为学校、驻军地。1956年，阆中贡院改建为阆中县委招待所。1959年，为扩建阆中县委招待所，拆除了阆中贡院的后院和殿堂，只留下了前院。1986年，四川省文物普查队发现阆中贡院为清代科举试场，申报为省级文物保护单位。2007年，阆中市还原修复了阆中贡院内帘区建筑，布设了“贡院春秋”“试场经纬”“科举碑林”“鹿鸣盛会”“登科博览”五大板块29个展馆。2013年3月5日，川北道贡院被中华人民共和国国务院公布为第七批全国重点文物保护单位。



[测绘过程] MAPPING PROCESS

- 1、从自然地理室内空间信息的视角对房屋建筑本身、建筑自然环境、地理环境、历史文化遗产信息等开展归类、梳理工作，并对测绘方式、实验仪器、数据信息精度、数据类型、表达形式、及时性作出明确的要求。
- 2、根据现场勘测对其所处自然环境和内部环境开展鉴别，以评定项目实施测绘的难度系数水平及方式方法。
- 3、组内制订实施意见，明确工程建筑本身数据信息精度、几何模型主要参数，使用适合的实验仪器（长钢卷尺、激光测量仪、），在执行过程中对计划方案开展再度认证、调整等。
- 4、运用本专业提供的软件（SU、CAD、Revit、PS）对测绘成果数据信息开展管理方法、运用，交与带队教师给出意见，作出修订与补充，最后得出该时间段内测绘的最终结果及成果方案。



现场目测考舍外造型，明确模型细节的难易度



窗样式



馆内进行测绘，为剖立面打基础



窗框距离台阶的高度




考舍内部的长宽高处理



门与柱的细节测量




墙与柱间的距离测量



总结出各处的细节尺寸，并记录详细数据


[一层平面图] TEST ROOM FLOOR PLAN




[场地现状] CURRENT STATUS OF THE SITE



[1-1剖面图] 2-2 PROFILE






[2-2剖面图] 1-1 PROFILE



[南立面图] SOUTH ELEVATION

[东立面图] EAST ELEVATION



[西立面图] WEST ELEVATION

贡

“川北道贡院”——阆中古城古建筑测绘

SURVEYING AND MAPPING OF THE ANCIENT CITY OF LANGZHONG


[立面透视图] FACADE PERSPECTIVE




[鸟瞰图] AERIAL VIEW




[节点透视] NODE PERSPECTIVE



[门窗大样图] DETAILS OF DOORS AND WINDOWS




[4-4剖面图] 4-4 PROFILE




[3-3剖面图] 3-3 PROFILE


[西立面图] WEST ELEVATION



[东立面图] EAST ELEVATION



[南立面图] SOUTH ELEVATION



杂集

Miscellany



某售楼中庭+样板房

Atrium of a sales building+model houses

上海太古里滑板店

Taikoo Li Skate Shop

奶茶店合集

milk tea house

奶茶店合集

milk tea house





PAPAGENO CHAIR

玩味



幽默

LEOLUX

ARTIST FOOT OF CHAIR

LIKE MINDED MCMAHON



COWBOY



BLOOMING AND COLORFUL LIFE

aesthetics of color



DESIGN



SOUNG

聚焦在家这方寸之间，

它是见证与陪伴我们每个人的喜怒哀乐之地



DESIGN

SOUNG

生活美学

大成若缺，
以精巧之思，
凭构建之法





太阳能维修，月亮可更换，追随光而行

The sun is repairable, the moon is replaceable, follow the light

