ตำบลฮอนกฮูก

ฝนสามวันที่ฮอนกฮูก

คู่มือวิทยากร · ฝึกวิเคราะห์ห่วงโซ่ผลกระทบ (impact chain) และผลต่อสุขภาพ (health outcome) จากน้ำท่วม น้ำป่า และดินถล่ม

ตำบลฮอนกฮูกเป็นชุมชนสมมติ ตั้งอยู่บนภูมิประเทศจริงด้านตะวันออกของเทือกเขาหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช มี 4 หมู่บ้าน 120 ครัวเรือน ประมาณ 470 คน คลองฮอนกฮูกไหลลงมาจากภูเขา ผ่านหุบเขา ออกสู่ที่ราบ แล้วไหลลงทุ่งนา น้ำท่วมที่ลุ่มเกือบทุกปีในช่วงพฤศจิกายน–ธันวาคม (ฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ) บางปีฝนหนักมากจนเกิดน้ำป่าไหลหลากและดินถล่ม ชื่อคน สถานที่ และเหตุการณ์ทั้งหมดในเรื่องนี้เป็นเรื่องสมมติเพื่อการเรียนรู้

สแกนเพื่อเปิดแผนที่ 3 มิติในโทรศัพท์

หมุนดูภูเขา หุบ และทุ่งนา เลื่อนเรื่องเล่าทีละช่วง ดูน้ำท่วมสูงขึ้น และแตะบ้านแต่ละหลังเพื่อดูว่าใครอยู่ในบ้าน

ใช้ร่วมกับแผนที่กระดาษ A1: แผ่นที่ 1 แผนที่ฐาน (ใช้ระบายสี) และแผ่นที่ 2 แผนที่ความเสี่ยง (ฉบับเฉลย)

สำหรับวิทยากร

ภาพรวมการอบรม (1 วัน)

เวลา	กิจกรรม	สื่อ
09:00–09:30	เปิดการอบรม ให้แต่ละคนเล่าภัยที่เคยเจอในชุมชนตัวเอง	–
09:30–10:10	ใบงานที่ 1 อ่านแผนที่และระบายพื้นที่เสี่ยง (กลุ่มละ 6–8 คน)	แผนที่ฐาน A1 กลุ่มละ 1 แผ่น ปากกาเมจิก 5 สี
10:10–10:30	เฉลยด้วยแผนที่ความเสี่ยง เปิดแผนที่ 3 มิติให้ทุกคนสแกน	แผนที่ความเสี่ยง A1, QR
10:30–12:00	อ่านเรื่องเล่าช่วงที่ 1–5 หยุดคุยทีละช่วง เลื่อนแผนที่ 3 มิติตาม	เรื่องเล่า, โทรศัพท์
13:00–14:00	ใบงานที่ 2 ห่วงโซ่ผลกระทบ แต่ละกลุ่มเลือกเหตุการณ์คนละเรื่อง	ใบงาน 2 หรือกระดาษฟลิปชาร์ต
14:00–14:45	เรื่องเล่าช่วงที่ 6–8 + ใบงานที่ 3 ผลต่อสุขภาพตามช่วงเวลา	ใบงาน 3
14:45–15:30	ใบงานที่ 4 ทะเบียนกลุ่มเปราะบางและระบบคู่หู	ใบงาน 4
15:30–16:30	ใบงานที่ 5 ร่างแผนรับมือ นำเสนอ แล้วเชื่อมกลับไปที่ตำบลจริงของผู้เข้าอบรม	ใบงาน 5

การเตรียมตัว

- พิมพ์แผนที่ฐาน A1 กลุ่มละ 1 แผ่น และแผนที่ความเสี่ยง A1 จำนวน 1–2 แผ่น (ถ้าพิมพ์ A1 ไม่ได้ พิมพ์ A3 ได้ แต่มาตราส่วนจะเป็น 1:20,000)
- ทดลองเปิด QR ล่วงหน้า แผนที่ 3 มิติต้องใช้อินเทอร์เน็ตตอนเปิดครั้งแรก (ประมาณ 2 MB) หลังจากนั้นใช้งานได้ต่อเนื่อง
- แผนที่ 3 มิติจะเปิดที่ช่วงเดียวกับที่ผู้ใช้ดูไว้ล่าสุด ให้กดปุ่ม ‹ ย้อนกลับไปช่วงที่ 1 ก่อนเริ่ม

ข้อจำกัดที่ควรบอกผู้เข้าอบรม

- ภูมิประเทศเป็นของจริง (ข้อมูลความสูงจากดาวเทียม SRTM ความละเอียดประมาณ 19–30 เมตร) แต่ชุมชน คน และเหตุการณ์เป็นเรื่องสมมติ
- พื้นที่น้ำท่วมคำนวณจาก “ความสูงเหนือทางน้ำที่ใกล้ที่สุด” (1.5 / 3 / 5 เมตร) ไม่ได้คำนวณปริมาณน้ำจริง ส่วนความเสี่ยงดินถล่มคำนวณจากความชันและร่องรับน้ำ ไม่รวมชนิดดินและหิน
- ในพื้นที่จริงต้องใช้ข้อมูลจากชุมชนเอง (ระดับน้ำที่เคยท่วม รอยดินแยก) ร่วมกับแผนที่ของกรมทรัพยากรธรณีและ ปภ.

เรื่องเล่า

ฝนสามวันที่ฮอนกฮูก

อ่านทีละช่วง หยุดคุยตามคำถามท้ายช่วงก่อนอ่านช่วงถัดไป ดูประกอบในแผนที่ 3 มิติได้ (เลื่อนไปช่วงเดียวกัน)

ช่วงที่ 1 · ต้นเดือนพฤศจิกายน

รู้จักตำบลฮอนกฮูก

หมู่ 1 บ้านปากห้วย อยู่ตรงปากหุบ จุดที่คลองไหลออกจากภูเขา เป็นศูนย์กลางของตำบล มีโรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตลาด และประปาหมู่บ้าน

หมู่ 2 บ้านในหุบ บ้านเรียงตามคลองในหุบเขา ทำสวนยางและสวนผลไม้ เข้าออกได้ทางถนนเส้นเดียว ต้องข้ามสะพาน 3 แห่ง

หมู่ 3 บ้านเชิงควน บ้านเรียงอยู่ชิดเชิงควน หลังบ้านเป็นสวนยางบนลาดชัน

หมู่ 4 บ้านทุ่งเสม็ด ที่ลุ่มกลางทุ่งนา น้ำท่วมขังนานทุกปี ชาวพุทธและมุสลิมอยู่ร่วมกัน

รพ.สต. อยู่ริมถนนสายหลัก ฝั่งใต้ของสะพานปากห้วย ส่วนวัดควนนกฮูกและที่ทำการ อบต. อยู่บนที่ดอน

คำถามชวนคิด

1. บ้านของใครอยู่ใกล้น้ำที่สุด บ้านของใครอยู่ใกล้ลาดชันที่สุด
2. ถ้าสะพานบนถนนสายหลักขาด หมู่ไหนจะไปถึง รพ.สต. ไม่ได้
3. ในชุมชนนี้ใครบ้างที่หนีน้ำเองไม่ได้

วิทยากร: ให้กลุ่มหมุนแผนที่ 3 มิติ หรือดูเส้นชั้นความสูงบนแผนที่ฐาน แล้วชี้ว่าน้ำจะไหลจากหุบไปทุ่ง ประเด็นที่ควรได้: รพ.สต. อยู่คนละฝั่งสะพานกับหมู่ 1–2, ศพด. และประปาอยู่ที่ต่ำ, หมู่ 2 มีทางออกเส้นเดียว

ช่วงที่ 2 · วันศุกร์ 08:00 น.

ประกาศเตือนฝนตกหนัก

กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในภาคใต้ฝั่งตะวันออกช่วงศุกร์ถึงจันทร์ จากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่มีกำลังแรง ร่วมกับหย่อมความกดอากาศต่ำ

เมื่อคืนฝนตกทั้งคืน ลุงหมี (มิสเตอร์เตือนภัยของหมู่ 2) อ่านเครื่องวัดฝนได้ 120 มิลลิเมตรใน 24 ชั่วโมง น้ำในคลองขุ่นขึ้นและสูงถึงแถบสีเหลืองที่ไม้วัดระดับน้ำ

ลุงเพิ่ม (หมู่ 4) มีนัดฟอกเลือดที่โรงพยาบาลอำเภอวันอังคาร ยายเอียด (หมู่ 2) ติดเตียง อยู่บ้านกับหลานวัย 14 ปีแค่สองคน

ผู้ใหญ่บ้านได้รับข้อความในกลุ่มไลน์ของอำเภอ แต่ชาวบ้านหลายคนไม่ได้อ่าน

คำถามชวนคิด

1. ข่าวเตือนควรส่งต่อถึงใครบ้าง และส่งทางไหนจึงจะถึงทุกบ้าน (หอกระจายข่าว อสม. เดินเคาะประตู)
2. ต้องทำอะไรให้ยายเอียด ลุงเพิ่ม และป้าจวงตั้งแต่วันนี้
3. ฝนเท่าไรจึงควรเริ่มอพยพ ใครเป็นคนตัดสินใจ

วิทยากร: ประเด็น: คำเตือนมาถึงแต่ไม่ถึงทุกคน (ไลน์ไม่ครอบคลุม) ควรมีเกณฑ์ฝนชัดเจน (เช่น ฝน 24 ชม. มากกว่า 100 มม. ให้เตรียมพร้อม เกิน 150–200 มม. หรือฝนตกหนักต่อเนื่องให้อพยพคนในหุบและใต้ลาดชัน) ย้ายผู้ป่วยติดเตียง ผู้ฟอกไต และหญิงใกล้คลอดก่อนเกิดเหตุ

ช่วงที่ 3 · วันเสาร์ 18:00 น.

น้ำเอ่อท่วมที่ลุ่ม

ฝนสะสม 2 วันได้ 260 มิลลิเมตร น้ำล้นตลิ่งท่วมทุ่งนาและบ้านในหมู่ 4 ลึก 30–80 เซนติเมตร เท่ากับน้ำท่วมของปีปกติ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน้ำเข้า ต้องปิดศูนย์ ผู้ปกครองต้องเลี้ยงลูกเองที่บ้าน ทั้งที่บ้านตัวเองก็ถูกน้ำท่วม

น้ำท่วมตู้ควบคุมไฟฟ้าของประปาหมู่บ้าน ประปาหยุดจ่ายน้ำให้หมู่ 1, 2 และ 4 ชาวบ้านหันไปใช้น้ำบ่อตื้นและน้ำฝน

ช่วงเย็น เด็กชายวัย 7 ขวบในหมู่ 1 ออกไปเล่นน้ำกับเพื่อนในทุ่งที่น้ำท่วม แล้วลื่นตกลงคูข้างถนน เด็กจมน้ำเสียชีวิต

บังหมาดต้อนวัว 6 ตัวขึ้นไปผูกไว้บนถนน อินซูลินของเขาอยู่ในตู้เย็นชั้นล่างของบ้าน

คำถามชวนคิด

1. ชาวบ้านจะเอาน้ำดื่มและน้ำใช้มาจากไหน น้ำบ่อตื้นปลอดภัยไหม
2. เด็กเล็กที่ไม่มีศูนย์ดูแล เสี่ยงอะไรบ้าง (จมน้ำ ท้องเสีย)
3. ถึงตอนนี้ควรย้ายใครไปที่ดอนแล้วหรือยัง

วิทยากร: ประเด็น: น้ำท่วมทุกปีทำให้ชินจนประมาท ประปาจมคือจุดเริ่มของโรคทางน้ำ เด็กจมน้ำเป็นสาเหตุการตายอันดับต้นของเด็กไทยช่วงน้ำท่วม ต้องมีคนเฝ้าเด็ก ห้ามเล่นน้ำ และเก็บยาหรืออินซูลินขึ้นที่สูง

ช่วงที่ 4 · วันอาทิตย์ 02:10 น.

น้ำป่าไหลหลากจากหุบเขา

ตั้งแต่เที่ยงคืน ฝนบนภูเขาตกหนักมาก 150 มิลลิเมตรใน 3 ชั่วโมง ลุงหมีวัดฝนสะสม 3 วันได้ 410 มิลลิเมตร เขาโทรหาผู้ใหญ่บ้านแต่ไม่มีคนรับสาย

02:10 น. มีเสียงดังกระหึ่มมาจากหุบ น้ำป่าพาโคลน ก้อนหิน และท่อนไม้ไหลมาตามคลอง ภายใน 40 นาทีน้ำก็มาถึงหมู่ 1

สะพานในหุบขาด 1 แห่ง หมู่ 2 ถูกตัดขาดจากข้างนอก สะพานปากห้วยบนถนนสายหลักขาด หมู่ 1 แยกจาก รพ.สต. และวัด

บ้านยายเอียดน้ำท่วมเกือบถึงหลังคา หลานพยุงยายขึ้นไปบนขื่อ ชายวัย 38 ปีคนหนึ่งลงไปเก็บรถจักรยานยนต์แล้วถูกน้ำพัดหายไป

ไฟฟ้าดับทั้งตำบล สัญญาณโทรศัพท์ขาด ๆ หาย ๆ โรงเรียนน้ำท่วมสูง 1 เมตร

คำถามชวนคิด

1. ทำไมคำเตือนจากลุงหมีไปไม่ถึง ต้องแก้ระบบเตือนภัยอย่างไร
2. ใครจะไปช่วยยายเอียด ใช้อะไร ไปทางไหน
3. ใครต้องตัดสินใจว่าเมื่อไรห้ามลงน้ำ ห้ามเก็บของ

วิทยากร: ประเด็น: น้ำป่ามาเร็วกว่าน้ำท่วมมาก (40 นาที) จึงต้องอพยพก่อน ไม่ใช่รอให้เห็นน้ำ ผู้ชายวัยทำงานเสียชีวิตจากการลงไปเก็บทรัพย์สินบ่อย มิสเตอร์เตือนภัยต้องมีช่องทางแจ้งสำรอง เช่น วิทยุสื่อสาร ไซเรน หรือเคาะเกราะ

ช่วงที่ 5 · วันอาทิตย์ 05:30 น.

ดินถล่มเชิงควน

ดินบนลาดชันหลังหมู่ 3 อุ้มน้ำจนอิ่มตัว ดินและต้นยางพาราถล่มลงมาทับบ้าน 3 หลัง มีผู้เสียชีวิต 1 คน ผู้บาดเจ็บ 2 คน (กระดูกขาหัก และถูกทับช่วงอก)

น้องฝ้ายตั้งครรภ์ 37 สัปดาห์ เริ่มเจ็บท้องคลอดเพราะตกใจ ถนนไปโรงพยาบาลอำเภอถูกน้ำตัด น้ำท่วมสูงขึ้นอีก รพ.สต. น้ำเข้าชั้นล่าง 40 เซนติเมตร ยาและเวชภัณฑ์ที่เก็บไว้ชั้นล่างเสียหาย ไฟดับ ทำให้ตู้เย็นวัคซีนไม่ทำงาน

เครื่องผลิตออกซิเจนของป้าจวง (หมู่ 1) หยุดทำงานเพราะไฟดับ แบตเตอรี่สำรองเหลือ 2 ชั่วโมง

คำถามชวนคิด

1. ผู้บาดเจ็บ 2 คนกับน้องฝ้าย ใครต้องได้รับการช่วยเหลือก่อน ส่งต่ออย่างไรเมื่อถนนขาด
2. ถ้ารู้ว่าดินจะถล่ม สัญญาณเตือนล่วงหน้ามีอะไรบ้าง (ดินแยก น้ำในคลองขุ่นข้นแล้วลดฮวบ ต้นไม้เอียง เสียงดัง)
3. ป้าจวงจะได้ไฟฟ้าหรือออกซิเจนจากที่ไหน

วิทยากร: ประเด็น: สัญญาณเตือนดินถล่ม (น้ำในห้วยขุ่นข้นแล้วลดลงทันที มีรอยแยก ต้นไม้เอียง ได้ยินเสียงดังในเขา) ฝึกการคัดแยกผู้บาดเจ็บ (triage): ผู้ถูกทับช่วงอกและหญิงเจ็บครรภ์ต้องส่งต่อด่วน แจ้ง 1669 ขอเรือหรือเฮลิคอปเตอร์ผ่านอำเภอ รพ.สต. ต้องย้ายยาและวัคซีนขึ้นที่สูงตั้งแต่ช่วงที่ 2

ช่วงที่ 6 · วันที่ 4–7

น้ำทรงตัว ชีวิตในศูนย์อพยพ

วัดควนนกฮูกรับคนอพยพ 310 คน เกินที่รับได้ (250 คน) มีห้องน้ำ 8 ห้อง ใช้ร่วมกันประมาณ 39 คนต่อห้อง น้ำดื่มบรรจุขวดที่ได้รับบริจาคใกล้หมด

เด็กในศูนย์ท้องเสีย 12 คน ผู้สูงอายุหลายคนไม่ได้กินยาความดันและยาเบาหวานเพราะยาหายไปกับน้ำ ยุงชุกชุม

วันอังคารลุงเพิ่มไม่ได้ไปฟอกเลือด พอถึงวันที่ 6 ขาบวม หอบเหนื่อย นอนราบไม่ได้

นายเดชไม่ได้รับยาฉีดตามนัด เริ่มนอนไม่หลับ หงุดหงิด และทะเลาะกับคนในศูนย์

บ้านหลังหนึ่งในหมู่ 4 ติดเครื่องปั่นไฟไว้ในห้องที่ปิดทึบ ทั้งครอบครัวปวดหัว คลื่นไส้

คำถามชวนคิด

1. ศูนย์อพยพต้องมีอะไรบ้าง (น้ำ ส้วม ขยะ มุมแม่และเด็ก มุมผู้ป่วย การคัดกรอง)
2. ใครต้องส่งต่อโรงพยาบาลด่วน จะใช้เรือหรือเฮลิคอปเตอร์ จะติดต่อใคร
3. อาการปวดหัว คลื่นไส้ของครอบครัวที่ใช้เครื่องปั่นไฟ เกิดจากอะไร ป้องกันได้อย่างไร

วิทยากร: ประเด็น: มาตรฐานศูนย์อพยพ (น้ำดื่มอย่างน้อย 15 ลิตรต่อคนต่อวัน, ส้วม 1 ห้องต่อ 20 คน, แยกโซนผู้ป่วย แม่และเด็ก) การคัดกรองโรคเรื้อรังตั้งแต่วันแรก ผู้ฟอกไตส่งต่อไม่ช้ากว่า 3 วันหลังนัด ห้ามติดเครื่องปั่นไฟในที่ปิดเพราะพิษคาร์บอนมอนอกไซด์

ช่วงที่ 7 · สัปดาห์ที่ 2–3

น้ำลด ช่วงทำความสะอาด

น้ำลดแล้ว เหลือแต่โคลนและน้ำขังในที่ลุ่ม ชาวบ้านกลับเข้าบ้าน เดินลุยโคลนเท้าเปล่าไปทำความสะอาดบ้าน กรีดยาง และดูแปลงนา

พอไฟฟ้ากลับมา ชายคนหนึ่งเสียบปลั๊กปั๊มน้ำที่ยังเปียกอยู่ จึงถูกไฟดูด ตะปูและเศษไม้บาดเท้าหลายคน

ชาวนา 2 คนมีไข้สูง ปวดน่องมาก หนึ่งในนั้นตาเหลือง ปัสสาวะน้อย เด็ก ๆ ท้องเสียเพิ่มขึ้น หลายคนมีน้ำกัดเท้า ผื่นคัน และตาแดง

น้ำบ่อตื้นขุ่นและมีกลิ่น ประปาหมู่บ้านต้องล้างระบบก่อนจ่ายน้ำ งูหนีน้ำขึ้นมาในบ้าน

คำถามชวนคิด

1. ช่วงนี้ต้องเฝ้าระวังโรคอะไร (ฉี่หนู อุจจาระร่วง ไข้เลือดออก บาดทะยัก) และสังเกตอาการอะไร
2. ข้อควรปฏิบัติก่อนเปิดไฟและล้างบ้านมีอะไรบ้าง
3. อสม. จะเยี่ยมบ้านไหนก่อน

วิทยากร: ประเด็น: โรคฉี่หนู (ไข้สูง ปวดน่อง ตาแดง หลังลุยน้ำ 2–30 วัน ต้องรีบพบแพทย์), อุจจาระร่วง, บาดทะยักจากแผล, ไฟดูด, งูกัด, ไข้เลือดออกหลังน้ำลด 2–4 สัปดาห์ ควรสวมรองเท้าบูท ตัดไฟก่อนเข้าบ้าน และคลอรีนบ่อน้ำ

ช่วงที่ 8 · 1–3 เดือนหลังน้ำท่วม

ฟื้นฟูชีวิตและชุมชน

สวนยางบนลาดชันเสียหาย บางแปลงดินยังมีรอยแยก หลายครอบครัวขาดรายได้และมีหนี้เพิ่ม

พ่อแม่ของเด็กที่จมน้ำในหมู่ 1 ยังทำใจไม่ได้ ผู้ใหญ่หลายคนนอนไม่หลับ ดื่มเหล้ามากขึ้น ครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากดินถล่มไม่กล้ากลับไปอยู่บ้านเดิม

ผู้ป่วยเบาหวานและความดันหลายคนคุมอาการไม่ได้ เพราะขาดยาและกินอาหารบริจาคที่เค็มและหวาน โรงเรียนปิด 3 สัปดาห์ เด็กเรียนไม่ทัน

สภาองค์กรชุมชนเรียกประชุมเพื่อทำแผนรับมือภัยพิบัติของตำบลก่อนฤดูฝนปีหน้า

คำถามชวนคิด

1. บ้านที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงดินถล่ม ควรย้ายหรือควรอยู่ต่อพร้อมระบบเตือน ใครเป็นคนตัดสิน
2. ใครจะดูแลสุขภาพจิตของชุมชน ทำอย่างไร
3. แผนของตำบลปีหน้าต้องมีอะไรบ้าง (เตือนภัย ทะเบียนกลุ่มเปราะบาง ระบบคู่หู จุดอพยพ ยาสำรอง ไฟสำรอง)

วิทยากร: ประเด็น: ผลระยะยาวกระทบรายได้ สุขภาพจิต และการควบคุมโรคเรื้อรัง บ้านใต้ลาดชันเป็นเรื่องที่ต้องตัดสินใจร่วมกันระหว่างย้ายออกหรืออยู่ต่อพร้อมระบบเตือน ปิดท้ายด้วยใบงานที่ 5

เฉลยใบงานที่ 2

ตัวอย่างห่วงโซ่ผลกระทบจากเรื่องเล่า

ไม่มีคำตอบเดียวที่ถูก ให้ชมกลุ่มที่ไล่ได้หลายทอดและหาจุดตัดห่วงโซ่ได้ตั้งแต่ “ก่อนเกิดภัย”

1. ภัย	2. อะไร/ใครถูกกระทบ	3. ทำไมจึงเปราะบาง	4. ผลกระทบที่ตามมา	5. ผลต่อสุขภาพ	6. ตัดห่วงโซ่ตรงไหน
น้ำป่าไหลหลาก ตอนตี 2	ยายเอียดติดเตียง หมู่ 2	เคลื่อนไหวเองไม่ได้ บ้านไม้ชั้นเดียว ริมคลอง อยู่กับหลานเด็ก ทางออกเส้นเดียว	น้ำขึ้นเร็วจนหนีไม่ทัน ไม่มีใครรู้ว่าต้องไปช่วย	จมน้ำ/เสียชีวิต, ปอดอักเสบจากสำลักน้ำ, แผลกดทับ	ระบบคู่หู + ทะเบียนติดเตียง · ย้ายก่อนเมื่อฝนถึงเกณฑ์

1. ภัย	2. อะไร/ใครถูกกระทบ	3. ทำไมจึงเปราะบาง	4. ผลกระทบที่ตามมา	5. ผลต่อสุขภาพ	6. ตัดห่วงโซ่ตรงไหน
น้ำท่วมตู้ควบคุมประปา	ประปาหมู่บ้าน → หมู่ 1, 2, 4	ตู้ไฟอยู่ระดับพื้น สูบน้ำจากคลอง	ใช้น้ำบ่อตื้นหรือน้ำท่วม ล้างมือไม่ได้	อุจจาระร่วง บิด ไทฟอยด์ ตับอักเสบเอ โรคผิวหนัง ตาแดง	ยกตู้ไฟขึ้นสูง · สำรองน้ำดื่ม · แจกคลอรีน · ต้มน้ำ

1. ภัย	2. อะไร/ใครถูกกระทบ	3. ทำไมจึงเปราะบาง	4. ผลกระทบที่ตามมา	5. ผลต่อสุขภาพ	6. ตัดห่วงโซ่ตรงไหน
ดินถล่ม + ถนนขาด	น้องฝ้าย ตั้งครรภ์ 37 สัปดาห์ หมู่ 3	ครรภ์แรก บ้านอยู่ใต้ลาดชัน สามีไม่อยู่ ถนนไป รพ. ขาด	คลอดนอกโรงพยาบาลโดยไม่มีผู้ทำคลอด	ตกเลือดหลังคลอด คลอดยาก ทารกขาดออกซิเจน ติดเชื้อ	ทะเบียนหญิงใกล้คลอด · ย้ายไปพักใกล้ รพ. ก่อนฤดูน้ำ · ชุดทำคลอดฉุกเฉินที่ รพ.สต.

1. ภัย	2. อะไร/ใครถูกกระทบ	3. ทำไมจึงเปราะบาง	4. ผลกระทบที่ตามมา	5. ผลต่อสุขภาพ	6. ตัดห่วงโซ่ตรงไหน
น้ำท่วม รพ.สต. + ไฟดับ	ยา วัคซีน บริการสุขภาพ	เก็บยาชั้นล่าง ไม่มีเครื่องปั่นไฟ	ยาเสียหาย วัคซีนเสื่อม บริการหยุด	โรคเรื้อรังกำเริบ ขาดวัคซีน ผู้บาดเจ็บไม่ได้รักษา	ย้ายยาขึ้นที่สูง · ตู้เย็นพร้อมไฟสำรอง · หน่วยบริการเคลื่อนที่ที่วัด

1. ภัย	2. อะไร/ใครถูกกระทบ	3. ทำไมจึงเปราะบาง	4. ผลกระทบที่ตามมา	5. ผลต่อสุขภาพ	6. ตัดห่วงโซ่ตรงไหน
ไฟดับหลายวัน	ป้าจวง ใช้เครื่องผลิตออกซิเจน	อุปกรณ์ต้องใช้ไฟฟ้า แบตเตอรี่สำรองน้อย	ขาดออกซิเจน	หอบเหนื่อย ระดับออกซิเจนต่ำ เสียชีวิต	ทะเบียนผู้ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า · ย้ายไปจุดที่มีไฟสำรองก่อน · ถังออกซิเจนสำรอง

ผลต่อสุขภาพตามช่วงเวลา

1. ภัย	2. อะไร/ใครถูกกระทบ	3. ทำไมจึงเปราะบาง	4. ผลกระทบที่ตามมา	5. ผลต่อสุขภาพ	6. ตัดห่วงโซ่ตรงไหน
ศูนย์อพยพแออัด	คน 310 คนที่วัด	ส้วมไม่พอ น้ำดื่มไม่พอ ไม่มีโซนผู้ป่วย	สุขาภิบาลแย่ ยุงชุม เครียด	อุจจาระร่วง ทางเดินหายใจ ไข้เลือดออก ความขัดแย้ง ความรุนแรง	จัดศูนย์สำรองที่ อบต. · ส้วมเคลื่อนที่ · คัดกรองรายวัน · จิตอาสาดูแล

1. ภัย	2. อะไร/ใครถูกกระทบ	3. ทำไมจึงเปราะบาง	4. ผลกระทบที่ตามมา	5. ผลต่อสุขภาพ	6. ตัดห่วงโซ่ตรงไหน
ลุยน้ำและโคลนหลังน้ำลด	ชาวนาและคนกรีดยาง	มีแผลที่เท้า ไม่มีรองเท้าบูท ต้องรีบกลับไปทำงาน	สัมผัสน้ำปนเปื้อนฉี่หนู	โรคฉี่หนู (เลปโตสไปโรซิส) ไตวาย เสียชีวิต	แจกรองเท้าบูท · ให้ความรู้อาการ · อสม. ติดตามคนมีไข้ · ส่งต่อเร็ว

1. ภัย	2. อะไร/ใครถูกกระทบ	3. ทำไมจึงเปราะบาง	4. ผลกระทบที่ตามมา	5. ผลต่อสุขภาพ	6. ตัดห่วงโซ่ตรงไหน
เครื่องปั่นไฟในห้องปิด	ครอบครัวหมู่ 4	ไม่รู้อันตรายของไอเสีย	สูดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์	ปวดหัว คลื่นไส้ หมดสติ เสียชีวิต	ตั้งเครื่องนอกบ้าน · ให้ความรู้ผ่านหอกระจายข่าว

ช่วงเวลา	ผลต่อสุขภาพที่พบบ่อย	กลุ่มเสี่ยง
ขณะเกิดภัย	จมน้ำ, บาดเจ็บจากของที่ลอยมาหรือถูกดินทับ, ไฟดูด, ภาวะตัวเย็นเกิน	เด็ก, ผู้ชายวัยทำงาน (ลงไปเก็บของ), ผู้ติดเตียง, คนพิการ
ช่วงอพยพ (1–7 วัน)	อุจจาระร่วง, ไข้หวัดหรือปอดอักเสบ, โรคเรื้อรังกำเริบเพราะขาดยา (เบาหวาน ความดัน ไต หอบหืด จิตเวช), พิษคาร์บอนมอนอกไซด์, คลอดฉุกเฉิน	ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้ฟอกไต ผู้ใช้ออกซิเจน หญิงตั้งครรภ์ เด็กเล็ก
หลังน้ำลด (2–4 สัปดาห์)	โรคฉี่หนู, ผิวหนังติดเชื้อหรือน้ำกัดเท้า, ตาแดง, บาดทะยัก, ไฟดูดตอนเปิดไฟ, งูกัด, ไข้เลือดออก	ชาวนา คนกรีดยาง คนทำความสะอาดบ้าน เด็ก
ระยะยาว (1–6 เดือน)	เครียด ซึมเศร้า โรคเครียดหลังเหตุการณ์ร้ายแรง (PTSD), ดื่มสุรามากขึ้น, โรคเรื้อรังคุมไม่ได้, ภาวะทุพโภชนาการ, การเรียนของเด็กหยุดชะงัก	ครอบครัวผู้เสียชีวิต ผู้สูญเสียรายได้ ผู้สูงอายุ เด็ก

อาการที่ อสม. ต้องรีบส่งต่อ

- ไข้สูงหลังลุยน้ำ ปวดน่องมาก ตาแดง ตาเหลือง ปัสสาวะน้อย (สงสัยโรคฉี่หนู)
- ท้องเสียในเด็กเล็กหรือผู้สูงอายุร่วมกับซึม ปัสสาวะน้อย (ขาดน้ำ)
- ผู้ฟอกไตที่บวม หอบ นอนราบไม่ได้ · ผู้ป่วยเบาหวานซึม สับสน
- ปวดหัว คลื่นไส้หลายคนในบ้านเดียวกันที่ใช้เครื่องปั่นไฟ (พิษคาร์บอนมอนอกไซด์)
- หญิงตั้งครรภ์มีเลือดออก น้ำเดิน หรือเจ็บครรภ์ถี่

เฉลยใบงานที่ 1 และ 4

ความเสี่ยงของสถานที่และกลุ่มเปราะบาง

สถานที่	ความเสี่ยง	สูงเหนือทางน้ำ
รพ.สต.ฮอนกฮูก	ท่วมปีวิกฤต	4.3 ม.
โรงเรียนบ้านปากห้วย	ท่วมปีน้ำมาก	2.4 ม.
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ฮอนกฮูก	ท่วมทุกปี · ทางน้ำป่า	1.3 ม.
วัดควนนกฮูก (ศูนย์อพยพหลัก)	ที่ดอน	8.7 ม.
ที่ทำการ อบต.ฮอนกฮูก / ศาลาอเนกประสงค์ (ศูนย์อพยพสำรอง)	ที่ดอน	9.0 ม.
มัสยิดนูรุลฮูดา (บาลาเซาะ)	ท่วมปีน้ำมาก · ทางน้ำป่า	1.9 ม.
ประปาหมู่บ้าน (หอถังสูง + บ่อสูบ)	ท่วมทุกปี · ทางน้ำป่า	1.1 ม.
ตลาดนัด / ร้านค้าชุมชน	ท่วมทุกปี	1.3 ม.
จุดวัดระดับน้ำ / หอกระจายข่าว	ท่วมทุกปี · ทางน้ำป่า	0.0 ม.

ประเด็นสำคัญ: ศูนย์อพยพหลัก (วัด) และ รพ.สต. อยู่ฝั่งใต้ของสะพานปากห้วย ถ้าสะพานขาด คนหมู่ 1 ฝั่งเหนือและหมู่ 2 ต้องไปที่ อบต. แทน ส่วนหมู่ 2 ไม่มีที่ดอนที่ปลอดภัยจากดินถล่มบนเส้นทางออก จึงต้องอพยพก่อนสะพานในหุบขาด

ครัวเรือนที่ต้องช่วยก่อน

รหัส	ผู้ต้องการความช่วยเหลือ	ความเสี่ยง	ในเรื่องเล่า
1-027	ติดเตียง, เด็กเล็ก 2, สูงอายุ 1	ที่ดอน	
1-019	ติดเตียง, สูงอายุ 1	ท่วมปีน้ำมาก	
1-015	ติดเตียง, พิการ, สูงอายุ 1, NCD 1	ที่ดอน	
1-014	ตั้งครรภ์, เด็กเล็ก 1, สูงอายุ 1	ที่ดอน	
1-008	ใช้ออกซิเจน, สูงอายุ 1, NCD 1	ท่วมทุกปี	ป้าจวง อายุ 71 ปี ใช้เครื่องผลิตออกซิเจน (ปอดอุดกั้นเรื้อรัง) ต้องใช้ไฟฟ้าตลอด
1-024	เด็กเล็ก 1, สูงอายุ 1, NCD 1	ที่ดอน	บ้านอสม.ศรี (ประธาน อสม.ตำบล) มีวิทยุสื่อสาร รู้จักทุกบ้านที่มีคนป่วยติดเตียง
2-038	ติดเตียง, เด็กเล็ก 1, สูงอายุ 1	ที่ดอน	
2-041	สูงอายุ 3	ที่ดอน	บ้านลุงหมี มิสเตอร์เตือนภัย (อาสาวัดปริมาณฝน) มีเครื่องวัดฝนหน้าบ้าน
2-052	ติดเตียง, เด็กเล็ก 1, สูงอายุ 1	ทางน้ำป่า	ยายเอียด อายุ 84 ปี ติดเตียง อยู่กับหลานชายวัย 14 ปี บ้านไม้ชั้นเดียวริมคลอง
2-043	ตั้งครรภ์, จิตเวช, สูงอายุ 1, NCD 1	ท่วมทุกปี	นายเดช อายุ 45 ปี ผู้ป่วยจิตเวช (โรคจิตเภท) รับยาฉีดทุกเดือนที่ รพ.สต. อาศัยกับแม่อายุ 76 ปี
2-037	ติดเตียง, สูงอายุ 2	ที่ดอน	

2-051	ติดเตียง, สูงอายุ 1	ท่วมปีน้ำมาก	
2-040	ตั้งครรภ์, เด็กเล็ก 1, NCD 1	ที่ดอน	
3-062	ติดเตียง, สูงอายุ 3	ที่ดอน	
3-082	ตั้งครรภ์, เด็กเล็ก 1, สูงอายุ 1, NCD 1	ดินถล่ม	บ้านน้องฝ้าย หญิงตั้งครรภ์ 37 สัปดาห์ (ครรภ์แรก) สามีกรีดยางกลางคืน บ้านอยู่ชิดเชิงควนหลังสวนยาง
3-063	ติดเตียง, พิการ, เด็กเล็ก 1, สูงอายุ 2	ท่วมปีวิกฤต	
3-076	ตั้งครรภ์, เด็กเล็ก 1, สูงอายุ 2	ที่ดอน	
4-105	ติดเตียง, สูงอายุ 1	ที่ดอน	
4-119	ติดเตียง, สูงอายุ 2	ท่วมปีน้ำมาก	
4-100	ติดเตียง, สูงอายุ 1	ท่วมปีวิกฤต	
4-102	สูงอายุ 1, NCD 1	ท่วมทุกปี	บังหมาด อายุ 58 ปี เบาหวานฉีดอินซูลิน ตู้เย็นที่บ้านอยู่ชั้นล่าง เลี้ยงวัว 6 ตัว
4-097	ฟอกไต, สูงอายุ 1, NCD 2	ท่วมทุกปี	ลุงเพิ่ม อายุ 66 ปี ไตวายเรื้อรัง ฟอกเลือดที่ รพ.อำเภอ สัปดาห์ละ 2 ครั้ง (อังคาร–ศุกร์) และเป็นเบาหวาน