ตำบลฮอนกฮูก

ฝนสามวันที่ฮอนกฮูก

คู่มือวิทยากร · ฝึกวิเคราะห์ห่วงโซ่ผลกระทบ (impact chain) และผลต่อสุขภาพ (health outcome) จากน้ำท่วม น้ำป่า และดินถล่ม

ตำบลฮอนกฮูกเป็นชุมชนสมมติ ตั้งอยู่บนภูมิประเทศจริงด้านตะวันออกของเทือกเขาหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช มี 4 หมู่บ้าน 120 ครัวเรือน ประมาณ 470 คน คลองฮอนกฮูกไหลจากภูเขาผ่านหุบเขาออกสู่ที่ราบและทุ่งนา น้ำท่วมที่ลุ่มเกือบทุกปีช่วงพฤศจิกายน–ธันวาคม (ฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ) บางปีฝนหนักจนเกิดน้ำป่าไหลหลากและดินถล่ม ชื่อคน สถานที่ และเหตุการณ์ในเรื่องนี้เป็นเรื่องสมมติเพื่อการเรียนรู้

สแกนเพื่อเปิดแผนที่ 3 มิติในโทรศัพท์

หมุนดูภูเขา หุบ และทุ่งนา เลื่อนเรื่องเล่าทีละช่วง ดูน้ำท่วมสูงขึ้น และแตะบ้านแต่ละหลังเพื่อดูว่าใครอยู่ในบ้าน

ใช้ร่วมกับแผนที่กระดาษ A1: แผ่นที่ 1 แผนที่ฐาน (ใช้ระบายสี) และแผ่นที่ 2 แผนที่ความเสี่ยง (ฉบับเฉลย)

สำหรับวิทยากร

ภาพรวมการอบรม (1 วัน)

เวลา	กิจกรรม	สื่อ
09:00–09:30	เปิดการอบรม ให้แต่ละคนเล่าภัยที่เคยเจอในชุมชนตัวเอง	–
09:30–10:10	ใบงานที่ 1 อ่านแผนที่และระบายพื้นที่เสี่ยง (กลุ่มละ 6–8 คน)	แผนที่ฐาน A1 กลุ่มละ 1 แผ่น ปากกาเมจิก 5 สี
10:10–10:30	เฉลยด้วยแผนที่ความเสี่ยง เปิดแผนที่ 3 มิติให้ทุกคนสแกน	แผนที่ความเสี่ยง A1, QR
10:30–12:00	อ่านเรื่องเล่าช่วงที่ 1–5 หยุดคุยทีละช่วง เลื่อนแผนที่ 3 มิติตาม	เรื่องเล่า, โทรศัพท์
13:00–14:00	ใบงานที่ 2 ห่วงโซ่ผลกระทบ แต่ละกลุ่มเลือกเหตุการณ์คนละเรื่อง	ใบงาน 2 หรือกระดาษฟลิปชาร์ต
14:00–14:45	เรื่องเล่าช่วงที่ 6–8 + ใบงานที่ 3 ผลต่อสุขภาพตามช่วงเวลา	ใบงาน 3
14:45–15:30	ใบงานที่ 4 ทะเบียนกลุ่มเปราะบางและระบบคู่หู	ใบงาน 4
15:30–16:30	ใบงานที่ 5 ร่างแผนรับมือ นำเสนอ แล้วเชื่อมกลับไปที่ตำบลจริงของผู้เข้าอบรม	ใบงาน 5

การเตรียมตัว

- พิมพ์แผนที่ฐาน A1 กลุ่มละ 1 แผ่น และแผนที่ความเสี่ยง A1 จำนวน 1–2 แผ่น (ถ้าพิมพ์ A1 ไม่ได้ พิมพ์ A3 ได้ แต่มาตราส่วนจะเป็น 1:20,000)
- ทดลองเปิด QR ล่วงหน้า แผนที่ 3 มิติต้องใช้อินเทอร์เน็ตตอนเปิดครั้งแรก (ประมาณ 2 MB) หลังจากนั้นใช้งานได้ต่อเนื่อง
- แผนที่ 3 มิติจะเปิดที่ช่วงเดียวกับที่ผู้ใช้ดูไว้ล่าสุด ให้กดปุ่ม ‹ ย้อนกลับไปช่วงที่ 1 ก่อนเริ่ม

ข้อจำกัดที่ควรบอกผู้เข้าอบรม

- ภูมิประเทศเป็นของจริง (ข้อมูลความสูงจากดาวเทียม SRTM ความละเอียดประมาณ 19–30 เมตร) แต่ชุมชน คน และเหตุการณ์เป็นเรื่องสมมติ
- พื้นที่น้ำท่วมคำนวณจาก “ความสูงเหนือทางน้ำที่ใกล้ที่สุด” (1.5 / 3 / 5 เมตร) ไม่ได้คำนวณปริมาณน้ำจริง ส่วนความเสี่ยงดินถล่มคำนวณจากความชันและร่องรับน้ำ ไม่รวมชนิดดินและหิน
- ในพื้นที่จริงต้องใช้ข้อมูลจากชุมชนเอง (ระดับน้ำที่เคยท่วม รอยดินแยก) ร่วมกับแผนที่ของกรมทรัพยากรธรณีและ ปภ.

เรื่องเล่า

ฝนสามวันที่ฮอนกฮูก

อ่านทีละช่วงตามลำดับเวลา เปิดแผนที่ 3 มิติไปที่ช่วงเดียวกันเพื่อดูระดับน้ำและเหตุการณ์ประกอบ

ช่วงที่ 1 · ต้นเดือนพฤศจิกายน

ตำบลฮอนกฮูกก่อนฤดูน้ำหลาก

ฝน 24 ชม. – · **ไม้วัดระดับน้ำ** เขียว · **ไฟฟ้า** ปกติ · **ถนน** ผ่านได้ทุกสาย

ปลายฝนต้นหนาว ชาวบ้านกำลังกรีดยางและเตรียมเก็บเกี่ยวข้าวนาปี ปีนี้ฝนมาช้ากว่าทุกปี ดินบนเขายังไม่อิ่มน้ำ

หมู่ 1 บ้านปากห้วย (34 ครัวเรือน)

อยู่ตรงปากหุบ จุดที่คลองฮอนกฮูกไหลออกจากภูเขาสู่ที่ราบ เป็นศูนย์กลางของตำบล มีโรงเรียนบ้านปากห้วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตลาดนัด ประปาหมู่บ้าน และไม้วัดระดับน้ำ บ้านริมคลองราว 10 หลังน้ำเข้าใต้ถุนเกือบทุกปี

ประปาหมู่บ้านสูบน้ำจากคลอง ส่งให้หมู่ 1, 2 และ 4 ตู้ควบคุมไฟฟ้าตั้งอยู่ระดับพื้นดิน

หมู่ 2 บ้านในหุบ (26 ครัวเรือน)

บ้านเรียงไปตามคลองในหุบเขาลึกประมาณ 4 กิโลเมตร ทำสวนยางและสวนผลไม้บนเนิน เข้าออกได้ทางถนนเส้นเดียว ต้องข้ามสะพาน 3 แห่ง (สะพานหัวหุบ สะพานในหุบ และสะพานประปา)

ลุงหมี มิสเตอร์เตือนภัย มีเครื่องวัดฝนอยู่หน้าบ้าน และรายงานปริมาณฝนเข้ากลุ่มไลน์ของอำเภอทุกเช้า

หมู่ 3 บ้านเชิงควน (24 ครัวเรือน)

บ้านเรียงชิดเชิงควนนกฮูก ซึ่งเป็นเนินเขาเตี้ยทางทิศใต้ หลังบ้านเป็นสวนยางบนลาดชันกว่า 30 องศา เมื่อ 3 ปีก่อนเคยมีดินสไลด์เล็ก ๆ ทับคอกไก่ แต่ไม่มีคนเจ็บ

หมู่ 4 บ้านทุ่งเสม็ด (36 ครัวเรือน)

อยู่กลางทุ่งนาซึ่งเป็นที่ลุ่มที่สุดของตำบล ชาวพุทธและมุสลิมอยู่ร่วมกัน มีมัสยิดนูรุลฮูดาเป็นศูนย์รวม หลายบ้านเลี้ยงวัวและเป็ด น้ำท่วมขังนาน 1–3 สัปดาห์แทบทุกปี

สถานบริการและที่ปลอดภัย

รพ.สต.ฮอนกฮูกอยู่ริมถนนสายหลัก ฝั่งใต้ของสะพานปากห้วย มีเจ้าหน้าที่ 5 คน ยาและเวชภัณฑ์เก็บไว้ชั้นล่าง ไม่มีเครื่องปั่นไฟ

ที่ดอนที่ใช้เป็นศูนย์อพยพได้มี 2 แห่ง คือวัดควนนกฮูก (รับคนได้ประมาณ 250 คน) และที่ทำการ อบต. (ประมาณ 120 คน) โรงพยาบาลอำเภออยู่ห่างไปทางเหนือ 18 กิโลเมตร ต้องข้ามสะพานปากห้วย

คนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ

ยายเอียด อายุ 84 ปี ติดเตียง (หมู่ 2) · ลุงเพิ่ม อายุ 66 ปี ฟอกเลือดสัปดาห์ละ 2 ครั้ง (หมู่ 4) · น้องฝ้าย ตั้งครรภ์ 37 สัปดาห์ (หมู่ 3) · ป้าจวง อายุ 71 ปี ใช้เครื่องผลิตออกซิเจน (หมู่ 1) · บังหมาด อายุ 58 ปี ฉีดอินซูลิน (หมู่ 4) · นายเดช อายุ 45 ปี ผู้ป่วยจิตเวชที่ต้องรับยาฉีดทุกเดือน (หมู่ 2)

วิทยากร: ให้กลุ่มหมุนแผนที่ 3 มิติ หรือดูเส้นชั้นความสูงบนแผนที่ฐาน แล้วชี้ว่าน้ำจะไหลจากหุบไปทุ่ง ประเด็นที่ควรได้: รพ.สต. อยู่คนละฝั่งสะพานกับหมู่ 1–2, ศพด. และประปาอยู่ที่ต่ำ, หมู่ 2 มีทางออกเส้น

เดียว

ช่วงที่ 2 · วันศุกร์ 08:00 น.

ประกาศเตือนฝนตกหนัก

ฝน 24 ชม. 120 มม. · **ไม้วัดระดับน้ำ** เหลือง · **ไฟฟ้า** ปกติ · **ถนน** ผ่านได้ทุกสาย

กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนว่าภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่วันศุกร์ถึงวันจันทร์ เพราะมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือมีกำลังแรงขึ้น และมีหย่อมความกดอากาศต่ำเคลื่อนเข้ามา

ฝนและระดับน้ำ

ฝนตกต่อเนื่องตลอดคืนวันพฤหัสบดี ลุงหมีอ่านเครื่องวัดฝนตอน 07:00 น. ได้ 120 มิลลิเมตรใน 24 ชั่วโมง ซึ่งมากที่สุดของปีนี้

น้ำในคลองฮอนกฮูกเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลขุ่น ไหลแรงขึ้น และสูงกว่าปกติ 60 เซนติเมตร ระดับน้ำที่ไม้วัดหน้าประปาขึ้นถึงแถบสีเหลือง

ในชุมชน

น้ำเริ่มเข้าลานบ้านและใต้ถุนบ้านริมคลองที่อยู่ต่ำที่สุดประมาณ 16 หลัง ส่วนใหญ่อยู่ในหมู่ 1 และหมู่ 4 แต่ยังไม่เข้าตัวบ้าน

โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังเปิดตามปกติ ผู้ปกครองหลายคนขับรถจักรยานยนต์ลุยน้ำตื้นพาลูกไปโรงเรียน

ชาวบ้านหมู่ 4 เริ่มยกข้าวสารและเครื่องใช้ไฟฟ้าขึ้นที่สูงตามความเคยชิน แต่ยังไม่มีใครคิดจะย้ายออกจากบ้าน

การสื่อสาร

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 ได้รับประกาศเตือนในกลุ่มไลน์ของอำเภอตอน 07:40 น. แล้วส่งต่อเข้ากลุ่มไลน์ของหมู่บ้าน ซึ่งมีสมาชิกประมาณ 40% ของครัวเรือน ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้ไลน์

หอกระจายข่าวยังไม่ได้ประกาศ เพราะผู้ใหญ่บ้านตั้งใจจะรอดูสถานการณ์ถึงช่วงเย็น

ผู้คนที่ต้องจับตา

ลุงเพิ่ม (หมู่ 4) มีนัดฟอกเลือดที่โรงพยาบาลอำเภอวันอังคาร ลูกชายทำงานอยู่ในเมือง ที่บ้านไม่มีรถ

ยายเอียด (หมู่ 2) อยู่กับหลานชายวัย 14 ปีแค่สองคน แม่ของหลานไปทำงานที่มาเลเซีย บ้านเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวติดคลอง

น้องฝ้าย (หมู่ 3) ฝากครรภ์ที่ รพ.สต. หมอนัดคลอดอีก 3 สัปดาห์

วิทยากร: ประเด็น: คำเตือนมาถึงแต่ไม่ถึงทุกคน (ไลน์ไม่ครอบคลุม) ควรมีเกณฑ์ฝนชัดเจน (เช่น ฝน 24 ชม. มากกว่า 100 มม. ให้เตรียมพร้อม เกิน 150–200 มม. หรือฝนตกหนักต่อเนื่องให้อพยพคนในหุบและใต้ลาดชัน) ย้ายผู้ป่วยติดเตียง ผู้ฟอกไต และหญิงใกล้คลอดก่อนเกิดเหตุ

ช่วงที่ 3 · วันเสาร์ 18:00 น.

น้ำเอ่อท่วมที่ลุ่ม

ฝน 24 ชม. 140 มม. · **ฝนสะสม** 260 มม. · **ไม้วัดระดับน้ำ** แดง · **ไฟฟ้า** ปกติ · **ถนน** ถนนทุ่งเสม็ดน้ำท่วม 40 ซม.

ฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นวันที่สอง ฝนสะสม 2 วันรวม 260 มิลลิเมตร น้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมทุ่งนาและบ้านเรือนในที่ลุ่ม ระดับน้ำเท่ากับน้ำท่วมใหญ่ของปีปกติ

ฝนและระดับน้ำ

น้ำในคลองสูงกว่าปกติ 1.5 เมตร และขึ้นถึงแถบสีแดงที่ไม้วัดระดับน้ำตั้งแต่ 15:00 น. น้ำในทุ่งไหลช้า เพราะทางระบายน้ำออกจากทุ่งตื้นเขิน

หมู่ 4 บ้านทุ่งเสม็ด

น้ำเข้าบ้าน 9 หลัง ลึก 30–80 เซนติเมตร ถนนทุ่งเสม็ดน้ำท่วม 40 เซนติเมตร รถเล็กผ่านไม่ได้

ชาวบ้านราว 40 คนย้ายไปพักที่มัสยิดนูรุลฮูดา ซึ่งยกพื้นสูงกว่าบ้านทั่วไป บังหมาดต้อนวัว 6 ตัวขึ้นไปผูกไว้บนถนนสายหลัก อินซูลินของเขายังอยู่ในตู้เย็นชั้นล่างของบ้าน

ลุงเพิ่มยังอยู่บ้าน น้ำในบ้านลึกระดับเข่า เขาบอกเพื่อนบ้านว่าจะรอให้ลูกชายมารับ

หมู่ 1 บ้านปากห้วย

น้ำเข้าบ้านริมคลอง 8 หลัง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน้ำท่วมพื้น 20 เซนติเมตร ต้องปิดศูนย์ เด็ก 38 คนกลับไปอยู่บ้าน ซึ่งหลายบ้านก็ถูกน้ำท่วม ตลาดนัดน้ำท่วม 20 เซนติเมตร ร้านค้าย้ายของขึ้นชั้นบน

17:30 น. เด็กชายวัย 7 ขวบออกไปเล่นน้ำกับเพื่อน 3 คนในทุ่งหลังตลาด แล้วลื่นตกลงคูข้างถนนซึ่งลึกเกิน 1.5 เมตร เพื่อนวิ่งไปตามผู้ใหญ่ เมื่อช่วยขึ้นมาได้เด็กไม่หายใจแล้ว ชาวบ้านช่วยกันกดหน้าอกแต่ไม่สำเร็จ

หมู่ 2 และหมู่ 3

หมู่ 2 น้ำเข้าบ้านริมคลอง 6 หลัง ถนนในหุบยังผ่านได้ ลุงหมีวัดฝนได้ 140 มิลลิเมตรใน 24 ชั่วโมง และเห็นน้ำในห้วยเล็กหลังบ้านขุ่นข้นเป็นสีโคลน

หมู่ 3 น้ำเข้าบ้านที่อยู่ติดทุ่ง 5 หลัง ชาวสวนยางหยุดกรีดยางเพราะฝนตกไม่หยุด

น้ำประปาและสาธารณูปโภค

น้ำท่วมตู้ควบคุมไฟฟ้าของประปาหมู่บ้านลึก 40 เซนติเมตร ไฟช็อตจนเครื่องสูบน้ำหยุดทำงาน หมู่ 1, 2 และ 4 ไม่มีน้ำประปาใช้ ชาวบ้านหันไปใช้น้ำบ่อตื้น น้ำฝน และน้ำบรรจุขวดที่เหลืออยู่ในร้านค้า ส้วมของบ้านในที่ลุ่มหลายหลังใช้ไม่ได้ เพราะบ่อเกรอะจมน้ำ

วิทยากร: ประเด็น: น้ำท่วมทุกปีทำให้ชินจนประมาท ประปาจมคือจุดเริ่มของโรคทางน้ำ เด็กจมน้ำเป็นสาเหตุการตายอันดับต้นของเด็กไทยช่วงน้ำท่วม ต้องมีคนเฝ้าเด็ก ห้ามเล่นน้ำ และเก็บยาหรืออินซูลินขึ้นที่สูง

ช่วงที่ 4 · วันอาทิตย์ 02:10 น.

น้ำป่าไหลหลากจากหุบเขา

ฝน 3 ชม. 150 มม. · **ฝนสะสม** 410 มม. · **ไม้วัดระดับน้ำ** จมมิดไม้ · **ไฟฟ้า** ดับทั้งตำบล · **ถนน** สะพาน 2 แห่งขาด

ตั้งแต่เที่ยงคืน ฝนบนภูเขาตกหนักมาก 150 มิลลิเมตรใน 3 ชั่วโมง ฝนสะสม 3 วันรวม 410 มิลลิเมตร น้ำจากภูเขาไหลรวมลงหุบเดียวกันจนกลายเป็นน้ำป่า

สัญญาณก่อนน้ำมา

01:20 น. ลุงหมีเห็นฝนในกระบอกวัดเกือบล้นภายในชั่วโมงเดียว เขาโทรหาผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 สามครั้ง แต่ไม่มีคนรับ เพราะผู้ใหญ่บ้านกำลังช่วยยกของให้เพื่อนบ้าน แล้วเขาโทรหาผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 แต่สัญญาณขาดหาย

01:50 น. ชาวบ้านในหุบได้ยินเสียงดังกระหึ่มคล้ายรถบรรทุกมาจากต้นน้ำ น้ำในคลองลดลงทันทีครู่หนึ่ง แล้วกลับมาเชี่ยวกว่าเดิม

หมู่ 2 บ้านในหุบ

02:10 น. น้ำป่าพาโคลน ก้อนหิน และท่อนไม้ไหลลงมาตามคลอง ระดับน้ำในหุบสูงขึ้นกว่า 2 เมตร ภายใน 15 นาที สะพานในหุบขาด หมู่ 2 ถูกตัดขาดจากข้างนอก

บ้านยายเอียดถูกกระแสน้ำป่าซัดจนน้ำท่วมเกือบถึงหลังคา หลานวัย 14 ปีพยุงยายขึ้นไปนั่งบนขื่อบ้านและใช้ไฟฉายโทรศัพท์ส่องขอความช่วยเหลือ

บ้านริมคลอง 7 หลังเสียหายหนัก รถจักรยานยนต์และเครื่องสูบน้ำถูกน้ำพัดไป

หมู่ 1 บ้านปากห้วย

02:50 น. น้ำป่ามาถึงปากหุบ 40 นาทีหลังจากที่ผ่านหมู่ 2 น้ำเข้าบ้าน 13 หลัง โรงเรียนบ้านปากห้วยน้ำท่วม 60 เซนติเมตร ประปาหมู่บ้านจมทั้งหลัง

สะพานปากห้วยบนถนนสายหลักขาด ทำให้ฝั่งเหนือของหมู่ 1 ไปถึง รพ.สต. วัดควนนกฮูก และโรงพยาบาลอำเภอไม่ได้

ชายวัย 38 ปีลงไปเข็นรถจักรยานยนต์ที่จอดไว้ริมคลอง แล้วถูกกระแสน้ำพัดหายไปต่อหน้าภรรยา

หมู่ 4 บ้านทุ่งเสม็ด

น้ำในทุ่งสูงขึ้นอีก 1.5 เมตร บ้านถูกน้ำท่วม 17 หลัง มัสยิดน้ำท่วมสูง 1 เมตร คน 40 คนที่พักอยู่ต้องย้ายกลางดึก ใช้เรือหางยาว 3 ลำของชาวบ้านพาคนไปที่วัดควนนกฮูก ใช้เวลากว่า 2 ชั่วโมง

ไฟฟ้าและการสื่อสาร

02:30 น. ไฟฟ้าดับทั้งตำบล เสาสัญญาณโทรศัพท์ใช้แบตเตอรี่สำรองได้อีกประมาณ 6 ชั่วโมง สัญญาณขาด ๆ หาย ๆ วิทยุสื่อสารของ อปพร. เป็นช่องทางเดียวที่ใช้ได้แน่นอน

> **วิทยากร:** ประเด็น: น้ำป่ามาเร็วกว่าน้ำท่วมมาก (40 นาที) จึงต้องอพยพก่อน ไม่ใช่รอให้เห็นน้ำ ผู้ชายวัยทำงานเสียชีวิตจากการลงไปเก็บทรัพย์สินบ่อย มิสเตอร์เตือนภัยต้องมีช่องทางแจ้งสำรอง เช่น วิทยุสื่อสาร ไซเรน หรือเคาะเกราะ

ช่วงที่ 5 · วันอาทิตย์ 05:30 น.

ดินถล่มเชิงควน

ฝนสะสม 460 มม. · **ไม้วัดระดับน้ำ** จมมิดไม้ · **ไฟฟ้า** ดับ · **ถนน** ถนนไป รพ.อำเภอ ขาด · **บาดเจ็บ/เสียชีวิต** เจ็บ 2 ตาย 1 สูญหาย 1

ดินบนลาดชันหลังหมู่ 3 อุ้มน้ำจนอิ่มตัวหลังฝนตก 3 วัน ช่วงเช้ามืด ดินและต้นยางพาราไถลลงมาทับบ้านที่อยู่ชิดเชิงควน

หมู่ 3 บ้านเชิงควน

05:10 น. ชาวบ้านได้ยินเสียงต้นไม้หักและเสียงดินเคลื่อนจากบนควน หลายคนเห็นน้ำในร่องห้วยหลังบ้านข้นเป็นโคลน

05:30 น. ดินและต้นยางพาราถล่มลงมาทับบ้าน 3 หลัง ในบ้านทั้งสามหลังมีคนอยู่ 10 คน หนีออกมาได้ 7 คน

หญิงอายุ 62 ปีที่อยู่บ้านคนเดียวเสียชีวิต ชายอายุ 40 ปีขาหักแบบกระดูกโผล่ และชายอายุ 55 ปีถูกคานบ้านทับช่วงอก หายใจลำบาก ชาวบ้านใช้เวลา 1 ชั่วโมงงัดคานออก

น้องฝ้าย

บ้านของน้องฝ้ายอยู่ห่างจุดดินถล่มประมาณ 80 เมตร เธอตกใจและเริ่มเจ็บท้องเป็นพัก ๆ ทุก 10 นาที ตั้งแต่ 06:00 น. สามีออกไปกรีดยางตั้งแต่ตี 3 และยังกลับมาไม่ได้

ถนนจากหมู่ 3 ไปโรงพยาบาลอำเภอต้องข้ามสะพานปากห้วยที่ขาดไปแล้ว ทาง รพ.สต. ก็มีน้ำท่วมถนน

รพ.สต. ฮอนกฮูก

น้ำท่วมสูงขึ้นจนเข้า รพ.สต. 20–30 เซนติเมตร ยาโรคเรื้อรังที่เก็บในชั้นล่างประมาณ 2 เดือน เปียกน้ำเสียหาย ตู้เย็นวัคซีนหยุดทำงานตั้งแต่ไฟดับ อุณหภูมิในตู้ขึ้นเกิน 8 องศาภายใน 6 ชั่วโมง

เจ้าหน้าที่ 2 คนที่บ้านอยู่ใกล้มาถึง รพ.สต. ได้ อีก 3 คนติดอยู่ฝั่งเหนือของสะพาน

ทั่วตำบล

ระดับน้ำสูงสุดของเหตุการณ์นี้ สูงกว่าปกติ 4.5 เมตร บ้านถูกน้ำท่วม 57 หลัง (หมู่ 1 จำนวน 14 หลัง หมู่ 2 จำนวน 9 หลัง หมู่ 3 จำนวน 9 หลัง หมู่ 4 จำนวน 25 หลัง)

เครื่องผลิตออกซิเจนของป้าจวง (หมู่ 1) หยุดทำงานตั้งแต่ไฟดับ ถังออกซิเจนสำรองเหลือใช้ได้ประมาณ 2 ชั่วโมง บ้านป้าจวงอยู่ฝั่งเหนือของสะพานที่ขาด

ยังไม่พบตัวชายที่ถูกน้ำพัดไปตอนตี 3

วิทยากร: ประเด็น: สัญญาณเตือนดินถล่ม (น้ำในห้วยขุ่นข้นแล้วลดลงทันที มีรอยแยก ต้นไม้เอียง ได้ยินเสียงดังในเขา) ฝึกการคัดแยกผู้บาดเจ็บ (triage): ผู้ถูกทับช่วงอกและหญิงเจ็บครรภ์ต้องส่งต่อด่วน แจ้ง 1669 ขอเรือหรือเฮลิคอปเตอร์ผ่านอำเภอ รพ.สต. ต้องย้ายยาและวัคซีนขึ้นที่สูงตั้งแต่ช่วงที่ 2

ช่วงที่ 6 · วันที่ 4–7

น้ำทรงตัว ชีวิตในศูนย์อพยพ

ฝน 24 ชม. 20–40 มม. · **ไฟฟ้า** ดับ · **อพยพ** วัด 310 · อบต. 85 คน · **ถนน** หมู่ 2 ยังถูกตัดขาด

ฝนเบาลงแต่ยังตกเป็นระยะ น้ำในทุ่งลดลงช้ามาก บ้านกว่า 40 หลังยังมีน้ำท่วม ชาวบ้านเกือบ 400 คนต้องอยู่ในศูนย์อพยพ 2 แห่ง

ศูนย์อพยพวัดควนนกฮูก

คนอพยพ 310 คน เกินที่รับได้ (ประมาณ 250 คน) นอนรวมกันในศาลาการเปรียญและใต้ถุนกุฏิ มีห้องน้ำ 8 ห้อง เฉลี่ย 39 คนต่อห้อง ถังเก็บน้ำหมดตั้งแต่วันที่ 5 ขยะอาหารกล่องกองอยู่ข้างศาลา

น้ำดื่มบรรจุขวดที่ได้รับบริจาคได้ประมาณวันละ 2 ลิตรต่อคน อาหารเป็นข้าวกล่อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป และปลากระป๋อง

ไม่มีมุมแยกสำหรับผู้ป่วย แม่และเด็ก ผู้หญิงหลายคนไม่กล้าเข้าห้องน้ำตอนกลางคืนเพราะไม่มีไฟ

สุขภาพในศูนย์อพยพ

วันที่ 5 มีเด็กท้องเสีย 12 คน ผู้ใหญ่อีก 7 คน เด็กอายุ 2 ขวบคนหนึ่งซึมและปัสสาวะน้อย

ผู้สูงอายุ 23 คนไม่ได้กินยาความดันและยาเบาหวานมา 3 วัน เพราะยาหายไปกับน้ำ ผู้สูงอายุ 2 คนมีความดันสูงกว่า 180

อินซูลินของบังหมาดเสียหายเพราะตู้เย็นที่บ้านจมน้ำ วันที่ 6 เขาปัสสาวะบ่อย กระหายน้ำ และอ่อนเพลีย

ยุงชุกชุมมาก เด็กหลายคนเป็นหวัด ไอ และมีไข้

ลุงเพิ่ม

ลูกชายมารับไม่ได้เพราะสะพานขาด ลุงเพิ่มไม่ได้ฟอกเลือดตามนัดวันอังคาร วันที่ 6 ขาบวมถึงเข่า หอบเหนื่อย นอนราบไม่ได้ ต้องนั่งพิงเสาทั้งคืน

นายเดช

นายเดชไม่ได้รับยาฉีดตามนัดเมื่อวันที่ 3 เริ่มนอนไม่หลับ พูดคนเดียว หงุดหงิด และทะเลาะกับคนในศูนย์อพยพจนเกือบชกต่อย แม่วัย 76 ปีของเขาร้องไห้และไม่รู้จะขอความช่วยเหลือจากใคร

หมู่ 2 ที่ถูกตัดขาด

หมู่ 2 เข้าออกไม่ได้จนถึงวันที่ 5 ทหารใช้เฮลิคอปเตอร์ส่งอาหารและน้ำดื่มลงที่สนามหน้าบ้านลุงหมี ยายเอียดยังอยู่ในบ้านที่เต็มไปด้วยโคลน หลานบอกว่ายายมีไข้และมีแผลแดงที่ก้นกบ

หมู่ 4

ครอบครัวหนึ่ง 4 คนกลับไปเฝ้าบ้าน และติดเครื่องปั่นไฟไว้ในห้องครัวที่ปิดหน้าต่างทุกบานเพื่อกันฝน ตอนเช้าวันที่ 6 ทุกคนปวดหัว คลื่นไส้ และลูกสาววัย 9 ขวบเรียกไม่ค่อยรู้สึกตัว

วันที่ 4 พบร่างชายที่ถูกน้ำพัดไป ติดอยู่ที่กอไผ่ห่างจากจุดที่หายไป 2 กิโลเมตร

วิทยากร: ประเด็น: มาตรฐานศูนย์อพยพ (น้ำดื่มอย่างน้อย 15 ลิตรต่อคนต่อวัน, ส้วม 1 ห้องต่อ 20 คน, แยกโซนผู้ป่วย แม่และเด็ก) การคัดกรองโรคเรื้อรังตั้งแต่วันแรก ผู้ฟอกไตส่งต่อไม่ช้ากว่า 3 วันหลังนัด ห้ามติดเครื่องปั่นไฟในที่ปิดเพราะพิษคาร์บอนมอนอกไซด์

ช่วงที่ 7 · สัปดาห์ที่ 2–3

น้ำลด ช่วงทำความสะอาด

ฝน หยุดตก · **ไฟฟ้า** กลับมาวันที่ 10 · **ถนน** สะพานชั่วคราววันที่ 12 · **ผู้ป่วยรายใหม่** ท้องเสีย 31 · ฉี่หนู 2

ฝนหยุดตก น้ำลดลงเหลือแต่โคลนหนา 10–30 เซนติเมตรในบ้านและน้ำขังในที่ลุ่ม ชาวบ้านทยอยกลับบ้านไปล้างทำความสะอาด และกลับไปทำนาและกรีดยาง

การกลับเข้าบ้าน

ไฟฟ้ากลับมาวันที่ 10 ชายหมู่ 1 อายุ 50 ปีเสียบปลั๊กเครื่องสูบน้ำที่ยังเปียกอยู่ ถูกไฟดูดจนหมดสติ เพื่อนบ้านช่วยกดหน้าอก แล้วนำส่งโรงพยาบาลด้วยรถกระบะ

ทหารสร้างสะพานชั่วคราวแทนสะพานปากห้วยเสร็จวันที่ 12 แต่รถใหญ่ยังผ่านไม่ได้

ชาวบ้านเดินลุยโคลนเท้าเปล่าเพื่อล้างบ้าน หลายคนถูกตะปูและเศษกระจกบาด มีคนถูกงูเห่ากัด 1 คน ตอนรื้อกองไม้ใต้ถุนบ้าน

โรคที่เริ่มพบ

สัปดาห์ที่ 2 ชาวนาหมู่ 4 จำนวน 2 คนมีไข้สูง ปวดน่องมากจนเดินไม่ได้ ตาแดง คนหนึ่งตาเหลืองและปัสสาวะออกน้อย ทั้งคู่ลงไปลุยน้ำในนาโดยไม่สวมรองเท้าบูทเพื่อดูต้นข้าว

อาสาสมัครสาธารณสุขนับผู้ป่วยท้องเสียได้ 31 คนใน 2 สัปดาห์ ส่วนใหญ่เป็นเด็กและผู้สูงอายุ

ชาวบ้านกว่า 60 คนมีน้ำกัดเท้าและผื่นคัน หลายคนตาแดง

น้ำดื่มน้ำใช้

อาสาสมัครตรวจบ่อน้ำตื้น 40 บ่อ พบว่า 28 บ่อมีน้ำขุ่นและมีกลิ่น บ่อหลายบ่ออยู่ห่างบ่อเกรอะไม่ถึง 10 เมตร

ประปาหมู่บ้านต้องเปลี่ยนตู้ไฟ ล้างถังกรอง และเติมคลอรีน ก่อนจะเริ่มจ่ายน้ำได้อีกครั้งในวันที่ 16

แหล่งน้ำขัง

แอ่งในทุ่งเสม็ดและหลังตลาดยังมีน้ำขังอยู่ ลูกน้ำยุงลายเต็มภาชนะที่ลอยมากับน้ำ สัปดาห์ที่ 3 เริ่มมีเด็กไข้สูงลอย 3 วัน 2 คน

วิทยากร: ประเด็น: โรคฉี่หนู (ไข้สูง ปวดน่อง ตาแดง หลังลุยน้ำ 2–30 วัน ต้องรีบพบแพทย์), อุจจาระร่วง, บาดทะยักจากแผล, ไฟดูด, งูกัด, ไข้เลือดออกหลังน้ำลด 2–4 สัปดาห์ ควรสวมรองเท้าบูท ตัดไฟก่อนเข้าบ้าน และคลอรีนบ่อน้ำ

ช่วงที่ 8 · 1–3 เดือนหลังน้ำท่วม

ฟื้นฟูชีวิตและชุมชน

เสียชีวิต 3 คน · **บ้านเสียหาย** 57 หลัง (พังทั้งหลัง 3) · **สวนยางเสียหาย** ~420 ไร่ · **โรงเรียน** ปิด 3 สัปดาห์

น้ำแห้งแล้ว ถนนและสะพานกำลังซ่อม แต่หลายครอบครัวยังไม่ฟื้นจากความสูญเสีย ทั้งชีวิต รายได้ และสุขภาพ

ความสูญเสีย

ตลอดเหตุการณ์มีผู้เสียชีวิต 3 คน คือเด็กที่จมน้ำในหมู่ 1 ชายที่ถูกน้ำป่าพัดไป และหญิงที่ถูกดินถล่มทับในหมู่ 3 มีผู้บาดเจ็บสาหัส 3 คน

บ้านเสียหาย 57 หลัง พังทั้งหลัง 3 หลัง สวนยางบนลาดชันเสียหายประมาณ 420 ไร่ ข้าวในทุ่งเสม็ดเสียหายเกือบทั้งหมด วัวตาย 9 ตัว

รายได้และหนี้

ครอบครัวที่ทำสวนยางขาดรายได้ 2–3 เดือน หลายครอบครัวกู้เงินนอกระบบมาซ่อมบ้านและซื้อเครื่องมือใหม่ เงินช่วยเหลือจากราชการยังมาไม่ถึง

สุขภาพที่ยังต่อเนื่อง

ชาวนาที่ป่วยเป็นโรคฉี่หนูคนหนึ่งต้องฟอกไตชั่วคราวที่โรงพยาบาลจังหวัด 2 สัปดาห์

ผู้ป่วยเบาหวานและความดันหลายคนมีระดับน้ำตาลและความดันสูงกว่าเดิม เพราะขาดยาหลายวันและกินอาหารบริจาคที่เค็มและหวาน ยายเอียดมีแผลกดทับลึกที่ก้นกบ

ช่วงเดือนที่ 2 มีผู้ป่วยไข้เลือดออก 5 คนในหมู่ 1 และหมู่ 4

จิตใจ

แม่ของเด็กที่จมน้ำไม่ยอมออกจากบ้าน ร้องไห้ทุกคืน ภรรยาของชายที่ถูกน้ำพัดไปต้องเลี้ยงลูก 2 คนลำพัง

ผู้ใหญ่หลายคนนอนไม่หลับ สะดุ้งตื่นเมื่อได้ยินเสียงฝน ผู้ชายในหมู่ 2 และหมู่ 4 ดื่มเหล้ามากขึ้น เด็กหลายคนกลัวน้ำและไม่ยอมนอนคนเดียว

ครอบครัวที่บ้านถูกดินถล่มไม่กล้ากลับไปอยู่ที่เดิม เพราะมีรอยดินแยกยาว 30 เมตรบนควน

การศึกษาและบริการ

โรงเรียนบ้านปากห้วยปิด 3 สัปดาห์ หนังสือและอุปกรณ์การเรียนเสียหาย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปิด 5 สัปดาห์ รพ.สต. ต้องขอยาและวัคซีนจากโรงพยาบาลอำเภอใหม่ทั้งหมด

ก้าวต่อไป

สภาองค์กรชุมชนตำบลฮอนกฮูกเรียกประชุมผู้นำทั้ง 4 หมู่ อสม. ครู เจ้าหน้าที่ รพ.สต. และ อบต. เพื่อทำแผนรับมือภัยพิบัติของตำบลให้เสร็จก่อนฤดูฝนปีหน้า

วิทยากร: ประเด็น: ผลระยะยาวกระทบรายได้ สุขภาพจิต และการควบคุมโรคเรื้อรัง บ้านใต้ลาดชันเป็นเรื่องที่ต้องตัดสินใจร่วมกันระหว่างย้ายออกหรืออยู่ต่อพร้อมระบบเตือน ปิดท้ายด้วยใบงานที่ 5

เฉลยใบงานที่ 2

ตัวอย่างห่วงโซ่ผลกระทบจากเรื่องเล่า

ไม่มีคำตอบเดียวที่ถูก ให้ชมกลุ่มที่ไล่ได้หลายทอดและหาจุดตัดห่วงโซ่ได้ตั้งแต่ “ก่อนเกิดภัย”

1. ภัย	2. อะไร/ใครถูกกระทบ	3. ทำไมจึงเปราะบาง	4. ผลกระทบที่ตามมา	5. ผลต่อสุขภาพ	6. ตัดห่วงโซ่ตรงไหน
น้ำป่าไหลหลาก ตอนตี 2	ยายเอียดติดเตียง หมู่ 2	เคลื่อนไหวเองไม่ได้ บ้านไม้ชั้นเดียว ริมคลอง อยู่กับหลานเด็ก ทางออกเส้นเดียว	น้ำขึ้นเร็วจนหนีไม่ทัน ไม่มีใครรู้ว่าต้องไปช่วย	จมน้ำ/เสียชีวิต, ปอดอักเสบจากสำลักน้ำ, แผลกดทับ	ระบบคู่หู + ทะเบียนติดเตียง · ย้ายก่อนเมื่อฝนถึงเกณฑ์

1. ภัย	2. อะไร/ใครถูกกระทบ	3. ทำไมจึงเปราะบาง	4. ผลกระทบที่ตามมา	5. ผลต่อสุขภาพ	6. ตัดห่วงโซ่ตรงไหน
น้ำท่วมตู้ควบคุมประปา	ประปาหมู่บ้าน → หมู่ 1, 2, 4	ตู้ไฟอยู่ระดับพื้น สูบน้ำจากคลอง	ใช้น้ำบ่อตื้นหรือน้ำท่วม ล้างมือไม่ได้	อุจจาระร่วง บิด ไทฟอยด์ ตับอักเสบเอ โรคผิวหนัง ตาแดง	ยกตู้ไฟขึ้นสูง · สำรองน้ำดื่ม · แจกคลอรีน · ต้มน้ำ

1. ภัย	2. อะไร/ใครถูกกระทบ	3. ทำไมจึงเปราะบาง	4. ผลกระทบที่ตามมา	5. ผลต่อสุขภาพ	6. ตัดห่วงโซ่ตรงไหน
ดินถล่ม + ถนนขาด	น้องฝ้าย ตั้งครรภ์ 37 สัปดาห์ หมู่ 3	ครรภ์แรก บ้านอยู่ใต้ลาดชัน สามีไม่อยู่ ถนนไป รพ. ขาด	คลอดนอกโรงพยาบาลโดยไม่มีผู้ทำคลอด	ตกเลือดหลังคลอด คลอดยาก ทารกขาดออกซิเจน ติดเชื้อ	ทะเบียนหญิงใกล้คลอด · ย้ายไปพักใกล้ รพ. ก่อนฤดูน้ำ · ชุดทำคลอดฉุกเฉินที่ รพ.สต.

1. ภัย	2. อะไร/ใครถูกกระทบ	3. ทำไมจึงเปราะบาง	4. ผลกระทบที่ตามมา	5. ผลต่อสุขภาพ	6. ตัดห่วงโซ่ตรงไหน
น้ำท่วม รพ.สต. + ไฟดับ	ยา วัคซีน บริการสุขภาพ	เก็บยาชั้นล่าง ไม่มีเครื่องปั่นไฟ	ยาเสียหาย วัคซีนเสื่อม บริการหยุด	โรคเรื้อรังกำเริบ ขาดวัคซีน ผู้บาดเจ็บไม่ได้รักษา	ย้ายยาขึ้นที่สูง · ตู้เย็นพร้อมไฟสำรอง · หน่วยบริการเคลื่อนที่ที่วัด

1. ภัย	2. อะไร/ใครถูกกระทบ	3. ทำไมจึงเปราะบาง	4. ผลกระทบที่ตามมา	5. ผลต่อสุขภาพ	6. ตัดห่วงโซ่ตรงไหน
ไฟดับหลายวัน	ป้าจวง ใช้เครื่องผลิตออกซิเจน	อุปกรณ์ต้องใช้ไฟฟ้า แบตเตอรี่สำรองน้อย	ขาดออกซิเจน	หอบเหนื่อย ระดับออกซิเจนต่ำ เสียชีวิต	ทะเบียนผู้ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า · ย้ายไปจุดที่มีไฟสำรองก่อน · ถังออกซิเจนสำรอง

เฉลยใบงานที่ 2 (ต่อ) และใบงานที่ 3

ผลต่อสุขภาพตามช่วงเวลา

1. ภัย	2. อะไร/ใครถูกกระทบ	3. ทำไมจึงเปราะบาง	4. ผลกระทบที่ตามมา	5. ผลต่อสุขภาพ	6. ตัดห่วงโซ่ตรงไหน
ศูนย์อพยพแออัด	คน 310 คนที่วัด	ส้วมไม่พอ น้ำดื่มไม่พอ ไม่มีโซนผู้ป่วย	สุขาภิบาลแย่ ยุง ชุม เครียด	อุจจาระร่วง ทางเดินหายใจ ไข้ เลือดออก ความขัดแย้ง ความรุนแรง	จัดศูนย์สำรองที่ อบต. · ส้วมเคลื่อนที่ · คัดกรองรายวัน · จิตอาสาดูแล

1. ภัย	2. อะไร/ใครถูกกระทบ	3. ทำไมจึงเปราะบาง	4. ผลกระทบที่ตามมา	5. ผลต่อสุขภาพ	6. ตัดห่วงโซ่ตรงไหน
ลุยน้ำและโคลนหลังน้ำลด	ชาวนาและคนกรีดยาง	มีแผลที่เท้า ไม่มีรองเท้าบูท ต้องรีบกลับไปทำงาน	สัมผัสน้ำปนเปื้อนฉี่หนู	โรคฉี่หนู (เลปโตสไปโรซิส) ไตวาย เสียชีวิต	แจกรองเท้าบูท · ให้ความรู้อาการ · อสม. ติดตามคนมีไข้ · ส่งต่อเร็ว

1. ภัย	2. อะไร/ใครถูกกระทบ	3. ทำไมจึงเปราะบาง	4. ผลกระทบที่ตามมา	5. ผลต่อสุขภาพ	6. ตัดห่วงโซ่ตรงไหน
เครื่องปั่นไฟในห้องปิด	ครอบครัวหมู่ 4	ไม่รู้อันตรายของไอเสีย	สูดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์	ปวดหัว คลื่นไส้ หมดสติ เสียชีวิต	ตั้งเครื่องนอกบ้าน · ให้ความรู้ผ่านหอกระจายข่าว

ช่วงเวลา	ผลต่อสุขภาพที่พบบ่อย	กลุ่มเสี่ยง
ขณะเกิดภัย	จมน้ำ, บาดเจ็บจากของที่ลอยมาหรือถูกดินทับ, ไฟดูด, ภาวะตัวเย็นเกิน	เด็ก, ผู้ชายวัยทำงาน (ลงไปเก็บของ), ผู้ติดเตียง, คนพิการ
ช่วงอพยพ (1–7 วัน)	อุจจาระร่วง, ไข้หวัดหรือปอดอักเสบ, โรคเรื้อรังกำเริบเพราะขาดยา (เบาหวาน ความดัน ไต หอบหืด จิตเวช), พิษคาร์บอนมอนอกไซด์, คลอดฉุกเฉิน	ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้ฟอกไต ผู้ใช้ออกซิเจน หญิงตั้งครรภ์ เด็กเล็ก
หลังน้ำลด (2–4 สัปดาห์)	โรคฉี่หนู, ผิวหนังติดเชื้อหรือน้ำกัดเท้า, ตาแดง, บาดทะยัก, ไฟดูดตอนเปิดไฟ, งูกัด, ไข้เลือดออก	ชาวนา คนกรีดยาง คนทำความสะอาดบ้าน เด็ก
ระยะยาว (1–6 เดือน)	เครียด ซึมเศร้า โรคเครียดหลังเหตุการณ์ร้ายแรง (PTSD), ดื่มสุรามากขึ้น, โรคเรื้อรังคุมไม่ได้, ภาวะทุพโภชนาการ, การเรียนของเด็กหยุดชะงัก	ครอบครัวผู้เสียชีวิต ผู้สูญเสียรายได้ ผู้สูงอายุ เด็ก

อาการที่ อสม. ต้องรีบส่งต่อ

- ไข้สูงหลังลุยน้ำ ปวดน่องมาก ตาแดง ตาเหลือง ปัสสาวะน้อย (สงสัยโรคฉี่หนู)
- ท้องเสียในเด็กเล็กหรือผู้สูงอายุร่วมกับซึม ปัสสาวะน้อย (ขาดน้ำ)
- ผู้ฟอกไตที่บวม หอบ นอนราบไม่ได้ · ผู้ป่วยเบาหวานซึม สับสน
- ปวดหัว คลื่นไส้หลายคนในบ้านเดียวกันที่ใช้เครื่องปั่นไฟ (พิษคาร์บอนมอนอกไซด์)
- หญิงตั้งครรภ์มีเลือดออก น้ำเดิน หรือเจ็บครรภ์ถี่

เฉลยใบงานที่ 1 และ 4

ความเสี่ยงของสถานที่และกลุ่มเปราะบาง

สถานที่	ความเสี่ยง	สูงเหนือทางน้ำ
รพ.สต.ฮอนกฮูก	ท่วมปีวิกฤต	4.3 ม.
โรงเรียนบ้านปากห้วย	ท่วมปีน้ำมาก	2.4 ม.
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ฮอนกฮูก	ท่วมทุกปี · ทางน้ำป่า	1.3 ม.
วัดควนนกฮูก (ศูนย์อพยพหลัก)	ที่ดอน	8.7 ม.
ที่ทำการ อบต.ฮอนกฮูก / ศาลาอเนกประสงค์ (ศูนย์อพยพสำรอง)	ที่ดอน	9.0 ม.
มัสยิดนูรุลฮูดา (บาลาเซาะ)	ท่วมปีน้ำมาก · ทางน้ำป่า	1.9 ม.
ประปาหมู่บ้าน (หอถังสูง + บ่อสูบ)	ท่วมทุกปี · ทางน้ำป่า	1.1 ม.
ตลาดนัด / ร้านค้าชุมชน	ท่วมทุกปี	1.3 ม.
จุดวัดระดับน้ำ / หอกระจายข่าว	ท่วมทุกปี · ทางน้ำป่า	0.0 ม.

ประเด็นสำคัญ: ศูนย์อพยพหลัก (วัด) และ รพ.สต. อยู่ฝั่งใต้ของสะพานปากห้วย ถ้าสะพานขาด คนหมู่ 1 ฝั่งเหนือและหมู่ 2 ต้องไปที่ อบต. แทน ส่วนหมู่ 2 ไม่มีที่ดอนที่ปลอดภัยจากดินถล่มบนเส้นทางออก จึงต้องอพยพก่อนสะพานในหุบขาด

ครัวเรือนที่ต้องช่วยก่อน

รหัส	ผู้ต้องการความช่วยเหลือ	ความเสี่ยง	ในเรื่องเล่า
1-027	ติดเตียง, เด็กเล็ก 2, สูงอายุ 1	ที่ดอน	
1-019	ติดเตียง, สูงอายุ 1	ท่วมปีน้ำมาก	
1-015	ติดเตียง, พิการ, สูงอายุ 1, NCD 1	ที่ดอน	
1-014	ตั้งครรภ์, เด็กเล็ก 1, สูงอายุ 1	ที่ดอน	
1-008	ใช้ออกซิเจน, สูงอายุ 1, NCD 1	ท่วมทุกปี	ป้าจวง อายุ 71 ปี ใช้เครื่องผลิตออกซิเจน (ปอดอุดกั้นเรื้อรัง) ต้องใช้ไฟฟ้าตลอด
1-024	เด็กเล็ก 1, สูงอายุ 1, NCD 1	ที่ดอน	บ้านอสม.ศรี (ประธาน อสม.ตำบล) มีวิทยุสื่อสาร รู้จักทุกบ้านที่มีคนป่วยติดเตียง
2-038	ติดเตียง, เด็กเล็ก 1, สูงอายุ 1	ที่ดอน	
2-041	สูงอายุ 3	ที่ดอน	บ้านลุงหมี มิสเตอร์เตือนภัย (อาสาวัดปริมาณฝน) มีเครื่องวัดฝนหน้าบ้าน
2-052	ติดเตียง, เด็กเล็ก 1, สูงอายุ 1	ทางน้ำป่า	ยายเอียด อายุ 84 ปี ติดเตียง อยู่กับหลานชายวัย 14 ปี บ้านไม้ชั้นเดียวริมคลอง
2-043	ตั้งครรภ์, จิตเวช, สูงอายุ 1, NCD 1	ท่วมทุกปี	นายเดช อายุ 45 ปี ผู้ป่วยจิตเวช (โรคจิตเภท) รับยาฉีดทุกเดือนที่ รพ.สต. อาศัยกับแม่อายุ 76 ปี
2-037	ติดเตียง, สูงอายุ 2	ที่ดอน	

2-051	ติดเตียง, สูงอายุ 1	ท่วมปีน้ำมาก	
2-040	ตั้งครรภ์, เด็กเล็ก 1, NCD 1	ที่ดอน	
3-062	ติดเตียง, สูงอายุ 3	ที่ดอน	
3-082	ตั้งครรภ์, เด็กเล็ก 1, สูงอายุ 1, NCD 1	ดินถล่ม	บ้านน้องฝ้าย หญิงตั้งครรภ์ 37 สัปดาห์ (ครรภ์แรก) สามีกรีดยางกลางคืน บ้านอยู่ชิดเชิงควนหลังสวนยาง
3-063	ติดเตียง, พิการ, เด็กเล็ก 1, สูงอายุ 2	ท่วมปีวิกฤต	
3-076	ตั้งครรภ์, เด็กเล็ก 1, สูงอายุ 2	ที่ดอน	
4-105	ติดเตียง, สูงอายุ 1	ที่ดอน	
4-119	ติดเตียง, สูงอายุ 2	ท่วมปีน้ำมาก	
4-100	ติดเตียง, สูงอายุ 1	ท่วมปีวิกฤต	
4-102	สูงอายุ 1, NCD 1	ท่วมทุกปี	บังหมาด อายุ 58 ปี เบาหวานฉีดอินซูลิน ตู้เย็นที่บ้านอยู่ชั้นล่าง เลี้ยงวัว 6 ตัว
4-097	ฟอกไต, สูงอายุ 1, NCD 2	ท่วมทุกปี	ลุงเพิ่ม อายุ 66 ปี ไตวายเรื้อรัง ฟอกเลือดที่ รพ.อำเภอ สัปดาห์ละ 2 ครั้ง (อังคาร–ศุกร์) และเป็นเบาหวาน