체험용 Admin 실습 사이트
실습 방법 안내

학교 관리자 선생님 연수용 · Google 관리 콘솔 모의 체험

https://songsamscience.github.io/admin-simulator/

연수용 모의 화면입니다. 실제 관리 콘솔과 화면·문구·동작이 다를 수 있습니다. 학교명(디지털튜터학교)·도메인(dtutor.example)·사용자 이름·학번·비밀번호 등 모든 개인정보는 가상입니다. 실제 Google 계정과 연결되지 않으며, 입력한 내용은 각자 브라우저에만 저장됩니다. 실제 비밀번호나 학생 정보는 입력하지 마세요.

제작 송쌤과학 · 2026. 10. 31. · 사이트 v2.3

차례


1. 시작하기 — 화면 구성과 따라하기 사용법
2. 계정 관리
    - 미션 1. 새 학생 계정 만들기(가명)
    - 미션 2. 학생 비밀번호 재설정
    - 미션 3. 전출 교사 계정 삭제 + 데이터 이전
    - 미션 4. CSV로 2학년 학생 30명 일괄 추가
3. 유해 사이트 차단
    - 미션 5. 시크릿 모드 차단(우회 경로 막기)
    - 미션 6. URL 차단(학교 자체 차단 목록)
    - 미션 7. 세이프서치·YouTube 제한 모드
    - 미션 8. 세이프 브라우징 강화 + SafeSites 확인
4. 앱·저장용량
    - 미션 9. Canva 앱 관리자 설치
    - 미션 10. 학생 저장용량 한도 10 GB
5. 보너스 미션
    - 보너스 1. 삭제한 사용자 복원
    - 보너스 2. 오류 있는 CSV 다루기
    - 보너스 3. 로그인 제한(학교 계정만)
6. 자주 생기는 오류와 해결
7. 실제 학교 콘솔에서 더 할 일(유해 사이트 우회 차단)

이 안내서의 그림
각 단계 그림은 실습 사이트에서 「따라하기」를 켠 화면입니다. 노란 테두리가 눌러야 할 곳이고, 화면 아래 검은 띠에 단계 번호와 설명이 나옵니다.

1. 시작하기

사이트 열기


인터넷 창(Chrome 권장)에서 **https://songsamscience.github.io/admin-simulator/** 을 엽니다. 로그인은 없습니다. 컴퓨터(1366×768 이상)에서 하는 것을 권하며, 휴대폰에서도 열립니다.



첫 화면 — 맨 위 노란 띠에 연수용 안내가 있고, 왼쪽은 실제 콘솔과 같은 순서의 메뉴입니다.

실습 미션 패널

오른쪽 아래 **[실습 미션]** 단추를 누르면 미션 목록이 열립니다. 1번부터 차례로 하는 것을 권하지만, **앞 미션을 안 했어도 원하는 미션부터** 할 수 있습니다.




실습 미션 패널 — [따라하기]를 누르면 안내가 시작됩니다.

따라하기 사용법

무엇	설명
노란 테두리	지금 눌러야 할 곳입니다. 그대로 누르거나 입력하면 다음 단계로 넘어갑니다.
아래 검은 안내 띠	단계 번호(예: 3/8)·할 일·이유가 나옵니다. 잘못 고르면 **빨간 글씨**로 알려 줍니다. 띠를 마우스나 손가락으로 끌어 옮길 수 있고, 단계 번호 아래 −·+ 단추로 크기를 줄이거나 키웁니다.
실습 미션 패널	따라하기를 시작하면 패널이 저절로 접혀 화면 오른쪽을 가리지 않습니다. 안내를 마치거나 [그만]을 누른 뒤 오른쪽 아래 [실습 미션] 단추로 다시 엽니다.
[이전] [건너뛰기] [그만]	한 단계 뒤로 / 이 단계 건너뛰기 / 안내 멈추기. 창을 닫거나 다른 화면으로 가면 알아서 앞 단계로 돌아갑니다.
안내 없이 직접 하기	따라하기를 켜지 않아도, 결과가 맞으면 미션이 완료됩니다.
[다시](복습)	끝낸 미션을 다시 연습합니다. 복습을 시작하면 그 미션의 이전 결과를 지우고 처음부터 합니다.
진행 상황 저장 (PNG)	미션 완료 기록을 그림 파일로 내려받습니다.
처음 상태로	이 브라우저에 저장된 실습 기록(사용자·설정·미션 진행)을 모두 지웁니다.

연수용 보조 기능(실제 콘솔엔 없음)

가명 자동 채우기 가명 학생 CSV 만들기 CSV 바로 첨부·미리보기 — 파란 점선 상자로 표시되어 있습니다. 실제 학생 정보를 쓰지 않고 연습하기 위한 기능입니다.



미션을 끝내면 완료 창이 뜨고, [다음 미션 따라하기]로 바로 이어 갈 수 있습니다.

계정 관리

미션 1 새 학생 계정 만들기(가명)

약 4분

1학년 학생 한 명을 가명으로 만들고, 학교가 정한 초기 비밀번호를 준 뒤 처음 로그인할 때 바꾸게 합니다.


실제 콘솔 메뉴 디렉터리 › 사용자 › 새 사용자 추가

알아 두기 「가명 자동 채우기」는 연수용 보조 기능입니다(실제 콘솔엔 없음). 실제 학교에서는 학교 규칙에 맞는 이름·학번 이메일을 직접 넣습니다.

1. [디렉터리 › 사용자] 열기
2. 「새 사용자 추가」 누르기
3. 학생 가명 채우기
4. 「비밀번호, 조직 단위…관리」 펼치기
5. 조직 단위 연필(✎) 누르기
6. 학생 › 「1학년」 고르기
7. 「완료」 누르기
8. 「비밀번호 생성」 고르기
9. 연습용 비밀번호 입력(8자 이상)
10. 「로그인할 때 비밀번호를 변경하도록 요청」 체크
11. 「새 사용자 추가」 누르기
12. 「비밀번호 복사」 누르기
13. 「완료」 누르기


1 [디렉터리 › 사용자] 열기

왼쪽 메뉴 「디렉터리」를 펼치고 「사용자」를 누릅니다. 계정 관련 일은 모두 여기서 시작합니다.




2 「새 사용자 추가」 누르기

사용자 목록 위쪽 파란 글씨 단추입니다. 전체 화면 입력창이 열립니다.




3 학생 가명 채우기

실제 이름 대신 가명으로 성·이름·기본 이메일(학번)을 채웁니다. 직접 입력해도 됩니다. (연수용 보조 — 실제 콘솔엔 없음)




4 「비밀번호, 조직 단위…관리」 펼치기

파란 글씨 링크를 눌러 조직 단위와 비밀번호 칸을 엽니다.




5 조직 단위 연필(✎) 누르기

처음에는 학교(최상위)로 되어 있습니다. 학생용 정책이 적용되도록 바꿉니다.




6 학생 › 「1학년」 고르기

조직 단위 선택 창에서 1학년을 누릅니다.




7 「완료」 누르기

학번 이메일도 1학년에 맞게 다시 매겨집니다.




8 「비밀번호 생성」 고르기

학교가 정한 초기 비밀번호를 줄 때 씁니다. (자동 생성을 고르면 16자 비밀번호가 만들어집니다.)




9 연습용 비밀번호 입력(8자 이상)

예: Practice2026! — 실제로 쓰는 비밀번호는 넣지 마세요.




10 「로그인할 때 비밀번호를 변경하도록 요청」 체크

모두가 아는 초기 비밀번호를 학생이 계속 쓰지 않게 합니다.




11 「새 사용자 추가」 누르기

화면 아래 오른쪽 파란 단추입니다.




12 「비밀번호 복사」 누르기

학생에게 전달할 로그인 정보를 확인합니다. 이 화면을 닫으면 비밀번호를 다시 볼 수 없습니다.



13 「완료」 누르기

사용자 목록에 새 학생이 보입니다.



미션 2 학생 비밀번호 재설정

약 2분

비밀번호를 잊은 1학년 안건우(s10107) 학생의 비밀번호를 새로 만들어 줍니다.


실제 콘솔 메뉴 맨 위 검색 › 사용자 세부정보 › 비밀번호 재설정

알아 두기 실제 콘솔에서도 재설정 결과 창을 닫으면 비밀번호를 다시 볼 수 없습니다. 복사하거나 바로 전달하세요.

1. 맨 위 검색창에 「안건우」 입력
2. 검색 결과에서 안건우 누르기
3. 왼쪽 「비밀번호 재설정」 누르기
4. 「비밀번호 자동 생성」 고르기
5. 「재설정」 누르기
6. 「비밀번호 복사」 누르기
7. 「완료」 누르기


1 맨 위 검색창에 「안건우」 입력

이름·이메일·학번 어느 것으로 찾아도 됩니다. 많은 학생 중 한 명은 검색이 가장 빠릅니다.




2 검색 결과에서 안건우 누르기

사용자 세부정보 화면이 열립니다.



3 왼쪽 「비밀번호 재설정」 누르기

이름 아래 작업 목록 맨 위에 있습니다.




4 「비밀번호 자동 생성」 고르기

추측하기 어려운 비밀번호가 만들어지고, 학생은 다음 로그인 때 바꾸게 됩니다.

처음부터 맞게 되어 있으면 이 단계는 저절로 넘어갑니다.


5 「재설정」 누르기

새 비밀번호가 바로 적용됩니다.




6 「비밀번호 복사」 누르기

실제 콘솔에서도 이 창을 닫으면 비밀번호를 다시 볼 수 없습니다.



7 「완료」 누르기

학생에게 새 비밀번호를 전달하면 끝입니다.



미션 3 전출 교사 계정 삭제 + 데이터 이전

약 3분

전출하는 한은빈(t112) 선생님 계정을 지우면서 수업 자료(Drive)를 홍정보(t101) 선생님에게 넘깁니다.


실제 콘솔 메뉴 디렉터리 › 사용자 › (행) 옵션 더보기 › 사용자 삭제

알아 두기 실제 콘솔은 삭제 전에 「보관처리」를 권합니다. 보관처리는 별도(유료) 라이선스가 필요해 실습판에서는 보기만 제공합니다.

1. [디렉터리 › 사용자] 열기
2. 왼쪽 조직에서 「교사」 고르기
3. 한은빈 행의 ⋮ (옵션 더보기)
4. 「사용자 삭제」 누르기
5. 「사용자 삭제 계속하기」
6. 「Drive 및 Docs」 체크
7. 새 소유자 「홍정보」 고르기
8. 「사용자 삭제」 누르기


1 [디렉터리 › 사용자] 열기

사용자 목록으로 갑니다.




2 왼쪽 조직에서 「교사」 고르기

「모든 조직」 나무에서 교사를 누르면 교사만 보입니다.




3 한은빈 행의 ⋮ (옵션 더보기)

행 위에 마우스를 올리면 오른쪽 끝에 단추들이 나타납니다.




4 「사용자 삭제」 누르기

메뉴 아래쪽에 있습니다.




5 「사용자 삭제 계속하기」

실제 콘솔은 먼저 보관처리(유료)를 권합니다. 이번에는 삭제를 계속합니다.




6 「Drive 및 Docs」 체크

선생님이 만든 수업 자료가 새 소유자의 드라이브로 옮겨집니다.




7 새 소유자 「홍정보」 고르기

「홍정보」나 「t101」을 입력하고 목록에서 고릅니다.



8 「사용자 삭제」 누르기

삭제해도 20일 안에는 「옵션 더보기 › 최근 삭제된 사용자」에서 복원할 수 있습니다.



미션 4 CSV로 2학년 학생 30명 일괄 추가

약 4분

가명 학생 30명이 든 CSV를 만들어 「사용자 일괄 업데이트」로 한 번에 올립니다.


실제 콘솔 메뉴 「가명 학생 CSV 만들기」·「방금 받은 파일 바로 첨부」·「미리보기」는 연수용 보조 기능입니다. 실제 콘솔은 업로드 뒤 「작업」(모래시계)에서만 결과를 보여 줍니다. 업로드가 끝나면 작업 칸의 [반영된 사용자 보기]를 누르세요 — 새로 들어온 학생이 「새로 추가」 표시와 함께 목록 맨 위에 보입니다(연수용 표시). 실습판은 엑셀 기본 「CSV(쉼표로 분리)」(CP949)로 저장한 파일도 바꿔 읽지만, 실제 콘솔에서는 한글 이름이 깨지므로 「CSV UTF-8(쉼표로 분리)」로 저장해 올리세요.

알아 두기 「가명 학생 CSV 만들기」·「방금 받은 파일 바로 첨부」·「미리보기」는 연수용 보조 기능입니다. 실제 콘솔은 업로드 뒤 「작업」(모래시계)에서만 결과를 보여 줍니다. 엑셀에서 저장할 때는 「CSV UTF-8(쉼표로 분리)」 형식으로 저장해야 한글이 깨지지 않습니다.

1. [디렉터리 › 사용자] 열기
2. 「사용자 일괄 업데이트」 누르기
3. 「빈 CSV 템플릿 다운로드」
4. 「가명 학생 CSV 받기」
5. 「CSV 파일 첨부」
6. 미리보기에서 오류 0건 확인
7. 「업로드」 누르기
8. 「작업」에서 완료 확인


1 [디렉터리 › 사용자] 열기

사용자 목록 위쪽 단추 줄을 씁니다.




2 「사용자 일괄 업데이트」 누르기

여러 명을 한 번에 추가·수정하는 창입니다.




3 「빈 CSV 템플릿 다운로드」

실제로는 이 양식(영어 머리행)에 학생 명단을 채웁니다. 첫 줄은 지우면 안 됩니다.




4 「가명 학생 CSV 받기」

30명 · /학생/2학년이 기본값입니다. 「오류 2건 섞기」는 끈 채로 받습니다. (연수용 보조 — 실제 콘솔엔 없음)



5 「CSV 파일 첨부」

방금 받은 파일을 고릅니다. 「바로 첨부」를 눌러도 됩니다(연수용 보조).




6 미리보기에서 오류 0건 확인

오류가 있으면 그 행은 업로드에서 실패합니다. (미리보기는 연수용 보강)

처음부터 맞게 되어 있으면 이 단계는 저절로 넘어갑니다.


7 「업로드」 누르기

처리는 오른쪽 위 모래시계(작업)에서 이어집니다.



8 「작업」에서 완료 확인

오른쪽 위 모래시계 아이콘을 누르면 진행 상황과 결과가 보입니다. 잠시 뒤 「완료」가 뜹니다.



유해 사이트 차단

유해 사이트 차단 — 큰 그림

「Chrome OS 사용 학교 대상 유해사이트 관리 안내」 자료의 순서를 따릅니다. 모든 설정은 **학생 조직 단위**에 걷니다(최상위에 걸면 교사도 막힙니다).

단계	하는 일	실습 미션
① 우회 경로 막기	스쿨넷(학교 인터넷망) 차단을 피해 가는 길을 막습니다 — 시크릿 모드, VPN·프록시 확장 프로그램, 모바일 핫스팟, 개인 계정 로그인 등	미션 5 시크릿 모드 차단 보너스 3 로그인 제한
② Google 필터 켜기	Google의 AI·알고리즘이 유해 콘텐츠를 실시간으로 거릅니다 — 세이프서치(검색), YouTube 제한 모드, 세이프 브라우징(악성코드·피싱), SafeSites(성인용 사이트)	미션 7 세이프서치·제한 모드 미션 8 세이프 브라우징·SafeSites
③ 학교가 직접 막기	①·②에서 유해 사이트로 분류되지 않았지만 수업에 방해되는 사이트(SNS·게임 등)를 URL 차단 목록에 넣습니다	미션 6 URL 차단

설정 화면에서는 「필터 검색 또는 추가」 칸에 **시크릿 · URL 차단 · 세이프 · 로그인**처럼 입력하면 원하는 설정을 바로 찾을 수 있습니다. 저장한 뒤 상속 칸이 「로컬 단위로 적용됨」으로 바뀌었는지 확인하세요. 하위 조직 단위(1~3학년)는 「상속 출처: 학생」으로 같은 값을 물려받습니다.

미션 5 시크릿 모드 차단(우회 경로 막기)

약 2분


학생이 시크릿 창으로 기록을 남기지 않고 돌아다니지 못하게 학생 조직 단위에서 시크릿 모드를 막습니다.

실제 콘솔 메뉴 기기 › Chrome › 설정 › 사용자 및 브라우저 설정 › 보안 › 시크릿 모드

1. [기기 › Chrome › 설정] 열기
2. 조직 단위 「학생」 고르기
3. 「필터 검색 또는 추가」에 「시크릿」 입력
4. 「시크릿 모드」 행 누르기
5. 구성: 「시크릿 모드 차단」
6. 「저장」 누르기


1 [기기 › Chrome › 설정] 열기

왼쪽 메뉴 기기 › Chrome을 펼친 뒤 「설정」을 누릅니다.




2 조직 단위 「학생」 고르기

왼쪽 「조직 단위」(접혀 있으면 눌러 펼침)에서 학생을 고릅니다. 최상위(학교)에 걸면 교사도 막히므로, 학생에게만 적용하려면 학생 조직 단위를 먼저 고릅니다.




3 「필터 검색 또는 추가」에 「시크릿」 입력

설정이 수백 개라 검색이 빠릅니다. 「전체 텍스트: 시크릿」 칩이 생깁니다.




4 「시크릿 모드」 행 누르기

보안 섹션에 있습니다. 세부 설정 화면이 열립니다.




5 구성: 「시크릿 모드 차단」

목록에서 「시크릿 모드 차단」을 고릅니다.



6 「저장」 누르기

상속 칸이 「로컬 단위로 적용됨」으로 바뀝니다.



미션 6 URL 차단(학교 자체 차단 목록)

약 3분

스쿨넷·Google 필터가 막지 않지만 수업에 방해되는 사이트(SNS·게임 등)를 학생 조직 단위에서 직접 막습니다.


실제 콘솔 메뉴 기기 › Chrome › 설정 › 사용자 및 브라우저 설정 › 콘텐츠 › URL 차단

알아 두기 실제 학교에서는 instagram.com, tiktok.com처럼 수업에 방해되는 사이트 주소를 넣습니다. 한 줄에 하나, 최대 1,000개입니다.

1. [기기 › Chrome › 설정] 열기
2. 조직 단위 「학생」 고르기
3. 「URL 차단」 입력
4. 「URL 차단」 행 누르기
5. 차단할 URL 2개 이상 입력
6. 「저장」 누르기


1 [기기 › Chrome › 설정] 열기

유해 사이트 관련 설정은 모두 여기 있습니다.




2 조직 단위 「학생」 고르기

왼쪽 「조직 단위」(접혀 있으면 눌러 펼침)에서 학생을 고릅니다. 최상위(학교)에 걸면 교사도 막히므로, 학생에게만 적용하려면 학생 조직 단위를 먼저 고릅니다.




3 「URL 차단」 입력

필터 검색 칸에 「URL 차단」을 입력합니다.




4 「URL 차단」 행 누르기

콘텐츠 섹션에 있습니다.




5 차단할 URL 2개 이상 입력

한 줄에 하나씩. 예: game-sample.example 과 [*.]sns-sample.example — 실제 학교에서는 instagram.com, tiktok.com 처럼 적습니다.



6 「저장」 누르기

학생 조직 단위에만 적용됩니다. 교사 조직 단위로 바꿔 상속 칸을 비교해 보세요.



미션 7 세이프서치·YouTube 제한 모드

약 3분


Google 검색과 YouTube에서 유해 콘텐츠가 보이지 않도록 학생 조직 단위에 세이프서치와 제한 모드를 강제합니다.

실제 콘솔 메뉴 기기 › Chrome › 설정 › 사용자 및 브라우저 설정 › 콘텐츠 › 세이프서치 및 제한 모드

알아 두기 Chrome의 「YouTube 제한 모드」는 브라우저에서 강제하는 설정이고, 앱 › 추가 Google 서비스 › YouTube › 권한은 학교 계정의 YouTube 접근 수준을 정하는 별개의 설정입니다.


1. [기기 › Chrome › 설정] 열기
2. 조직 단위 「학생」 고르기
3. 「세이프」 입력
4. 「세이프서치 및 제한 모드」 행 누르기
5. 「Google 검색 쿼리에 항상 세이프서치 사용」
6. 「YouTube에 엄격한 제한 모드 적용」
7. 「저장」 누르기

1 [기기 › Chrome › 설정] 열기




2 조직 단위 「학생」 고르기

왼쪽 「조직 단위」(접혀 있으면 눌러 펼침)에서 학생을 고릅니다. 최상위(학교)에 걸면 교사도 막히므로, 학생에게만 적용하려면 학생 조직 단위를 먼저 고릅니다.




3 「세이프」 입력

세이프서치·세이프 브라우징·SafeSites가 한꺼번에 보입니다.




4 「세이프서치 및 제한 모드」 행 누르기

콘텐츠 섹션에 있습니다.




5 「Google 검색 쿼리에 항상 세이프서치 사용」

검색 결과에서 음란물·폭력물이 걸러집니다.




6 「YouTube에 엄격한 제한 모드 적용」

「최소한 보통 제한 모드」도 됩니다. 학생용은 엄격 모드를 많이 씁니다.



7 「저장」 누르기

Chrome에서 YouTube를 볼 때 제한 모드가 강제됩니다. 계정 단위 YouTube 접근 수준은 앱 › 추가 Google 서비스 › YouTube에서 따로 정합니다.



미션 8 세이프 브라우징 강화 + SafeSites 확인

약 3분


악성코드·피싱을 막는 세이프 브라우징을 강화 모드로 고정하고, 성인용 사이트를 거르는 SafeSites 필터가 켜져 있는지 확인합니다.

실제 콘솔 메뉴 기기 › Chrome › 설정 › 사용자 및 브라우저 설정 › Chrome 세이프 브라우징

알아 두기 초·중·고(K-12) Education 도메인은 SafeSites URL 필터가 기본으로 켜져 있습니다(「사이트에 성인용 콘텐츠 필터링을 적용함」). 꺼져 있지 않은지만 확인합니다.


1. [기기 › Chrome › 설정] 열기
2. 조직 단위 「학생」 고르기
3. 「세이프」 입력
4. 「세이프 브라우징 보호 기능」 행 누르기
5. 보호 수준: 「강화 모드에서 활성화」
6. 사용자 재정의: 「허용 안함」
7. 「저장」 누르기
8. 「닫기」로 설정 목록으로
9. 「SafeSites URL 필터」 행 누르기
10. 「적용함」인지 확인하고 「닫기」

1 [기기 › Chrome › 설정] 열기




2 조직 단위 「학생」 고르기

왼쪽 「조직 단위」(접혀 있으면 눌러 펼침)에서 학생을 고릅니다. 최상위(학교)에 걸면 교사도 막히므로, 학생에게만 적용하려면 학생 조직 단위를 먼저 고릅니다.




3 「세이프」 입력

Chrome 세이프 브라우징 섹션이 보입니다.




4 「세이프 브라우징 보호 기능」 행 누르기




5 보호 수준: 「강화 모드에서 활성화」

가장 강한 보호 수준입니다.




6 사용자 재정의: 「허용 안함」

학생이 직접 끄지 못하게 합니다.




7 「저장」 누르기




8 「닫기」로 설정 목록으로

검색어 「세이프」가 남아 있어 SafeSites 행이 바로 보입니다.




9 「SafeSites URL 필터」 행 누르기



10 「적용함」인지 확인하고 「닫기」

초·중·고(K-12) 도메인은 「사이트에 성인용 콘텐츠 필터링을 적용함」이 기본값입니다. 따로 저장할 필요 없이 켜져 있는지만 확인합니다.



앱·저장용량

미션 9 Canva 앱 관리자 설치

약 3분

Marketplace에서 Canva를 찾아 학생·교직원 조직 단위에만 설치합니다(졸업생 제외).


실제 콘솔 메뉴 앱 › Google Workspace Marketplace 앱 › 앱 목록 › 앱 설치

알아 두기 실제 콘솔에서 「앱 설치」를 누르면 Google Workspace Marketplace가 새 탭으로 열립니다. 실습판은 같은 창 안에 새 탭처럼 보여 줍니다.

1. [앱 › Marketplace 앱 › 앱 목록] 열기
2. 「앱 설치」 누르기
3. 「Canva」 검색
4. Canva 카드 누르기
5. 「관리자 설치」 누르기
6. 「계속」 누르기
7. 데이터 액세스·약관 검토 후 동의
8. 「다음」 누르기
9. 「특정 그룹 또는 조직 단위」
10. 「다음」 누르기
11. 「학생」 체크
12. 「교직원」 체크
13. 「선택」 누르기
14. 「마침」 누르기
15. 「완료」 누르기


1 [앱 › Marketplace 앱 › 앱 목록] 열기

왼쪽 메뉴 앱 › Google Workspace Marketplace 앱을 펼친 뒤 「앱 목록」을 누릅니다.




2 「앱 설치」 누르기

Marketplace가 새 탭처럼 열립니다(실제 콘솔도 새 탭).




3 「Canva」 검색

앱 이름으로 찾습니다.




4 Canva 카드 누르기

앱 소개와 요청 권한을 먼저 봅니다.




5 「관리자 설치」 누르기

「개별 설치」는 관리자 한 사람에게만 설치됩니다.




6 「계속」 누르기




7 데이터 액세스·약관 검토 후 동의

학생 정보가 어디까지 넘어가는지 꼭 읽어 봅니다. 앱과 개발자를 믿을 수 있을 때만 허용합니다.




8 「다음」 누르기

설치 대상을 고르는 단계입니다.




9 「특정 그룹 또는 조직 단위」

졸업생 계정에는 설치하지 않으려고 범위를 좁힙니다. (모든 사용자면 바로 「마침」)




10 「다음」 누르기

조직 단위 나무가 나옵니다.




11 「학생」 체크

학생 아래 1~3학년에 모두 설치됩니다.




12 「교직원」 체크


교사·행정실에 함께 설치됩니다.



13 「선택」 누르기




14 「마침」 누르기



15 「완료」 누르기

앱 목록에서 Canva를 눌러 「사용자 액세스」를 확인해 보세요.



미션 10 학생 저장용량 한도 10 GB

약 2분

학생 조직 단위의 사용자 저장용량 한도를 10 GB로 정합니다.


실제 콘솔 메뉴 저장용량 › 저장용량 설정 관리 › 사용자 저장용량 한도

알아 두기 그룹·사용자에 건 한도는 조직 단위 한도보다 우선합니다. 학생 한 명만 다르게 하려면 그 학생을 그룹에 넣거나 사용자에게 직접 한도를 겁니다.

1. [저장용량] 열기
2. 저장용량 설정 「관리」
3. 조직 단위 「학생」 고르기
4. 「사용자 저장용량 한도」 행 누르기
5. 「사용」 고르기
6. 저장용량 한도 10, 단위 GB
7. 「재정의」 누르기


1 [저장용량] 열기

왼쪽 메뉴 맨 아래 「저장용량」입니다. 학교 전체 사용량을 먼저 봅니다.




2 저장용량 설정 「관리」

조직 단위·그룹·사용자별 한도를 정하는 화면입니다.




3 조직 단위 「학생」 고르기

왼쪽 「조직 단위」(접혀 있으면 눌러 펼침)에서 학생을 고릅니다. 1~3학년이 함께 적용받습니다.




4 「사용자 저장용량 한도」 행 누르기

행을 누르면 편집 칸이 열립니다.




5 「사용」 고르기




6 저장용량 한도 10, 단위 GB

숫자 칸에 10, 단위는 GB 그대로 둡니다.



7 「재정의」 누르기

저장 뒤 아래 「적용 확인」 표에서 학생들의 한도를 확인하세요.



보너스 미션

보너스 1 삭제한 사용자 복원

약 2분


실수로 지운 계정을 「최근 삭제된 사용자」에서 되살립니다(20일 이내). 미션 3을 안 했어도 [따라하기]를 누르면 한은빈 선생님 계정을 삭제된 상태로 준비해 줍니다.

실제 콘솔 메뉴 디렉터리 › 사용자 › 옵션 더보기 › 최근 삭제된 사용자

1. [디렉터리 › 사용자] 열기
2. 옵션 더보기 › 최근 삭제된 사용자
3. 한은빈 행의 「복원」
4. 조직 단위 「교사」 고르기
5. 「복원」 누르기


1 [디렉터리 › 사용자] 열기

삭제된 사용자는 목록에 보이지 않습니다.




2 옵션 더보기 › 최근 삭제된 사용자

목록 위 「옵션 더보기 ▾」 안 맨 아래에 있습니다.



3 한은빈 행의 「복원」

남은 일수가 0이 되면 복원할 수 없습니다.




4 조직 단위 「교사」 고르기

되살릴 자리를 정합니다.

처음부터 맞게 되어 있으면 이 단계는 저절로 넘어갑니다.

5 「복원」 누르기

계정과 데이터가 함께 돌아옵니다.



보너스 2 오류 있는 CSV 다루기


약 4분

오류 2건이 섞인 CSV를 올려 보고, 작업 로그에서 실패한 행을 확인합니다.


실제 콘솔 메뉴 디렉터리 › 사용자 › 사용자 일괄 업데이트

1. [디렉터리 › 사용자] 열기
2. 「사용자 일괄 업데이트」 누르기
3. 「오류 2건 섞기」 체크
4. 「가명 학생 CSV 받기」
5. 「CSV 파일 첨부」
6. 「업로드」 누르기
7. 「로그 다운로드」

1 [디렉터리 › 사용자] 열기




2 「사용자 일괄 업데이트」 누르기




3 「오류 2건 섞기」 체크


7행은 성(Last Name)이 비고, 15행은 없는 조직 단위가 들어갑니다. (연수용 보조)



4 「가명 학생 CSV 받기」




5 「CSV 파일 첨부」




6 「업로드」 누르기

오류 행이 있어도 업로드는 진행되고, 오류 행만 실패합니다(실물과 같음).



7 「로그 다운로드」

잠시 뒤 「완료」가 뜨면 로그를 받습니다. 행 번호대로 파일을 고쳐 다시 올리는 것이 실물 절차입니다.



보너스 3 로그인 제한(학교 계정만)

약 3분


학생 크롬북에 개인 계정으로 로그인해 학교 필터를 피하지 못하게, 학교 도메인 계정만 로그인하도록 제한합니다.

실제 콘솔 메뉴 기기 › Chrome › 설정 › 기기 설정 › 로그인 설정 › 로그인 제한

알아 두기 로그인 제한은 「사용자 및 브라우저 설정」이 아니라 「기기 설정」 탭에 있습니다.


1. [기기 › Chrome › 설정] 열기
2. 조직 단위 「학생」 고르기
3. 「기기 설정」 탭
4. 「로그인」 입력
5. 「로그인 제한」 행 누르기
6. 「목록에 있는 사용자로 로그인 제한」
7. 허용된 사용자: *@dtutor.example
8. 「저장」 누르기

1 [기기 › Chrome › 설정] 열기




2 조직 단위 「학생」 고르기

왼쪽 「조직 단위」(접혀 있으면 눌러 펼침)에서 학생을 고릅니다. 최상위(학교)에 걸면 교사도 막히므로, 학생에게만 적용하려면 학생 조직 단위를 먼저 고릅니다.




3 「기기 설정」 탭


로그인 제한은 사용자 설정이 아니라 기기 설정에 있습니다.




4 「로그인」 입력



5 「로그인 제한」 행 누르기




6 「목록에 있는 사용자로 로그인 제한」




7 허용된 사용자: *@dtutor.example

와일드카드(*)로 학교 도메인 전체를 허용합니다.



8 「저장」 누르기


체험용 Admin 실습 사이트
제작 송쌤과학
연수용 · 가상 데이터
사용자, 그룹, 설정 또는 기기 검색
관
개요
Chrome
설정 가이드
기기
등록 토큰
관리 브라우저
설정
앱 및 확장 프로그램
웹 기능
커넥터
프린터
보고서
모바일 및 엔드포인트
네트워크
의견 보내기
연수용 모의 화면입니다. 실제 관리 콘솔과 다를 수 있고, 학교·사용자·개인정보는 모두 가상입니다.
제작 송쌤과학 · v2.3
기기 › Chrome
8/8
로그인 제한(학교 계정만)
「저장」 누르기
이전
건너뛰기
그만
로그인 제
사용자
그룹
조직 단위
조직 단위 검색
디지털튜터학교
교직원
교사
행정실
학생
1학년
2학년
3학년
졸업생
ChromeOS 기기에서 사용자 로그인을 관리합니다.
학교 계정만 로그인하게 하면 개인 계정으로 로그인해 학교 필터를 피하는 우회를 막을 수 있습니다.
관련 설정
브라우저 로그인 설정
사용자가 Chrome 브라우저에 로그인하는 방식을 관리합니다.
상속
Google 기본값에서 상속됨
구성
로그인 제한
목록에 있는 사용자로 로그인 제한
허용된 사용자
*@dtutor.example
기기에 로그인할 수 있는 사용자의 이름 목록을 입력합니다. 와일드카드(*)를 써서 도메인 전체를 허용할 수 있습니다 (예: *@dtutor.example). 한 줄에 하나씩.
저장
닫기
저장되지 않은 변경사항이 있습니다.

자주 생기는 오류와 해결

화면에 뜨는 말	까닭	해결
이미 사용 중인 이메일 주소입니다	같은 기본 이메일(학번)이 이미 있음	다른 학번을 쓰거나, 최근 삭제된 사용자라면 복원합니다.
영문 소문자·숫자와 . _ ' - 만 쓸 수 있습니다	이메일에 한글·빈칸이 들어감	s10101처럼 영문·숫자로 고칩니다.
비밀번호는 8자(영문 기준) 이상이어야 합니다	직접 만든 비밀번호가 짧음	8자 이상으로 하거나 「자동 생성」을 고릅니다.
데이터를 받을 새 소유자를 고르세요	이전할 데이터를 체크했지만 받는 사람이 없음	새 소유자 칸에 이름을 입력해 목록에서 고릅니다.
(노란 안내) 엑셀 기본 「CSV(쉼표로 분리)」 형식(CP949)으로 저장된 파일이라 자동으로 바꿔 읽었습니다	엑셀에서 그냥 「CSV」로 저장함	실습판에서는 그대로 반영됩니다. 실제 콘솔에서는 한글이 깨지니 엑셀 「다른 이름으로 저장 › CSV UTF-8(쉼표로 분리)」로 저장합니다.
엑셀 통합 문서(.xlsx)는 올릴 수 없습니다	엑셀 파일을 그대로 고름	엑셀 「다른 이름으로 저장 › CSV UTF-8(쉼표로 분리) (*.csv)」로 저장한 뒤 올립니다.
(업로드했는데) 목록에서 새 학생이 안 보여요	목록이 이름순이라 섞여 있거나, 다른 조직 단위만 거르고 있음	작업(모래시계)의 [반영된 사용자 보기]를 누르면 새로 들어온 학생이 맨 위에 「새로 추가」 표시와 함께 보입니다.
파일에 'Password [Required]' 열이 있어야 합니다	템플릿의 필수 열을 지움	빈 CSV 템플릿을 다시 받아 첫 줄(머리행)을 그대로 둡니다.
ACTION FAILED: OU INVALID	조직 단위 경로가 없는 경로임(예: /학생/2학년 3반)	/학생/2학년처럼 실제 있는 경로로 고칩니다. 작업 로그의 행 번호를 보고 고친 뒤 다시 올립니다.
잘못된 형식: n번째 줄	URL 차단 목록 한 줄에 빈칸이 있거나 주소 형식이 아님	한 줄에 주소 하나만, 빈칸 없이 씁니다. 예: example.com, [*.]example.com
1 이상의 정수를 입력하세요	저장용량 한도에 0·소수·빈칸	10처럼 1 이상의 정수를 넣습니다.
학교 전체 저장용량(100 TB)보다 클 수 없습니다	한도가 학교 공유 저장용량보다 큼	GB 단위로 알맞게 넣습니다.
반짝일 곳이 지금 화면에 없어요	필요한 창이나 칸이 닫혀 있음	[이전]을 누르거나, 접힌 칸(예: 조직 단위)을 펼칩니다.

실제 학교 콘솔에서 더 할 일 — 우회 경로 차단

아래 항목은 「Chrome OS 사용 학교 대상 유해사이트 관리 안내」 자료에 있는 설정으로, 실습 사이트에서는 다루지 않습니다. 실제 학교 콘솔에서 학생 조직 단위에 함께 걸어 두세요.

무엇을 막나	실제 콘솔 메뉴 위치	설정
VPN·우회 확장 프로그램 설치	기기 › Chrome › 앱 및 확장 프로그램 › 권한 및 URL	「VPN 공급자」·「프록시 설정」 권한을 체크해 차단 후 저장
허락하지 않은 앱·확장 프로그램	기기 › Chrome › 앱 및 확장 프로그램 › 사용자 앱 설정 › 허용/차단 모드	지정한 항목을 제외한 모든 앱 및 확장 프로그램 차단 (Chrome 웹 스토어·Android 앱)
필터 없는 사설 DNS(DNS-over-HTTPS)	기기 › Chrome › 설정 (「DNS-over-HTTPS」 검색)	DNS-over-HTTPS 사용 중지
학교 Wi-Fi 아닌 네트워크 (핫스팟)	기기 › 네트워크 › 일반 설정 › Wi-Fi 네트워크	관리형 네트워크만 연결 허용(교외 사용이 필요하면 「범위 내에 관리 Wi-Fi 네트워크가 있는 경우에만 제한」)
휴대전화 인스턴트 테더링	기기 › Chrome › 설정 › 사용자 및 브라우저 › 휴대전화 허브	「휴대전화 허브」 사용 설정을 불허
블루투스 테더링	기기 › Chrome › 설정 › 기기 › 블루투스	블루투스 사용 안함(다른 블루투스 기기를 써야 하면 설정하지 않음)

설정 이름과 위치는 콘솔 업데이트에 따라 바뀔 수 있습니다. 설정 화면의 「필터 검색 또는 추가」 칸에서 이름으로 찾으면 가장 빠릅니다.

체험용 Admin 실습 사이트 · 제작 송쌤과학 · 연수용 비공식 교육 자료이며 Google과 무관합니다.