开物用户体验与产品发展体检报告

2026 年 10 月 20 日丨供产品决策与下一轮改进使用

先说判断

开物已经具备专业短视频创作工具的基础：有账号档案，有选题、脚本、审稿、分镜、标题的连续创作，有作品进度、拍摄交付包与数据复盘。它的价值在于围绕同一个账号持续工作，而不只是一次问答。

现在最需要提升的是让用户更快得到一份可信、可修改、可拍摄、可交付的结果。 功能继续增加，未必会改善这个结果；目前入口、准备步骤、上下文说明、内容确认和交付数据之间仍有断点。

我的产品判断是：现阶段更适合有短视频工作经验的运营、代运营、编导和企业内容人员，尤其是个人与小团队；还不宜仅凭“AI 帮你做短视频”就认定完全不懂短视频的人也能独立用好。企业采购与多人交付的支撑，也仍需要补强。

建议未来围绕“专业编导的创作与交付工作台”发展，先把一条内容从真实材料到交付拍摄做顺，再加强多客户协作与发布后的复盘。

一 本次检查的依据与边界

- 实际查看：未登录的正式网站门票页；现有登录会话中的工作台、脚本生成页，以及已存在的审稿结果和下一步推荐。
- 源码核对：导航、新手引导、档案、上下文使用规则、脚本输入、结果操作、保存、作品列表、月报、封面、拍摄交付包、对标热点、会员与支付。
- 版本参考：本地最新提交为 bd770aa。检查期间次数包相关本地代码仍在变化，包括未提交的配置、接口与数据库变更草稿；本报告不对在途实现作验收，也不能将其视为正式发布能力。没有核验服务器全部文件与本地逐一一致。
- 历史材料仅用于寻找线索。旧报告中提到的“缺月报、缺评论区选题、缺封面”等，均重新核对，不能直接沿用。
- 本次没有新建账号、付款、修改档案或生成新的模型样本，没有做真实手机测试，也没有对生产环境注入断网、保存失败等故障。
- 没有读取真实付费转化、留存或用户访谈数据。因此不能给出可信的综合分数，也不能把源码里的历史漏斗注释当成现在的转化率。

下文使用三类依据：**页面观察**代表本次在界面上看到；**实现确认**代表可由当前代码判断的行为，但不等于已在线上复现故障；**体验判断**代表对目标用户的分析，需要访谈或任务测试验证。

优先级说明：P0 是扩大付费试用前应先守住的信任底线；P1 是直接影响上手、日常使用或交付的改进；P2 是在主流程稳定后投入的增强项。推荐验收目标属于建议，不是产品已达到的指标。

二 应当保留并继续强化的优点

1. **账号信息可以复用。** 多档案、拍摄条件、人设事实、禁忌和偏好，为多客户、长期创作提供了基础，减少每次重新解释背景的工作。
2. **创作链已经接起来。** 可以把选中的内容带去下一步，而不是只能在聊天窗口里复制粘贴；已有作品关联和继续创作机制。
3. **结果有后续操作。** 已有纯文案复制、画布修改与版本、收藏、历史记录等能力，不能再把“无法编辑或没有版本”列为当前缺失。
4. **开始关注实际拍摄。** 拍摄交付包、口播大字稿、镜头清单与素材位置，比继续增加文案模板更接近编导的真实工作。
5. **已有复盘的雏形。** 发布计划、数据录入、月报和偏好学习，说明产品正在向持续运营发展；未录数据与真实的零也有区分意识。
6. **事实质量有专门处理。** 当前实现已经包含事实边界、待确认标记、输出检查和生成完成证据；这些是有价值的防护，但仍需要真实任务验收。

界面上的深色风格、卡片与分组已有一致性。接下来的重点应放在信息层级、可读性与完成任务的效率上。

三 最先处理的五件事

顺序	问题	对用户的影响	建议动作
1	档案、定位、简报的说明与实际使用规则不一致	已做完准备仍被提示没做，不知道系统相信哪份材料	统一真实依赖，纠正状态判断与说明
2	事实未确认时仍可能优先引导去分镜	把尚不能拍的稿子继续加工，返工增多	先确认事实，再推荐拍摄环节
3	历史保存失败缺少明确用户反馈	看到了结果，却不确定刷新后能否找回	显示保存状态，失败可重试与导出
4	月报的数据完整性和异常处理不足	可能把漏算或读取失败当成真实业务结果交给客户	按月份完整统计，错误不出零报告
5	首次使用与默认输入仍偏复杂	还没得到第一份结果，就被要求理解一套方法体系	给最短任务入口，默认快速模式

其中第 1 项已在页面与实现中交叉确认；第 2 项同时有既有结果页面与规则依据；第 3、4 项属于实现确认，未制造生产故障复现。

四 上手与使用体验

U01 用户要先理解很多概念 才知道从哪里开始

P1｜页面观察与体验判断。 当前导航定义有 29 个功能链接，分组是有帮助的，但“内容规划、创作方向、选题策划、账号定位、内容定位、创作简报、行业建议”之间的边界，首次使用者仍需学习。首页又呈现七步主流程，容易让人误以为每条视频都要从头走一遍。

对熟手，这是一套丰富工具；对第一次进入的运营，则可能变成“我只是想改个稿，为什么先要理解这么多东西”。已有下一步卡片与折叠区域，说明产品已经在收敛，仍需继续围绕任务整理。

建议： 首屏让用户选择“已有稿子，帮我改”“已有题目，帮我写”“不知道拍什么”“为客户做整套规划”。按选择进入最短路径，其他板块仍可随时使用。不要把完整专业流程变成每次的默认作业。

验收： 请 5 名首次使用的目标用户独立找到自己的任务入口；记录首次有用结果用时、求助次数和放弃点。5 人测试只用于发现问题，不代表总体比例。

U02 简报状态提示已经与实际规则冲突

P1｜页面观察与实现确认。 同一工作档案的首页显示三步地基已完成，脚本页仍出现“还没生成创作简报，这次只能用档案里的字段”。原因是状态组件把“本板块没有读取简报栏目”也当成“没有生成简报”。

当前选题、脚本、分镜、方向的规则已明确不读取简报；脚本还刻意不带部分定位与行业建议，目的是减少不可靠信息干扰。但是首页、引导和说明仍说，没有简报，选题与脚本只能给通用答案。这会让用户反复补做，甚至怀疑保存丢失。

建议： 区分“没有资料”“资料已保存”“这个任务无需使用这份资料”。把准备步骤改为按任务推荐；展示本次实际使用的档案、原稿、参考材料及日期，不再承诺所有板块都读取同一份材料。

验收： 已有简报的档案不能显示“未生成”；无需简报的板块不能要求补做才能生效；首页、帮助、状态条与实际规则一致。

U03 快速模式已经有了 但不是默认入口

P1｜页面观察与实现确认。 脚本页默认是全部设置模式，基础设置中已经有脚本类型、视频目的等选择；切换快速模式的位置在基础设置之后。用户先感受到复杂，再看到省事的办法。

建议： 新任务默认快速模式，先填题目、真实材料和必要约束；时长可选，明确带入的资料。高级设置从同一页展开。已有个人设置可以保留，并给出清楚的恢复入口。

验收： 首屏就能开始一个基本脚本任务；隐藏高级设置后仍能补充“只改开头”“一人一手机”等关键要求。

U04 准备资料的投入与首次回报不够匹配

P1｜实现确认与体验判断。 档案基础定义包含 36 个字段，另有人设事实等配置。字段丰富对长期账号有用，却不意味着第一天都值得填写。现有前采建档是不错的减负方式，但新用户仍需要知道最少填什么、为什么填。

建议： 先收集账号做什么、给谁看、这次要达到什么、真实卖点与案例、能怎么拍这五类信息。其余在需要时补充。先让用户完成一份有用结果，再逐步完善档案；完整度不要替代“本次资料是否足够”的判断。

验收： 不填非必要信息，也能完成一次有边界的创作；每次补填都能解释它将改善哪一项结果。

五 创作结果与可靠性

Q01 待确认内容没有始终排在后续加工之前

P0｜页面观察与实现确认。 已有审稿结果带有多处待确认内容，下一步仍把分镜列为最适合。规则中，审稿后的分镜建议排在“还有待确认，回脚本再改”的建议之前；占位识别主要匹配“【待确认”，不能覆盖所有“【X】”等写法。

用户会理解为“稿子已经能拍了”。但做分镜并不能补齐未经确认的店名、经历、数字或评价。

建议： 将缺失事实单独列成可处理清单。先补证据、删除该说法或改成不依赖该事实的表达，再进入拍摄。用户可明确选择继续，但状态应显示“仍有待确认项”。

验收： 含未确认事实的稿件，首要建议是处理事实；识别覆盖常见占位形式；导出与交付包保留事实状态，不能默认标为可拍。

Q02 结果完整 但读懂和拿去用仍有负担

P1｜页面观察与体验判断。 既有审稿结果包含多个分析章节、完整脚本和纯文字文案，同一内容会重复出现。已有复制纯文案与画布，操作能力并不缺；问题是用户拿到结果后，还要自己找“哪一段是我要用的”。

建议： 默认先展示最终可用稿、关键问题、待确认项；详细分析按需展开。为“只改一句”和“整篇重做”采用不同结果长度。不要每次小改都输出一份完整咨询报告。

验收： 用户能快速定位最终稿；小改任务能直接看出改了哪里；复制正文不会混入分析文字与格式说明。

Q03 应让用户能检查改动是否越界

P1｜体验判断。 保留原意、只改口语化、保留某一句，是编导最常见的要求。已有版本和画布对比是基础，但仍应把“这次 AI 改了什么”做成默认可检查的结果，而不是只给新稿与一句执行说明。

建议： 增加面向本次修改的原稿对照：改动位置、修改理由、是否动了事实、可逐处接受或撤回。将用户标记的原话、事实数字和必须保留句独立保护。

验收： “只改第二段”不会改动其他段落的事实与结构；新旧差异可以直接检查；撤回不需要重新生成整篇。

Q04 事实提醒不能替代真正可用的改稿

P0｜实现确认与待实测风险。 当前对编造和敏感措辞已有保护，这一点应保留。但把缺失信息改成大量占位，仍然只是草稿。部分输出净化还会把绝对表述替换为较弱表述，例如把“100%”改为“绝大多数”；后者依然可能需要依据。

建议： 分清已确认事实、参考方案、待补事实与不可用说法。缺少真实案例时，提供不依赖案例的可拍版本；涉及事实的改动应可查看和撤销。建立固定真实任务样本，每次调整模型或提示词都复测。

验收： 缺少案例时不生成客户评价与经营结果；一人拍摄不要求临时出现顾客或演员；只改口语化不改事实；同一事实在脚本、分镜、标题和审稿中一致。

本次没有运行新的模型样本，因此不能判断当前整体编造率、平均质量或质量是否比上一版提高。既有结果的来源与原始材料未全部逐项核对，也不能仅凭某句话就断言它是模型编造。

Q05 看到了结果 不等于用户知道它已安全保存

P0｜实现确认。 脚本生成后会在前端延迟保存历史；保存函数失败时返回 false，调用处没有检查这个结果，部分异常只记控制台。服务端已有生成完成证据，这提供了补救基础，但普通用户不能靠它自行找回作品。

建议： 结果区明确显示“保存中、已保存、保存失败”；失败后保留本机草稿，支持重试、复制和导出。刷新或离开时提示未保存内容。把结果恢复、作品归属和扣费查询接成用户可操作的路径。

验收： 在测试环境模拟保存失败，用户能知道失败并恢复正文；保存重试不重复建作品、不重复扣费；刷新后恢复的版本与显示版本一致。

Q06 等待过程需要可理解 也需要实测

P1｜体验判断与待验证。 多轮材料、长提示词和较长报告可能增加等待与阅读成本，但本次浏览器操作耗时混有工具开销，不能作为网站真实响应速度。

建议： 按用户任务区分“快速给稿”和“深度推敲”；展示正在做的步骤、停止与恢复方式；对中断后结果和额度状态给明确说明。针对耗时高的任务测首字时间、完成时间与失败恢复率，再决定哪里值得简化。

验收： 用户能区分仍在处理与已经失败；中断后的结果、保存和额度有一致说法；用实际会话记录报告时间分布，不能只报一次最快结果。

六 日常运营与客户交付

F01 月报存在漏统计的实现问题

P0｜实现确认。 月报调用作品列表时请求 200 条，而作品接口单页上限为 50 条，按最近更新时间返回，再在前端筛月份。作品超过一页，或较早月份的作品被排在后面，就可能漏算。当前没有看到生产用户已因此漏算的证据。

建议： 按档案和月份在服务端完整统计，或正确遍历分页；显示统计范围、数据更新时间与缺失数据量。不要以最近若干条作品代表一个完整月份。

验收： 在测试环境准备超过 50 条、跨多月的作品，发布数、拍摄数、播放汇总与完整记录一致；较早月份不能随最近作品增加而漏失。

F02 月报的错误和切档状态可能误导用户

P1｜实现确认。 作品列表读取失败会返回空数组，月报的错误提示因此可能不触发，而生成“发布 0 条”式报告。月报只在首次加载取数，没有订阅当前档案变化；停留在页面时切档，有保留旧报告的风险。月份选项从上个月开始，也没有本月进度入口。

建议： 区分“确实没有记录”和“暂时读取失败”；切档重新取数并取消旧请求；报告标题标出客户或档案；增加本月进度，完整月报仍保留上月默认。

验收： 读取失败不能打印成零业绩报告；切档后标题和数据同时切换；报告清楚说明统计对象、月份和已录数据覆盖情况。

F03 拍摄清单还不能顺畅衔接电脑和手机

P1｜实现确认。 拍摄交付包已有镜头清单，但拍完标记只存当前浏览器，界面也明确说明不会同步。编导在电脑准备、手机到现场拍摄，或者交给摄影师执行时，会遇到进度接不上。

建议： 优先同步镜头完成状态、拍摄备注与最后修改时间。先做可靠的跨设备使用，再考虑完整素材上传和大型媒资系统。

验收： 同一用户电脑与手机进度一致；断网标记恢复联网后不覆盖较新的状态；能识别当前看的是否是最新稿。

F04 多客户基础已有 多人确认与交付仍需补

P1｜实现确认与体验判断。 当前有多档案和作品隔离，不能说不支持多客户。此次未发现面向客户的受控审阅链接、逐段批注、定稿确认，以及编导与拍摄人员的权限流程。

建议： 先做一份作品的只读审阅、评论与确认，不急着做庞大的团队后台。建立“待客户确认、已定稿、拍摄中、已发布”的可追溯状态；定稿后继续修改，明确产生新版本。

验收： 客户只看到获授权的作品，不能看到其他客户档案；知道审的是哪一版；被确认的稿件与交给拍摄的版本一致。

F05 对标与热点已有入口 但主要仍靠人工维护

P2｜实现确认。 当前对标与热点台账、材料拆解已经存在，相关记录仍以手动录入为主。它更像编导自己的研究笔记，还不是自动监测对手更新或稳定供应实时热点的系统。

建议： 明确“台账、拆解、实时搜索”三者边界。先支持可靠的链接与表格导入、来源和采集日期、重复内容提示；自动追踪要在有合法稳定数据来源、成本与失败机制后再决定。

验收： 用户能分辨旧记录与最新数据；不能把手动记下的热度展示为实时排名；每条重要线索可追溯来源。

F06 封面已经能出图 但还比较基础

P2｜实现确认。 当前可本地生成“大字加底色”的 3:4 PNG，适合快速测试。还不足以覆盖客户品牌图、人物或商品照片、平台多比例和安全区等日常需求。

建议： 优先补上传真实照片、品牌色与固定模板、常用比例、安全区预览，以及选中标题后直接带入。是否接 AI 绘图，应依据实际使用需求再判断。

验收： 一份内容可适配常用发布尺寸；标题不被裁切；客户品牌模板可复用；用户清楚图片素材的来源。

七 付费体验与持续使用

B01 邀请制有管理价值 但第一次了解产品的机会太少

P1｜页面观察与体验判断。 未登录的正式入口直接显示门票与客服联系方式。邀请制适合控制测试范围，这本身不是错误；但潜在用户在交出时间联系你之前，看不到是否适合自己、实际会交付什么。

建议： 保留工作台邀请机制，同时考虑提供无需登录的少量脱敏成品、任务演示与明确边界。展示应围绕目标专业用户，避免一边强调专业工作流，一边让所有零基础商家都觉得能自动完成运营。

验收： 没有门票的人，也能判断产品适合谁、解决什么任务、需要准备什么，以及如何进入试用。

B02 人工付款限制了即时使用和企业采购

P1｜实现确认。 现有流程是转账、上传截图、人工审核，已有进度与客服说明，这比无反馈要好。但“通常当天”仍可能打断用户当下的任务；页面明确暂不支持开发票，也会限制部分企业报销或采购。

建议： 小规模试售可继续人工核对，但应说明服务时段、预计完成时间和超时处理。企业采购需要的票据、合同、交付与账号安排，应形成清楚的可提供范围；自动支付在业务条件具备后再接。

验收： 付款前知道何时可用；订单状态能找回；超时有明确解决路径；企业用户能在付款前判断是否满足采购要求。本报告不对条款的法律效力作结论。

B03 额度应围绕真实任务解释 次数包也要如此

P1｜实现确认与体验判断。 会员目前按功能分别计量，基础、专业、高频的月价为 49、99、199 元。普通创作、知识库、联网与深度研究的额度规则不同；用户更关心的是“完成一条内容要用掉哪些额度”，不是只看一个次数总数。

19.9 元已是用户选择的次数包售价方向，但额度数量、计费单位、有效期、扣减与退款规则仍未最终确认。当前本地配置为关闭销售的开发草稿，不能据此宣布已上线，也不能把推荐的 15 次、12 个月、限购一次写成正式条款。

建议： 提供三类任务的用量示例：只审一次稿、从选题做出一条完整内容、为一个客户规划并生产一批内容。生成前显示本次用哪个额度、成功与失败如何处理；购买前说明覆盖与不覆盖的功能。成本核算同时考虑重试、长任务、支付处理和客服投入。

验收： 用户能预测本次扣减；会员与次数包共存时顺序清楚；未确定的条款不能下单；不能用“买一个包就能永久使用”表达固定额度产品。

B04 越用越懂你 需要让用户看得到依据

P2｜实现确认与体验判断。 当前已有反馈、偏好与数据学习，并设置样本门槛，这是优点。后续更关键的是用户知道系统学到了什么、来自哪些反馈，以及什么时候会影响生成，而不只是看到一句“更懂你”。

建议： 在已有偏好管理之上，强化可解释的学习记录：依据、适用范围、最近生效时间、关闭与纠正入口。不要把完播等数据的相关性说成某种写法必然有效；样本不够就明确说不够。

验收： 用户能找到一次建议的依据，纠正错误记忆；不同客户的偏好不串用；事实纠错不能被误学成写作风格。

八 下一阶段的发展路线

第一阶段 先让一条内容可靠地完成

建议作为接下来 2 周的工作包，具体工期应由实现者评估：修正简报提示与引导；处理待确认内容的推荐顺序；补保存状态与恢复；修正月报完整性与错误处理；让快速模式和最短任务路径更容易找到。

同时建立小而固定的验收集，覆盖餐饮、知识服务、企业内容等真实工作：一人拍摄、没有案例、只改一句、旧档案与新材料冲突、分镜不改台词、断网后恢复。每项都保存输入、输出、人工判断及失败原因。

第二阶段 让专业用户更愿意每天回来

建议作为后续 3 至 6 周的候选工作包：原稿改稿对照与逐处接受；镜头状态跨设备同步；以作品为中心聚合选题、定稿、分镜、封面和发布记录；完善已发布后的快捷数据录入与复盘。

首页应按今天的工作排序：待确认、待拍、待发、待复盘，而不是主要按功能目录排序。已有进度与看板可以作为基础，不需要推翻重做。

第三阶段 补多客户交付 再扩大产品边界

建议在主流程稳定后，优先验证客户审阅、版本确认、拍摄交接、客户化月报与品牌封面模板。多人协作从单份作品的授权与确认开始，按真实需求逐步扩展角色和批量任务。

自动数据回流、对标持续追踪、批量生产，应分别核验数据来源、接入条件、质量和成本。素材先把链接与版本管理做扎实；AI 视频生成、完整剪辑、全平台自动发布和大型媒资系统，暂不宜一起铺开。这些都可能显著扩大成本与维护范围，应由真实使用证据决定。

建议持续跟踪的六个指标

指标	想知道什么	建议口径
首次有用结果用时	新用户能否迅速理解价值	从进入工作台到用户确认第一份结果可用，分任务统计
稿件可用率	产出是否减少返工	用户评价可直接用、小改可用或需重做，并记录原因
事实问题率	是否守住真实材料	对固定样本人工审查，区分新增事实与原材料问题
内容完成率	生成是否走向实际拍摄	同一作品从生成到定稿、拍摄、发布的进度
有效复访率	是否进入日常工作	返回后确实完成创作、交付或复盘，不只打开页面
单份可用结果成本	定价是否可持续	模型、重试、长任务和人工支持成本除以实际可用结果

不要以生成次数、累计字数或测试通过数量替代这些指标。当前没有足够新数据给它们设定可信的实际基线。

九 建议的用户验收任务

1. **短视频运营：** 已有选题，写一条 60 秒单人可拍口播；不能编造客户案例，拿到正文后能迅速改一句。
2. **代运营：** 在两个客户档案之间切换，确认材料、历史、偏好与月报分别归属正确；把定稿交给客户确认。
3. **编导：** 导入原稿，只把第二段改口语化；保留原话、数字与段落；分镜继续使用确认后的同一版台词。
4. **拍摄人员：** 电脑准备后用手机打开交付包，找到镜头、台词与待确认项，标记完成后在电脑上能看到。

5. **企业内容负责人：** 获取指定月份的完整报告，辨别缺数据和零数据；确认采购、票据与服务范围是否满足需要。
6. **低频用户：** 理解一次购买能做什么，成功、失败、中断各如何扣额度；不需要先研究整个会员体系才敢使用。

建议先找 5 至 8 名符合这些角色的真实测试者观察完成过程，允许记录操作与结果时再记录。重点看他们在哪里犹豫、返工、离开，以及最终是否愿意把结果交给拍摄或客户。人数是下一轮研究建议，不代表本次已经进行访谈。

十 本次尚未验证的事项

- 最新模型在固定材料下的质量、事实错误率与跨板块一致性。
- 真机的长文阅读、键盘遮挡、视频上传、网络切换、复制和拍摄现场操作。
- 实际首字时间、完整任务时间与不同网络下的失败恢复。
- 当前生产数据库迁移是否全部生效、真实扣费和付款审核链路。
- 超过 50 条作品时的线上月报表现；保存失败与切档竞态的故障复现。
- 真实用户留存、付费意愿、客户采购要求，以及次数包的完整成本。

这些应进入下一轮验收清单；不能将“源码已有防护”写成“所有真实体验已经通过”。

附录 核查位置

以下为复核线索，主体判断已尽量用用户语言表达。路径相对项目根目录。

结论	主要依据
未登录首先遇到门票	本次实际访问正式网站观察；首页门禁与 middleware 实现
导航与主流程	components/dashboard/Sidebar.tsx；app/dashboard/page.tsx
简报提示与实际依赖冲突	lib/context-manifest.ts 第 83、94、107、188 行； components/workspace/ContextBadge.tsx 第 103 行； lib/setup-progress.ts 第 59 行；本次首页与脚本页观察
快速模式默认未启用	app/dashboard/script/page.tsx 第 149、1325 行
待确认后的推荐顺序	lib/next-steps.ts 第 70 至 73 行及第 151 行；既有审稿页面观察
保存失败缺反馈	lib/history.ts 的 saveGenerationHistory； app/dashboard/script/page.tsx 第 1009 行附近及第 1043 行

结论	主要依据
月报统计与异常状态	app/dashboard/report/page.tsx 第 17、27、29 行；app/api/works/route.ts 第 43 行；lib/works.ts 第 130 至 138 行
拍摄标记仅在本地	components/works/ProductionPack.tsx 第 34 行
基础封面能力	components/cover/CoverMaker.tsx 第 17、88 行
对标台账与拆解	app/dashboard/benchmark/page.tsx；components/benchmark/BenchmarkAnalyzer.tsx
支付与采购边界	app/payment/page.tsx 第 203、220、318 行
次数包未正式销售	检查时未提交的 lib/config/count-packs.ts；仅为开发草稿

本次仅新增体检报告及其阅读文件，没有修改业务代码、生产配置或正式销售规则，也没有继续操作 Claude Code。