


PERSONAL PROJECT · WEB APPLICATION

MY WATCH LOG

Movie & Drama Personal Watch Archive

보고, 남기고, 다시 꺼내보는
개인 감상 기록 서비스



프로젝트 소개

작품의 상태·별점·감상·메모를 계정별로 축적하고 다시 탐색하는 풀스택 웹 애플리케이션임

WHY

기록이 플랫폼에 흩어졌음

OTT 시청 이력과 개인 감상이 여러 위치에 분산되어 맥락을 함께 남기기 어려웠음

WHAT

기록을 구조화했음

콘텐츠 유형·감상 상태·별점·감상평·메모·날짜·포스터 URL을 하나의 기록으로 관리했음

VALUE

다시 찾기 쉬워졌음

검색·필터·정렬과 대시보드 요약으로 과거 기록과 개인 취향을 빠르게 확인했음

핵심 사용자 가치

기록의 소유권 · 탐색 가능성 · 모바일 접근성

문제 정의 & 해결 방향





PROBLEM

시청 기록이 여러 플랫폼에 분산

감상평과 메모를 별도로 관리

과거 작품을 조건별로 찾기 어려움

개인 계정별 데이터 분리가 필요



SOLUTION

콘텐츠 기록 CRUD 통합

상태·별점·감상·메모 구조화

검색·유형·상태·정렬 조합

JWT 인증 + 소유권 조건 조회

프로젝트 목표

- | | | |
|----|-----------|--------------------------|
| 01 | 계정별 기록 격리 | 모든 콘텐츠 요청을 인증 사용자와 결합 |
| 02 | 일관된 CRUD | 등록·조회·수정·삭제와 확인 흐름 구현 |
| 03 | 빠른 재탐색 | 검색·필터·정렬을 서버 쿼리로 조합 |
| 04 | 반응형 경험 | 데스크톱 헤더와 모바일 하단 내비게이션 분리 |
| 05 | 운영 가능한 경계 | 검증·예외 메시지·환경변수 기반 설정 |

개발 환경 & 기술 스택

FRONTEND

React ·
TypeScript · Vite

React Router로 보호 라우팅, Axios 인터셉터로 JWT 전달, CSS 미디어쿼리로 반응형 UI

BACKEND

Java 17 · Spring
Boot 3

Spring Web REST API, Validation 입력 검증, Spring Security의 Stateless 인증 체인

DATA & AUTH

MySQL 8 · JPA ·
JWT

User 1:N Content 모델, 사용자 조건 검색, BCrypt 해시, JWT 서명·검증

TOOLS


Git · Docker
Compose · AI

로컬 MySQL 실행과 프론트/백엔드 분리 개발, AI-assisted 구현·수정·검증

선택 기준

역할 분리 · 타입 안정성 · 보안 기본기 · 재현 가능한 로컬 환경

시스템 아키텍처



요청 경계

공개 /api/auth/**

보호 /api/users/me · /api/contents/**

외부 콘텐츠 API 없음 · 포스터는 URL 입력 방식

프로젝트 디렉터리 구조

MyWatchLog/

├─ frontend/

| ├─ src/App.tsx 화면·라우트·상태

| ├─ src/api.ts Axios 인증 경계

| └─ styles.css 반응형 레이아웃

├─ backend/

| └─ src/main/java/com/mywatchlog/

| ├─ web/ REST · DTO · 예외

| ├─ security/ JWT · Security

| ├─ domain/ User · Content

| └─ repository/ JPA 조회

└─ docker-compose.yml MySQL

UI BOUNDARY

App.tsx 중심 구성

라우트와 화면 흐름을 빠르게 파악할 수 있도록 단일 진입점을 유지했음

SERVER BOUNDARY

Controller → Repository

웹 요청·검증·소유권 확인과 영속성 접근을 계층별 책임으로 분리했음

CONFIGURATION

환경변수 우선

DB와 JWT 설정을 환경변수로 교체할 수 있도록 구성했음

데이터 구조 / ERD

USERS

id · PK
email · UNIQUE
password · BCrypt hash
nickname · UNIQUE
profileImage · LONGTEXT
createdAt · updatedAt

CONTENTS

id · PK / user_id · FK
title · contentType · genre
watchStatus · rating
review · memo
watchedDate · posterUrl
createdAt · updatedAt


1

N


owns

findByIdAndUserId()와 search(uid, ...)가 조회 경계에서 소유권을 강제

하




기록 수와 최근 기록을 첫 화면에서 확인할 수 있도록 구성했음




PC / MOBILE

전체 기록



제목 검색·유형·감상 상태·정렬 조건을 조합해 기록을 탐색했음



PC / MOBILE

MyWatchLog

← 돌아가기

NEW RECORD

새 작품 기록

이 작품과 함께한 순간을 기록해보세요.

작품 제목 *

작품명을 입력하세요

유형 *

영화

장르 *

예: SF, 로맨스

감상 상태 *

보고 싶음

별점

선택 안 함

감상일

연도·월·일

포스터 URL

https://...

나의 감상평

어떤 점이 기억에 남았나요?

홈

검색


+

내 기록

마이


PC / MOBILE

기록 상세 / 수정




모든 id 접근을 findByIdAndUserId로 다시 검증했음

마이페이지




프로필 이미지·닉네임·계정 정보·비밀번호를 한 화면에서 관리했음



PC / MOBILE

로그인 / 회원가입



Frontend 토큰을 localStorage에 저장하고 Axios 요청 인터셉터에서 Authorization 헤더 추가

Security JwtFilter가 서명·만료를 검증하고 이메일 subject를 SecurityContext에 설정

Controller Authentication에서 현재 사용자를 찾고 모든 데이터 접근에 user.id 적용

Routing Protected 컴포넌트가 토큰이 없으면 /login으로 이동

핵심 구현 기능

01

사용자별 데이터 격리

uid를 모든 검색·상세 조회에 결합

02

통합 콘텐츠 CRUD

네 가지 유형을 하나의 엔티티로 관리

03

검색·필터·정렬

JPQL 조건과 Sort를 API 파라미터로 조합

04

양방향 검증


브라우저 UX와 서버 무결성 규칙을 함께 적용

05

반응형 내비게이션


데스크톱 헤더와 모바일 하단 메뉴 전환

주요 기능 동작 흐름




1	Editor	payload에서 빈 날짜·별점을 null로 정규화
2	Axios	Bearer 토큰을 자동 첨부
3	ContentController	완료 상태의 별점 필수 규칙 확인
4	Repository	인증 User 엔티티와 함께 저장
5	Router	상세 페이지로 이동해 저장 결과 확인

반응형 UI



DESKTOP

5열 통계 · auto-fill 포스터 그리드 · 상단 내비게이션



MOBILE

2열 그리드 · 하단 고정 내비게이션

브레이크포인트 1199px / 767px / 374px

개발 과정에서 해결한 문제

01

타인 기록 접근 가능성

CAUSE

id만 조회하면 소유권이 불명확

SOLUTION

findByIdAndUserId + uid 검색

RESULT

모든 콘텐츠 API에서 계정 경계 유지

02

완료 기록의 평가 누락

CAUSE

UI 검증만으로는 API 직접 호출 방어 불가

SOLUTION

프론트 사전 검증 + 서버 비즈니스 검증

RESULT

사용성·데이터 무결성을 동시에 확보

03

모바일에서 데스크톱 메뉴 과밀

CAUSE

작은 화면에서 헤더 액션 접근성이 낮음

SOLUTION

767px 이하 하단 고정 메뉴와 2열 카드

RESULT

동일 기능을 모바일 탐색 습관에 맞춤

개발하며 배운 점

- | | | |
|----|---------|---|
| 01 | 데이터 흐름 | 폼 입력부터 DTO 검증·엔티티 저장·화면 갱신까지 이어지는 전체 생명주기를 이해 |
| 02 | 보안 경계 | 로그인 확인과 리소스 소유권을 매 요청마다 검증하는 방식의 차이를 체감 |
| 03 | UX와 무결성 | 빠른 피드백은 프론트에서, 신뢰 가능한 규칙은 서버에서 책임지는 이중 검증을 적용 |
| 04 | 반응형 설계 | 단순 축소가 아닌 내비게이션 위치와 정보 밀도를 화면 환경에 맞게 재구성 |
| 05 | AI 협업 | 생성 결과를 그대로 수용하지 않고 코드·빌드·동작을 기준으로 수정하고 검증 |

기록을 저장하는 CRUD를 넘어, 개인의 기억을 안전하게 다시 찾는 흐름을 설계

React UI부터 JWT 인증, 사용자 소유권 검증, JPA 영속성, 반응형 탐색까지
하나의 서비스 경험으로 연결한 1인 풀스택 프로젝트